

FACTURE		PAGE
2025 013971		1
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	--- RAPPEL --- Nos produits sont soumis aux règles d'utilisation décrites dans le cahier des charges des vitrages isolants certifiés, consultable sur le site Internet www.cekal.com ou disponible sur simple demande.							
	***** Cette facture concerne les BL n° 2025 021698 ; 2025 021699 ; 2025 021700 ; 2025 021701 ; 2025 021702 ; 2025 021703 ; 2025 021796 ; 2025 021797 ; 2025 021798 ; 2025 021800 ; 2025 021801 ; 2025 021918 ; 2025 021919 ; 2025 021920 ; 2025 021921 ; 2025 022000 ; 2025 022001 ; 2025 022002 ; 2025 022003 ; 2025 022004 ; 2025 022005 ; 2025 022125 ; 2025 022126 ; 2025 022127 ; 2025 022128 ; 2025 022129 ; 2025 022130 ; 2025 022142 ; 2025 022325 ; 2025 022326 ; 2025 022327 ; 2025 022328 ; 2025 022329 ; 2025 022330 ; 2025 022422 ; 2025 022423 ; 2025 022424 ; 2025 022425 ; 2025 022520 ; 2025 022521 ; 2025 022522 ; 2025 022523 ; 2025 022524 ; 2025 022633 ; 2025 022634 ; 2025 022635 ; 2025 022636 ; 2025 022637 ; 2025 022725 ; 2025 022726 ; 2025 022727 ; 2025 022728 ; 2025 022729 ; 2025 022835 ; 2025 022836 ; 2025 022837 ; 2025 022838 ; 2025 022839 ; 2025 022840 ; 2025 022915 ; 2025 022916 ; 2025 022917 ; 2025 022918 ; 2025 022919 ; 2025 022920 ; 2025 023011 ; 2025 023012 ; 2025 023013 ; 2025 023014 ; 2025 023127 ; 2025 023128 ; 2025 023129 ; 2025 023130 ; 2025 023131 ; 2025 023193 ; 2025 023194 ; 2025 023195 ; 2025 023196 ; 2025 023197 *****							
COMMANDE NUMERO 2025 033682 : 24/11/25								
	Réf : 87789 2512811.000 DELOOZ S50 Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
001	601	1	665 x 1878		1,26	1,26	33,99	42,83
	Pas de garantie :							
002	201	1	789 x 681		0,55	0,55	33,99	18,69
	Pièce : 2	Sous total : 61,52						
	Réf : 87788 2513689.000 SOUFYANE Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
003	601	1	594 x 1445		0,87	0,87	33,99	29,57
	Pas de garantie :							

FACTURE		PAGE
2025 013971		2
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
004	401	1	667 x 1155		0,78	0,78	33,99	26,51
	Pièce : 2		Sous total : 56,08					
	Réf : 87786 2514269.000 REFAB 2509293 Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC Pas de garantie :							
005	404	2	450 x 405		0,18	0,36	33,99	12,24
	Pas de garantie :							
006	201	1	465 x 631		0,30	0,30	33,99	10,20
	Pièce : 3		Sous total : 22,44					
	Réf : 87784 2512509.000 PINIES Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC Pas de garantie :							
007	306	1	477 x 1760		0,84	0,84	33,99	28,55
	Pas de garantie :							
008	101	1	841 x 1382		1,18	1,18	33,99	40,11
	Pièce : 2		Sous total : 68,66					
	Réf : 87783 2513619.000 BOUCHARD Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC Pas de garantie :							
009	102	1	725 x 1281		0,94	0,94	33,99	31,95
	Pièce : 1		Sous total : 31,95					
	Réf : 87778 2513832.004 CHAUVEL DUMONT Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			3
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pas de garantie :							
010	203	2	474 x 313		0,15	0,30	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
011	204	2	477 x 313		0,15	0,30	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
012	202	1	498 x 340		0,17	0,17	33,99	5,78
	Pas de garantie :							
013	202	2	498 x 313		0,16	0,32	33,99	10,88
	Pièce : 7		Sous total : 37,06					
	Réf : 87776 2513388.004 GUYENOT							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
014	301	1	299 x 1311		0,40	0,40	33,99	13,60
	Pas de garantie :							
015	201	1	597 x 1940		1,16	1,16	33,99	39,43
	Pas de garantie :							
016	301	1	959 x 1311		1,27	1,27	33,99	43,17
	Pièce : 3		Sous total : 96,20					
	COMMANDE NUMERO 2025 033907 : 26/11/25							
	Réf : 87791 2512874.0P0 AUDE							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			4
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pas de garantie :								
001	601	1	659 x 860		0,57	0,57	33,99	19,37
	Pièce : 1		Sous total : 19,37					
Réf : 87808 2513897.000 SCI DIZ								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
002	401	1	305 x 355		0,11	0,11	5,10 (PIE)	5,10
Pas de garantie :								
003	401	1	595 x 355		0,22	0,22	33,99	7,48
	Pièce : 2		Sous total : 12,58					
Réf : 87805 2513783.000 VIAN								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
004	401	1	1131 x 239		0,27	0,27	33,99	9,18
	Pièce : 1		Sous total : 9,18					
Réf : 87806 2513611.000 BOVIN								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
005	201	1	705 x 1748		1,24	1,24	33,99	42,15
	Pièce : 1		Sous total : 42,15					
Réf : 87805 2513783.000 VIAN								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								

Pôle Industriel Toul Europe ■ Secteur A
BP 60090 ■ F 54204 Toul Cedex
Tél. 03 83 65 10 00 ■ Fax : 03 83 65 10 08 ■ Fax commandes : 03 83 43 28 00

SAS au capital de 5 861 008 € ■ RCS Nancy 509 554 218
SIRET 509 554 218 00016 ■ N° TVA FR 90 509 554 218 ■ APE 2312 Z
BPALC : FR 76 1470 7000 2003 9218 1014 363 / CCBPFRPPMTZ

Lieu de
livraison :



FACTURE		2025 013971	PAGE
			5
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pas de garantie :							
006	401	2	477 x 394		0,19	0,38	33,99	12,92
	Pas de garantie :							
007	201	1	754 x 281		0,22	0,22	33,99	7,48
	Pas de garantie :							
008	401	1	477 x 239		0,12	0,12	5,10 (PIE)	5,10
	Pas de garantie :							
009	401	1	477 x 439		0,21	0,21	33,99	7,14
	Pièce : 5		Sous total : 32,64					
	Réf : 87796 2513836.004 PERRIN							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
010	501	1	739 x 1411		1,05	1,05	33,99	35,69
	Pièce : 1		Sous total : 35,69					
	Réf : 87796 2513754.004 BONTOUX							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
011	402	1	520 x 298		0,16	0,16	33,99	5,44
	Pas de garantie :							
012	401	1	520 x 298		0,16	0,16	33,99	5,44
	Pièce : 2		Sous total : 10,88					
	Réf : 87796 2513836.004 PERRIN							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			6
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
013	501	1	219 x 1411		0,31	0,31	33,99	10,54
014	402	2	519 x 311		0,17	0,34	33,99	11,56
015	401	2	519 x 311		0,17	0,34	33,99	11,56
	Pièce : 5		Sous total : 33,66					
COMMANDE NUMERO 2025 034124 : 27/11/25								
Réf : 87825 2513806.000 FIEVET JULIEN								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
001	102	1	607 x 350		0,21	0,21	33,99	7,14
	Pièce : 1		Sous total : 7,14					
Réf : 87822 2513694.004 CHAULET S50								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
002	401	2	589 x 193		0,12	0,24	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 2		Sous total : 10,20					
Réf : 87817 2513626.000 DROUET								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
003	103	1	363 x 405		0,15	0,15	5,10 (PIE)	5,10

FACTURE		PAGE
2025 013971		7
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pas de garantie :								
004	103	1	696	x 405		0,29	0,29	33,99	9,86
	Pièce : 2		Sous total : 14,96						
	Réf : 87809 2512347.004 VINCENT Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC								
	Pas de garantie :								
005	401	1	731	x 361		0,27	0,27	33,99	9,18
	Pièce : 1		Sous total : 9,18						
	Réf : 87814 2513825.000 BELLANGER Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC								
	Pas de garantie :								
006	201	1	559	x 881		0,50	0,50	33,99	17,00
	Pas de garantie :								
007	201	1	559	x 865		0,49	0,49	33,99	16,66
	Pièce : 2		Sous total : 33,66						
	COMMANDE NUMERO 2025 034241 : 28/11/25								
	Référence cmde : 87708/2513398.000 Réf : 87708/2513398.000/DEJOIE F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	500	x 1984	20NW	1,00	1,00	27,19	27,19
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1		Sous total : 27,19						
	COMMANDE NUMERO 2025 034263 : 28/11/25								
	Réf : 87833 2513792.000 BERTHOUX								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			8
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
001	301	2	486 x 263		0,13	0,26	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 2		Sous total : 10,20					
	Réf : 87831 2513888.004 LOOS REPUBLIQUE							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
002	301	1	397 x 618		0,25	0,25	33,99	8,50
	Pièce : 1		Sous total : 8,50					
	Réf : 87834 2513818.000 TERROIRS SAVANE S50							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
003	101	1	715 x 231		0,17	0,17	33,99	5,78
	Pièce : 1		Sous total : 5,78					
	Réf : 87835 2513772.000 51844 MAIRIE NEUVILLE V							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
004	101	9	1543 x 867		1,35	12,15	33,99	413,01
	Pièce : 9		Sous total : 413,01					
	Réf : 87841 2514252.004 DOLEANS							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
005	104	4	503 x 211		0,11	0,44	5,10 (PIE)	20,40

FACTURE		2025 013971	PAGE
			9
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pas de garantie :								
006	101	2	503 x 211		0,11	0,22	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 6		Sous total : 30,60					
Réf : 87843 2514012.004 BOGOS								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
007	107	2	477 x 395		0,19	0,38	33,99	12,92
Pas de garantie :								
008	107	1	657 x 411		0,28	0,28	33,99	9,52
	Pièce : 3		Sous total : 22,44					
COMMANDE NUMERO 2025 034410 : 01/12/25								
Réf : 87846 2513797.004 RADONDY								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
001	201	2	469 x 269		0,13	0,26	5,10 (PIE)	10,20
Pas de garantie :								
002	103	2	567 x 311		0,18	0,36	33,99	12,24
Pas de garantie :								
003	104	2	579 x 311		0,19	0,38	33,99	12,92
	Pièce : 6		Sous total : 35,36					
Réf : 87845 2513739.004 RENTE								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			10
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pas de garantie :								
004	401	2	481 x 211		0,11	0,22	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 2		Sous total : 10,20					
Réf : 87860 2514150.000 ATELIER PERSO								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
005	301	1	579 x 1710		0,99	0,99	33,99	33,65
	Pièce : 1		Sous total : 33,65					
Réf : 87859 2512675.000 HECKER								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
006	201	1	725 x 381		0,28	0,28	33,99	9,52
	Pièce : 1		Sous total : 9,52					
Réf : 87851 2512487.H00 LA RICHE								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
007	401	1	763 x 1942		1,50	1,50	33,99	50,99
	Pièce : 1		Sous total : 50,99					
Réf : 87848 2514102.004 ILLIET								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
008	301	2	462 x 261		0,13	0,26	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 2		Sous total : 10,20					

FACTURE		PAGE
2025 013971		11
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87846 2513657.008 COURTOIS Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC Pas de garantie :								
009	104	1	580 x 295		0,17	0,17	33,99	5,78
	Pièce : 1		Sous total : 5,78					
COMMANDE NUMERO 2025 034500 : 01/12/25								
Réf : 87873 2514430.000 CAFFIER Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC Pas de garantie :								
001	601	1	655 x 1583		1,05	1,05	33,99	35,69
	Pièce : 1		Sous total : 35,69					
Réf : 87874 2513188.CB0 CAPELLA Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC Pas de garantie :								
002	206	2	259 x 831		0,22	0,44	33,99	14,96
	Pièce : 4		Sous total : 25,16					
003	201	2	312 x 281		0,09	0,18	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 4		Sous total : 25,16					
Réf : 87867 2514057.004 ROYER Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC Pas de garantie :								
004	301	8	492 x 313		0,16	1,28	33,99	43,52

FACTURE		2025 013971	PAGE
			12
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pas de garantie :								
005	302	2	592 x 313		0,19	0,38	33,99	12,92
	Pièce : 10		Sous total : 56,44					
Réf : 87871 2513677.000 MONMOUSSEAU								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
006	202	1	261 x 286		0,08	0,08	5,10 (PIE)	5,10
Pas de garantie :								
007	201	1	282 x 286		0,08	0,08	5,10 (PIE)	5,10
Pas de garantie :								
008	202	1	479 x 286		0,14	0,14	5,10 (PIE)	5,10
Pas de garantie :								
009	201	1	533 x 286		0,16	0,16	33,99	5,44
	Pièce : 4		Sous total : 20,74					
COMMANDE NUMERO 2025 034736 : 03/12/25								
Réf : 87880 2514065.004 PATRY SUITE								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
001	401	2	477 x 169		0,08	0,16	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 2		Sous total : 10,20					
Réf : 87881 2513998.004 GIBERT								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			13
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pas de garantie :							
002	201	1	532 x 911		0,50	0,50	33,99	17,00
	Pas de garantie :							
003	105	2	598 x 311		0,19	0,38	33,99	12,92
	Pas de garantie :							
004	102	1	1342 x 172		0,24	0,24	33,99	8,16
	Pièce : 4		Sous total : 38,08					
	Réf : 87882 2514322.004 KALLISTE IMMO CONSEIL							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
005	201	2	373 x 411		0,16	0,32	33,99	10,88
	Pas de garantie :							
006	203	2	373 x 410		0,16	0,32	33,99	10,88
	Pas de garantie :							
007	202	2	373 x 410		0,16	0,32	33,99	10,88
	Pas de garantie :							
008	201	2	374 x 395		0,15	0,30	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
009	203	2	374 x 394		0,15	0,30	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
010	202	2	374 x 394		0,15	0,30	5,10 (PIE)	10,20

FACTURE		PAGE
2025 013971		14
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 12		Sous total : 63,24						
Réf : 87889 2514016.000 CHEMIN QUIVILLY								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
001	301	1	1077 x 439		0,48	0,48	33,99	16,32
Pièce : 1		Sous total : 16,32						
Réf : 87892 2514518.000 RENOUF								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
002	201	1	725 x 1581		1,16	1,16	33,99	39,43
Pièce : 1		Sous total : 39,43						
COMMANDE NUMERO 2025 034911 : 04/12/25								
Réf : 87896 2513304.000 BAUDRY								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
001	301	2	565 x 305		0,18	0,36	33,99	12,24
Pièce : 2		Sous total : 12,24						
Réf : 87897 2514170.000 MME BRUN								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
002	601	1	570 x 333		0,19	0,19	33,99	6,46
Pas de garantie :								
003	601	2	570 x 331		0,19	0,38	33,99	12,92

FACTURE		2025 013971	PAGE
			15
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 3 Sous total : 19,38								
Réf : 87898 2514267.000 DE SAUSSAY								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
004	201	4	370 x 394		0,15	0,60	5,10 (PIE)	20,40
Pas de garantie :								
005	301	3	375 x 281		0,11	0,33	5,10 (PIE)	15,30
Pas de garantie :								
006	102	2	517 x 281		0,15	0,30	5,10 (PIE)	10,20
Pas de garantie :								
007	101	4	565 x 305		0,18	0,72	33,99	24,48
Pièce : 13 Sous total : 70,38								
Réf : 87899 2513674.000 PDLA LEGUERN BGJ								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
008	205	1	589 x 1810		1,07	1,07	33,99	36,37
Pièce : 1 Sous total : 36,37								
Réf : 87905 2514077.004 BRONNER								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
009	101	4	481 x 311		0,16	0,64	33,99	21,76
Pièce : 4 Sous total : 21,76								
Réf : 87909 2513863.000 GAUDIN								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			16
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
010	201	1	563 x 1432		0,82	0,82	33,99	27,87
	Pièce : 1		Sous total : 27,87					
COMMANDE NUMERO 2025 034934 : 04/12/25								
	Référence cmde : 2513398.NS0							
	Réf : 87708 / 2513398.NS0 /DEJOIE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon Plus value emballage							
001	101	1	500 x 1984 20NW		1,00	1,00	49,40	49,40
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 49,40					
COMMANDE NUMERO 2025 035050 : 04/12/25								
	Réf : 87915 2514242.000 OUVRANT MAURER							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
001	501	1	591 x 345		0,21	0,21	33,99	7,14
	Pièce : 1		Sous total : 7,14					
	Réf : 87912 2513721.000 WILLOCQ							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
002	101	4	452 x 205		0,10	0,40	5,10 (PIE)	20,40
	Pièce : 4		Sous total : 20,40					
	Réf : 87914 2514015.000 BEGYN							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm Sciage panneau PVC							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			17
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT

Pôle Industriel Toul Europe ■ Secteur A
BP 60090 ■ F 54204 Toul Cedex
Tél. 03 83 65 10 00 ■ Fax : 03 83 65 10 08 ■ Fax commandes : 03 83 43 28 00

SAS au capital de 5 861 008 € ■ RCS Nancy 509 554 218
SIRET 509 554 218 00016 ■ N° TVA FR 90 509 554 218 ■ APE 2312 Z
BPALC : FR 76 1470 7000 2003 9218 1014 363 / CCBPFRPPMTZ

Lieu de
livraison :



FACTURE		2025 013971	PAGE
			18
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pas de garantie :								
003	401	2	550	x 249		0,14	0,28	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce :	2	Sous total : 10,20						
	Réf : 87941 2514416.000 CORROYER								
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
	Sciage panneau PVC								
	Pas de garantie :								
004	103	1	705	x 1211		0,87	0,87	33,99	29,57
	Pièce :	1	Sous total : 29,57						
	Réf : 87942 2514350.000 PUECH ESPALION								
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
	Sciage panneau PVC								
	Pas de garantie :								
005	301	4	350	x 705		0,25	1,00	33,99	34,00
	Pièce :	4	Sous total : 34,00						
	Réf : 87947 2514209.0P0 FOUCHE LOUVIERS								
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
	Sciage panneau PVC								
	Pas de garantie :								
006	501	1	594	x 281		0,17	0,17	33,99	5,78
	Pièce :	1	Sous total : 5,78						
	COMMANDE NUMERO 2025 035228 : 08/12/25								
	Référence cmde : 85736/2505429.NS0								
	Réf : 85736/2505429.NS0/ DELDO @@ SAV								
	44/2 FE(#2) + Stop.SuperSilver Clair 6 mm(#4)								
	Remplissage Gaz Argon								
	Plus value emballage								
001	101	1	1163	x 1773	14NW	2,08	2,08	123,81	257,53
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								



CEKAL CE
VITRAGE ISOLANT

FACTURE 2025 013971		PAGE
		19
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 1							
			Sous total : 257,53					
	COMMANDE NUMERO 2025 035361 : 08/12/25							
	Réf : 87953 2514146.004 AUCHER							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
001	501	2	457 x 269		0,12	0,24	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
002	402	2	502 x 406		0,21	0,42	33,99	14,28
	Pièce : 4							
			Sous total : 24,48					
	Réf : 87954 2514761.004 MAUDET							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
003	101	1	1013 x 607		0,62	0,62	33,99	21,07
	Pièce : 1							
			Sous total : 21,07					
	Réf : 87949 2514299.000 DAMIEN CHRISTOPHE							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
004	601	1	458 x 681		0,32	0,32	33,99	10,88
	Pas de garantie :							
005	201	2	460 x 244		0,12	0,24	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
006	701	1	635 x 691		0,45	0,45	33,99	15,30

FACTURE		PAGE
2025 013971		20
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 4		Sous total : 36,38					
	Réf : 87950 2514369.000 TRONNET							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
007	201	3	483 x 305		0,15	0,45	5,10 (PIE)	15,30
	Pièce : 3		Sous total : 15,30					
	Réf : 87951 2514287.000 LAUNAY LOCATIF							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
008	203	2	452 x 277		0,13	0,26	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
009	301	2	467 x 294		0,14	0,28	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 4		Sous total : 20,40					
	COMMANDE NUMERO 2025 035494 : 09/12/25							
	Réf : 87973 2514215.000 C2501712 HILSENKOPF XB CP							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
001	102	2	602 x 181		0,12	0,24	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 2		Sous total : 10,20					
	Réf : 87972 2514666.000 ZUBER LERY							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
002	501	1	565 x 1848		1,05	1,05	33,99	35,69

FACTURE		PAGE
2025 013971		21
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 1		Sous total : 35,69					
	Réf : 87970 2513741.000 CHAMPION							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
003	205	1	699 x 1880		1,32	1,32	33,99	44,87
	Pièce : 1		Sous total : 44,87					
	Réf : 87977 2514110.000 CACHON							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
004	201	1	365 x 581		0,22	0,22	33,99	7,48
	Pas de garantie :							
005	201	1	699 x 581		0,41	0,41	33,99	13,94
	Pièce : 2		Sous total : 21,42					
	COMMANDE NUMERO 2025 035785 : 11/12/25							
	Réf : 87993 2513702.000 NOBILI 2LM DR							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
001	201	1	615 x 231		0,15	0,15	5,10 (PIE)	5,10
	Pièce : 1		Sous total : 5,10					
	COMMANDE NUMERO 2025 035833 : 11/12/25							
	Réf : 87998 2514733.000 NDONGALA							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			22
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pas de garantie :								
001	304	1	739 x 831		0,62	0,62	33,99	21,07
	Pièce : 1		Sous total : 21,07					
Réf : 87999 2509380.000 05721 KLEIN								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
002	110	1	550 x 881		0,49	0,49	33,99	16,66
Pas de garantie :								
003	112	1	635 x 781		0,51	0,51	33,99	17,33
	Pièce : 2		Sous total : 33,99					
Réf : 88002 2511955.004 CAPELLE S02/26								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
004	201	1	567 x 461		0,27	0,27	33,99	9,18
Pas de garantie :								
005	101	1	1033 x 300		0,31	0,31	33,99	10,54
	Pièce : 2		Sous total : 19,72					
COMMANDE NUMERO 2025 036097 : 12/12/25								
Réf : 88018 2511985.000 GRIDELET								
Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm								
Sciage panneau PVC								
Pas de garantie :								
001	201	2	552 x 381		0,22	0,44	33,99	14,96

FACTURE		PAGE
2025 013971		23
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 2		Sous total : 14,96					
	Réf : 88015 2513691.000 ROUSSEL							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
002	602	1	1513 x 492		0,76	0,76	33,99	25,83
	Pièce : 1		Sous total : 25,83					
	Réf : 88022 2514839.004 LE JEUNE							
	Pan. Sandw. PVC Blc 9016 28 mm							
	Sciage panneau PVC							
	Pas de garantie :							
003	502	2	459 x 206		0,10	0,20	5,10 (PIE)	10,20
	Pas de garantie :							
004	501	2	459 x 206		0,10	0,20	5,10 (PIE)	10,20
	Pièce : 4		Sous total : 20,40					
	COMMANDE NUMERO 2025 523752 : 24/11/25							
	Référence cmde : 87765							
	Réf : 87765/2513192.000/AMATI							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
015	108	1	330 x 1348	18NW	0,45	0,45	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 19,47					
	COMMANDE NUMERO 2025 523868 : 24/11/25							
	Référence cmde : 87776							
	Réf : 87776/2511415.004/DHALENNE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	1408 x 2000	18NW	2,82	2,82	29,05	81,92
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			24
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
002	102	1	612	x 1975	18NW	1,23	1,23	29,05	35,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	612	x 1975	18NW	1,23	1,23	29,05	35,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 153,38						
Réf : 87776/2513388.004/GUYENOT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
004	301	1	959	x 548	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	301	1	299	x 548	18NW	0,17	0,17	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 28,47						
Réf : 87776/2513589.004/GIRET									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
006	401	1	629	x 1082	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	401	1	629	x 1082	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 40,08						
Réf : 87776/2513751.004/SCI MARGAUX GARNERET									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
008	601	1	575	x 1114	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	601	1	575	x 1114	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	601	1	575	x 1114	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 56,64						
Réf : 87776/2513833.004/LABOURIAUX									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
011	801	1	370	x 1405	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	801	1	370	x 1405	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
013	802	1	613	x 1245	18NW	0,78	0,78	43,26	33,74
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		25
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce :		3	Sous total : 63,96						
Réf : 87776/2514255.004/LEGO									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
014	701	1	596	x 1653	18NW	1,00	1,00	29,05 14,96 (ML)	29,05 51,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	701	1	596	x 1653	18NW	1,00	1,00	29,05 14,96 (ML)	29,05 51,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 161,62						
COMMANDE NUMERO 2025 523869 : 24/11/25									
Référence cmde : 87777									
Réf : 87777/2513621.004/LEBRUN PARENTS									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	391	x 1167	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	391	x 1167	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	391	x 1167	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	391	x 1167	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	391	x 1167	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	103	1	391	x 1167	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	104	1	391	x 567	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	104	1	391	x 567	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	105	1	261	x 567	18NW	0,15	0,15	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	106	1	594	x 2080	18NW	1,25	1,25	29,05	36,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	106	1	594	x 2080	18NW	1,25	1,25	29,05	36,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		11	Sous total : 193,73						
COMMANDE NUMERO 2025 523870 : 24/11/25									

FACTURE		PAGE
2025 013971		26
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Référence cmde : 87783							
Réf : 87783/2513619.000/BOUCHARD							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	833 x 319	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	833 x 319	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	833 x 319	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	833 x 319	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 102	1	725 x 293	18NW	0,22	0,22	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 103	1	353 x 319	18NW	0,12	0,12	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 104	1	373 x 819	18NW	0,31	0,31	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 105	1	563 x 619	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 106	1	563 x 619	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 107	1	663 x 534	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 108	1	253 x 534	18NW	0,14	0,14	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 11		Sous total : 143,77					

COMMANDE NUMERO 2025 523871 : 24/11/25

Référence cmde : **87784**

Réf : **87784/2510298.000/LIVIN S50**

F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2

Remplissage Gaz Argon

001 101	1	841 x 666	16NW	0,57	0,57	48,62	27,71
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1		Sous total : 27,71					

Réf : **87784/2512509.000/PINIES**

F. Emissif 4 mm(#2) + G4

Remplissage Gaz Argon

002 301	1	560 x 937	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 301	1	560 x 937	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 302	1	512 x 2025	20NW	1,06	1,06	27,19	28,82
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		27
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005	302	1	512 x 2025	20NW	1,06	1,06	27,19	28,82
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	303	1	560 x 2073	20NW	1,16	1,16	27,19	31,54
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	303	1	560 x 2073	20NW	1,16	1,16	27,19	31,54
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	304	1	565 x 1127	20NW	0,64	0,64	27,19	17,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	304	1	565 x 1127	20NW	0,64	0,64	27,19	17,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	304	1	565 x 1127	20NW	0,64	0,64	27,19	17,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	304	1	565 x 1127	20NW	0,64	0,64	27,19	17,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	304	1	565 x 1127	20NW	0,64	0,64	27,19	17,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	304	1	565 x 1127	20NW	0,64	0,64	27,19	17,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
014	305	1	565 x 937	20NW	0,54	0,54	55,32	29,87
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	305	1	565 x 937	20NW	0,54	0,54	55,32	29,87
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		14	Sous total : 313,68					
Réf : 87784/2513627.000/KIENER								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
016	201	1	813 x 279	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		1	Sous total : 13,07					
COMMANDE NUMERO 2025 523872 : 24/11/25								
Référence cmde : 87786								
Réf : 87786/2512759.000/LEON								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	501	1	425 x 2038	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	501	1	425 x 2038	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	501	1	425 x 2038	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	501	1	425 x 2038	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		28
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005	502	1	422	x 1112	20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	502	1	422	x 1112	20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 121,82						
Réf : 87786/2513432.000/VAILLANT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
007	101	1	585	x 1893	18NW	1,12	1,12	29,05	32,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
008	102	1	378	x 419	16NW	0,16	0,16	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	102	1	378	x 419	16NW	0,16	0,16	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
010	103	1	363	x 1099	18NW	0,41	0,41	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	103	1	363	x 1099	18NW	0,41	0,41	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
012	104	1	743	x 1419	18NW	1,07	1,07	29,05	31,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 160,70						
Réf : 87786/2513770.000/BAGGI									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
013	201	1	465	x 1178	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 15,98						
Réf : 87786/2513937.000/ANTHONY THOREAU									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
014	301	1	463	x 578	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 13,07						
Réf : 87786/2514269.000/REFAB PF 2509293 POS3 STOCKKERSMANS									

FACTURE		PAGE
2025 013971		29
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
015	404	1	450 x 1569	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	404	1	450 x 1569	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 41,26					
COMMANDE NUMERO 2025 523873 : 24/11/25								
	Référence cmde : 87787							
	Réf : 87787/2513186.000/BOUELLE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	102	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	102	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	102	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	102	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	103	1	465 x 862	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	103	1	465 x 862	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	104	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	104	1	465 x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 12		Sous total : 290,54					
	Réf : 87787/2513573.000/REVEL							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
013	201	1	673 x 984	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	201	1	673 x 984	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		30
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 2		Sous total : 38,92						
	Réf : 87787/2513575.000/GIBAUD								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
015	301	1	590	x 1037	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	301	1	590	x 1037	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 35,44						
	Réf : 87787/2513576.000/CGR								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
017	401	1	657	x 237	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1		Sous total : 13,07						
COMMANDE NUMERO 2025 523874 : 24/11/25									
	Référence cmde : 87788								
	Réf : 87788/2513457.000/SAINT REQUIER								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10								
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 1 / H 4								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
001	201	1	410	x 1565	14NW	0,64	0,64	44,29 8,53 (ML)	28,35 10,49
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	201	1	410	x 1565	14NW	0,64	0,64	44,29 8,53 (ML)	28,35 10,49
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 77,68						
	Réf : 87788/2513571.000/LE DINH								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
003	101	1	648	x 969	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	648	x 969	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 36,60						
	Réf : 87788/2513683.000/AUFFARGIS								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			31
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon 501	1	213	x 989	18NW	0,22	0,22	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 1		Sous total : 13,07							
Réf : 87788/2513689.000/SOUFYANE									
006	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon 601	1	594	x 331	16NW	0,20	0,20	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon 602	1	467	x 1195	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	602	1	467	x 1195	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	602	1	467	x 1195	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	603	1	378	x 1185	20NW	0,45	0,45	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	603	1	378	x 1185	20NW	0,45	0,45	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon 604	1	772	x 1045	20NW	0,82	0,82	40,60	33,29
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 7		Sous total : 125,34							
Réf : 87788/2513738.000/JULIEN									
013	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon 301	1	368	x 874	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 1		Sous total : 13,07							
Réf : 87788/2513826.000/PORTE DE SERVICE									
014	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon 401	1	667	x 431	16NW	0,29	0,29	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 1		Sous total : 29,07							
COMMANDE NUMERO 2025 523875 : 24/11/25									

FACTURE		2025 013971	PAGE
			32
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Référence cmde : 87789 Réf : 87789/2512283.000/LOMBARDO F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	497 x 937	16NW	0,47	0,47	48,62	22,85
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 22,85								
Réf : 87789/2512787.000/LECLERC JEAN CLAUDE F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	789 x 1390	20NW	1,10	1,10	27,19 14,96 (ML)	29,91 56,25
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 86,16								
Réf : 87789/2512863.000/GASTALLE LUDOVIC F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
003	301	1	597 x 1542	20NW	0,93	0,93	27,19 14,96 (ML)	25,29 41,14
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	301	1	597 x 1542	20NW	0,93	0,93	27,19 14,96 (ML)	25,29 41,14
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	302	1	754 x 1842	20NW	1,41	1,41	27,19 14,96 (ML)	38,34 50,42
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	302	1	754 x 1842	20NW	1,41	1,41	27,19 14,96 (ML)	38,34 50,42
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4 Sous total : 310,38								
Réf : 87789/2513098.000/LEDUC DOMINIQUE F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
007	401	1	495 x 1242	20NW	0,63	0,63	27,19 8,53 (ML)	17,13 8,53
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	401	1	495 x 1242	20NW	0,63	0,63	27,19	17,13

FACTURE		PAGE
2025 013971		33
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
								8,53 (ML)	8,53
009	401	1	495 x	1242	20NW	0,63	0,63	27,19	17,13
								8,53 (ML)	8,53
010	401	1	495 x	1242	20NW	0,63	0,63	27,19	17,13
								8,53 (ML)	8,53
011	402	1	677 x	1242	20NW	0,85	0,85	27,19	23,11
								8,53 (ML)	11,60
	Pièce :	5	Sous total :		137,35				
	Réf :	87789/2513628.000/EFFRACTION BUTEAU							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
012	501	1	813 x	1199	18NW	0,98	0,98	29,05	28,47
	Pièce :	1	Sous total :		28,47				
	Réf :	87789/2514274.000/BERGER							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
013	701	1	615 x	1146	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
014	701	1	615 x	1146	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	Pièce :	2	Sous total :		41,26				
COMMANDE NUMERO 2025 523883 : 24/11/25									
	Référence cmde :	87779							
	Réf :	87779/2513840.004/BRENAS @@							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	433 x	568	16NW	0,25	0,25	21,88 (PIE)	21,88
002	101	1	433 x	568	16NW	0,25	0,25	21,88 (PIE)	21,88
003	102	1	433 x	568	16NW	0,25	0,25	21,88 (PIE)	21,88
004	103	1	452 x	1158	16NW	0,53	0,53	48,62	25,77
005	103	1	452 x	1158	16NW	0,53	0,53	48,62	25,77
006	103	1	452 x	1158	16NW	0,53	0,53	48,62	25,77

FACTURE		2025 013971	PAGE
			34
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR			AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
007	103	1	452	x	1158	16NW	0,53	0,53	48,62	25,77
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
008	103	1	452	x	1158	16NW	0,53	0,53	48,62	25,77
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
009	103	1	452	x	1158	16NW	0,53	0,53	48,62	25,77
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		9	Sous total :			220,26				
COMMANDE NUMERO 2025 523884 : 24/11/25										
Référence cmde :		87778								
Réf :		87778/2513579.004/PHELY RENARD								
F. Emissif 4 mm(#2) + IMP .33/33 10 mm(#3)										
Remplissage Gaz Argon										
001	101	1	439	x	1462	14NW	0,65	0,65	127,12	82,63
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	101	1	439	x	1462	14NW	0,65	0,65	127,12	82,63
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G10										
Remplissage Gaz Argon										
003	102	1	442	x	1462	14NW	0,66	0,66	44,29	29,23
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	102	1	442	x	1462	14NW	0,66	0,66	44,29	29,23
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
005	103	1	449	x	1067	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
006	103	1	449	x	1067	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
007	104	1	582	x	1462	18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
008	104	1	582	x	1462	18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G10										
Remplissage Gaz Argon										
009	105	1	449	x	1467	14NW	0,66	0,66	44,29	29,23
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
010	105	1	449	x	1467	14NW	0,66	0,66	44,29	29,23
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
011	107	1	447	x	1012	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		11	Sous total :			373,96				

FACTURE		PAGE
2025 013971		35
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87778/2513832.004/CHAUVEL DUMONT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
012	201	1	472 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	201	1	472 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	202	1	498 x 1586	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	202	1	498 x 1586	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	202	1	498 x 1614	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	203	1	474 x 1591	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	203	1	474 x 1591	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	204	1	477 x 1586	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	204	1	477 x 1586	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 9		Sous total : 186,21						
COMMANDE NUMERO 2025 523912 : 25/11/25								
Référence cmde : 87785								
Réf : 87785/2510698.000/DEROME JUJAQUE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	754 x 1873	18NW	1,43	1,43	29,05	41,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	402 x 1941	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	813 x 1389	18NW	1,14	1,14	29,05	33,12
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3		Sous total : 97,90						
Réf : 87785/2513706.000/RACLOT ANAIS								
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
004	201	1	233 x 399	20NW	0,10	0,10	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	202	1	1093 x 819	20NW	0,90	0,90	55,32	49,79
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	203	1	393 x 259	20NW	0,10	0,10	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		36
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 3 Sous total : 99,57							
Réf : 87785/2513722.000/POLUBINSKI							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
007 301	1	466 x 1139	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 301	1	466 x 1139	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 301	1	466 x 1139	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 3 Sous total : 47,07							
COMMANDE NUMERO 2025 524067 : 26/11/25							
Référence cmde : 87796							
Réf : 87796/2512758.004/BRESWELLER 250909751							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	664 x 2028	18NW	1,36	1,36	29,05	39,51
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	664 x 2028	18NW	1,36	1,36	29,05	39,51
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 79,02							
Réf : 87796/2513446.004/PEVET THOMAS							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
003 201	1	297 x 527	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 202	1	432 x 737	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 203	1	327 x 542	18NW	0,18	0,18	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 3 Sous total : 39,21							
Réf : 87796/2513507.004/LORAY							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
006 301	1	877 x 1042	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 302	1	386 x 1087	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 39,80							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			37
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87796/2513754.004/BONTOUX								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
008	401	1	520 x 1771	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	401	1	520 x 1771	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	401	1	520 x 1798	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	402	1	520 x 1798	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	402	1	520 x 1771	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	402	1	520 x 1771	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 6		Sous total : 162,70						
Réf : 87796/2513836.004/PERRIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
014	501	1	219 x 373	16NW	0,08	0,08	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	501	1	739 x 373	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 43,76						
Réf : 87796/2513838.004/BILLAUD								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
016	601	1	514 x 1466	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	601	1	514 x 1466	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 44,16						
COMMANDE NUMERO 2025 524068 : 26/11/25								
Référence cmde : 87798								
Réf : 87798/2512396.004/BASNIER								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	584 x 1282	20NW	0,76	0,76	27,19	20,66
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	584 x 1282	20NW	0,76	0,76	27,19	20,66
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	376 x 1294	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32

FACTURE		PAGE
2025 013971		38
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	376 x 1294	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	369 x 1995	20NW	0,74	0,74	29,91	22,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	369 x 1995	20NW	0,74	0,74	29,91	22,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	386 x 1980	20NW	0,77	0,77	29,91	23,03
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	104	1	386 x 1980	20NW	0,77	0,77	29,91	23,03
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		8	Sous total :		158,28			
Réf : 87798/2513253.004/PERRIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
009	201	1	440 x 1034	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	201	1	440 x 1034	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	201	1	440 x 1100	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		3	Sous total :		40,66			
COMMANDE NUMERO 2025 524069 : 26/11/25								
Référence cmde : 87804								
Réf : 87804/2513436.000/BLIN								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	552 x 1512	16NW	0,85	0,85	64,58	54,89
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	102	1	557 x 1512	16NW	0,85	0,85	64,58	54,89
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
003	103	1	358 x 989	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	103	1	358 x 989	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	104	1	562 x 382	18NW	0,22	0,22	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	105	1	458 x 1379	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	105	1	458 x 1379	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	105	1	458 x 1379	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30

FACTURE		PAGE
2025 013971		39
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	105	1	458 x 1379	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
010	106	1	873 x 2029	18NW	1,79	1,79	45,84	82,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
011	107	1	903 x 1984	18NW	1,81	1,81	29,05	52,58
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	108	1	415 x 1913	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	108	1	815 x 1913	18NW	1,57	1,57	29,05	45,61
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	109	1	903 x 1984	18NW	1,81	1,81	29,05	52,58
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	110	1	500 x 2153	18NW	1,08	1,08	29,05	31,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	110	1	500 x 2153	18NW	1,08	1,08	29,05	31,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	110	1	322 x 2224	18NW	0,74	0,74	31,96	23,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 17		Sous total : 564,93						
COMMANDE NUMERO 2025 524070 : 26/11/25								
Référence cmde : 87805								
Réf : 87805/2513581.000/HUE SOPHIE ELBEUF								
F. Emissif 10 mm(#2) + 44/2 AC								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	312 x 1487	14NW	0,48	0,48	101,56 8,53 (ML)	48,75 5,46
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	312 x 1487	14NW	0,48	0,48	101,56 8,53 (ML)	48,75 5,46
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	312 x 1487	14NW	0,48	0,48	101,56 8,53 (ML)	48,75 5,46
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	312 x 1487	14NW	0,48	0,48	101,56 8,53 (ML)	48,75 5,46
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4		Sous total : 216,84						

FACTURE		PAGE
2025 013971		40
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87805/2513596.000/DEFAIS CRIQUEBEUF									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 15 Alv. : L 3 / H 5									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
005	201	1	754	x 1515	16NW	1,16	1,16	48,62 14,96 (ML)	56,40 90,96
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 147,36						
Réf : 87805/2513599.000/LE PORT FLEURY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
006	301	1	232	x 282	20NW	0,07	0,07	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
007	302	1	582	x 709	16NW	0,42	0,42	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
008	302	1	492	x 229	20NW	0,12	0,12	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	303	1	365	x 777	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	303	1	365	x 777	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	304	1	432	x 267	20NW	0,12	0,12	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	305	1	465	x 1667	20NW	0,78	0,78	27,19	21,21
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	305	1	465	x 1667	20NW	0,78	0,78	27,19	21,21
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
014	306	1	1207	x 344	16NW	0,42	0,42	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	306	1	279	x 1983	16NW	0,56	0,56	58,34	32,67
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	306	1	731	x 1912	16NW	1,42	1,42	48,62	69,04
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		11	Sous total : 249,09						
Réf : 87805/2513783.000/VIAN									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									

FACTURE		2025 013971	PAGE
			41
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
017	401	1	477	x 1766	20NW	0,85	0,85	27,19	23,11
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
018	401	1	477	x 1721	20NW	0,83	0,83	27,19	22,57
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
019	401	1	477	x 1721	20NW	0,83	0,83	27,19	22,57
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total :		68,25				
COMMANDE NUMERO 2025 524071 : 26/11/25									
Référence cmde : 87806									
Réf : 87806/2513580.000/PAQUE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	407	x 552	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		13,07				
Réf : 87806/2513654.000/HURE VAUDREUIL									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
002	301	1	345	x 847	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE) 14,96 (ML)	12,24 23,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	301	1	345	x 847	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE) 14,96 (ML)	12,24 23,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	301	1	345	x 847	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE) 14,96 (ML)	12,24 23,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	301	1	345	x 847	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE) 14,96 (ML)	12,24 23,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
006	302	1	345	x 847	20NW	0,30	0,30	18,27 (PIE) 14,96 (ML)	18,27 23,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	302	1	345	x 847	20NW	0,30	0,30	18,27 (PIE) 14,96 (ML)	18,27 23,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total :		224,64				

FACTURE		PAGE
2025 013971		42
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87806/2513705.000/DURION									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
008	401	1	1037	x 177	16NW	0,19	0,19	24,07 (PIE)	24,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	401	1	1037	x 177	16NW	0,19	0,19	24,07 (PIE)	24,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 48,14							
Réf : 87806/2513717.000/ROGUIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
010	501	1	1073	x 279	16NW	0,30	0,30	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	501	1	1073	x 279	16NW	0,30	0,30	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 43,76							
Réf : 87806/2513842.000/ROGER TOSTES									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
012	601	1	465	x 1509	20NW	0,71	0,71	27,19	19,30
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	601	1	465	x 1509	20NW	0,71	0,71	27,19	19,30
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 38,60							
COMMANDE NUMERO 2025 524072 : 26/11/25									
Référence cmde : 87807									
Réf : 87807/2513501.000/GIGANT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	465	x 1162	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	465	x 1162	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	465	x 1162	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	465	x 1162	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	102	1	620	x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	102	1	620	x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	103	1	620	x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02

FACTURE		PAGE
2025 013971		43
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	103	1	620 x 1497	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
017	104	1	517 x 1022	18NW	0,54	0,54	43,26	23,36
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 17		Sous total : 411,52					
	Réf : 87807/2513824.000/LANDIER THOMAS							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
018	201	1	275 x 230	16NW	0,06	0,06	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	201	1	275 x 230	16NW	0,06	0,06	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 43,76					
COMMANDE NUMERO 2025 524073 : 26/11/25								
	Référence cmde : 87808							
	Réf : 87808/2513756.000/SQUARCIONI							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	282 x 1462	20NW	0,43	0,43	13,46 (PIE)	13,46
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 13,46					
	Réf : 87808/2513864.000/MARPAULT YVETTE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			44
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
002	201	1	555 x 1162	18NW	0,66	0,66	29,05 8,53 (ML)	19,17 4,78
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	201	1	555 x 1162	18NW	0,66	0,66	29,05 8,53 (ML)	19,17 4,78
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total : 47,90					
	Réf : 87808/2513873.000/GUENAUT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
004	301	1	598 x 802	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	301	1	598 x 802	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total : 26,64					
	Réf : 87808/2513897.000/SCI DIZ							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
006	401	1	595 x 1864	18NW	1,12	1,12	29,05	32,54
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	401	1	305 x 1864	18NW	0,58	0,58	31,96	18,54
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total : 51,08					
	Réf : 87808/2513898.000/KAESTLE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
008	501	1	753 x 878	20NW	0,67	0,67	27,19	18,22
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 18,22					
COMMANDE NUMERO 2025 524174 : 27/11/25								
	Référence cmde : 87809							
	Réf : 87809/2512347.004/VINCENT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
001	401	1	731 x 1582	16NW	1,18	1,18	48,62	57,37
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

Pôle Industriel Toul Europe ■ Secteur A
BP 60090 ■ F 54204 Toul Cedex
Tél. 03 83 65 10 00 ■ Fax : 03 83 65 10 08 ■ Fax commandes : 03 83 43 28 00

SAS au capital de 5 861 008 € ■ RCS Nancy 509 554 218
SIRET 509 554 218 00016 ■ N° TVA FR 90 509 554 218 ■ APE 2312 Z
BPALC : FR 76 1470 7000 2003 9218 1014 363 / CCBPFRPPMTZ

Lieu de
livraison :



FACTURE		2025 013971	PAGE
			45
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 1		Sous total : 57,37						
Réf : 87809/2512708.004/MINGERS								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
002	501	1	547 x 382	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	501	1	547 x 382	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	502	1	547 x 382	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	502	1	547 x 382	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4		Sous total : 52,28						
Réf : 87809/2513680.004/DEVIS 112504335								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
006	201	1	686 x 792	20NW	0,55	0,55	27,19	14,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 14,95						
Réf : 87809/2513711.004/MARTEL								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
007	301	1	499 x 458	18NW	0,23	0,23	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
008	302	1	340 x 1038	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	302	1	340 x 1038	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3		Sous total : 46,77						
Réf : 87809/2513713.004/CACCHIA								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
010	601	1	317 x 997	18NW	0,32	0,32	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 13,07						
Réf : 87809/2514009.004/17 RUE JEAN GRANDON								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								

FACTURE		PAGE
2025 013971		46
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
011	101	1	242	x 582	18NW	0,15	0,15	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 20,63						
COMMANDE NUMERO 2025 524175 : 27/11/25									
Référence cmde :		87814							
Réf :		87814/2512489.000/GOSSET MARTIGNY							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	101	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	101	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	102	1	422	x 1122	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
009	103	1	932	x 307	18NW	0,29	0,29	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		9	Sous total : 133,31						
Réf :		87814/2513542.000/THIEBAUX RV							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
010	301	1	1163	x 348	16NW	0,41	0,41	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	302	1	573	x 348	16NW	0,20	0,20	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 43,76						
Réf :		87814/2513544.000/MOUSTAPHA RV							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
012	401	1	490	x 1657	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		47
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
013	401	1	490	x 1657	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	402	1	673	x 1657	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total :		79,89				
COMMANDE NUMERO 2025 524176 : 27/11/25									
Référence cmde : 87815									
Réf : 87815/2512343.000/DE CHALAIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	401	1	838	x 279	20NW	0,24	0,24	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	402	1	863	x 269	20NW	0,23	0,23	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
003	403	1	812	x 237	20NW	0,20	0,20	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	404	1	586	x 579	20NW	0,34	0,34	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	404	1	586	x 579	20NW	0,34	0,34	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total :		73,26				
Réf : 87815/2512346.000/DE CHALAIN SUITE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
006	501	1	442	x 549	20NW	0,25	0,25	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	501	1	751	x 459	20NW	0,35	0,35	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	501	1	442	x 549	20NW	0,25	0,25	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total :		36,72				
Réf : 87815/2513733.000/DENIEAU									
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
009	301	1	565	x 960	20NW	0,55	0,55	55,32	30,43
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	301	1	565	x 960	20NW	0,55	0,55	55,32	30,43
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		60,86				

FACTURE		PAGE
2025 013971		48
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87815/2513775.000/VERSTRAET M								
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
011	601	1	573 x 448	20NW	0,26	0,26	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		1	Sous total : 24,89					
Réf : 87815/2514168.000/TESTAS								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
012	101	1	470 x 802	20NW	0,38	0,38	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	101	1	470 x 802	20NW	0,38	0,38	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 24,48					
COMMANDE NUMERO 2025 524177 : 27/11/25								
Référence cmde : 87816								
Réf : 87816/2512722.000/COURTIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	498 x 989	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	498 x 989	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	506 x 994	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	506 x 994	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	500 x 1779	18NW	0,89	0,89	29,05	25,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	500 x 1779	18NW	0,89	0,89	29,05	25,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
007	104	1	410 x 794	18NW	0,33	0,33	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	104	1	410 x 794	18NW	0,33	0,33	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
009	105	1	388 x 1044	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	105	1	388 x 1044	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		49
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
011	105	1	388	x 1044	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	105	1	388	x 1044	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	106	1	698	x 819	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	107	1	698	x 809	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		14	Sous total : 237,06						
COMMANDE NUMERO 2025 524178 : 27/11/25									
Référence cmde : 87818									
Réf : 87818/2513696.000/LAGODA SUITE DR									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	667	x 832	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	667	x 832	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	667	x 832	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	625	x 832	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	102	1	625	x 832	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total : 79,61						
Réf : 87818/2513807.000/BOUROTTE JB									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
006	201	1	1097	x 297	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 13,07						
Réf : 87818/2513808.000/AVRIL JB									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
007	301	1	480	x 944	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	301	1	480	x 944	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	302	1	375	x 1438	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	302	1	375	x 1438	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	303	1	443	x 544	18NW	0,25	0,25	13,07 (PIE)	13,07

FACTURE		PAGE
2025 013971		50
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	5	Sous total : 71,75					
	Réf : 87818/2513809.000/ROBIN JB							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
012	401	1	660 x 2083	18NW	1,38	1,38	29,05	40,09
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	401	1	660 x 2083	18NW	1,38	1,38	29,05	40,09
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	402	1	660 x 2083	18NW	1,38	1,38	29,05	40,09
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	402	1	660 x 2083	18NW	1,38	1,38	29,05	40,09
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	4	Sous total : 160,36					
COMMANDE NUMERO 2025 524179 : 27/11/25								
	Référence cmde : 87822							
	Réf : 87822/2511265.004/THIBAUT S50							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	1113 x 608	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	201	1	484 x 1728	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	201	1	484 x 1728	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	202	1	1113 x 608	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	202	1	484 x 1728	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	202	1	484 x 1728	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	203	1	544 x 1688	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	203	1	1233 x 558	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	203	1	544 x 1688	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	9	Sous total : 212,34					
	Réf : 87822/2513693.004/JANQUIN							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
010	101	1	277 x 567	18NW	0,16	0,16	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		51
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 1			Sous total : 19,47				
	Réf : 87822/2513694.004/CHAULET S50							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
011	401	1	589 x 1658	18NW	0,98	0,98	29,05	28,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	401	1	589 x 1658	18NW	0,98	0,98	29,05	28,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	402	1	593 x 1068	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	403	1	593 x 1068	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 4			Sous total : 94,12				
	Réf : 87822/2513911.004/SERLET							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
015	301	1	592 x 558	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	301	1	592 x 558	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	302	1	574 x 1088	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	302	1	574 x 1088	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	302	1	574 x 1088	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020	302	1	574 x 1088	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 6			Sous total : 99,34				
	COMMANDE NUMERO 2025 524180 : 27/11/25							
	Référence cmde : 87825							
	Réf : 87825/2513806.000/FIEVET JULIEN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	648 x 1428	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	648 x 1428	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	102	1	607 x 1406	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	103	1	403 x 1428	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	103	1	403 x 1428	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14

FACTURE		PAGE
2025 013971		52
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	104	1	543 x 424	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE)	13,07	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	105	1	388 x 1698	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	105	1	388 x 1698	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	105	1	388 x 1698	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	105	1	388 x 1698	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	105	1	388 x 1698	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	105	1	388 x 1698	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	12	Sous total :						241,39
COMMANDE NUMERO 2025 524199 : 27/11/25									
	Référence cmde :		87817						
	Réf :		87817/2513626.000/DROUET						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	747 x 713	20NW	0,54	0,54	27,19	14,68	
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	747 x 713	20NW	0,54	0,54	27,19	14,68	
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	480 x 613	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE)	12,24	
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	480 x 613	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE)	12,24	
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
005	103	1	364 x 1544	20NW	0,57	0,57	55,32	31,53	
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	696 x 1544	20NW	1,09	1,09	55,32	60,30	
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	699 x 1810	20NW	1,27	1,27	55,32	70,25	
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	7	Sous total :						215,92
	Réf :		87817/2513698.000/CHARLES SUITE DR						
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
008	201	1	368 x 768	18NW	0,28	0,28	20,63 (PIE)	20,63	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	201	1	368 x 768	18NW	0,28	0,28	20,63 (PIE)	20,63	

FACTURE		PAGE
2025 013971		53
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
010 202	1	658 x 1099	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 202	1	658 x 1099	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4 Sous total : 83,68							
Réf : 87817/2513703.000/LANTENOIS JB							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
012 301	1	410 x 955	18NW	0,39	0,39	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 19,47							
Réf : 87817/2514243.000/OB							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
013 401	1	682 x 733	18NW	0,51	0,51	45,84	23,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 23,38							
COMMANDE NUMERO 2025 524315 : 28/11/25							
Référence cmde : 87831							
Réf : 87831/2512961.004/SUBILEAU							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 401	1	487 x 1093	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 401	1	487 x 1093	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
003 402	1	253 x 450	18NW	0,12	0,12	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
004 403	1	487 x 1093	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 403	1	487 x 1093	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 403	1	487 x 1093	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			54
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
007	403	1	487	x 1093	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		7	Sous total : 113,61						
Réf : 87831/2513428.004/51804 DYKCIK S50									
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
008	101	1	499	x 1222	18NW	0,62	0,62	31,42	19,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	101	1	1143	x 212	18NW	0,25	0,25	15,55 (PIE)	15,55
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	101	1	499	x 1222	18NW	0,62	0,62	31,42	19,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 54,51						
Réf : 87831/2513578.004/C2501691 HUNI									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
011	501	1	472	x 1848	16NW	0,89	0,89	48,62	43,27
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	501	1	472	x 1848	16NW	0,89	0,89	48,62	43,27
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 86,54						
Réf : 87831/2513777.004/51874 GRARD									
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
013	201	1	594	x 976	18NW	0,59	0,59	31,42	18,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	201	1	594	x 976	18NW	0,59	0,59	31,42	18,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	202	1	594	x 976	18NW	0,59	0,59	31,42	18,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	202	1	594	x 976	18NW	0,59	0,59	31,42	18,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	202	1	594	x 976	18NW	0,59	0,59	31,42	18,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
018	202	1	594	x 976	18NW	0,59	0,59	31,42	18,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 111,24						
Réf : 87831/2513888.004/LOOS REPUBLIQUE									
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
019	301	1	602	x 552	20NW	0,34	0,34	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		2025 013971	PAGE
			55
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 1		Sous total : 18,27						
COMMANDE NUMERO 2025 524316 : 28/11/25									
	Référence cmde :	87832							
	Réf :	87832/2510663.000/05735 RENAULT							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	333	x 364	18NW	0,13	0,13	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1		Sous total : 20,63						
	Réf :	87832/2512373.000/05974 JANKOWISZ							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	638	x 1806	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
003	202	1	868	x 908	16NW	0,79	0,79	48,62	38,41
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
004	202	1	778	x 437	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 3		Sous total : 85,18						
	Réf :	87832/2512770.000/LEFEVRE							
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
005	301	1	582	x 1019	18NW	0,60	0,60	31,42	18,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	301	1	582	x 1019	18NW	0,60	0,60	31,42	18,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	301	1	582	x 1019	18NW	0,60	0,60	31,42	18,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	302	1	373	x 519	18NW	0,20	0,20	14,14 (PIE)	14,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	302	1	373	x 519	18NW	0,20	0,20	14,14 (PIE)	14,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	303	1	373	x 519	18NW	0,20	0,20	14,14 (PIE)	14,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	303	1	373	x 519	18NW	0,20	0,20	14,14 (PIE)	14,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		56
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 7		Sous total : 113,11						
	Réf : 87832/2513583.000/LANNOO								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
012	501	1	693	x 883	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	501	1	693	x 1047	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 39,51						
	Réf : 87832/2513695.000/GOUTTIERES								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
014	401	1	403	x 1284	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	401	1	403	x 1284	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 30,80						
COMMANDE NUMERO 2025 524317 : 28/11/25									
	Référence cmde : 87833								
	Réf : 87833/2513280.000/ABRAHAM BOUSIES GARAGE								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	843	x 568	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1		Sous total : 13,94						
	Réf : 87833/2513452.000/GUFFROY								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	428	x 1619	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	201	1	428	x 1619	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	201	1	428	x 1619	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	201	1	428	x 1619	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	203	1	853	x 1449	18NW	1,25	1,25	29,05	36,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								

FACTURE		PAGE
2025 013971		57
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
007 204	1	853 x 1429	18NW	1,23	1,23	45,84	56,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
008 205	1	853 x 1429	18NW	1,23	1,23	29,05	35,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 206	1	853 x 1449	18NW	1,25	1,25	29,05	36,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 8 Sous total : 246,09							
Réf : 87833/2513792.000/BERTHOUX							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
010 301	1	486 x 1740	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 301	1	486 x 1740	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 302	1	414 x 2200	18NW	0,92	0,92	31,96	29,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 302	1	796 x 2200	18NW	1,76	1,76	29,05	51,13
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4 Sous total : 129,91							
COMMANDE NUMERO 2025 524318 : 28/11/25							
Référence cmde : 87834							
Réf : 87834/2513357.000/JENTET CPLT 2							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 301	1	587 x 952	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 302	1	587 x 757	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 303	1	587 x 757	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 304	1	587 x 952	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4 Sous total : 59,26							
Réf : 87834/2513818.000/TERROIRS SAVANE S50							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
005 101	1	715 x 1513	20NW	1,09	1,09	27,19	29,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 102	1	798 x 979	20NW	0,78	0,78	27,19	21,21
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			58
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
007 102	1	798 x 979	20NW	0,78	0,78	27,19	21,21
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
008 103	1	857 x 1304	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
009 104	1	556 x 1243	20NW	0,70	0,70	27,19	19,03
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 104	1	556 x 1249	20NW	0,70	0,70	27,19	19,03
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 104	1	556 x 1249	20NW	0,70	0,70	27,19	19,03
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 7 Sous total : 161,98							
Réf : 87834/2514109.000/TERROIRS POILLION S50							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
012 201	1	772 x 1287	20NW	1,01	1,01	27,19	27,46
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 202	1	772 x 1287	20NW	1,01	1,01	27,19	27,46
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 54,92							
COMMANDE NUMERO 2025 524319 : 28/11/25							
Référence cmde : 87835							
Réf : 87835/2513623.000/AMATI CPLT							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 201	1	327 x 407	18NW	0,14	0,14	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 13,07							
Réf : 87835/2513772.000/51844 MAIRIE NEUVILLE V							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
002 101	1	683 x 1488	18NW	1,03	1,03	31,42	32,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	683 x 1488	18NW	1,03	1,03	31,42	32,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	683 x 1488	18NW	1,03	1,03	31,42	32,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 101	1	683 x 1488	18NW	1,03	1,03	31,42	32,36



Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

001	101	1	504	x	1852	18NW	0,95	0,95	31,42	29,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	504	x	1852	18NW	0,95	0,95	31,42	29,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	504	x	1286	18NW	0,66	0,66	31,42	20,74
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	504	x	1286	18NW	0,66	0,66	31,42	20,74
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	102	1	504	x	1286	18NW	0,66	0,66	31,42	20,74
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	102	1	504	x	1286	18NW	0,66	0,66	31,42	20,74
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	504	x	1286	18NW	0,66	0,66	31,42	20,74

FACTURE		PAGE
2025 013971		60
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 102	1	504 x 1286	18NW	0,66	0,66	31,42	20,74
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
009 103	1	504 x 786	18NW	0,40	0,40	27,26 (PIE)	27,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 103	1	504 x 786	18NW	0,40	0,40	27,26 (PIE)	27,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
011 104	1	504 x 1868	18NW	0,95	0,95	31,42	29,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 104	1	504 x 1868	18NW	0,95	0,95	31,42	29,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 104	1	504 x 1868	18NW	0,95	0,95	31,42	29,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 104	1	504 x 1868	18NW	0,95	0,95	31,42	29,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 105	1	286 x 586	18NW	0,17	0,17	14,14 (PIE)	14,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 106	1	686 x 1977	18NW	1,37	1,37	31,42	43,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 107	1	686 x 1977	18NW	1,37	1,37	31,42	43,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 108	1	399 x 1196	18NW	0,48	0,48	31,42	15,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 108	1	399 x 1196	18NW	0,48	0,48	31,42	15,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 19							
Sous total : 488,46							
COMMANDE NUMERO 2025 524321 : 28/11/25							
Référence cmde : 87842							
Réf : 87842/2514237.004/MAURER							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	472 x 1736	18NW	0,84	0,84	31,42	26,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	472 x 1736	18NW	0,84	0,84	31,42	26,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	472 x 1736	18NW	0,84	0,84	31,42	26,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	472 x 1736	18NW	0,84	0,84	31,42	26,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 102	1	472 x 1178	18NW	0,57	0,57	31,42	17,91
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 102	1	472 x 1178	18NW	0,57	0,57	31,42	17,91

FACTURE		2025 013971	PAGE
			61
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	103	1	472 x	1178 18NW	0,57	0,57	31,42	17,91
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	103	1	472 x	1178 18NW	0,57	0,57	31,42	17,91
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	103	1	472 x	1178 18NW	0,57	0,57	31,42	17,91
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	103	1	472 x	1178 18NW	0,57	0,57	31,42	17,91
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	103	1	472 x	1178 18NW	0,57	0,57	31,42	17,91
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	103	1	472 x	1178 18NW	0,57	0,57	31,42	17,91
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
013	104	1	433 x	578 18NW	0,26	0,26	27,26 (PIE)	27,26
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
014	105	1	372 x	1173 18NW	0,45	0,45	14,14 (PIE)	14,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	105	1	372 x	1173 18NW	0,45	0,45	14,14 (PIE)	14,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 15			Sous total : 304,38				
COMMANDE NUMERO 2025 524322 : 28/11/25								
	Référence cmde : 87843							
	Réf : 87843/2514012.004/BOGOS							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	657 x	1022 18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	102	1	677 x	1022 18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	103	1	672 x	1027 18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	104	1	672 x	1027 18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	105	1	583 x	1113 18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	106	1	553 x	863 18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	107	1	478 x	1338 18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	107	1	657 x	1313 18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	107	1	478 x	1338 18NW	0,64	0,64	29,05	18,59

FACTURE		PAGE
2025 013971		62
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	108	1	467 x 537	18NW	0,25	0,25	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		10	Sous total : 189,69					
COMMANDE NUMERO 2025 524386 : 01/12/25								
Référence cmde : 87845								
Réf : 87845/2513043.004/2501590 YOUTCHA RW CP								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	476 x 587	18NW	0,28	0,28	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	102	1	396 x 1077	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	396 x 1077	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	396 x 1077	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	396 x 1077	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		5	Sous total : 65,35					
Réf : 87845/2513525.004/DELAGE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
006	201	1	294 x 1297	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	201	1	294 x 1297	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 26,14					
Réf : 87845/2513613.004/PRADEL								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
008	301	1	552 x 1918	18NW	1,08	1,08	29,05 8,53 (ML)	31,37 4,78
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	301	1	552 x 1918	18NW	1,08	1,08	29,05 8,53 (ML)	31,37 4,78
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2								
1 Alignement pour croisillon								

FACTURE		PAGE
2025 013971		63
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
010	Remplissage Gaz Argon 302	1	370	x 1328	18NW	0,49	0,49	43,26 3,41 (PIE)	21,20 3,41
011	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 302	1	370	x 1328	18NW	0,49	0,49	43,26 3,41 (PIE)	21,20 3,41
012	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon 303	1	274	x 528	18NW	0,15	0,15	19,47 (PIE)	19,47
013	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon 303	1	274	x 528	18NW	0,15	0,15	19,47 (PIE)	19,47
014	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon 304	1	373	x 1383	18NW	0,53	0,53	43,26 3,41 (PIE)	22,93 3,41
015	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon 305	1	477	x 1918	18NW	0,92	0,92	29,05 8,53 (ML)	26,73 4,09
016	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 305	1	477	x 1918	18NW	0,92	0,92	29,05 8,53 (ML)	26,73 4,09
Pièce : 9		Sous total : 248,44							
Réf : 87845/2513739.004/RENTE									
017	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon 401	1	481	x 1790	18NW	0,88	0,88	29,05	25,56
018	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 401	1	481	x 1790	18NW	0,88	0,88	29,05	25,56
Pièce : 2		Sous total : 51,12							
COMMANDE NUMERO 2025 524387 : 01/12/25									
Référence cmde : 87846									
Réf : 87846/2513657.008/COURTOIS									
F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									

FACTURE		2025 013971	PAGE
			64
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	499 x 1054	18NW	0,53	0,53	60,57	32,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	102	1	433 x 988	18NW	0,44	0,44	27,26 (PIE)	27,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
003	103	1	567 x 1836	18NW	1,05	1,05	31,42	32,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	103	1	567 x 1836	18NW	1,05	1,05	31,42	32,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	104	1	580 x 1826	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	104	1	580 x 1850	18NW	1,07	1,07	31,42	33,62
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	580 x 1826	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	105	1	572 x 1288	18NW	0,75	0,75	31,42	23,57
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	105	1	572 x 1288	18NW	0,75	0,75	31,42	23,57
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	105	1	572 x 1288	18NW	0,75	0,75	31,42	23,57
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	105	1	572 x 1288	18NW	0,75	0,75	31,42	23,57
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	105	1	572 x 1288	18NW	0,75	0,75	31,42	23,57
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	105	1	572 x 1288	18NW	0,75	0,75	31,42	23,57
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		13	Sous total :		367,01			
Réf :		87846/2513797.004/RADONDY						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
014	201	1	470 x 1768	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	201	1	470 x 1768	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	202	1	467 x 1168	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	202	1	467 x 1168	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	202	1	467 x 1168	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	202	1	467 x 1168	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		6	Sous total :		112,14			
COMMANDE NUMERO 2025 524388 : 01/12/25								

FACTURE		PAGE
2025 013971		65
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Référence cmde : 87847							
	Réf : 87847/2513799.004/CRAPOULET							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3							
	1 Alignement pour croisillon4 Pastille anti-bruit pour croisillon D11.2MM							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	837 x 1235	18NW	1,04	1,04	29,05 14,96 (ML)	30,21 43,68
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 73,89					
	Réf : 87847/2513851.004/DEMARCKE JEANNINE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
002	201	1	808 x 233	20NW	0,19	0,19	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 12,24					
	Réf : 87847/2513855.004/BOTTE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
003	301	1	673 x 1333	20NW	0,91	0,91	27,19	24,74
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	301	1	673 x 1333	20NW	0,91	0,91	27,19	24,74
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total : 49,48					
	Réf : 87847/2513859.004/CHATELAIN							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
005	401	1	647 x 407	16NW	0,27	0,27	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
006	402	1	499 x 194	18NW	0,10	0,10	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
007	403	1	399 x 457	16NW	0,18	0,18	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	403	1	399 x 457	16NW	0,18	0,18	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			66
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
009	404	1	632	x 1860	16NW	1,19	1,19	64,58	76,85
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total : 170,31						
Réf : 87847/2513860.004/GAROT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
010	501	1	504	x 2010	20NW	1,03	1,03	27,19	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	501	1	504	x 2010	20NW	1,03	1,03	27,19	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	502	1	681	x 2004	20NW	1,39	1,39	27,19	37,79
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 93,81						
COMMANDE NUMERO 2025 524389 : 01/12/25									
Référence cmde : 87848									
Réf : 87848/2514066.004/VOGEL									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	394	x 2138	18NW	0,86	0,86	31,96	27,49
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	394	x 2138	18NW	0,86	0,86	31,96	27,49
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	344	x 2164	18NW	0,76	0,76	31,96	24,29
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	1134	x 2164	18NW	2,47	2,47	29,05	71,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 151,02						
Réf : 87848/2514067.004/CRAMER									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
005	201	1	730	x 344	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	201	1	734	x 344	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	201	1	665	x 855	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	201	1	1228	x 924	18NW	1,14	1,14	29,05	33,12
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	201	1	665	x 855	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	201	1	1225	x 344	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		67
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 6		Sous total : 106,03						
	Réf : 87848/2514102.004/ILLIET								
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
011	301	1	462 x 1686	18NW	0,79	0,79	31,42	24,82	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	301	1	462 x 1686	18NW	0,79	0,79	31,42	24,82	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
013	302	1	443 x 778	18NW	0,35	0,35	27,26 (PIE)	27,26	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
014	303	1	382 x 1078	18NW	0,42	0,42	14,14 (PIE)	14,14	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	303	1	382 x 1078	18NW	0,42	0,42	14,14 (PIE)	14,14	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	303	1	382 x 1078	18NW	0,42	0,42	14,14 (PIE)	14,14	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	303	1	382 x 1078	18NW	0,42	0,42	14,14 (PIE)	14,14	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	304	1	382 x 1078	18NW	0,42	0,42	14,14 (PIE)	14,14	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	304	1	382 x 1078	18NW	0,42	0,42	14,14 (PIE)	14,14	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 9		Sous total : 161,74						
	Réf : 87848/2514154.004/HUET								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 + F. Emissif 4 mm(#5)								
	Remplissage Gaz Argon								
	Assemblage VI Triple Symetrique								
020	501	1	818 x 538	10NW	0,44	0,44	23,85 (PIE)	23,85	
	WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1		Sous total : 23,85						
	Réf : 87848/2514402.004/BLANC								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
021	401	1	677 x 1955	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1		Sous total : 38,64						
COMMANDE NUMERO 2025 524390 : 01/12/25									

FACTURE		PAGE
2025 013971		68
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Référence cmde : 87854								
Réf : 87854/2513731.000/C2501660 GODINHO LL CP								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	550 x 1092	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	550 x 1092	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 35,44						
Réf : 87854/2513767.000/PAJON								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
003	201	1	1227 x 272	20NW	0,34	0,34	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 12,24						
Réf : 87854/2513874.000/STOUEN @@								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
004	401	1	388 x 1424	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	401	1	388 x 1424	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	402	1	423 x 1558	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	402	1	423 x 1558	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	402	1	423 x 1558	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	402	1	423 x 1558	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 6		Sous total : 110,38						
Réf : 87854/2513910.000/TAVET								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
010	501	1	417 x 722	20NW	0,31	0,31	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	502	1	417 x 712	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	503	1	495 x 1978	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	503	1	495 x 1978	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			70
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
009	301	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
010	301	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
011	301	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
012	301	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
013	302	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
014	302	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
015	302	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
016	302	1	408	x	962	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
017	303	1	425	x	2018	18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
018	303	1	425	x	2018	18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
019	304	1	425	x	2018	18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
020	304	1	425	x	2018	18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		12	Sous total :		205,64					
COMMANDE NUMERO 2025 524392 : 01/12/25										
Référence cmde :		87858								
Réf :		87858/2513945.004/ALLEGRAZINI THIERS								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
001	101	1	582	x	1194	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	101	1	582	x	1194	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
003	102	1	603	x	2073	18NW	1,27	1,27	29,05	36,89
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	103	1	909	x	850	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
005	104	1	582	x	1194	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
006	104	1	582	x	1194	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
007	104	1	582	x	1194	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
008	104	1	582	x	1194	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
009	105	1	586	x	1168	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										

FACTURE		2025 013971	PAGE
			71
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
010	105	1	586 x 1168	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	105	1	586 x 1168	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	105	1	586 x 1168	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
013	106	1	559 x 680	16NW	0,38	0,38	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	106	1	559 x 680	16NW	0,38	0,38	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
015	107	1	612 x 914	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	107	1	612 x 914	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
017	108	1	512 x 614	16NW	0,32	0,32	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	108	1	512 x 614	16NW	0,32	0,32	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
019	109	1	592 x 1858	18NW	1,12	1,12	29,05	32,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	109	1	592 x 1858	18NW	1,12	1,12	29,05	32,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
021	110	1	612 x 913	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
022	110	1	612 x 913	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 22		Sous total : 510,80						
COMMANDE NUMERO 2025 524393 : 01/12/25								
Référence cmde : 87859								
Réf : 87859/2511731.000/LEVEQUE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	376 x 1819	18NW	0,69	0,69	29,05 8,53 (ML)	20,04 6,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		72
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
002	101	1	376	x 1819	18NW	0,69	0,69	29,05 8,53 (ML)	20,04 6,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	388	x 1819	18NW	0,71	0,71	29,05 8,53 (ML)	20,63 6,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	388	x 1819	18NW	0,71	0,71	29,05 8,53 (ML)	20,63 6,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	396	x 1819	18NW	0,73	0,73	29,05 8,53 (ML)	21,21 6,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	103	1	396	x 1819	18NW	0,73	0,73	29,05 8,53 (ML)	21,21 6,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	104	1	388	x 1809	18NW	0,71	0,71	29,05 8,53 (ML)	20,63 6,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	104	1	388	x 1809	18NW	0,71	0,71	29,05 8,53 (ML)	20,63 6,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
009	105	1	440	x 997	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	105	1	440	x 997	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	106	1	760	x 1277	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	106	1	760	x 1277	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
013	107	1	287	x 547	16NW	0,16	0,16	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		13	Sous total : 329,79						
Réf : 87859/2512675.000/HECKER									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
014	201	1	725	x 1548	16NW	1,13	1,13	48,62	54,94
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 54,94						
Réf : 87859/2514089.000/LOMBARDO									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
015	301	1	368	x 1414	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40

FACTURE		PAGE
2025 013971		73
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	301	1	368 x 1414	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	302	1	383 x 1364	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	302	1	383 x 1364	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	4	Sous total : 61,60					
COMMANDE NUMERO 2025 524394 : 01/12/25								
Référence cmde : 87860								
Réf : 87860/2405206.000/CARRIERE ALAIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	368 x 1567	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	368 x 1567	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	102	1	365 x 1562	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	102	1	365 x 1562	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	103	1	368 x 1572	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	103	1	368 x 1572	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	104	1	362 x 1567	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	104	1	362 x 1567	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	8	Sous total : 134,80					
Réf : 87860/2512142.000/MATHIEU								
F. Emissif 4 mm(#2) + G10								
Remplissage Gaz Argon								
009	201	1	501 x 1367	14NW	0,70	0,70	44,29	31,00
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	201	1	501 x 1367	14NW	0,70	0,70	44,29	31,00
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	201	1	501 x 605	14NW	0,31	0,31	19,93 (PIE)	19,93
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	201	1	1219 x 608	14NW	0,74	0,74	44,29	32,77
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	201	1	501 x 605	14NW	0,31	0,31	19,93 (PIE)	19,93
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	201	1	501 x 1367	14NW	0,70	0,70	44,29	31,00
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		74
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
015	201	1	501	x 605	14NW	0,31	0,31	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	201	1	1219	x 1412	14NW	1,73	1,73	44,29	76,62
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	201	1	1219	x 608	14NW	0,74	0,74	44,29	32,77
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
018	201	1	501	x 1367	14NW	0,70	0,70	44,29	31,00
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
019	201	1	501	x 605	14NW	0,31	0,31	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
020	201	1	1219	x 1412	14NW	1,73	1,73	44,29	76,62
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		12	Sous total : 422,50						
Réf : 87860/2514259.000/LABARBE @@									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
021	601	1	470	x 827	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
022	601	1	470	x 827	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 24,48						
Réf : 87860/2514266.000/CAULET									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
023	401	1	1588	x 1274	18NW	2,04	2,04	29,05	59,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 59,26						
Réf : 87860/2514704.000/PORTE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2									
Remplissage Gaz Argon									
024	501	1	649	x 1640	20NW	1,07	1,07	27,19 14,96 (ML)	29,09 34,26
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 63,35						
COMMANDE NUMERO 2025 524449 : 01/12/25									
Référence cmde : 51867									
Réf : 51867/2508330.0S0/CARPENTIER SYLVAIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									

FACTURE		PAGE
2025 013971		75
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	101	1	488 x 347	18NW	0,17	0,17	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	488 x 347	18NW	0,17	0,17	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	558 x 347	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		3	Sous total :		39,21			
COMMANDE NUMERO 2025 524450 : 01/12/25								
Référence cmde :		87863						
Réf :		87863/2512611.004/DELAPORTE						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	372 x 1123	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	372 x 1123	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	462 x 1333	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	462 x 1333	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	462 x 1333	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	462 x 1333	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	103	1	462 x 1888	18NW	0,89	0,89	29,05	25,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	103	1	462 x 1888	18NW	0,89	0,89	29,05	25,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	104	1	394 x 942	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	104	1	394 x 942	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	104	1	394 x 942	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	104	1	394 x 942	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		12	Sous total :		203,32			
Réf :		87863/2513816.004/MELOUX						
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
013	201	1	622 x 1188	20NW	0,75	0,75	27,19	20,39
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	201	1	622 x 1188	20NW	0,75	0,75	27,19	20,39
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	201	1	622 x 1188	20NW	0,75	0,75	27,19	20,39

FACTURE		PAGE
2025 013971		76
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	201	1	622 x 1188	20NW	0,75	0,75	27,19	20,39
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	202	1	622 x 1736	20NW	1,10	1,10	27,19	29,91
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	202	1	622 x 1736	20NW	1,10	1,10	27,19	29,91
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	203	1	622 x 1736	20NW	1,10	1,10	27,19	29,91
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	203	1	622 x 1736	20NW	1,10	1,10	27,19	29,91
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		8	Sous total : 201,20					
COMMANDE NUMERO 2025 524451 : 01/12/25								
Référence cmde : 87864								
Réf : 87864/2513815.004/SOIGNON								
F. Emissif 10 mm(#2) + 44/2 AC								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	479 x 1817	14NW	0,87	0,87	101,56	88,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	479 x 1817	14NW	0,87	0,87	101,56	88,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	469 x 1817	14NW	0,86	0,86	101,56	87,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	469 x 1817	14NW	0,86	0,86	101,56	87,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		4	Sous total : 351,40					
Réf : 87864/2514271.004/GIORDANO								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
005	201	1	813 x 745	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	202	1	813 x 745	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	203	1	453 x 578	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	203	1	453 x 578	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	204	1	372 x 968	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	204	1	372 x 968	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	205	1	570 x 1068	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	205	1	570 x 1068	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		77
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
013	205 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	570 x 1068	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
014	205 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	570 x 1068	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
015	205 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	570 x 1068	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
016	205 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	570 x 1068	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
Pièce : 12		Sous total : 194,62						
COMMANDE NUMERO 2025 524452 : 01/12/25								
Référence cmde : 87865								
Réf : 87865/2513152.004/DROUILLY								
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	923 x 928	18NW	0,86	0,86	31,42	27,02
002	102 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	923 x 928	18NW	0,86	0,86	31,42	27,02
Pièce : 2		Sous total : 54,04						
Réf : 87865/2513154.004/FORESTIER								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
003	201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	706 x 668	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
004	201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	709 x 602	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
005	201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	706 x 668	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
006	202 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	713 x 1898	18NW	1,37	1,37	31,42	43,05
007	203 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	713 x 1898	18NW	1,37	1,37	31,42	43,05
Pièce : 5		Sous total : 127,05						
Réf : 87865/2513906.004/BRUNO PASCAL								
F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
008	301 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	708 x 943	18NW	0,67	0,67	60,57	40,58
Pièce : 1		Sous total : 40,58						

FACTURE		PAGE
2025 013971		78
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87865/2513925.004/BOUCHERIE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
009	401	1	579 x 2005	18NW	1,17	1,17	29,05	33,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	401	1	579 x 2005	18NW	1,17	1,17	29,05	33,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 67,98						
Réf : 87865/2514001.004/COME								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
011	501	1	452 x 808	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	501	1	452 x 808	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 26,14						
Réf : 87865/2514005.004/FOURNIER COURNON BIS								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
013	601	1	1123 x 428	16NW	0,49	0,49	48,62	23,82
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	601	1	1123 x 428	16NW	0,49	0,49	48,62	23,82
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 47,64						
COMMANDE NUMERO 2025 524453 : 01/12/25								
Référence cmde : 87866								
Réf : 87866/2513670.004/GODIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	717 x 1207	18NW	0,87	0,87	29,05	25,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	102	1	747 x 1237	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	103	1	387 x 697	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	105	1	777 x 1327	18NW	1,04	1,04	29,05	30,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4		Sous total : 95,57						
Réf : 87866/2514348.004/THIBAUT JOEL								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			79
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Remplissage Gaz Argon							
005	201	1	394 x 977	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	201	1	394 x 977	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	202	1	389 x 1267	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	202	1	389 x 1267	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	203	1	396 x 1257	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	203	1	396 x 1257	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	203	1	396 x 1257	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	203	1	396 x 1257	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	8	Sous total :		106,08			
COMMANDE NUMERO 2025 524454 : 01/12/25								
Référence cmde : 87867								
Réf : 87867/2514057.004/ROYER								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	301	1	492 x 1671	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	302	1	592 x 1671	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	302	1	592 x 1671	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	303	1	492 x 1055	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	303	1	492 x 1055	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		80
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
	Pièce :	12			Sous total :	284,68				
	Réf :	87867/2514178.004/BONNET THIERRY								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
	Remplissage Gaz Argon									
013	101	1	1097	x	828	20NW	0,91	0,91	27,19	24,74
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
	Remplissage Gaz Argon									
014	102	1	477	x	828	20NW	0,40	0,40	18,27 (PIE)	18,27
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
	Remplissage Gaz Argon									
015	103	1	2372	x	964	20NW	2,31	2,31	27,19	62,81
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	3			Sous total :	105,82				
	Réf :	87867/2514265.004/CHARONNEL								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
016	201	1	762	x	1938	18NW	1,49	1,49	29,05	43,28
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	201	1	762	x	1938	18NW	1,49	1,49	29,05	43,28
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	2			Sous total :	86,56				
COMMANDE NUMERO 2025 524455 : 01/12/25										
	Référence cmde :	87870								
	Réf :	87870/2512743.000/ISSA								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
	Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	498	x	1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	498	x	1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	498	x	1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	498	x	1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	101	1	498	x	1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	101	1	498	x	1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	101	1	498	x	1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77

FACTURE		PAGE
2025 013971		81
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008	101	1	498 x 1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
009	101	1	498 x 1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
010	101	1	498 x 1148	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
011	102	1	772 x 958	20NW	0,75	0,75	27,19	20,39
012	102	1	682 x 932	20NW	0,65	0,65	27,19	17,67
	Pièce :	12	Sous total :		195,76			
	Réf :	87870/2513239.000/PINAULT						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
013	201	1	376 x 1463	14NW	0,56	0,56	44,29 8,53 (ML)	24,80 6,48
014	201	1	376 x 1463	14NW	0,56	0,56	44,29 8,53 (ML)	24,80 6,48
015	202	1	383 x 1513	14NW	0,59	0,59	44,29 8,53 (ML)	26,13 6,65
016	202	1	383 x 1513	14NW	0,59	0,59	44,29 8,53 (ML)	26,13 6,65
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
017	203	1	452 x 1670	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
018	203	1	452 x 1670	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
019	204	1	500 x 1092	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
020	204	1	500 x 1092	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	8	Sous total :		204,82			

COMMANDE NUMERO 2025 524456 : 01/12/25

Référence cmde : 87871

Réf : 87871/2513188.000/CAPELLA

F. Emissif 4 mm(#2) + G6

FACTURE		PAGE
2025 013971		82
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	627	x 1072	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	102	1	667	x 1072	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		40,67				
Réf : 87871/2513677.000/MONMOUSSEAU									
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
003	201	1	282	x 1808	16NW	0,52	0,52	67,42	35,06
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	201	1	534	x 1808	16NW	0,98	0,98	61,29	60,06
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
005	202	1	479	x 1773	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	202	1	261	x 1773	18NW	0,48	0,48	31,96	15,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	203	1	418	x 1630	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	203	1	418	x 1630	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
009	204	1	923	x 173	16NW	0,17	0,17	24,07 (PIE)	24,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	205	1	923	x 173	16NW	0,17	0,17	24,07 (PIE)	24,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	205	1	923	x 173	16NW	0,17	0,17	24,07 (PIE)	24,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
012	206	1	418	x 1146	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	206	1	418	x 1146	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	207	1	418	x 1630	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	207	1	418	x 1630	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		13	Sous total :		314,24				

COMMANDE NUMERO 2025 524457 : 01/12/25

Référence cmde : **87872**

FACTURE		PAGE
2025 013971		83
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Réf : 87872/2513669.000/PIVETEAU							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	657 x 1163	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	102	1	647 x 1911	18NW	1,25	1,25	29,05	36,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	103	1	527 x 1931	18NW	1,03	1,03	29,05	29,92
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	104	1	469 x 1883	18NW	0,89	0,89	29,05	25,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
005	105	1	539 x 1970	16NW	1,06	1,06	48,62	51,54
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
006	106	1	837 x 453	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
007	107	1	647 x 470	18NW	0,31	0,31	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	108	1	507 x 470	18NW	0,24	0,24	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
009	109	1	645 x 1733	18NW	1,13	1,13	45,84	51,80
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	9	Sous total : 269,80					
COMMANDE NUMERO 2025 524458 : 01/12/25								
	Référence cmde : 87873							
	Réf : 87873/2513960.000/PERSO							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	599 x 1835	18NW	1,10	1,10	45,84	50,42
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 50,42					
	Réf : 87873/2513967.000/COQUART							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		84
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
002	201	1	963	x 1128	18NW	1,10	1,10	29,05	31,96
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 31,96						
Réf : 87873/2513981.000/SAINT REQUIER									
F. Emissif 4 mm(#2) + G10									
Remplissage Gaz Argon									
003	301	1	490	x 1327	14NW	0,65	0,65	44,29	28,79
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	301	1	490	x 1327	14NW	0,65	0,65	44,29	28,79
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 57,58						
Réf : 87873/2514117.000/GERAUD JP									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
005	801	1	622	x 972	18NW	0,62	0,62	43,26	26,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
006	802	1	452	x 966	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	802	1	452	x 966	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 52,96						
Réf : 87873/2514149.000/VERMOREL									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
008	401	1	378	x 1672	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 6,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	401	1	378	x 1672	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 6,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	401	1	378	x 1672	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 6,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	401	1	378	x 1672	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 6,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	402	1	378	x 1672	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 6,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	402	1	378	x 1672	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59

FACTURE		PAGE
2025 013971		85
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
								8,53 (ML)	6,48	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	6			Sous total :	150,42				
	Réf : 87873/2514191.000/XAVIER									
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
	Remplissage Gaz Argon									
014	501	1	480	x	789	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	501	1	480	x	789	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	501	1	480	x	789	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	501	1	480	x	789	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	4			Sous total :	87,52				
	Réf : 87873/2514671.000/GARNIEL									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
	Remplissage Gaz Argon									
018	701	1	397	x	707	20NW	0,28	0,28	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1			Sous total :	12,24				
COMMANDE NUMERO 2025 524624 : 03/12/25										
	Référence cmde : 87877									
	Réf : 87877/2512889.004/HANIQUE									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	485	x	977	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	485	x	977	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	485	x	977	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	499	x	577	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	102	1	499	x	577	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
	Remplissage Gaz Argon									
006	103	1	707	x	1935	18NW	1,38	1,38	45,84	63,26
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									

FACTURE		PAGE
2025 013971		86
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon								
007	104	1	478 x 1187	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	104	1	478 x 1187	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	104	1	478 x 1187	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
010	105	1	567 x 387	18NW	0,22	0,22	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 10 Sous total : 201,53								
COMMANDE NUMERO 2025 524641 : 03/12/25								
Référence cmde : 87880								
Réf : 87880/2513361.004/AGULLO								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	402 x 853	20NW	0,35	0,35	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	402 x 853	20NW	0,35	0,35	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
003	102	1	377 x 853	20NW	0,33	0,33	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	377 x 853	20NW	0,33	0,33	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
005	103	1	351 x 553	20NW	0,20	0,20	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 5 Sous total : 73,26								
Réf : 87880/2513810.004/CHRISTEL								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
006	301	1	623 x 173	18NW	0,11	0,11	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 13,07								
Réf : 87880/2514065.004/PATRY SUITE								
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								

FACTURE		PAGE
2025 013971		87
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
007	401	1	477	x 1778	18NW	0,85	0,85	31,42	26,71
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	401	1	477	x 1778	18NW	0,85	0,85	31,42	26,71
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 53,42						
Réf : 87880/2514407.004/CLEMENT									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
009	501	1	393	x 913	18NW	0,37	0,37	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	501	1	393	x 913	18NW	0,37	0,37	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 38,94						
Réf : 87880/2514478.004/POUPLOT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
011	601	1	662	x 1481	18NW	1,00	1,00	29,05	29,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	601	1	662	x 1481	18NW	1,00	1,00	29,05	29,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 58,10						
Réf : 87880/2514529.004/LATY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
013	201	1	1086	x 437	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
014	202	1	386	x 437	18NW	0,17	0,17	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 33,41						
COMMANDE NUMERO 2025 524642 : 03/12/25									
Référence cmde : 87881									
Réf : 87881/2511304.004/CORNU 2									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	598	x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	598	x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		88
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
003	102	1	598 x 1086	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	598 x 1086	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	598 x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	598 x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	598 x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	104	1	598 x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	105	1	598 x 1828	18NW	1,10	1,10	29,05	31,96
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	105	1	598 x 1828	18NW	1,10	1,10	29,05	31,96
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	106	1	598 x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	106	1	598 x 1326	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	107	1	364 x 422	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	107	1	364 x 422	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	108	1	467 x 422	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	109	1	364 x 422	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	109	1	364 x 422	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 17		Sous total : 352,95						
Réf : 87881/2513998.004/GIBERT								
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
018	201	1	532 x 1053	16NW	0,57	0,57	61,29	34,94
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 34,94						
COMMANDE NUMERO 2025 524643 : 03/12/25								
Référence cmde : 87882								
Réf : 87882/2513999.004/GANDY								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	537 x 1822	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	1219 x 334	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24

FACTURE		PAGE
2025 013971		89
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	537 x 1822	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	102	1	537 x 1822	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	102	1	1219 x 334	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	102	1	537 x 1822	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	102	1	537 x 1822	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	102	1	1219 x 334	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	102	1	537 x 1822	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	103	1	663 x 1173	20NW	0,79	0,79	27,19	21,48
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	104	1	532 x 1325	20NW	0,72	0,72	27,19	19,58
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	104	1	532 x 1325	20NW	0,72	0,72	27,19	19,58
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	104	1	1209 x 334	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 13		Sous total : 271,12						
Réf :		87882/2514322.004/KALLISTE IMMO CONSEIL						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
014	201	1	374 x 1846	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	201	1	374 x 1821	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	201	1	374 x 1846	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	201	1	374 x 1821	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	202	1	374 x 1846	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	202	1	374 x 1821	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020	202	1	374 x 1821	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			90
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
021	202	1	374 x 1846	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
022	203	1	374 x 1846	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
023	203	1	374 x 1821	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
024	203	1	374 x 1821	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
025	203	1	374 x 1846	18NW	0,70	0,70	29,05 3,41 (PIE)	20,34 3,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		12	Sous total :		285,00			
COMMANDE NUMERO 2025 524644 : 03/12/25								
Référence cmde :		87883						
Réf :		87883/2514049.004/ARLEUF						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	584 x 752	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	584 x 752	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	657 x 906	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	723 x 894	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	657 x 906	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	723 x 894	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	103	1	682 x 782	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	103	1	682 x 782	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	103	1	682 x 782	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	104	1	589 x 557	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	104	1	589 x 557	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
012	105	1	466 x 617	18NW	0,29	0,29	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		91
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 12		Sous total : 192,89						
Réf : 87883/2514050.004/TERRASSE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
013	201	1	669 x 1272	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	201	1	669 x 1272	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	201	1	669 x 1272	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	201	1	669 x 1272	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
017	202	1	674 x 1272	18NW	0,87	0,87	43,26	37,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	202	1	674 x 1272	18NW	0,87	0,87	43,26	37,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
019	203	1	614 x 1052	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	203	1	614 x 1052	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
021	204	1	418 x 364	18NW	0,16	0,16	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
022	205	1	394 x 1077	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
023	205	1	394 x 1077	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 11		Sous total : 259,15						

COMMANDE NUMERO 2025 524645 : 03/12/25

Référence cmde : 87884

Réf : 87884/2514106.004/GAMBETTA 2

F. Emissif 4 mm(#2) + G6

Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3

1 Alignement pour croisillon

Remplissage Gaz Argon

FACTURE		PAGE
2025 013971		92
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	101	1	541	x 1288	18NW	0,71	0,71	29,05 8,53 (ML)	20,63 9,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	541	x 1288	18NW	0,71	0,71	29,05 8,53 (ML)	20,63 9,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	538	x 1354	18NW	0,73	0,73	29,05 8,53 (ML)	21,21 9,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	494	x 1292	18NW	0,65	0,65	29,05 8,53 (ML)	18,88 8,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	102	1	494	x 1292	18NW	0,65	0,65	29,05 8,53 (ML)	18,88 8,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	102	1	494	x 1292	18NW	0,65	0,65	29,05 8,53 (ML)	18,88 8,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	494	x 1292	18NW	0,65	0,65	29,05 8,53 (ML)	18,88 8,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
008	103	1	444	x 1172	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	103	1	444	x 1172	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	104	1	544	x 772	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	104	1	544	x 772	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	105	1	477	x 572	18NW	0,28	0,28	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 12		Sous total : 270,09							
COMMANDE NUMERO 2025 524646 : 03/12/25									
Référence cmde : 87885									
Réf : 87885/2514124.004/HOUIS									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	484	x 1978	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	484	x 1978	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	484	x 1978	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	484	x 1978	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		93
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005	101	1	484	x 1978	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	101	1	484	x 1978	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	383	x 1088	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	102	1	383	x 1088	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
009	103	1	643	x 794	18NW	0,52	0,52	43,26	22,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
010	104	1	676	x 976	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	105	1	676	x 976	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		11	Sous total :		256,64				
COMMANDE NUMERO 2025 524647 : 03/12/25									
Référence cmde :		87889							
Réf :		87889/2512039.000/CHERREY							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	417	x 225	18NW	0,10	0,10	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
002	102	1	397	x 517	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
003	103	1	227	x 227	18NW	0,05	0,05	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total :		52,01				
Réf :		87889/2513413.000/PAPY MATHIEU							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
004	201	1	432	x 1747	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	201	1	432	x 1747	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		2025 013971	PAGE
			94
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006	201	1	432	x 1747	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 67,11						
Réf : 87889/2514016.000/CHEMIN QUEVILLY									
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
007	301	1	987	x 689	20NW	0,68	0,68	40,60	27,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 27,60						
Réf : 87889/2514052.000/LANRY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
008	401	1	453	x 439	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	402	1	453	x 439	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 26,14						
Réf : 87889/2514132.000/BIGOT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
010	501	1	298	x 1559	18NW	0,47	0,47	31,96	15,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	501	1	298	x 1559	18NW	0,47	0,47	31,96	15,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 30,04						
Réf : 87889/2514211.000/GOTTRANS LES DAMPS									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
012	601	1	460	x 1267	20NW	0,58	0,58	27,19 14,96 (ML)	15,77 39,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	601	1	460	x 1267	20NW	0,58	0,58	27,19 14,96 (ML)	15,77 39,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	601	1	460	x 1267	20NW	0,58	0,58	27,19 14,96 (ML)	15,77 39,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 166,23						
Réf : 87889/2514231.000/GILARD HEST									

FACTURE		PAGE
2025 013971		95
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
015	701	1	468 x 877	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	701	1	468 x 877	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 24,48					
COMMANDE NUMERO 2025 524648 : 03/12/25								
	Référence cmde : 87890							
	Réf : 87890/2514054.000/PREVOTAT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	512 x 1102	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	512 x 1102	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	512 x 1102	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	512 x 1102	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
005	102	1	297 x 497	18NW	0,15	0,15	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	103	1	707 x 497	18NW	0,36	0,36	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
007	104	1	967 x 557	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	104	1	967 x 557	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	105	1	395 x 467	18NW	0,19	0,19	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	105	1	395 x 467	18NW	0,19	0,19	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 10		Sous total : 163,86					
	Réf : 87890/2514177.000/VARONE							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
011	201	1	413 x 399	18NW	0,17	0,17	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							

FACTURE		PAGE
2025 013971		96
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon								
012	202	1	480 x 792	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	202	1	480 x 792	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
014	203	1	328 x 1709	18NW	0,56	0,56	31,96 8,53 (ML)	17,90 5,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	203	1	328 x 1709	18NW	0,56	0,56	31,96 8,53 (ML)	17,90 5,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 5 Sous total : 92,67								
COMMANDE NUMERO 2025 524649 : 03/12/25								
Référence cmde : 87891								
Réf : 87891/2514097.000/GOSSET								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	543 x 684	20NW	0,38	0,38	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	543 x 684	20NW	0,38	0,38	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	388 x 999	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	388 x 999	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	388 x 999	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	388 x 999	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	103	1	333 x 679	20NW	0,23	0,23	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 7 Sous total : 85,68								
Réf : 87891/2514240.000/WEIL								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
008	201	1	370 x 977	18NW	0,36	0,36	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	201	1	370 x 977	18NW	0,36	0,36	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								

FACTURE		PAGE
2025 013971		97
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
010	202	1	398	x 748	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	202	1	398	x 748	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 67,40						
Réf : 87891/2514469.000/CITYA									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
012	301	1	577	x 1136	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 19,17						
Réf : 87891/2514539.000/DUBOS									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
013	401	1	669	x 827	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 15,23						
Réf : 87891/2514753.000/COLLAS 2									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
014	501	1	665	x 1162	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	501	1	665	x 1162	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 45,32						
COMMANDE NUMERO 2025 524650 : 03/12/25									
Référence cmde : 87892									
Réf : 87892/2514101.000/PASSEROTTE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	465	x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	465	x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	465	x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	465	x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	595	x 1978	18NW	1,19	1,19	29,05	34,57

FACTURE		PAGE
2025 013971		98
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	103	1	595 x 1978	18NW	1,19	1,19	29,05	34,57
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	103	1	595 x 2022	18NW	1,22	1,22	29,05	35,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	104	1	465 x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	104	1	465 x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	105	1	465 x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	105	1	465 x 1056	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
012	106	1	365 x 556	18NW	0,21	0,21	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	106	1	365 x 556	18NW	0,21	0,21	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	13	Sous total :		262,08			
	Réf : 87892/2514518.000/RENOUF							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
014	201	1	725 x 293	16NW	0,22	0,22	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
015	202	1	393 x 1139	20NW	0,46	0,46	27,19	12,51
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	202	1	393 x 1139	20NW	0,46	0,46	27,19	12,51
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	3	Sous total :		46,90			
COMMANDE NUMERO 2025 524716 : 04/12/25								
	Référence cmde : 87896							
	Réf : 87896/2513093.000/SIMONNET							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	633 x 308	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	102	1	658 x 308	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		99
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
003 103 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 3 Sous total : 73,30 Réf : 87896/2513096.000/MEN PVC F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon	1	542 x 1763	16NW	0,97	0,97	48,62	47,16
004 201 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	385 x 1863	16NW	0,73	0,73	48,62	35,49
005 201 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	385 x 1863	16NW	0,73	0,73	48,62	35,49
006 202 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	519 x 1763	16NW	0,92	0,92	48,62	44,73
007 202 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	519 x 1673	16NW	0,87	0,87	48,62	42,30
008 202 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon	1	519 x 1673	16NW	0,87	0,87	48,62	42,30
009 203 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 6 Sous total : 254,56 Réf : 87896/2513304.000/BAUDRY F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon	1	483 x 1704	16NW	0,84	0,84	64,58	54,25
010 301 WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	565 x 1709	20NW	0,97	0,97	27,19	26,37
011 301 WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 2 Sous total : 52,74 Réf : 87896/2513821.000/QUEVAL F. Emissif 4 mm(#2) + Stop.SuperSilver Clair 6 mm(#4) Remplissage Gaz Argon	1	565 x 1709	20NW	0,97	0,97	27,19	26,37
012 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	448 x 1970	18NW	0,89	0,89	66,85	59,49
013 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	448 x 1970	18NW	0,89	0,89	66,85	59,49
014 402 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 3 Sous total : 149,07 Réf : 87896/2514063.000/DDE DU 10/09/25 F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon	1	399 x 747	18NW	0,30	0,30	30,09 (PIE)	30,09

FACTURE		2025 013971	PAGE
			100
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
015	501	1	375	x 1847	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	501	1	375	x 1847	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 40,68						
COMMANDE NUMERO 2025 524717 : 04/12/25									
Référence cmde :		87897							
Réf :		87897/2513266.000/ESPEZEL							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	310	x 1497	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	310	x 1497	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	335	x 1497	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	335	x 1497	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 56,94						
Réf :		87897/2513516.000/MENUISERIES SANTA BARBARA							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
005	701	1	683	x 699	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 13,94						
Réf :		87897/2514126.000/DEBONO							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
006	201	1	757	x 339	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	201	1	667	x 939	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 31,37						
Réf :		87897/2514170.000/MME BRUN							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
008	601	1	570	x 1712	20NW	0,98	0,98	27,19	26,65
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	601	1	570	x 1643	20NW	0,94	0,94	27,19	25,56
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		101
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
010	601	1	570	x 1643	20NW	0,94	0,94	27,19	25,56
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 77,77						
Réf : 87897/2514391.000/MOURON									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
011	501	1	623	x 869	18NW	0,55	0,55	29,05 14,96 (ML)	15,98 31,86
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 47,84						
Réf : 87897/2514523.000/BOUMERIDJA									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
012	401	1	282	x 1462	20NW	0,43	0,43	13,46 (PIE)	13,46
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 13,46						
Réf : 87897/2514533.000/DESPRET									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
013	301	1	692	x 1217	20NW	0,85	0,85	27,19	23,11
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	302	1	692	x 1087	20NW	0,76	0,76	27,19	20,66
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
015	303	1	257	x 827	16NW	0,22	0,22	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 65,65						
COMMANDE NUMERO 2025 524718 : 04/12/25									
Référence cmde : 87898									
Réf : 87898/2512868.000/GOURNAY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 12 Alv. : L 2 / H 6									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	301	1	376	x 1595	18NW	0,61	0,61	29,05 14,96 (ML)	17,72 52,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		102
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
002	301	1	376	x 1595	18NW	0,61	0,61	29,05 14,96 (ML)	17,72 52,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	301	1	376	x 1595	18NW	0,61	0,61	29,05 14,96 (ML)	17,72 52,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 210,24						
Réf : 87898/2513092.000/TOUVERON									
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
004	401	1	587	x 877	20NW	0,52	0,52	55,32	28,77
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 28,77						
Réf : 87898/2514166.000/LECLERCQ S51									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 10 Alv. : L 2 / H 5									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
005	101	1	565	x 1619	20NW	0,92	0,92	27,19 20,44 (ML)	25,01 79,72
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	101	1	565	x 1619	20NW	0,92	0,92	27,19 20,44 (ML)	25,01 79,72
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	101	1	565	x 1619	20NW	0,92	0,92	27,19 20,44 (ML)	25,01 79,72
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	101	1	565	x 1619	20NW	0,92	0,92	27,19 20,44 (ML)	25,01 79,72
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	102	1	517	x 1595	20NW	0,83	0,83	27,19 20,44 (ML)	22,57 75,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	102	1	517	x 1595	20NW	0,83	0,83	27,19 20,44 (ML)	22,57 75,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 614,50						
Réf : 87898/2514267.000/DE SAUSSAY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
011	201	1	370	x 2009	20NW	0,74	0,74	29,91 8,53 (ML)	22,13 6,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		103
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
012	201	1	370 x 2009	20NW	0,74	0,74	29,91 8,53 (ML)	22,13 6,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	201	1	370 x 2009	20NW	0,74	0,74	29,91 8,53 (ML)	22,13 6,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	201	1	370 x 2009	20NW	0,74	0,74	29,91 8,53 (ML)	22,13 6,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	202	1	370 x 1937	20NW	0,72	0,72	29,91 8,53 (ML)	21,54 6,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	202	1	370 x 1937	20NW	0,72	0,72	29,91 8,53 (ML)	21,54 6,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	203	1	372 x 2037	20NW	0,78	0,78	29,91 8,53 (ML)	23,33 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	203	1	372 x 2037	20NW	0,78	0,78	29,91 8,53 (ML)	23,33 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	204	1	372 x 2037	20NW	0,78	0,78	29,91 8,53 (ML)	23,33 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	204	1	372 x 2037	20NW	0,78	0,78	29,91 8,53 (ML)	23,33 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 10 Sous total : 288,70								
COMMANDE NUMERO 2025 524719 : 04/12/25								
Référence cmde : 87899								
Réf : 87899/2512622.000/SIMONNEAU YVAN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	390 x 809	18NW	0,32	0,32	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	390 x 809	18NW	0,32	0,32	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	350 x 634	18NW	0,22	0,22	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	350 x 634	18NW	0,22	0,22	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	663 x 829	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	104	1	393 x 1059	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	393 x 1059	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		104
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
008	105	1	615 x 1903	16NW	1,18	1,18	48,62	57,37
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 8		Sous total : 152,06					
	Réf : 87899/2513674.000/PDLA LEGUERN BGJ @@@							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
009	201	1	647 x 780	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	202	1	447 x 580	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	203	1	480 x 780	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	203	1	480 x 780	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	204	1	480 x 1180	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	204	1	480 x 1180	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 6		Sous total : 87,15					
COMMANDE NUMERO 2025 524720 : 04/12/25								
	Référence cmde : 87904							
	Réf : 87904/2512046.004/ETANDIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	409 x 1016	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	409 x 1016	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	409 x 1016	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	409 x 1016	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	101	1	409 x 1016	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	101	1	409 x 1016	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Opale 1 Remplissage Gaz Argon							
007	102	1	707 x 1006	16NW	0,72	0,72	73,97	53,26
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 7		Sous total : 131,68					

FACTURE		PAGE
2025 013971		105
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87904/2513973.004/FERMETTE @@									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon									
008	201	1	717	x 1092	18NW	0,79	0,79	29,05 14,96 (ML)	22,95 38,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	201	1	717	x 1092	18NW	0,79	0,79	29,05 14,96 (ML)	22,95 38,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon									
010	202	1	587	x 402	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon									
011	203	1	317	x 402	18NW	0,13	0,13	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon									
012	204	1	737	x 1082	18NW	0,81	0,81	29,05 14,96 (ML)	23,53 38,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 5			Sous total : 217,58						
Réf : 87904/2514076.004/VERGNAULT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon									
013	301	1	625	x 1775	18NW	1,12	1,12	29,05	32,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	301	1	763	x 1775	18NW	1,37	1,37	29,05	39,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2			Sous total : 72,34						
COMMANDE NUMERO 2025 524721 : 04/12/25									
Référence cmde : 87905									
Réf : 87905/2514077.004/BRONNER									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	481	x 1731	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		106
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
002	101	1	481	x 1731	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	481	x 1731	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	481	x 1731	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total :		98,76				
Réf : 87905/2514151.004/COURTOIS									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
005	201	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	201	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	202	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	202	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	203	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	203	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	204	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	204	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	205	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	205	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	206	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	206	1	414	x 1427	18NW	0,60	0,60	29,05 8,53 (ML)	17,43 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	207	1	347	x 1587	18NW	0,56	0,56	29,05 8,53 (ML)	16,27 5,97

FACTURE		PAGE
2025 013971		107
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
018	208	1	287 x 611	18NW	0,18	0,18	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 14 Sous total : 330,51								
COMMANDE NUMERO 2025 524722 : 04/12/25								
Référence cmde : 87907								
Réf : 87907/2511349.000/CUFFEL								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	630 x 1103	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	630 x 1103	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
003	102	1	630 x 1103	18NW	0,70	0,70	45,84	32,09
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	630 x 1103	18NW	0,70	0,70	45,84	32,09
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
005	103	1	447 x 580	16NW	0,26	0,26	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
006	104	1	630 x 903	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	630 x 903	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	105	1	480 x 803	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	105	1	480 x 803	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 9 Sous total : 186,00								
Réf : 87907/2513905.000/DELIGNY JUILLARD								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
010	201	1	397 x 1107	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	202	1	420 x 1047	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07

FACTURE		2025 013971	PAGE
			108
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
012	202	1	420 x 1047	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3			Sous total : 39,21					
Réf : 87907/2514462.000/LE BEAU SITE								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
013	301	1	723 x 1523	16NW	1,12	1,12	48,62	54,45
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	302	1	1913 x 822	16NW	1,59	1,59	48,62	77,31
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
015	302	1	1823 x 672	18NW	1,24	1,24	29,05	36,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
016	303	1	1758 x 822	16NW	1,46	1,46	48,62	70,99
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
017	303	1	1668 x 672	18NW	1,14	1,14	29,05	33,12
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 5			Sous total : 271,89					
COMMANDE NUMERO 2025 524723 : 04/12/25								
Référence cmde : 87908								
Réf : 87908/2513953.000/DEBRUYNE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	923 x 989	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	102	1	923 x 989	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	103	1	535 x 931	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	104	1	1323 x 889	18NW	1,18	1,18	29,05	34,28
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	105	1	1503 x 903	18NW	1,37	1,37	29,05	39,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	106	1	903 x 384	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	107	1	563 x 829	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		109
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008	108	1	923	x 879	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	109	1	803	x 679	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		9	Sous total : 208,88						
Réf : 87908/2514508.000/BLOU SUITE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
010	201	1	645	x 1823	20NW	1,19	1,19	27,19	32,36
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 32,36						
COMMANDE NUMERO 2025 524724 : 04/12/25									
Référence cmde : 87909									
Réf : 87909/2513857.000/POUHAUT									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	323	x 328	16NW	0,11	0,11	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
002	102	1	393	x 878	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	393	x 878	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 48,02						
Réf : 87909/2513863.000/GAUDIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
004	201	1	563	x 337	16NW	0,19	0,19	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 21,88						
Réf : 87909/2514062.000/OLIVIER									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
005	301	1	358	x 727	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	301	1	358	x 727	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	302	1	597	x 732	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		110
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008	303	1	602	x 732	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	304	1	358	x 732	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	304	1	358	x 732	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total :		78,42				
Réf : 87909/2514208.000/PAPON									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
011	401	1	575	x 1733	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		29,34				
Réf : 87909/2514371.000/GROSBREUIL									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
012	601	1	345	x 809	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	601	1	345	x 809	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		43,76				
Réf : 87909/2514398.000/BURBAN									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
014	501	1	432	x 1173	18NW	0,52	0,52	43,26	22,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	501	1	432	x 1173	18NW	0,52	0,52	43,26	22,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		45,00				
COMMANDE NUMERO 2025 524814 : 04/12/25									
Référence cmde : 87912									
Réf : 87912/2513721.000/WILLOCQ									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	452	x 1724	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	452	x 1724	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	452	x 1724	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		111
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
004 101	1	452 x 1724	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 102	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 102	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 102	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 102	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 102	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 103	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 103	1	348 x 1117	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
013 104	1	387 x 512	18NW	0,20	0,20	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 13 Sous total : 216,99							
Réf : 87912/2514069.000/BUFFET 7744							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
014 201	1	350 x 1896	18NW	0,67	0,67	31,96	21,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 202	1	350 x 1896	18NW	0,67	0,67	31,96	21,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 42,82							
Réf : 87912/2514136.000/PORTE FENETRE TOURNES							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
016 301	1	715 x 1873	18NW	1,35	1,35	29,05	39,22
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 301	1	715 x 1873	18NW	1,35	1,35	29,05	39,22
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 78,44							

COMMANDE NUMERO 2025 524815 : 04/12/25

Référence cmde : **87913**

Réf : **87913/2513919.000/PICARD**

FACTURE		PAGE
2025 013971		112
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	462 x 1564	20NW	0,74	0,74	27,19	20,12
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	462 x 1564	20NW	0,74	0,74	27,19	20,12
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 40,24					
	Réf : 87913/2514141.000/SCI MAGINE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
003	501	1	510 x 1642	18NW	0,84	0,84	29,05 8,53 (ML)	24,40 8,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	501	1	510 x 1642	18NW	0,84	0,84	29,05 8,53 (ML)	24,40 8,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	501	1	510 x 1642	18NW	0,84	0,84	29,05 8,53 (ML)	24,40 8,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	501	1	510 x 1642	18NW	0,84	0,84	29,05 8,53 (ML)	24,40 8,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 1 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
007	502	1	510 x 2257	18NW	1,15	1,15	29,05 8,53 (ML)	33,41 13,05
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	502	1	510 x 2257	18NW	1,15	1,15	29,05 8,53 (ML)	33,41 13,05
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	502	1	510 x 2257	18NW	1,15	1,15	29,05 8,53 (ML)	33,41 13,05
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	502	1	510 x 2257	18NW	1,15	1,15	29,05 8,53 (ML)	33,41 13,05
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	503	1	510 x 2257	18NW	1,15	1,15	29,05 8,53 (ML)	33,41 13,05
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	503	1	510 x 2257	18NW	1,15	1,15	29,05 8,53 (ML)	33,41 13,05
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 10		Sous total : 411,16					

FACTURE		PAGE
2025 013971		113
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87913/2514314.000/2 JOLIOT CURIE									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
013	201	1	218	x 458	18NW	0,10	0,10	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 19,47						
Réf : 87913/2514367.000/FIRMIN 2									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
014	601	1	691	x 2052	20NW	1,44	1,44	27,19	39,15
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 39,15						
Réf : 87913/2514427.000/GOSSEYE PATRICE									
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
015	401	1	877	x 917	16NW	0,81	0,81	61,29	49,64
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 49,64						
Réf : 87913/2514512.000/SDB									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
016	301	1	482	x 1173	18NW	0,58	0,58	43,26	25,09
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 25,09						
COMMANDE NUMERO 2025 524816 : 04/12/25									
Référence cmde : 87914									
Réf : 87914/2514014.000/MR LECELLIER									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	628	x 1223	20NW	0,77	0,77	27,19	20,94
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	628	x 1223	20NW	0,77	0,77	27,19	20,94
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	628	x 1223	20NW	0,77	0,77	27,19	20,94
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	628	x 1223	20NW	0,77	0,77	27,19	20,94
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 83,76						

FACTURE		PAGE
2025 013971		114
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87914/2514015.000/BEGYN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
005	201	1	478 x 1243	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	201	1	478 x 1243	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	202	1	475 x 1607	20NW	0,77	0,77	27,19	20,94
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	202	1	475 x 1607	20NW	0,77	0,77	27,19	20,94
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4			Sous total : 74,50					
Réf : 87914/2514141.000/SCI MAGINE								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
009	304	1	510 x 1682	18NW	0,86	0,86	45,84 8,53 (ML)	39,42 8,70
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	304	1	510 x 1682	18NW	0,86	0,86	45,84 8,53 (ML)	39,42 8,70
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2			Sous total : 96,24					
Réf : 87914/2514364.000/AIME								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
011	401	1	403 x 614	20NW	0,25	0,25	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	402	1	683 x 609	20NW	0,42	0,42	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2			Sous total : 24,48					
Réf : 87914/2514366.000/FIRMIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
013	501	1	832 x 480	16NW	0,40	0,40	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	502	1	927 x 308	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	503	1	927 x 308	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3			Sous total : 65,64					

FACTURE		PAGE
2025 013971		116
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
009 201	1	863 x 1519	16NW	1,32	1,32	48,62	64,18
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 202	1	863 x 1519	16NW	1,32	1,32	48,62	64,18
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Opale 1							
Remplissage Gaz Argon							
011 203	1	263 x 669	16NW	0,18	0,18	33,28 (PIE)	33,28
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 3 Sous total : 161,64							
Réf : 87915/2514909.000/RYPKEBUSCH							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
012 101	1	973 x 569	16NW	0,56	0,56	48,62	27,23
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 27,23							
COMMANDE NUMERO 2025 524818 : 04/12/25							
Référence cmde : 87916							
Réf : 87916/2512282.000/AUBOUY							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
001 401	1	410 x 1837	18NW	0,75	0,75	29,05 8,53 (ML)	21,79 6,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 401	1	410 x 1837	18NW	0,75	0,75	29,05 8,53 (ML)	21,79 6,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 401	1	410 x 1837	18NW	0,75	0,75	29,05 8,53 (ML)	21,79 6,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 401	1	410 x 1837	18NW	0,75	0,75	29,05 8,53 (ML)	21,79 6,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4 Sous total : 115,12							
Réf : 87916/2513353.000/GALLOIS							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
005 101	1	633 x 769	18NW	0,49	0,49	43,26	21,20
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 101	1	633 x 769	18NW	0,49	0,49	43,26	21,20
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		117
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 2		Sous total : 42,40						
Réf : 87916/2514433.000/20 11								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
007	201	1	604 x 1078	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	201	1	604 x 988	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	201	1	604 x 988	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	201	1	604 x 1078	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4		Sous total : 73,20						
Réf : 87916/2514511.000/DESMARESCAUX								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
011	301	1	525 x 1778	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	301	1	525 x 1778	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 54,62						
Réf : 87916/2514701.000/IMMOSYNERGIE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
013	501	1	410 x 1852	18NW	0,76	0,76	29,05 8,53 (ML)	22,08 6,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	501	1	410 x 1852	18NW	0,76	0,76	29,05 8,53 (ML)	22,08 6,99
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	502	1	412 x 1852	18NW	0,78	0,78	29,05 8,53 (ML)	22,66 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	502	1	412 x 1852	18NW	0,78	0,78	29,05 8,53 (ML)	22,66 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	503	1	412 x 1852	18NW	0,78	0,78	29,05 8,53 (ML)	22,66 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	503	1	412 x 1852	18NW	0,78	0,78	29,05 8,53 (ML)	22,66 7,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	504	1	412 x 1847	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66

FACTURE		PAGE
2025 013971		118
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
								8,53 (ML)	7,17
020	504	1	412	x 1847	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
								8,53 (ML)	7,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	8	Sous total :		237,12				
COMMANDE NUMERO 2025 524819 : 04/12/25									
	Référence cmde : 87919								
	Réf : 87919/2510396.004/BARY S51								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	404	x 1597	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	404	x 1597	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	399	x 1587	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	399	x 1587	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	402	x 1612	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	402	x 1612	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	6	Sous total :		113,86				
	Réf : 87919/2512810.004/JACQUIN								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 3 / H 1								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
007	201	1	675	x 364	18NW	0,25	0,25	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 6,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	201	1	702	x 364	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 6,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	201	1	676	x 364	18NW	0,25	0,25	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 6,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 15 Alv. : L 3 / H 5								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
010	201	1	637	x 1558	18NW	1,00	1,00	29,05 14,96 (ML)	29,05 84,97

FACTURE		2025 013971	PAGE
			119
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	201	1	637 x 1558	18NW	1,00	1,00	29,05 14,96 (ML)	29,05 84,97
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	201	1	637 x 1558	18NW	1,00	1,00	29,05 14,96 (ML)	29,05 84,97
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
013	202	1	1333 x 468	18NW	0,63	0,63	43,26	27,25
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	203	1	499 x 1647	18NW	0,83	0,83	43,26	35,91
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	203	1	499 x 1647	18NW	0,83	0,83	43,26	35,91
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
016	204	1	509 x 1617	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	204	1	509 x 1617	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	205	1	509 x 1597	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	205	1	509 x 1597	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		13	Sous total :		595,13			
Réf : 87919/2514024.004/MAIRIE CUINCY								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
020	301	1	748 x 820	16NW	0,62	0,62	48,62	30,14
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		1	Sous total :		30,14			
Réf : 87919/2514072.004/BLOMME								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
021	401	1	469 x 942	16NW	0,45	0,45	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
022	401	1	469 x 942	16NW	0,45	0,45	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total :		43,76			

COMMANDE NUMERO 2025 524820 : 04/12/25

Référence cmde : 87920

FACTURE		PAGE
2025 013971		120
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87920/2513206.004/PERRON HERMANT S51								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	709 x 1127	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	709 x 1127	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	657 x 952	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
004	103	1	277 x 497	18NW	0,14	0,14	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
005	104	1	769 x 1236	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	105	1	694 x 1117	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	105	1	694 x 1117	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	105	1	694 x 1117	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	105	1	694 x 1117	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	106	1	694 x 1117	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	106	1	694 x 1117	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	107	1	687 x 1140	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	107	1	687 x 1140	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	108	1	567 x 417	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 14		Sous total : 307,94						
Réf : 87920/2514310.004/DURL 23905								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
015	201	1	456 x 617	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	201	1	456 x 617	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 26,14						
COMMANDE NUMERO 2025 524821 : 04/12/25								

FACTURE		PAGE
2025 013971		121
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Référence cmde : 87921							
Réf : 87921/2514457.004/CHARDIN							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	359 x 1357	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	359 x 1357	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 102	1	359 x 1342	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 102	1	359 x 1342	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 103	1	359 x 1512	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 103	1	359 x 1512	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 104	1	356 x 1512	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 104	1	356 x 1512	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 105	1	467 x 1173	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 105	1	467 x 1173	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 106	1	467 x 1173	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 106	1	467 x 1173	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 107	1	467 x 1188	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 107	1	467 x 1188	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 108	1	467 x 1188	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 108	1	467 x 1188	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 109	1	428 x 583	18NW	0,25	0,25	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 110	1	623 x 1193	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 18	Sous total : 284,99						

COMMANDE NUMERO 2025 524822 : 04/12/25

Référence cmde : **87922**

Réf : **87922/2511134.004/SOYER S52**

F. Emissif 4 mm(#2) + G6

Remplissage Gaz Argon

FACTURE		PAGE
2025 013971		122
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001 501	1	856 x 1372	18NW	1,19	1,19	29,05	34,57
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 502	1	726 x 1372	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
003 503	1	317 x 1252	16NW	0,40	0,40	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 3 Sous total : 85,79							
Réf : 87922/2513352.004/51805 COUVIAUX							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
004 301	1	594 x 1176	18NW	0,71	0,71	31,42	22,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 301	1	594 x 1176	18NW	0,71	0,71	31,42	22,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 44,62							
Réf : 87922/2514025.004/51871 PARMENTIER							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
006 401	1	496 x 1142	18NW	0,58	0,58	31,42	18,22
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 401	1	496 x 1142	18NW	0,58	0,58	31,42	18,22
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 36,44							
Réf : 87922/2514249.004/FOURNAUX							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
008 102	1	375 x 493	20NW	0,19	0,19	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 12,24							
Réf : 87922/2514493.004/CDE 1174							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
009 201	1	601 x 1721	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 201	1	601 x 1721	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 202	1	601 x 1736	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 202	1	601 x 1736	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		123
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 4 Sous total : 133,24							
COMMANDE NUMERO 2025 524823 : 04/12/25							
Référence cmde : 87923							
Réf : 87923/2513526.004/POINSOT							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	377 x 1718	20NW	0,65	0,65	27,19	17,67
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	377 x 1718	20NW	0,65	0,65	27,19	17,67
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
003 102	1	402 x 1778	16NW	0,73	0,73	64,58	47,14
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 102	1	402 x 1778	16NW	0,73	0,73	64,58	47,14
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
005 103	1	372 x 1738	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 103	1	372 x 1738	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 104	1	372 x 1728	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 104	1	372 x 1728	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 105	1	372 x 1738	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 105	1	372 x 1738	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 10 Sous total : 237,32							
COMMANDE NUMERO 2025 524824 : 04/12/25							
Référence cmde : 87927							
Réf : 87927/2509631.00L/51550 FLAMENT S51							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	542 x 248	18NW	0,14	0,14	14,14 (PIE)	14,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	452 x 1054	18NW	0,49	0,49	31,42	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	542 x 248	18NW	0,14	0,14	14,14 (PIE)	14,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		124
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
004 101	1	452 x 1054	18NW	0,49	0,49	31,42	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 102	1	542 x 248	18NW	0,14	0,14	14,14 (PIE)	14,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 102	1	452 x 1054	18NW	0,49	0,49	31,42	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 103	1	542 x 248	18NW	0,14	0,14	14,14 (PIE)	14,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 103	1	452 x 1054	18NW	0,49	0,49	31,42	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 104	1	997 x 248	18NW	0,25	0,25	14,14 (PIE)	14,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 104	1	907 x 1054	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 104	1	997 x 248	18NW	0,25	0,25	14,14 (PIE)	14,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 104	1	907 x 1054	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 12		Sous total : 206,76					

COMMANDE NUMERO 2025 524910 : 08/12/25

Référence cmde :

87936

Réf :

87936/2513322.004/PILON

F. Emissif 4 1.0(#2) + G6

Remplissage Gaz Argon

001 101	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 102	1	472 x 1998	18NW	0,96	0,96	31,42	30,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		125
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
013	103	1	572 x 1998	18NW	1,16	1,16	31,42	36,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	103	1	572 x 1998	18NW	1,16	1,16	31,42	36,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	104	1	572 x 1998	18NW	1,16	1,16	31,42	36,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	104	1	572 x 1998	18NW	1,16	1,16	31,42	36,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	104	1	572 x 1998	18NW	1,16	1,16	31,42	36,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	104	1	572 x 1998	18NW	1,16	1,16	31,42	36,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 18		Sous total : 580,62						
Réf : 87936/2514280.004/VIGEANT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
019	201	1	342 x 1623	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
							8,53 (ML)	5,97
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	201	1	342 x 1623	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
							8,53 (ML)	5,97
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 45,06						
COMMANDE NUMERO 2025 524911 : 08/12/25								
Référence cmde : 87937								
Réf : 87937/2513991.004/THIERRY								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	562 x 1023	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
							14,96 (ML)	32,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	562 x 1023	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
							14,96 (ML)	32,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
003	102	1	460 x 523	18NW	0,24	0,24	20,63	20,63
							14,96 (ML)	14,81

FACTURE		PAGE
2025 013971		126
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
004	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	102	1	460	x 523	18NW	0,24	0,24	20,63 (PIE) 14,96 (ML)	20,63 14,81
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2								
	103	1	203	x 523	18NW	0,11	0,11	20,63 (PIE) 3,41 (PIE)	20,63 3,41
006	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2								
007	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
	104	1	362	x 523	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 13,46
008	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	104	1	362	x 523	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 13,46
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 7		Sous total : 247,18							
Réf : 87937/2514473.004/LAMBELET									
009	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
	301	1	448	x 774	18NW	0,35	0,35	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 1		Sous total : 19,47							
Réf : 87937/2514652.004/BONET									
010	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
	201	1	552	x 1313	18NW	0,74	0,74	31,42	23,25
011	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	201	1	552	x 1313	18NW	0,74	0,74	31,42	23,25
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
	202	1	193	x 1023	18NW	0,21	0,21	29,83 (PIE)	29,83
013	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	203	1	493	x 1023	18NW	0,52	0,52	60,57	31,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
	204	1	552	x 1786	18NW	1,00	1,00	31,42	31,42

FACTURE		PAGE
2025 013971		127
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	204	1	552 x 1786	18NW	1,00	1,00	31,42	31,42
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	205	1	552 x 1786	18NW	1,00	1,00	31,42	31,42
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	205	1	552 x 1786	18NW	1,00	1,00	31,42	31,42
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		8	Sous total : 233,51					
COMMANDE NUMERO 2025 524912 : 08/12/25								
Référence cmde : 87938								
Réf : 87938/2514660.004/REFAB BREDELET 2511439								
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
001	201	1	467 x 543	20NW	0,26	0,26	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	201	1	861 x 543	20NW	0,48	0,48	40,60	19,49
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	202	1	777 x 423	20NW	0,34	0,34	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		3	Sous total : 56,03					
Réf : 87938/2514961.004/PINSON								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
004	101	1	474 x 1168	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	101	1	474 x 1168	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	101	1	474 x 1168	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	101	1	474 x 1168	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	101	1	474 x 1168	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	101	1	474 x 1168	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	102	1	433 x 1168	20NW	0,51	0,51	27,19	13,87
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		7	Sous total : 105,25					
COMMANDE NUMERO 2025 524913 : 08/12/25								
Référence cmde : 87939								
Réf : 87939/2512538.000/FILOCHE								

FACTURE		PAGE
2025 013971		128
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	623 x 1229	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 22,37								
Réf : 87939/2513264.000/SILO JAULDES								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	822 x 1379	18NW	1,15	1,15	43,26	49,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	201	1	822 x 1379	18NW	1,15	1,15	43,26	49,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2 Sous total : 99,50								
Réf : 87939/2513617.000/PINARDON								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
004	301	1	227 x 803	18NW	0,19	0,19	13,07 (PIE) 3,41 (PIE)	13,07 3,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	301	1	227 x 803	18NW	0,19	0,19	13,07 (PIE) 3,41 (PIE)	13,07 3,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
006	302	1	267 x 1018	18NW	0,28	0,28	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 4,61
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	302	1	267 x 1018	18NW	0,28	0,28	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 4,61
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	303	1	333 x 1013	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 5,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	303	1	333 x 1013	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 5,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
010	304	1	443 x 803	18NW	0,36	0,36	19,47 (PIE) 8,53 (ML)	19,47 3,84

FACTURE		2025 013971	PAGE
			129
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
011	304	1	443 x 803	18NW	0,36	0,36	19,47 (PIE) 8,53 (ML)	19,47 3,84
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 8 Sous total : 152,68								
Réf : 87939/2513862.000/4 FENETRES								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
012	401	1	460 x 1957	18NW	0,90	0,90	29,05 (ML) 8,53 (ML)	26,15 7,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	401	1	460 x 1957	18NW	0,90	0,90	29,05 (ML) 8,53 (ML)	26,15 7,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
014	402	1	507 x 1807	18NW	0,92	0,92	29,05 (ML) 14,96 (ML)	26,73 42,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
015	403	1	345 x 1197	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	403	1	345 x 1197	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
017	404	1	330 x 1447	18NW	0,48	0,48	29,05 (ML) 8,53 (ML)	13,94 5,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	404	1	330 x 1447	18NW	0,48	0,48	29,05 (ML) 8,53 (ML)	13,94 5,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 7 Sous total : 202,35								

COMMANDE NUMERO 2025 524914 : 08/12/25

Référence cmde : **87940**

Réf : **87940/2513899.000/CARDALLIAGUET**

FACTURE		PAGE
2025 013971		130
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	533 x 683	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
002	102	1	533 x 683	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	103	1	533 x 683	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3		Sous total : 46,77					
	Réf : 87940/2514140.000/VERDIER							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
004	201	1	320 x 1349	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	201	1	320 x 1349	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 26,14					
	Réf : 87940/2514283.000/MOLVEAUX							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
006	301	1	977 x 1887	16NW	1,85	1,85	48,62	89,95
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	301	1	977 x 1887	16NW	1,85	1,85	48,62	89,95
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
008	302	1	470 x 1827	18NW	0,86	0,86	45,84 8,53 (ML)	39,42 8,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	302	1	470 x 1827	18NW	0,86	0,86	45,84 8,53 (ML)	39,42 8,02
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 4		Sous total : 274,78					
	Réf : 87940/2514397.000/KNOCKAERT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
010	401	1	550 x 1719	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	401	1	550 x 1719	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60

FACTURE		PAGE
2025 013971		131
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	402	1	550 x 1447	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	402	1	550 x 1447	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	403	1	452 x 1497	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	403	1	452 x 1497	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	6	Sous total :		141,76			
COMMANDE NUMERO 2025 524915 : 08/12/25								
	Référence cmde : 87941							
	Réf : 87941/2514416.000/CORROYER							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	333 x 599	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 19,15
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	333 x 599	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 19,15
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	333 x 599	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 19,15
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	333 x 599	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 19,15
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 3 / H 2							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
005	102	1	753 x 419	18NW	0,32	0,32	20,63 (PIE) 14,96 (ML)	20,63 23,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 3 / H 1							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
006	103	1	705 x 363	16NW	0,26	0,26	21,88 (PIE) 8,53 (ML)	21,88 6,31
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	6	Sous total :		201,64			

FACTURE		PAGE
2025 013971		132
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87941/2514486.000/SCHEELE									
F. Emissif 10 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
007	201	1	337	x 1460	14NW	0,50	0,50	82,20 8,53 (ML)	41,10 5,80
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	201	1	337	x 1460	14NW	0,50	0,50	82,20 8,53 (ML)	41,10 5,80
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 93,80							
Réf : 87941/2514517.000/BUREAU									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
009	301	1	615	x 1838	18NW	1,14	1,14	29,05	33,12
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 1		Sous total : 33,12							
Réf : 87941/2514658.000/MILLAUD									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
010	401	1	703	x 1159	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	401	1	703	x 1159	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	401	1	703	x 1159	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	401	1	703	x 1159	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 4		Sous total : 95,28							
Réf : 87941/2514662.000/PIERROT ET MARYSE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
014	501	1	368	x 944	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	501	1	368	x 944	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	502	1	268	x 999	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	502	1	268	x 999	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 4		Sous total : 52,28							

FACTURE		PAGE
2025 013971		133
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 524916 : 08/12/25									
Référence cmde : 87942									
Réf : 87942/2513971.000/SPECQ BENJAMIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
001	401	1	433	x 974	20NW	0,43	0,43	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	401	1	433	x 974	20NW	0,43	0,43	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	402	1	533	x 1019	20NW	0,55	0,55	27,19	14,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	402	1	533	x 1019	20NW	0,55	0,55	27,19	14,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	403	1	615	x 1893	20NW	1,18	1,18	27,19	32,08
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 5									

FACTURE		PAGE
2025 013971		134
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	301	1	350 x 1296	20NW	0,46	0,46	27,19 8,53 (ML)	12,51 5,97
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	301	1	350 x 1296	20NW	0,46	0,46	27,19 8,53 (ML)	12,51 5,97
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	301	1	350 x 1296	20NW	0,46	0,46	27,19 8,53 (ML)	12,51 5,97
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		4	Sous total : 73,92					
Réf : 87942/2514729.000/BESCAULT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G10								
Remplissage Gaz Argon								
015	201	1	548 x 927	14NW	0,51	0,51	44,29	22,59
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	201	1	548 x 927	14NW	0,51	0,51	44,29	22,59
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	201	1	548 x 927	14NW	0,51	0,51	44,29	22,59
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	201	1	548 x 927	14NW	0,51	0,51	44,29	22,59
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	202	1	480 x 927	14NW	0,45	0,45	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	202	1	480 x 1017	14NW	0,49	0,49	44,29	21,70
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
021	202	1	480 x 927	14NW	0,45	0,45	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		7	Sous total : 151,92					
COMMANDE NUMERO 2025 524917 : 08/12/25								
Référence cmde : 87942 (Alt)								
Réf : 87942/2514350.000/PUECH ESPALION								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
Pré-équilibrage altitude								
001	301	1	877 x 369	20NW	0,33	0,33	35,93 (PIE)	35,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
002	301	1	877 x 369	20NW	0,33	0,33	35,93 (PIE)	35,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
Pièce :		2	Sous total : 71,86					

FACTURE		PAGE
2025 013971		135
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 524918 : 08/12/25							
Référence cmde : 87943							
Réf : 87943/2510757.000/GRIM S02 26							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	428 x 2038	18NW	0,88	0,88	29,05	25,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	428 x 2038	18NW	0,88	0,88	29,05	25,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 102	1	428 x 2033	18NW	0,88	0,88	29,05	25,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 102	1	428 x 2033	18NW	0,88	0,88	29,05	25,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 103	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 103	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 103	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 103	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 103	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 103	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 104	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 104	1	428 x 1152	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
013 105	1	337 x 598	18NW	0,20	0,20	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 13 Sous total : 237,95							
Réf : 87943/2514260.000/BOUTONNET							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
014 301	1	217 x 1417	18NW	0,31	0,31	14,38 (PIE)	14,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 301	1	217 x 1417	18NW	0,31	0,31	14,38 (PIE)	14,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 301	1	404 x 1327	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 301	1	404 x 1327	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		136
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 4		Sous total : 60,72						
	Réf : 87943/2514634.000/BAHEUX								
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
018	201	1	393 x 1299	18NW	0,52	0,52	45,84	23,84	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	201	1	393 x 1299	18NW	0,52	0,52	45,84	23,84	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 47,68						
COMMANDE NUMERO 2025 524919 : 08/12/25									
	Référence cmde : 87944								
	Réf : 87944/2513227.000/PERIMONY								
	Calorisun 72/38 4 mm(#2) + 44/2								
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 2 / H 2								
	1 Alignement pour croisillon1 Croisillon "T"								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	333 x 1299	16NW	0,44	0,44	31,90 (PIE) 14,96 (ML)	31,90 24,53	
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + IMP .33/33 10 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
002	102	1	283 x 1169	14NW	0,34	0,34	57,20 (PIE)	57,20	
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	283 x 1169	14NW	0,34	0,34	57,20 (PIE)	57,20	
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 3		Sous total : 170,83						
	Réf : 87944/2513467.000/POMMIER								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
004	201	1	493 x 932	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	201	1	1163 x 278	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	201	1	493 x 932	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59	

FACTURE		PAGE
2025 013971		137
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	202	1	493 x 1269	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	203	1	323 x 649	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	203	1	323 x 649	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 13		Sous total : 215,23					
COMMANDE NUMERO 2025 525004 : 08/12/25								
	Référence cmde : 87949							
	Réf : 87949/2513886.000/GOUTTENOIRE							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	607 x 1998	16NW	1,22	1,22	64,58	78,79
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 78,79					
	Réf : 87949/2513921.000/CHANTIER 25110147							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
002	201	1	460 x 1616	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	201	1	460 x 1616	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
004	202	1	402 x 517	18NW	0,21	0,21	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
005	203	1	458 x 1133	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	203	1	458 x 1133	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	204	1	358 x 927	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	204	1	358 x 927	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		138
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 7 Sous total : 120,57							
Réf : 87949/2514018.000/LORIOLE PHILIPPE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
009 301	1	583 x 1064	20NW	0,63	0,63	27,19	17,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 301	1	583 x 1064	20NW	0,63	0,63	27,19	17,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 34,26							
Réf : 87949/2514155.000/BERNARD LAURENT							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
011 401	1	395 x 1107	20NW	0,44	0,44	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 401	1	395 x 1107	20NW	0,44	0,44	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 24,48							
Réf : 87949/2514156.000/LECROT CELIA S02							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
013 501	1	247 x 347	20NW	0,09	0,09	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 12,24							
Réf : 87949/2514299.000/DAMIEN CHRISTOPHE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
014 601	1	458 x 1034	20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 13,05							
Réf : 87949/2514657.000/VERGEADE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
015 701	1	635 x 953	20NW	0,61	0,61	27,19	16,59
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 16,59							
COMMANDE NUMERO 2025 525005 : 08/12/25							
Référence cmde : 87950							

FACTURE		PAGE
2025 013971		139
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87950/2514362.000/COUREUR								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	393 x 1739	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	393 x 1739	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	393 x 1739	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	393 x 1739	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
005	102	1	393 x 1729	18NW	0,69	0,69	43,26	29,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	393 x 1729	18NW	0,69	0,69	43,26	29,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
007	103	1	963 x 352	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	103	1	345 x 1222	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	103	1	345 x 1222	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	104	1	1988 x 1139	18NW	2,27	2,27	29,05	65,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	105	1	2003 x 1139	18NW	2,29	2,29	29,05	66,52
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	106	1	1512 x 1139	18NW	1,73	1,73	29,05	50,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	106	1	1512 x 1139	18NW	1,73	1,73	29,05	50,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	107	1	1352 x 1139	18NW	1,55	1,55	29,05	45,03
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	107	1	1352 x 1139	18NW	1,55	1,55	29,05	45,03
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 15		Sous total : 503,31						
Réf : 87950/2514369.000/TRONNET								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
016	201	1	484 x 1604	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	201	1	484 x 1604	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	201	1	484 x 1604	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		141
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
014	201	1	452 x 1147	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	202	1	452 x 1147	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	202	1	452 x 1147	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	202	1	452 x 1147	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	202	1	452 x 1147	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	203	1	452 x 1586	20NW	0,73	0,73	27,19	19,85
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	203	1	452 x 1586	20NW	0,73	0,73	27,19	19,85
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		8	Sous total : 126,16					
COMMANDE NUMERO 2025 525007 : 08/12/25								
Référence cmde :		87953						
Réf :		87953/2513492.004/FIQUET						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	380 x 1174	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	380 x 1174	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	380 x 1174	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	380 x 1174	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		4	Sous total : 52,28					
Réf :		87953/2514146.004/AUCHER						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 12 Alv. : L 2 / H 6								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
005	501	1	457 x 1573	18NW	0,73	0,73	29,05 14,96 (ML)	21,21 58,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	501	1	457 x 1573	18NW	0,73	0,73	29,05 14,96 (ML)	21,21 58,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 158,50					
Réf :		87953/2514212.004/LEROYER						
F. Emissif 4 mm(#2) + G10								

FACTURE		PAGE
2025 013971		142
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
007	401	1	507 x 1253	14NW	0,64	0,64	44,29 14,96 (ML)	28,35 41,74
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	401	1	507 x 1253	14NW	0,64	0,64	44,29 14,96 (ML)	28,35 41,74
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
009	402	1	502 x 1646	14NW	0,84	0,84	44,29 14,96 (ML)	37,20 55,20
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	402	1	502 x 1646	14NW	0,84	0,84	44,29 14,96 (ML)	37,20 55,20
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 10 mm(#3) Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2 Remplissage Gaz Argon							
011	403	1	433 x 548	14NW	0,24	0,24	38,57 (PIE) 14,96 (ML)	38,57 14,81
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	404	1	433 x 548	14NW	0,24	0,24	38,57 (PIE) 14,96 (ML)	38,57 14,81
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 6		Sous total : 431,74					
	Réf : 87953/2514515.004/DUTHUIT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
013	301	1	317 x 1208	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 5,46
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	301	1	317 x 1208	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE) 8,53 (ML)	13,07 5,46
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 37,06					
	Réf : 87953/2514525.004/BLANCHARD							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
015	201	1	557 x 1213	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		143
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
016	201	1	557	x 1213	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	202	1	557	x 1213	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
018	202	1	557	x 1213	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total :		79,00				
COMMANDE NUMERO 2025 525008 : 08/12/25									
Référence cmde :		87954							
Réf :		87954/2514183.004/TROMPETTE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	201	1	459	x 1512	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	201	1	459	x 1512	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		40,68				
Réf :		87954/2514727.004/THIERRY							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
003	301	1	617	x 822	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		14,82				
Réf :		87954/2514761.004/MAUDET							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
004	101	1	947	x 742	18NW	0,71	0,71	43,26	30,71
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 10 mm(#2) + 44/2 AC									
Remplissage Gaz Argon									
005	102	1	1138	x 888	14NW	1,01	1,01	101,56	102,58
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G10									
Remplissage Gaz Argon									
006	102	1	496	x 842	14NW	0,43	0,43	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	496	x 842	14NW	0,43	0,43	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	103	1	502	x 842	14NW	0,43	0,43	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	103	1	502	x 842	14NW	0,43	0,43	19,93 (PIE)	19,93

FACTURE		PAGE
2025 013971		144
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 10 mm(#2) + 44/2 AC								
Remplissage Gaz Argon								
010	103	1	1148 x	888 14NW	1,02	1,02	101,56	103,59
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	104	1	1173 x	888 14NW	1,05	1,05	101,56	106,64
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G10								
Remplissage Gaz Argon								
012	104	1	514 x	862 14NW	0,45	0,45	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	104	1	514 x	862 14NW	0,45	0,45	19,93 (PIE)	19,93
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
014	105	1	499 x	1865 18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	105	1	499 x	1865 18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 10 mm(#2) + 44/2 AC								
Remplissage Gaz Argon								
016	106	1	583 x	908 14NW	0,54	0,54	101,56	54,84
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
017	106	1	517 x	1022 18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	107	1	466 x	1022 18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 10 mm(#2) + 44/2 AC								
Remplissage Gaz Argon								
019	107	1	1078 x	288 14NW	0,31	0,31	45,69 (PIE)	45,69
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
020	107	1	466 x	1022 18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
021	108	1	667 x	987 18NW	0,66	0,66	43,26	28,55
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 18								
Sous total : 690,37								

COMMANDE NUMERO 2025 525009 : 08/12/25

FACTURE		PAGE
2025 013971		145
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Référence cmde : 87958 Réf : 87958/2513174.004/BAVANT PELOIS F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
001	501	1	512 x 2098	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	501	1	512 x 2098	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	502	1	512 x 2098	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	502	1	512 x 2098	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4 Sous total : 126,64								
Réf : 87958/2513865.004/PATRICK F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
005	401	1	733 x 242	18NW	0,19	0,19	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	401	1	667 x 632	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	402	1	762 x 1442	18NW	1,12	1,12	29,05	32,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3 Sous total : 58,68								
Réf : 87958/2513992.004/HISTACHE F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
008	201	1	1093 x 473	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	202	1	512 x 1063	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	202	1	512 x 1063	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3 Sous total : 47,94								
Réf : 87958/2514074.004/MARJORIE F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
011	301	1	502 x 1912	18NW	0,98	0,98	29,05	28,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	301	1	502 x 1912	18NW	0,98	0,98	29,05	28,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2 Sous total : 56,94								
Réf : 87958/2514593.004/LASER SAUTIERE								

FACTURE		PAGE
2025 013971		146
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
013	601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	442 x 1978	18NW	0,89	0,89	29,05	25,85
014	601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	442 x 1978	18NW	0,89	0,89	29,05	25,85
	Pièce : 2		Sous total :	51,70				
	Réf : 87958/2514661.004/C2501764 COQUERELLE LEO CP							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
015	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	362 x 1123	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
016	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	362 x 1123	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
017	102 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	403 x 525	18NW	0,22	0,22	20,63 (PIE)	20,63
	Pièce : 3		Sous total :	46,77				
COMMANDE NUMERO 2025 525080 : 09/12/25								
	Référence cmde : 87966							
	Réf : 87966/2514064.004/C2501727 DUCHEMIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	422 x 835	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
002	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	989 x 184	18NW	0,19	0,19	14,38 (PIE)	14,38
003	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	422 x 835	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
	Pièce : 3		Sous total :	40,52				
	Réf : 87966/2514949.004/VELLA							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
004	201 WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	518 x 1952	20NW	1,02	1,02	27,19	27,73
005	201 WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	518 x 1952	20NW	1,02	1,02	27,19	27,73
006	202 WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	781 x 269	20NW	0,21	0,21	12,24 (PIE)	12,24
007	202 WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	715 x 728	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41

FACTURE		PAGE
2025 013971		147
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon								
008	203	1	525	x 830	20NW	0,44	0,44	24,89 (PIE)	24,89
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon								
009	204	1	517	x 1062	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	204	1	517	x 1062	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	204	1	517	x 1062	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	204	1	517	x 1062	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	204	1	517	x 1062	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	204	1	517	x 1062	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	205	1	710	x 1062	20NW	0,76	0,76	27,19	20,66
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 12		Sous total :		219,04				
COMMANDE NUMERO 2025 525081 : 09/12/25									
	Référence cmde : 87967								
	Réf : 87967/2513928.004/MORIN								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	471	x 1995	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	471	x 1995	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	471	x 1995	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	471	x 1995	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	372	x 753	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	372	x 753	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon								
007	104	1	633	x 553	18NW	0,36	0,36	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
008	105	1	474	x 1058	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82

FACTURE		PAGE
2025 013971		148
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 105	1	474 x 1058	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 105	1	474 x 1058	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 105	1	474 x 1058	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 105	1	474 x 1058	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 105	1	474 x 1058	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Delta Blanc Brillant 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
014 106	1	478 x 556	18NW	0,27	0,27	36,04 (PIE)	36,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 106	1	478 x 556	18NW	0,27	0,27	36,04 (PIE)	36,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 15 Sous total : 319,33							
COMMANDE NUMERO 2025 525082 : 09/12/25							
Référence cmde : 87968							
Réf : 87968/2514179.004/COURTOIS							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	530 x 941	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	530 x 941	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	530 x 941	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	530 x 941	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 101	1	530 x 941	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 101	1	530 x 941	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	507 x 1933	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 102	1	507 x 1933	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
Remplissage Gaz Argon							
009 103	1	542 x 1093	14NW	0,61	0,61	44,29	27,02
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 103	1	542 x 1093	14NW	0,61	0,61	44,29	27,02
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 103	1	542 x 1093	14NW	0,61	0,61	44,29	27,02

FACTURE		2025 013971	PAGE
			149
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 103	1	542 x 1093	14NW	0,61	0,61	44,29	27,02
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 103	1	542 x 1093	14NW	0,61	0,61	44,29	27,02
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 103	1	542 x 1093	14NW	0,61	0,61	44,29	27,02
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
015 104	1	513 x 1103	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 15 Sous total : 323,67							
Réf : 87968/2514180.004/NARBOT							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
016 201	1	542 x 1093	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 201	1	542 x 1093	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 202	1	524 x 1093	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 202	1	524 x 1093	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 202	1	524 x 1093	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 203	1	542 x 1093	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022 203	1	542 x 1093	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 204	1	858 x 1138	18NW	0,98	0,98	29,05	28,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
024 205	1	532 x 2128	18NW	1,15	1,15	29,05	33,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
025 205	1	532 x 2128	18NW	1,15	1,15	29,05	33,41
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 10 Sous total : 216,72							
COMMANDE NUMERO 2025 525083 : 09/12/25							
Référence cmde : 87970							
Réf : 87970/2508849.000/MAURISSE							
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	607 x 737	20NW	0,45	0,45	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							

FACTURE		PAGE
2025 013971		150
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
002	102	1	605	x 1242	20NW	0,76	0,76	27,19	20,66
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	605	x 1242	20NW	0,76	0,76	27,19	20,66
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 59,59						
Réf : 87970/2513741.000/CHAMPION									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
004	201	1	600	x 1117	20NW	0,67	0,67	27,19	18,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	201	1	600	x 1117	20NW	0,67	0,67	27,19	18,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	202	1	600	x 1117	20NW	0,67	0,67	27,19	18,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	202	1	600	x 1117	20NW	0,67	0,67	27,19	18,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	202	1	600	x 1117	20NW	0,67	0,67	27,19	18,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	202	1	600	x 1117	20NW	0,67	0,67	27,19	18,22
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	203	1	350	x 1112	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	203	1	350	x 1112	20NW	0,39	0,39	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
012	204	1	147	x 312	20NW	0,05	0,05	41,18 (PIE)	41,18
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		9	Sous total : 174,98						
Réf : 87970/2514333.000/PINTO									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
013	301	1	358	x 1023	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	301	1	358	x 1023	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 26,14						
COMMANDE NUMERO 2025 525084 : 09/12/25									
Référence cmde : 87971									
Réf : 87971/2513982.000/DARNAC									
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									

FACTURE		PAGE
2025 013971		151
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Croisillon 26/8 1 face Structurée + 1 face Laquée Blanc 9016 Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : B 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	359 x 967	20NW	0,35	0,35	18,27 (PIE) 20,44 (ML)	18,27 34,54
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	359 x 967	20NW	0,35	0,35	18,27 (PIE) 20,44 (ML)	18,27 34,54
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	422 x 967	20NW	0,42	0,42	18,27 (PIE) 20,44 (ML)	18,27 37,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques Chêne doré RAL : B 2178.001-167 4 Alv. : L 2 / H 2								
Remplissage Gaz Argon								
004	103	1	457 x 572	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 27,25 (ML)	12,24 28,34
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	457 x 572	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 27,25 (ML)	12,24 28,34
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	104	1	457 x 572	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 27,25 (ML)	12,24 28,34
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques Chêne doré RAL : B 2178.001-167 6 Alv. : L 2 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
007	105	1	470 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	105	1	470 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	106	1	470 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	106	1	470 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	106	1	470 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	106	1	470 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	107	1	464 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	107	1	464 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19	12,51

FACTURE		2025 013971	PAGE
			152
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique						27,25 (ML)	52,05
015	107	1	464 x 967	20NW	0,46	0,46	27,19 27,25 (ML)	12,51 52,05
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 15							Sous total : 864,08
	Réf : 87971/2514318.000/GOSSELIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
016	201	1	542 x 842	20NW	0,47	0,47	40,60	19,08
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							Sous total : 19,08
COMMANDE NUMERO 2025 525085 : 09/12/25								
	Référence cmde : 87972							
	Réf : 87972/2513913.000/CARLE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	633 x 1179	18NW	0,76	0,76	29,05 14,96 (ML)	22,08 36,80
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
002	102	1	643 x 779	18NW	0,51	0,51	29,05 14,96 (ML)	14,82 21,39
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2							Sous total : 95,09
	Réf : 87972/2513918.000/DOUSSAINT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
003	201	1	512 x 1418	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	201	1	721 x 1328	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	201	1	512 x 1418	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3							Sous total : 71,18

FACTURE		PAGE
2025 013971		153
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Réf : 87972/2514010.000/USAN								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
006	301	1	689 x	917	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	301	1	239 x	1007	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2	Sous total : 31,37						
	Réf : 87972/2514544.000/BOULNOIS SURVILLE								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Remplissage Gaz Argon								
008	601	1	462 x	742	20NW	0,35	0,35	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	601	1	462 x	742	20NW	0,35	0,35	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2	Sous total : 24,48						
	Réf : 87972/2514562.000/SARRE								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
010	401	1	370 x	792	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	401	1	370 x	792	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	402	1	370 x	792	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	402	1	370 x	792	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	403	1	370 x	792	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	403	1	370 x	792	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	404	1	588 x	1068	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	404	1	588 x	1068	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	8	Sous total : 115,02						
COMMANDE NUMERO 2025 525086 : 09/12/25									
	Référence cmde : 87973								
	Réf : 87973/2514215.000/C2501712 HILSENKOPF XB CP								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	620 x	1187	16NW	0,74	0,74	48,62	35,98

FACTURE		PAGE
2025 013971		154
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	620 x 1187	16NW	0,74	0,74	48,62	35,98
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	602 x 1773	16NW	1,09	1,09	48,62	53,00
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	602 x 1773	16NW	1,09	1,09	48,62	53,00
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		4	Sous total : 177,96					
Réf : 87973/2514216.000/C2501682 HUART LEO CP								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
005	201	1	401 x 2020	20NW	0,83	0,83	29,91	24,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	201	1	401 x 2020	20NW	0,83	0,83	29,91	24,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	201	1	401 x 2020	20NW	0,83	0,83	29,91	24,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	202	1	400 x 2020	20NW	0,81	0,81	29,91	24,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	202	1	400 x 2020	20NW	0,81	0,81	29,91	24,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	203	1	502 x 1880	20NW	0,96	0,96	27,19	26,10
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	203	1	502 x 1880	20NW	0,96	0,96	27,19	26,10
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	204	1	545 x 1022	20NW	0,57	0,57	27,19	15,50
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	204	1	545 x 1022	20NW	0,57	0,57	27,19	15,50
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
014	205	1	492 x 1278	20NW	0,64	0,64	55,32	35,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	206	1	333 x 424	20NW	0,15	0,15	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		11	Sous total : 266,44					
Réf : 87973/2514535.000/BOUCHARD								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
016	301	1	468 x 2077	20NW	0,98	0,98	27,19	26,65
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	301	1	468 x 2077	20NW	0,98	0,98	27,19	26,65
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	302	1	468 x 2077	20NW	0,98	0,98	27,19	26,65
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	302	1	468 x 2077	20NW	0,98	0,98	27,19	26,65
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		155
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
020	303	1	265 x 587	20NW	0,16	0,16	18,27 (PIE)	18,27
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 5							
	Sous total : 124,87							
COMMANDE NUMERO 2025 525087 : 09/12/25								
	Référence cmde : 87974							
	Réf : 87974/2514413.000/REGAL							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	569 x 1686	18NW	0,96	0,96	29,05 13,61 (ML)	27,89 46,27
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	569 x 1642	18NW	0,94	0,94	29,05 13,61 (ML)	27,31 45,73
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	569 x 1642	18NW	0,94	0,94	29,05 13,61 (ML)	27,31 45,73
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	569 x 1686	18NW	0,96	0,96	29,05 13,61 (ML)	27,89 46,27
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
005	102	1	307 x 737	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	103	1	307 x 737	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	104	1	217 x 647	18NW	0,14	0,14	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
008	105	1	587 x 1694	18NW	1,00	1,00	29,05 13,61 (ML)	29,05 47,23
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
009	106	1	217 x 647	18NW	0,14	0,14	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10							

Pôle Industriel Toul Europe ■ Secteur A
BP 60090 ■ F 54204 Toul Cedex
Tél. 03 83 65 10 00 ■ Fax : 03 83 65 10 08 ■ Fax commandes : 03 83 43 28 00

SAS au capital de 5 861 008 € ■ RCS Nancy 509 554 218
SIRET 509 554 218 00016 ■ N° TVA FR 90 509 554 218 ■ APE 2312 Z
BPALC : FR 76 1470 7000 2003 9218 1014 363 / CCBPFRPMTZ

Lieu de
livraison :



FACTURE		2025 013971	PAGE
			156
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
010 107	1	360 x 1037	14NW	0,37	0,37	19,93 (PIE) 13,61 (ML)	19,93 23,95
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 107	1	360 x 1037	14NW	0,37	0,37	19,93 (PIE) 13,61 (ML)	19,93 23,95
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10 Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
012 108	1	605 x 1958	14NW	1,20	1,20	44,29 13,61 (ML)	53,15 59,88
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 108	1	605 x 1958	14NW	1,20	1,20	44,29 13,61 (ML)	53,15 59,88
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10 Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
014 109	1	360 x 1037	14NW	0,37	0,37	19,93 (PIE) 13,61 (ML)	19,93 23,95
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 109	1	360 x 1037	14NW	0,37	0,37	19,93 (PIE) 13,61 (ML)	19,93 23,95
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10 Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
016 110	1	605 x 1958	14NW	1,20	1,20	44,29 13,61 (ML)	53,15 59,88
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 110	1	605 x 1958	14NW	1,20	1,20	44,29 13,61 (ML)	53,15 59,88
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10 Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
018 111	1	360 x 1037	14NW	0,37	0,37	19,93 (PIE) 13,61 (ML)	19,93 23,95
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 111	1	360 x 1037	14NW	0,37	0,37	19,93 (PIE) 13,61 (ML)	19,93 23,95
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		157
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 19 Sous total : 1 145,92							
COMMANDE NUMERO 2025 525088 : 09/12/25							
Référence cmde : 87975							
Réf : 87975/2512513.000/PESSEL							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 101	1	360 x 1187	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 102	1	455 x 967	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 102	1	455 x 967	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 103	1	207 x 567	18NW	0,12	0,12	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 13 Sous total : 169,91							
Réf : 87975/2514771.000/DURIGNEAUX							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
014 201	1	1163 x 739	18NW	0,87	0,87	43,26	37,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 202	1	473 x 549	18NW	0,26	0,26	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
016 203	1	808 x 929	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		159
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon								
013	301	1	1323 x 322	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
014	301	1	652 x 1860	16NW	1,23	1,23	64,58	79,43
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	301	1	522 x 1908	16NW	1,01	1,01	64,58	65,23
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3		Sous total : 166,54						
Réf : 87976/2513782.000/GANNI PVC BLANC								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
016	401	1	788 x 1917	18NW	1,52	1,52	45,84	69,68
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	401	1	788 x 1917	18NW	1,52	1,52	45,84	69,68
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	401	1	788 x 1917	18NW	1,52	1,52	45,84	69,68
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	402	1	1381 x 1806	18NW	2,52	2,52	45,84	115,52
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4		Sous total : 324,56						
COMMANDE NUMERO 2025 525090 : 09/12/25								
Référence cmde : 87977								
Réf : 87977/2514058.000/POUSSOU								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	619 x 1360	18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 24,40						
Réf : 87977/2514110.000/CACHON								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	365 x 1560	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	201	1	699 x 1560	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 48,51						
Réf : 87977/2514599.000/FERRARIS								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								

FACTURE		PAGE
2025 013971		160
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon								
004	301	1	572 x 1739	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	301	1	572 x 1739	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	302	1	572 x 1739	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	302	1	572 x 1739	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	303	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	303	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	304	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	304	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	305	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	305	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	306	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	306	1	572 x 1077	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	307	1	718 x 1264	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 13		Sous total : 290,20						
COMMANDE NUMERO 2025 525289 : 11/12/25								
Référence cmde : 87991								
Réf : 87991/2511652.000/SIMONNEAU @@								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	837 x 422	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	102	1	527 x 512	18NW	0,28	0,28	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 26,14						
Réf : 87991/2512226.000/VALLAT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
003	201	1	365 x 980	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	201	1	365 x 980	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								



Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

Conditions de paiement (à ne pas modifier sans notre accord). TVA sur les débits. **Clause de réserve de propriété et conditions générales de vente au verso.**

FACTURE		PAGE
2025 013971		162
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87992/2512823.000/GRUSON									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
001	104	1	483	x 889	20NW	0,44	0,44	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	104	1	483	x 889	20NW	0,44	0,44	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	104	1	483	x 889	20NW	0,44	0,44	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	104	1	483	x 889	20NW	0,44	0,44	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total :		48,96				
Réf : 87992/2513560.000/MODENESI									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
005	201	1	393	x 1509	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	201	1	393	x 1509	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	202	1	398	x 1539	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	202	1	398	x 1539	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	203	1	640	x 1587	18NW	1,02	1,02	29,05	29,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	203	1	640	x 1587	18NW	1,02	1,02	29,05	29,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	204	1	538	x 849	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	205	1	663	x 884	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		8	Sous total :		160,93				
COMMANDE NUMERO 2025 525291 : 11/12/25									
Référence cmde : 87993									
Réf : 87993/2513598.000/TRUCHOT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	468	x 1319	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	468	x 1319	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		36,02				
Réf : 87993/2513702.000/NOBILI 2LM DR									

FACTURE		PAGE
2025 013971		163
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
003	201	1	615 x 1483	16NW	0,92	0,92	48,62	44,73
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							Sous total : 44,73
	Réf : 87993/2513788.000/DAVID ET MARION							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
004	301	1	862 x 829	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	301	1	862 x 829	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2							Sous total : 41,84
	Réf : 87993/2514131.000/PAILLARD S02							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
006	401	1	513 x 714	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							Sous total : 13,07
	Réf : 87993/2514133.000/MARTIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
007	501	1	730 x 849	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	501	1	730 x 849	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	502	1	730 x 849	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	502	1	730 x 849	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	502	1	730 x 849	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	502	1	730 x 849	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	503	1	716 x 849	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	503	1	716 x 849	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 8							Sous total : 143,50
	Réf : 87993/2514157.000/RIDEZ							
	F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			164
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
015	601	1	459	x 566	20NW	0,26	0,26	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 18,27						
Réf : 87993/2514399.000/BOURGOIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
016	701	1	715	x 1793	18NW	1,30	1,30	29,05	37,77
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 37,77						
COMMANDE NUMERO 2025 525292 : 11/12/25									
Référence cmde : 87994									
Réf : 87994/2514542.000/THOURET									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	396	x 749	16NW	0,30	0,30	21,88 (PIE) 8,53 (ML)	21,88 6,82
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	396	x 749	16NW	0,30	0,30	21,88 (PIE) 8,53 (ML)	21,88 6,82
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
003	102	1	360	x 1389	20NW	0,50	0,50	27,19 (ML) 8,53	13,60 6,14
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	360	x 1389	20NW	0,50	0,50	27,19 (ML) 8,53	13,60 6,14
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 96,88						
Réf : 87994/2514551.000/WIERRE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
005	201	1	578	x 1169	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	201	1	578	x 1169	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									

FACTURE		PAGE
2025 013971		165
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
007	202	1	488	x 559	18NW	0,27	0,27	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	202	1	488	x 559	18NW	0,27	0,27	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	203	1	453	x 559	18NW	0,26	0,26	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total : 97,91						
Réf : 87994/2514566.000/HAUDOST									
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
010	301	1	387	x 702	16NW	0,28	0,28	27,58 (PIE)	27,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 27,58						
Réf : 87994/2514583.000/FOUCHER									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
011	401	1	570	x 570	16NW	0,32	0,32	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	401	1	570	x 570	16NW	0,32	0,32	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	402	1	565	x 558	16NW	0,32	0,32	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	402	1	565	x 558	16NW	0,32	0,32	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
015	403	1	227	x 412	16NW	0,10	0,10	27,58 (PIE)	27,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total : 115,10						
COMMANDE NUMERO 2025 525311 : 11/12/25									
Référence cmde : 87983									
Réf : 87983/2513566.004/DIDIER DR S02									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse 18/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	444	x 1682	18NW	0,76	0,76	29,05 11,93 (ML)	22,08 10,74
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	444	x 1682	18NW	0,76	0,76	29,05 11,93 (ML)	22,08 10,74

FACTURE		PAGE
2025 013971		166
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
003	102	1	444 x 1676	18NW	0,76	0,76	29,05 11,93 (ML)	22,08 10,74
004	102	1	444 x 1676	18NW	0,76	0,76	29,05 11,93 (ML)	22,08 10,74
005	103	1	485 x 1736	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,69
006	103	1	485 x 1736	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,69
007	103	1	485 x 1736	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,69
008	104	1	480 x 1774	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,45
009	104	1	480 x 1774	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,45
010	104	1	480 x 1774	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,45
011	104	1	480 x 1774	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,45
012	104	1	480 x 1774	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,45
013	104	1	480 x 1774	18NW	0,85	0,85	29,05 11,93 (ML)	24,69 11,45
014	105	1	468 x 1868	18NW	0,88	0,88	29,05 11,93 (ML)	25,56 11,21
015	105	1	468 x 1868	18NW	0,88	0,88	29,05 11,93 (ML)	25,56 11,21
016	105	1	468 x 1868	18NW	0,88	0,88	29,05 11,93 (ML)	25,56 11,21
017	106	1	357 x 782	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE) 4,77 (PIE)	21,88 4,77
018	107	1	357 x 782	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE)	21,88

FACTURE		PAGE
2025 013971		167
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
						4,77 (PIE)	4,77
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 108	1	357 x 766	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE)	21,88
						4,77 (PIE)	4,77
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 18/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
020 109	1	362 x 1472	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
						11,93 (ML)	8,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 110	1	357 x 1546	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
						11,93 (ML)	8,59
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022 111	1	347 x 1546	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
						11,93 (ML)	8,35
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 112	1	436 x 1716	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
024 112	1	436 x 1716	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
025 113	1	439 x 1726	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
026 113	1	439 x 1726	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
027 113	1	439 x 1726	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
028 113	1	439 x 1726	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,50
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
029 114	1	442 x 1682	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,74
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
030 114	1	442 x 1682	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
						11,93 (ML)	10,74
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 18/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
031 115	1	547 x 832	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
						11,93 (ML)	6,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
032 116	1	687 x 1072	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79

FACTURE		PAGE
2025 013971		168
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
							11,93 (ML)	8,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		32	Sous total : 1 032,29					
COMMANDE NUMERO 2025 525312 : 11/12/25								
Référence cmde :		87984						
Réf :		87984/2513349.004/CARPENTIER						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	101	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	101	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
007	102	1	467 x 377	18NW	0,18	0,18	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	103	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	45,84	24,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	103	1	494 x 1072	18NW	0,54	0,54	45,84	24,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
010	104	1	644 x 967	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	104	1	644 x 967	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	104	1	644 x 967	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	104	1	644 x 967	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	104	1	644 x 967	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	104	1	644 x 967	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		15	Sous total : 274,07					
Réf :		87984/2514088.004/CANN RF						

FACTURE		PAGE
2025 013971		169
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
016	201	1	382 x 918	16NW	0,36	0,36	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	201	1	382 x 918	16NW	0,36	0,36	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	202	1	317 x 918	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	202	1	317 x 918	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 4		Sous total : 87,52					
COMMANDE NUMERO 2025 525313 : 11/12/25								
	Référence cmde : 87985							
	Réf : 87985/2513660.004/ANDRE 00183							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	101	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	102	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	102	1	377 x 1173	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
011	103	1	433 x 773	18NW	0,34	0,34	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 11		Sous total : 151,33					
	Réf : 87985/2513712.004/GRESSIER							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		170
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
012 201	1	890 x 388	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 201	1	922 x 388	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 201	1	895 x 388	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 201	1	856 x 1072	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 201	1	852 x 1072	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 201	1	856 x 1072	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 202	1	922 x 388	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 202	1	890 x 388	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 202	1	895 x 388	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 202	1	855 x 1072	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022 202	1	855 x 1072	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 202	1	855 x 1072	18NW	0,93	0,93	29,05	27,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
024 203	1	687 x 807	18NW	0,56	0,56	45,84	25,67
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
025 204	1	828 x 313	18NW	0,27	0,27	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 14		Sous total : 286,84					

COMMANDE NUMERO 2025 525314 : 11/12/25

Référence cmde : **87986**

Réf : **87986/2514667.004/RENEVIER DAMIEN**

F. Emissif 4 mm(#2) + G6

Remplissage Gaz Argon

001 301	1	682 x 1228	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 301	1	682 x 1228	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2		Sous total : 49,38					

Réf : **87986/2514692.004/00211 BARIL**

F. Emissif 4 mm(#2) + G10

Remplissage Gaz Argon

FACTURE		PAGE
2025 013971		171
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
003 101	1	519 x 1228	14NW	0,64	0,64	44,29	28,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	519 x 1228	14NW	0,64	0,64	44,29	28,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 101	1	519 x 1228	14NW	0,64	0,64	44,29	28,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 101	1	519 x 1228	14NW	0,64	0,64	44,29	28,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	519 x 1128	14NW	0,59	0,59	44,29	26,13
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 102	1	519 x 1128	14NW	0,59	0,59	44,29	26,13
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
009 103	1	462 x 2038	14NW	0,96	0,96	44,29	42,52
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 103	1	776 x 2038	14NW	1,59	1,59	44,29	70,42
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
Remplissage Gaz Argon							
011 104	1	518 x 923	14NW	0,48	0,48	44,29	21,26
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 104	1	518 x 923	14NW	0,48	0,48	44,29	21,26
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
013 105	1	599 x 2038	14NW	1,22	1,22	44,29	54,03
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 105	1	599 x 2038	14NW	1,22	1,22	44,29	54,03
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
015 106	1	517 x 628	16NW	0,33	0,33	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 107	1	322 x 528	16NW	0,17	0,17	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 14							
Sous total : 529,13							
Réf : 87986/2514793.004/BRIQUET							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							

FACTURE		PAGE
2025 013971		172
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon								
017	201	1	407 x 1898	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	201	1	407 x 1898	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2 Sous total : 45,32								
COMMANDE NUMERO 2025 525315 : 11/12/25								
Référence cmde : 87990								
Réf : 87990/2513620.000/SURAUULT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	102	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	102	1	590 x 1232	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
009	103	1	672 x 1038	16NW	0,71	0,71	64,58	45,85
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
010	104	1	392 x 403	16NW	0,16	0,16	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	104	1	392 x 403	16NW	0,16	0,16	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
012	105	1	492 x 513	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	105	1	492 x 513	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	105	1	492 x 513	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		173
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
015	105	1	492	x	513	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
016	105	1	492	x	513	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
017	105	1	492	x	513	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2										
Remplissage Gaz Argon										
018	106	1	482	x	588	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
019	106	1	482	x	588	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
020	107	1	575	x	1232	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
021	107	1	575	x	1322	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
022	107	1	575	x	1232	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		22	Sous total :		445,68					
COMMANDE NUMERO 2025 525322 : 11/12/25										
Référence cmde : 87998										
Réf : 87998/2514685.000/COLAS GUY										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
001	101	1	668	x	689	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	102	1	673	x	729	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
003	103	1	378	x	398	18NW	0,15	0,15	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	104	1	468	x	898	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		4	Sous total :		54,03					
Réf : 87998/2514687.000/APT RENWEZ ANTHONY P.										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
005	201	1	439	x	1079	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
006	201	1	439	x	1079	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
007	201	1	439	x	1079	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										

FACTURE		PAGE
2025 013971		174
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008	202	1	843	x 1169	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	203	1	638	x 929	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	203	1	638	x 929	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total :		105,44				
Réf : 87998/2514733.000/NDONGALA									
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
011	301	1	437	x 770	20NW	0,34	0,34	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	302	1	442	x 560	20NW	0,25	0,25	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
013	303	1	483	x 583	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	303	1	483	x 583	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
015	304	1	739	x 803	20NW	0,60	0,60	55,32	33,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total :		107,45				
COMMANDE NUMERO 2025 525323 : 11/12/25									
Référence cmde : 87999									
Réf : 87999/2509380.000/05721 KLEIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	463	x 1242	18NW	0,59	0,59	29,05 8,53 (ML)	17,14 4,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
002	101	1	1103	x 208	18NW	0,23	0,23	14,38 (PIE)	14,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2									
Remplissage Gaz Argon									
003	101	1	463	x 1242	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14

FACTURE		PAGE
2025 013971		175
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
004 102	1	468 x 1769	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	4,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 102	1	468 x 1769	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 102	1	468 x 1769	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	468 x 1769	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 103	1	448 x 1499	18NW	0,68	0,68	8,53 (ML)	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 103	1	448 x 1499	18NW	0,68	0,68	8,53 (ML)	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 104	1	453 x 1799	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 104	1	453 x 1799	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 105	1	453 x 1799	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 105	1	453 x 1799	18NW	0,83	0,83	8,53 (ML)	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 106	1	460 x 1529	18NW	0,70	0,70	8,53 (ML)	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 106	1	460 x 1529	18NW	0,70	0,70	8,53 (ML)	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 107	1	498 x 1629	18NW	0,82	0,82	8,53 (ML)	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 107	1	498 x 1629	18NW	0,82	0,82	8,53 (ML)	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 108	1	428 x 1529	18NW	0,66	0,66	8,53 (ML)	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			176
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
019	108	1	428 x 1529	18NW	0,66	0,66	29,05 8,53 (ML)	19,17 7,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	110	1	550 x 1063	18NW	0,59	0,59	29,05 8,53 (ML)	17,14 9,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
021	111	1	605 x 1845	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
022	112	1	635 x 913	18NW	0,59	0,59	29,05 8,53 (ML)	17,14 10,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 22								
Sous total : 629,41								
COMMANDE NUMERO 2025 525324 : 11/12/25								
Référence cmde : 88000								
Réf : 88000/2510529.000/05767 LIEBART								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	393 x 1889	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	393 x 1889	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	338 x 1889	18NW	0,64	0,64	31,96	20,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	338 x 1889	18NW	0,64	0,64	31,96	20,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	273 x 599	18NW	0,17	0,17	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	273 x 599	18NW	0,17	0,17	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 6								
Sous total : 111,20								
Réf : 88000/2511019.000/05745 BELLAIRE VALENTIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
007	201	1	483 x 662	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	201	1	483 x 662	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	201	1	1143 x 208	18NW	0,24	0,24	14,38 (PIE)	14,38

FACTURE		PAGE
2025 013971		177
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	202	1	483 x 1129	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	203	1	483 x 1949	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	203	1	483 x 1949	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
020	204	1	449 x 742	18NW	0,34	0,34	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 14		Sous total : 243,61					
COMMANDE NUMERO 2025 525325 : 11/12/25								
	Référence cmde : 88001							
	Réf : 88001/2514329.004/DELDICQUE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	727 x 1985	18NW	1,45	1,45	29,05	42,12
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	102	1	787 x 1067	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	102	1	787 x 1067	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	102	1	787 x 1067	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	103	1	772 x 1217	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	103	1	772 x 1217	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	104	1	772 x 1217	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	104	1	772 x 1217	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		178
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
009	105	1	194	x 782	18NW	0,16	0,16	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		9	Sous total : 247,22						
Réf : 88001/2514673.004/COYARD 51 0977 S02									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
010	201	1	474	x 1424	20NW	0,69	0,69	27,19 8,53 (ML)	18,76 8,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	201	1	474	x 1424	20NW	0,69	0,69	27,19 8,53 (ML)	18,76 8,19
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 53,90						
Réf : 88001/2514712.004/DELPLACE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
012	301	1	752	x 1130	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	301	1	752	x 1130	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	302	1	757	x 930	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	302	1	757	x 930	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	302	1	757	x 930	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	302	1	757	x 930	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 132,48						
Réf : 88001/2514943.004/2612 DEPARNAY									
F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
018	401	1	923	x 345	18NW	0,33	0,33	27,26 (PIE)	27,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 27,26						

COMMANDE NUMERO 2025 525326 : 11/12/25

Référence cmde : 88002

FACTURE		PAGE
2025 013971		179
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 88002/2510875.004/VANDENBERGHE S02/26								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	667 x 2020	18NW	1,35	1,35	29,05	39,22
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	247 x 2020	18NW	0,51	0,51	40,67	20,74
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	457 x 562	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3		Sous total : 73,03						
Réf : 88002/2511955.004/CAPELLE S02/26								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
004	201	1	567 x 1453	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 24,11						
Réf : 88002/2512948.004/FABBRI S02/26								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
005	301	1	947 x 892	18NW	0,86	0,86	45,84	39,42
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 39,42						
Réf : 88002/2514130.004/SURGA								
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
006	401	1	459 x 972	18NW	0,45	0,45	14,14 (PIE) 13,61 (ML)	14,14 25,86
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	401	1	459 x 972	18NW	0,45	0,45	14,14 (PIE) 13,61 (ML)	14,14 25,86
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	402	1	489 x 957	18NW	0,47	0,47	31,42 13,61 (ML)	14,77 26,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	402	1	489 x 957	18NW	0,47	0,47	31,42 13,61 (ML)	14,77 26,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	402	1	489 x 957	18NW	0,47	0,47	31,42 13,61 (ML)	14,77 26,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	402	1	489 x 957	18NW	0,47	0,47	31,42 13,61 (ML)	14,77 26,40

FACTURE		2025 013971	PAGE
			180
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
012	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 402	1	489 x 957	18NW	0,47	0,47	31,42 13,61 (ML)	14,77 26,40
013	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 402	1	489 x 957	18NW	0,47	0,47	31,42 13,61 (ML)	14,77 26,40
014	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 403	1	489 x 897	18NW	0,44	0,44	14,14 (PIE) 13,61 (ML)	14,14 25,59
015	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 403	1	489 x 897	18NW	0,44	0,44	14,14 (PIE) 13,61 (ML)	14,14 25,59
016	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique 404	1	467 x 967	18NW	0,46	0,46	31,42 13,61 (ML)	14,45 26,00
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 11		Sous total : 446,93					
COMMANDE NUMERO 2025 525327 : 11/12/25								
	Référence cmde : 88003							
	Réf : 88003/2514558.004/PERSO							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	767 x 847	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	767 x 847	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 37,76					
	Réf : 88003/2514673.004/COYARD 51 0977 S02							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Traverse 26/8 Laquée Sable RAL : B 9001 4 Alv. : L 1 / H 4							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
003	202	1	451 x 1693	20NW	0,78	0,78	27,19 16,87 (ML)	21,21 23,28
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	202	1	451 x 1693	20NW	0,78	0,78	27,19 16,87 (ML)	21,21 23,28
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 88,98					
	Réf : 88003/2514765.004/LAGAIZE S02							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
005	301	1	472 x 1517	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21

FACTURE		PAGE
2025 013971		181
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	301	1	472	x 1517	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	301	1	472	x 1517	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total :		63,63				
COMMANDE NUMERO 2025 525328 : 11/12/25									
Référence cmde : 88012									
Réf : 88012/2513182.000/LAMBUSTA S02/26									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	494	x 1167	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	494	x 1167	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	662	x 1127	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	662	x 1127	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	558	x 1267	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	103	1	558	x 1267	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	103	1	558	x 1267	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
008	104	1	405	x 550	18NW	0,23	0,23	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	105	1	454	x 560	18NW	0,26	0,26	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	105	1	454	x 560	18NW	0,26	0,26	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
011	106	1	465	x 1157	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	106	1	465	x 1157	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	106	1	465	x 1157	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	107	1	465	x 1157	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	107	1	465	x 1157	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	107	1	465	x 1157	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98

FACTURE		PAGE
2025 013971		182
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	108	1	465 x 1247	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	108	1	465 x 1247	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	108	1	465 x 1247	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020	109	1	372 x 1247	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021	109	1	372 x 1247	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022	110	1	372 x 1247	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023	110	1	372 x 1247	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 23		Sous total : 405,28					
COMMANDE NUMERO 2025 525417 : 12/12/25								
	Référence cmde : 88014							
	Réf : 88014/2513200.000/REWARD MICKAEL S02/26							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	712 x 896	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	201	1	712 x 896	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	202	1	1011 x 896	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	202	1	1011 x 896	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	203	1	482 x 896	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	203	1	942 x 896	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 6		Sous total : 129,27					
	Réf : 88014/2513203.000/VANHOUTTE S02/26							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
007	301	1	323 x 444	18NW	0,15	0,15	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	302	1	413 x 524	18NW	0,22	0,22	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 41,26					
	Réf : 88014/2513699.000/LEGER SUITE DR							

FACTURE		PAGE
2025 013971		183
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
009	101	1	613 x 524	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	101	1	613 x 524	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 26,14					
	Réf : 88014/2514295.000/DURL 23836							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
011	401	1	343 x 1498	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	401	1	343 x 1498	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	402	1	343 x 1498	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	402	1	343 x 1498	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 4		Sous total : 61,60					
COMMANDE NUMERO 2025 525418 : 12/12/25								
	Référence cmde : 88015							
	Réf : 88015/2511672.000/PORTIER MICKAEL S02/26							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	475 x 946	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	475 x 946	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	475 x 946	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3		Sous total : 40,08					
	Réf : 88015/2513531.000/SUEZ NORD EST							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
004	501	1	377 x 347	18NW	0,13	0,13	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 13,07					
	Réf : 88015/2513691.000/ROUSSEL							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							

Pôle Industriel Toul Europe ■ Secteur A
BP 60090 ■ F 54204 Toul Cedex
Tél. 03 83 65 10 00 ■ Fax : 03 83 65 10 08 ■ Fax commandes : 03 83 43 28 00

SAS au capital de 5 861 008 € ■ RCS Nancy 509 554 218
SIRET 509 554 218 00016 ■ N° TVA FR 90 509 554 218 ■ APE 2312 Z
BPALC : FR 76 1470 7000 2003 9218 1014 363 / CCBPFRPPMTZ

Lieu de
livraison :



FACTURE		PAGE
2025 013971		184
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	600 x 1309	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
006 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	600 x 1309	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
007 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	600 x 1309	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
008 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	600 x 1309	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
009 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	600 x 1309	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
010 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	600 x 1309	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
011 602 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	1513 x 1637	16NW	2,49	2,49	48,62	121,06
Pièce : 7 Sous total : 258,76							
Réf : 88015/2514450.000/06075 06074 RIGOLLET							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
012 201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	792 x 2021	18NW	1,62	1,62	29,05	47,06
013 201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	222 x 2069	18NW	0,48	0,48	40,67	19,52
Pièce : 2 Sous total : 66,58							
Réf : 88015/2514777.000/00312 CHOMBART							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
014 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	493 x 1449	18NW	0,73	0,73	29,05 8,53 (ML)	21,21 8,53
015 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	493 x 1449	18NW	0,73	0,73	29,05 8,53 (ML)	21,21 8,53
016 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	493 x 1449	18NW	0,73	0,73	29,05 8,53 (ML)	21,21 8,53
017 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	493 x 1449	18NW	0,73	0,73	29,05 8,53 (ML)	21,21 8,53
Pièce : 4 Sous total : 118,96							
COMMANDE NUMERO 2025 525420 : 12/12/25							

FACTURE		PAGE
2025 013971		185
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Référence cmde :		88016						
	Réf :		88016/2511797.000/LEMAIRE						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	101	1	488	x 1519	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	8	Sous total :		172,00				
	Réf :		88016/2511979.000/05890 BOUTON						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
009	201	1	556	x 2071	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	201	1	556	x 2071	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	202	1	570	x 2091	18NW	1,20	1,20	29,05	34,86
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	202	1	570	x 2091	18NW	1,20	1,20	29,05	34,86
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	203	1	543	x 2091	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	203	1	543	x 2091	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	203	1	543	x 2091	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	203	1	543	x 2091	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	204	1	556	x 2091	18NW	1,18	1,18	29,05	34,28
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	204	1	556	x 2091	18NW	1,18	1,18	29,05	34,28
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	205	1	556	x 1049	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
020	205	1	556	x 1049	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		2025 013971	PAGE
			186
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 12 Sous total : 374,76							
COMMANDE NUMERO 2025 525421 : 12/12/25							
Référence cmde : 88017							
Réf : 88017/2510949.000/05821 ADNET							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	478 x 674	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	478 x 674	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 26,14							
Réf : 88017/2511983.000/05925 AGNUS							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
003 201	1	530 x 592	16NW	0,32	0,32	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 201	1	530 x 592	16NW	0,32	0,32	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 202	1	500 x 2123	16NW	1,07	1,07	48,62	52,02
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 202	1	500 x 2123	16NW	1,07	1,07	48,62	52,02
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 203	1	500 x 2123	16NW	1,07	1,07	48,62	52,02
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 203	1	500 x 2123	16NW	1,07	1,07	48,62	52,02
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 203	1	500 x 2123	16NW	1,07	1,07	48,62	52,02
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 203	1	500 x 2123	16NW	1,07	1,07	48,62	52,02
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 204	1	500 x 2118	16NW	1,06	1,06	48,62	51,54
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 204	1	500 x 2118	16NW	1,06	1,06	48,62	51,54
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 205	1	500 x 1302	16NW	0,66	0,66	48,62	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 205	1	500 x 1302	16NW	0,66	0,66	48,62	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 206	1	500 x 1302	16NW	0,66	0,66	48,62	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 206	1	500 x 1302	16NW	0,66	0,66	48,62	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 207	1	833 x 744	16NW	0,63	0,63	48,62	30,63
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 207	1	833 x 744	16NW	0,63	0,63	48,62	30,63

FACTURE		PAGE
2025 013971		187
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	16				Sous total :	648,58		
COMMANDE NUMERO 2025 525422 : 12/12/25									
	Référence cmde :		88018						
	Réf :		88018/2509380.000/05721 KLEIN						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
001	109	1	777	x	2258	18NW	1,76	1,76	29,05 8,53 (ML) 51,13 13,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	109	1	777	x	2329	18NW	1,82	1,82	29,05 8,53 (ML) 52,87 13,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	109	1	777	x	2258	18NW	1,76	1,76	29,05 8,53 (ML) 51,13 13,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	3				Sous total :	195,06		
	Réf :		88018/2511985.000/GRIDELET						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
004	201	1	552	x	1640	18NW	0,92	0,92	29,05 26,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	201	1	552	x	1640	18NW	0,92	0,92	29,05 26,73
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	2				Sous total :	53,46		
	Réf :		88018/2511991.000/05896 ROCH HENRY						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
006	301	1	383	x	1409	18NW	0,55	0,55	29,05 15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	301	1	383	x	1409	18NW	0,55	0,55	29,05 15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	301	1	383	x	1409	18NW	0,55	0,55	29,05 15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	301	1	383	x	1409	18NW	0,55	0,55	29,05 15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	302	1	343	x	1389	18NW	0,49	0,49	29,05 14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	302	1	343	x	1389	18NW	0,49	0,49	29,05 14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	303	1	383	x	1389	18NW	0,54	0,54	29,05 15,69

FACTURE		PAGE
2025 013971		188
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 303	1	383 x 1389	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 304	1	376 x 1392	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 304	1	376 x 1392	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
016 305	1	386 x 1412	18NW	0,55	0,55	45,84	25,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 305	1	386 x 1412	18NW	0,55	0,55	45,84	25,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 12							
Sous total : 204,98							
Réf : 88018/2512820.000/HUMBERT							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
018 401	1	433 x 1549	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 401	1	433 x 1549	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 401	1	433 x 1549	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 401	1	433 x 1549	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4							
Sous total : 79,00							
Réf : 88018/2514797.000/06115 FARHI							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
022 501	1	592 x 2098	18NW	1,26	1,26	29,05	36,60
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 501	1	592 x 2098	18NW	1,26	1,26	29,05	36,60
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
024 501	1	592 x 2098	18NW	1,26	1,26	29,05	36,60
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
025 501	1	592 x 2098	18NW	1,26	1,26	29,05	36,60
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4							
Sous total : 146,40							
COMMANDE NUMERO 2025 525423 : 12/12/25							
Référence cmde : 88019							
Réf : 88019/2513345.004/51785 VANDERSYPPE							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							

FACTURE		PAGE
2025 013971		189
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	609	x 1152	18NW	0,71	0,71	31,42	22,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	609	x 1152	18NW	0,71	0,71	31,42	22,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	777	x 1246	18NW	0,98	0,98	31,42	30,79
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	777	x 1246	18NW	0,98	0,98	31,42	30,79
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	777	x 1262	18NW	0,99	0,99	31,42	31,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	104	1	799	x 1132	18NW	0,91	0,91	31,42	28,59
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	104	1	799	x 1132	18NW	0,91	0,91	31,42	28,59
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	105	1	794	x 1166	18NW	0,94	0,94	31,42	29,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	105	1	794	x 1166	18NW	0,94	0,94	31,42	29,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	106	1	519	x 1146	18NW	0,60	0,60	31,42	18,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	106	1	519	x 1146	18NW	0,60	0,60	31,42	18,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 1.0(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
012	107	1	532	x 912	18NW	0,50	0,50	75,29	37,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	107	1	532	x 912	18NW	0,50	0,50	75,29	37,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		13	Sous total :		366,55				
COMMANDE NUMERO 2025 525424 : 12/12/25									
Référence cmde : 88020									
Réf : 88020/2512946.004/HARDY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	502	x 1167	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	502	x 1167	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	502	x 1167	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	502	x 1167	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	504	x 1977	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	103	1	504	x 1977	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		190
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
007	104	1	452 x 592	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	104	1	452 x 592	16NW	0,28	0,28	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	105	1	752 x 2072	16NW	1,58	1,58	48,62	76,82
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
010	106	1	502 x 982	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	106	1	502 x 982	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	107	1	506 x 2072	18NW	1,06	1,06	29,05	30,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	107	1	506 x 2072	18NW	1,06	1,06	29,05	30,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	107	1	506 x 2072	18NW	1,06	1,06	29,05	30,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	107	1	506 x 2072	18NW	1,06	1,06	29,05	30,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
016	108	1	627 x 1857	16NW	1,17	1,17	48,62	56,89
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	109	1	1097 x 262	16NW	0,30	0,30	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	109	1	1097 x 262	16NW	0,30	0,30	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 18		Sous total : 501,85					
COMMANDE NUMERO 2025 525425 : 12/12/25								
	Référence cmde : 88022							
	Réf : 88022/2513616.004/C2501689 BOUVIER RW CP							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	474 x 1983	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	474 x 1983	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	474 x 1983	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	474 x 1983	18NW	0,96	0,96	29,05	27,89
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	102	1	477 x 843	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		191
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006	102	1	477	x 843	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 137,70						
Réf : 88022/2514368.004/ENOU									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
007	301	1	467	x 1633	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	301	1	467	x 1633	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	302	1	467	x 1123	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	302	1	467	x 1123	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 75,54						
Réf : 88022/2514507.004/ABUSBUL									
Eclaz Zen 4 1.0(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
011	401	1	708	x 2055	20NW	1,46	1,46	42,03	61,36
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	401	1	708	x 2055	20NW	1,46	1,46	42,03	61,36
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	401	1	705	x 2080	20NW	1,48	1,48	42,03	62,20
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 184,92						
Réf : 88022/2514641.004/EL GROUH REFAB 2509324 004 POS1									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
014	201	1	516	x 1995	20NW	1,04	1,04	27,19	28,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	201	1	516	x 1995	20NW	1,04	1,04	27,19	28,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	202	1	516	x 1995	20NW	1,04	1,04	27,19	28,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	202	1	516	x 1995	20NW	1,04	1,04	27,19	28,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 113,12						
Réf : 88022/2514839.004/LEJEUNE									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
018	501	1	460	x 1731	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
019	501	1	460	x 1731	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24

FACTURE		PAGE
2025 013971		192
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020	502	1	460 x 1731	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021	502	1	460 x 1731	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	4	Sous total :		92,96			
COMMANDE NUMERO 2025 525426 : 12/12/25								
	Référence cmde :		88023					
	Réf :		88023/2514328.004/LEMAIRE					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	301	1	417 x 818	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	301	1	417 x 818	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total :		26,14			
	Réf :		88023/2514944.004/VITALI					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
003	101	1	793 x 933	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	101	1	793 x 933	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	102	1	464 x 1938	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	102	1	464 x 1938	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	102	1	464 x 1938	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	5	Sous total :		122,90			
	Réf :		88023/2514974.004/BOSQUET FILS					
	F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
008	201	1	701 x 387	20NW	0,28	0,28	24,89 (PIE)	24,89
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
009	202	1	632 x 747	20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	203	1	513 x 648	20NW	0,34	0,34	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		194
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
014 101	1	374 x 1533	20NW	0,59	0,59	42,03 8,53 (ML)	24,80 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Eclaz Zen 4 1.0(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
015 102	1	374 x 1533	20NW	0,59	0,59	64,07 8,53 (ML)	37,80 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 102	1	374 x 1533	20NW	0,59	0,59	64,07 8,53 (ML)	37,80 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 102	1	374 x 1533	20NW	0,59	0,59	64,07 8,53 (ML)	37,80 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 102	1	374 x 1533	20NW	0,59	0,59	64,07 8,53 (ML)	37,80 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Eclaz Zen 4 1.0(#2) + G4							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
019 103	1	374 x 1568	20NW	0,60	0,60	42,03 8,53 (ML)	25,21 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 103	1	374 x 1568	20NW	0,60	0,60	42,03 8,53 (ML)	25,21 6,48
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Eclaz Zen 4 1.0(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
021 104	1	263 x 493	20NW	0,14	0,14	18,90 (PIE)	18,90
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022 105	1	273 x 523	20NW	0,15	0,15	18,90 (PIE)	18,90
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 22							
Sous total : 716,22							
COMMANDE NUMERO 2025 034929 : 04/12/25							
Référence cmde : 87900							
Réf : 87900/2514031.H00/SCI 5S							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL 9016 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
001 401	1	572 x 1820	18NW	1,06	1,06	29,05 8,53 (ML)	30,79 4,95

FACTURE		PAGE
2025 013971		195
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 401	1	572 x 1820	18NW	1,06	1,06	29,05 8,53 (ML)	30,79 4,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 402	1	572 x 1820	18NW	1,06	1,06	29,05 8,53 (ML)	30,79 4,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 402	1	572 x 1820	18NW	1,06	1,06	29,05 8,53 (ML)	30,79 4,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 402	1	572 x 1820	18NW	1,06	1,06	29,05 8,53 (ML)	30,79 4,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 402	1	572 x 1820	18NW	1,06	1,06	29,05 8,53 (ML)	30,79 4,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 6		Sous total : 214,44					

COMMANDE NUMERO 2025 523241 : 17/11/25

Référence cmde : **87681 (Sablage)**

Réf : **87681/2511315.X00/MOTTEUX**

F. Emissif 4 mm(#2) + [U] G6
Remplissage Gaz Argon
Sablage du verre avec pochoir

001 104	1	318 x 1777	18NW	0,57	0,57	107,26	61,14
---------	---	------------	------	------	------	--------	-------

WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique

SABLAGE JUSQU'A UNE HAUTEUR DE 1477MM EN PARTANT DU BAS AVEC POURTOUR DE 10 MM

F. Emissif 4 mm(#2) + [U] G6
Remplissage Gaz Argon
Sablage du verre avec pochoir

002 104	1	318 x 1777	18NW	0,57	0,57	107,26	61,14
---------	---	------------	------	------	------	--------	-------

WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique

SABLAGE JUSQU'A UNE HAUTEUR DE 1477MM EN PARTANT DU BAS AVEC POURTOUR DE 10 MM

Pièce : 2 Sous total : 122,28

COMMANDE NUMERO 2025 523667 : 21/11/25

Référence cmde : **87738 (Usine)**

Réf : **87738/2513045.X00/DELEBARRE BERNARD**

F. Emissif 4 mm(#2) + G4
Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 8 Alv. : L 2 / H 4
1 Alignement pour croisillon
Remplissage Gaz Argon

FACTURE		PAGE
2025 013971		196
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
001 101	1	545 x 1603	20NW	0,89	0,89	27,19 20,44 (ML)	24,20 66,63
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
002 101	1	545 x 1603	20NW	0,89	0,89	27,19 20,44 (ML)	24,20 66,63
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
003 101	1	545 x 1603	20NW	0,89	0,89	27,19 20,44 (ML)	24,20 66,63
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
004 101	1	545 x 1603	20NW	0,89	0,89	27,19 20,44 (ML)	24,20 66,63
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
005 102	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13

FACTURE		PAGE
2025 013971		197
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
006	102	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
007	102	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
008	102	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
009	102	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								

FACTURE		PAGE
2025 013971		198
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
010 102	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
011 103	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
012 103	1	623 x 1039	20NW	0,66	0,66	27,19 20,44 (ML)	17,95 34,13
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
013 104	1	608 x 1637	20NW	1,00	1,00	27,19 20,44 (ML)	27,19 70,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
014 104	1	608 x 1637	20NW	1,00	1,00	27,19 20,44 (ML)	27,19 70,93

FACTURE		PAGE
2025 013971		199
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
015	105	1	478	x 569	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,46
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
016	105	1	478	x 569	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,46
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
017	105	1	478	x 569	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,46
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
018	105	1	478	x 569	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,46
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
019	106	1	418	x 569	20NW	0,24	0,24	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 20,24

FACTURE		PAGE
2025 013971		200
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
020	106	1	418	x 569	20NW	0,24	0,24	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 20,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
021	106	1	418	x 569	20NW	0,24	0,24	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 20,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
022	106	1	418	x 569	20NW	0,24	0,24	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 20,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
023	107	1	493	x 569	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,87
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
	Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.								
024	107	1	493	x 569	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,87

FACTURE		PAGE
2025 013971		201
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
025 107	1	493 x 569	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,87
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
026 107	1	493 x 569	20NW	0,29	0,29	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 21,87
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
027 108	1	693 x 569	20NW	0,40	0,40	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 25,96
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
028 108	1	693 x 569	20NW	0,40	0,40	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 25,96
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.							
029 108	1	693 x 569	20NW	0,40	0,40	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 25,96

FACTURE		PAGE
2025 013971		202
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 4 Alv. : L 2 / H 2									
Remplissage Gaz Argon									
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.									
030	108	1	693	x 569	20NW	0,40	0,40	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 25,96
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 30									
Sous total : 1 530,16									
COMMANDE NUMERO 2025 523876 : 24/11/25									
Référence cmde : 87774									
Réf : 87774/2513441.X00/CRUCIANI									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
001	201	1	728	x 1414	20NW	1,04	1,04	27,19	28,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
002	202	1	723	x 1414	20NW	1,04	1,04	55,32	57,53
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
003	203	1	723	x 1424	20NW	1,04	1,04	27,19	28,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	204	1	723	x 1434	20NW	1,05	1,05	27,19	28,55
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	205	1	528	x 403	20NW	0,22	0,22	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	205	1	528	x 403	20NW	0,22	0,22	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 6									
Sous total : 167,12									
COMMANDE NUMERO 2025 523877 : 24/11/25									
Référence cmde : 87775									
Réf : 87775/2513444.X04/MOREAU									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	344	x 1392	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		203
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR			AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
002	101	1	344	x	1392	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
003	101	1	833	x	308	20NW	0,26	0,26	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	101	1	344	x	1392	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
005	101	1	344	x	1392	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
006	101	1	833	x	308	20NW	0,26	0,26	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
007	101	1	344	x	1392	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
008	101	1	344	x	1392	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
009	101	1	833	x	308	20NW	0,26	0,26	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		9	Sous total :		116,64					
COMMANDE NUMERO 2025 523878 : 24/11/25										
Référence cmde :		87780								
Réf :		87780/2513290.H0L/CAMPAGNE S50								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
001	101	1	492	x	1681	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	101	1	492	x	1681	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
003	101	1	492	x	1681	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	101	1	492	x	1681	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
005	102	1	482	x	1236	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
006	102	1	482	x	1236	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		6	Sous total :		134,20					
Réf :		87780/2514148.H00/LUCILLE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
007	201	1	291	x	336	18NW	0,10	0,10	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
008	202	1	377	x	1566	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
009	202	1	377	x	1566	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										



Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

Conditions de paiement (à ne pas modifier sans notre accord). TVA sur les débits. **Clause de réserve de propriété et conditions générales de vente au verso.**

FACTURE		PAGE
2025 013971		205
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
	Pièce : 14		Sous total : 223,03							
COMMANDE NUMERO 2025 523885 : 25/11/25										
	Référence cmde :	87773								
	Réf :	87773/2511942.X00/DELAY								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 6 Alv. : L 2 / H 3									
	1 Alignement pour croisillon									
	Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	773	x	1398	18NW	1,09	1,09	29,05 20,44 (ML)	31,66 60,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	102	1	773	x	1398	18NW	1,09	1,09	29,05 20,44 (ML)	31,66 60,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	773	x	1398	18NW	1,09	1,09	29,05 20,44 (ML)	31,66 60,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
004	103	1	716	x	1593	18NW	1,15	1,15	29,05	33,41
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	374	x	1593	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
	Remplissage Gaz Argon									
006	104	1	1353	x	308	18NW	0,42	0,42	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
007	104	1	1263	x	912	18NW	1,17	1,17	29,05	33,99
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	105	1	863	x	1078	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce : 8		Sous total : 409,54							
	Réf :	87773/2513794.X00/EXPO								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques Chêne Naturel N° F 470-3001 3 Alv. : L 1 / H 3									
	1 Alignement pour croisillon									
	Remplissage Gaz Argon									
009	201	1	378	x	1092	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE) 39,16 (ML)	13,07 29,76
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		207
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	202	1	562 x 2033	20NW	1,16	1,16	42,03	48,75
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 87,83					
COMMANDE NUMERO 2025 524075 : 26/11/25								
Référence cmde : 87799								
Réf : 87799/2513252.X00/COMPLEMENT FRANCHEVILLE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	301	1	642 x 1124	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		1	Sous total : 21,21					
Réf : 87799/2513461.X00/DE CARVALHO								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	280 x 1042	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	201	1	280 x 1042	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	202	1	697 x 1217	18NW	0,85	0,85	29,05	24,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		3	Sous total : 50,83					
Réf : 87799/2513690.X00/MOREL JEROME								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
005	101	1	617 x 970	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	445 x 777	20NW	0,35	0,35	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 28,55					
COMMANDE NUMERO 2025 524076 : 26/11/25								
Référence cmde : 87800								
Réf : 87800/2512578.H00/LOGT WARNECOURT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	492 x 1096	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	492 x 1096	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98

FACTURE		PAGE
2025 013971		208
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	492 x	1188 18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	102	1	547 x	2130 18NW	1,17	1,17	29,05	33,99
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	102	1	547 x	2080 18NW	1,14	1,14	29,05	33,12
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	102	1	547 x	2080 18NW	1,14	1,14	29,05	33,12
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	102	1	547 x	2130 18NW	1,17	1,17	29,05	33,99
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	103	1	422 x	632 18NW	0,28	0,28	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	103	1	422 x	632 18NW	0,28	0,28	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	103	1	422 x	540 18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	103	1	422 x	540 18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	104	1	492 x	750 18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	104	1	492 x	750 18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	105	1	771 x	1980 18NW	1,54	1,54	29,05	44,74
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	106	1	572 x	736 18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	106	1	572 x	736 18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	107	1	492 x	540 18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	107	1	492 x	540 18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	108	1	572 x	736 18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020	108	1	572 x	736 18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
021	109	1	467 x	530 18NW	0,25	0,25	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022	109	1	467 x	530 18NW	0,25	0,25	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	22		Sous total :	424,13			

COMMANDE NUMERO 2025 524077 : 26/11/25

Référence cmde : **87801**

Réf : **87801/2512687.H00/GARAGE**

FACTURE		PAGE
2025 013971		209
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	1163 x 518	16NW	0,61	0,61	48,62	29,66
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	1163 x 518	16NW	0,61	0,61	48,62	29,66
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	101	1	1163 x 518	16NW	0,61	0,61	48,62	29,66
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3		Sous total : 88,98					
	Réf : 87801/2512864.H00/COURIVAUD							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
004	201	1	192 x 518	18NW	0,10	0,10	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 19,47					
	Réf : 87801/2513237.H00/AUBRET							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 1 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
005	301	1	542 x 1970	18NW	1,08	1,08	29,05 8,53 (ML)	31,37 14,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	301	1	542 x 1970	18NW	1,08	1,08	29,05 8,53 (ML)	31,37 14,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
007	302	1	466 x 778	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3		Sous total : 111,51					
COMMANDE NUMERO 2025 524078 : 26/11/25								
	Référence cmde : 87802							
	Réf : 87802/2513169.H00/CHARLES TERMOZ ALAIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	466 x 874	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	466 x 874	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	102	1	469 x 1997	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		210
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
004	102	1	469	x	1997	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
005	103	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
006	103	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
007	104	1	466	x	1997	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
008	104	1	466	x	1997	18NW	0,94	0,94	29,05	27,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
009	105	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
010	105	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
011	106	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
012	106	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
013	107	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
014	107	1	469	x	974	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)										
Remplissage Gaz Argon										
015	108	1	420	x	560	18NW	0,24	0,24	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		15	Sous total : 262,89							
Réf : 87802/2513342.H00/51594 LECERF										
F. Emissif 6 1.0(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)										
Remplissage Gaz Argon										
016	201	1	471	x	680	18NW	0,33	0,33	33,88 (PIE)	33,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		1	Sous total : 33,88							
COMMANDE NUMERO 2025 524092 : 26/11/25										
Référence cmde : 87794										
Réf : 87794/2513662.X04/GEHLEN										
F. Emissif 4 mm(#2) + G4										
Croisillon 26/8 1 face Structurée + 1 face Laquée Blanc 9016 Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Merisier RAL : F 2065.021-167 10 Alv. : L 2 / H 5										
1 Alignement pour croisillon										
Remplissage Gaz Argon										
001	101	1	590	x	1590	20NW	0,94	0,94	27,19 20,44 (ML)	25,56 80,74
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	101	1	590	x	1566	20NW	0,93	0,93	27,19	25,29

FACTURE		PAGE
2025 013971		211
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 80,33
003 101	1	590 x 1566	20NW	0,93	0,93	27,19	25,29
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 80,33
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Croisillon 26/8 1 face Structurée + 1 face Laquée Blanc 9016 Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Merisier RAL : F 2065.021-167 4 Alv. : L 2 / H 2							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
004 102	1	243 x 553	20NW	0,14	0,14	18,27 (PIE)	18,27
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 16,56
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 26/8 1 face Structurée + 1 face Laquée Blanc 9016 Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Merisier RAL : F 2065.021-167 4 Alv. : L 2 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
005 103	1	377 x 553	20NW	0,21	0,21	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 19,21
006 103	1	377 x 553	20NW	0,21	0,21	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 19,21
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 26/8 1 face Structurée + 1 face Laquée Blanc 9016 Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Merisier RAL : F 2065.021-167 9 Alv. : L 3 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
007 104	1	576 x 950	20NW	0,55	0,55	27,19	14,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 62,55
008 104	1	576 x 950	20NW	0,55	0,55	27,19	14,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 62,55
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 26/8 1 face Structurée + 1 face Laquée Blanc 9016 Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Merisier RAL : F 2065.021-167 15 Alv. : L 3 / H 5							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
009 105	1	576 x 1541	20NW	0,90	0,90	27,19	24,47
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 110,78
010 105	1	576 x 1541	20NW	0,90	0,90	27,19	24,47
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							20,44 (ML) 110,78
Pièce : 10							
Sous total : 840,77							
Réf : 87794/2513757.X04/ROSSI 2							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
011 201	1	367 x 1258	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		212
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
012	201	1	367 x 1258	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 27,30					
COMMANDE NUMERO 2025 524127 : 26/11/25								
Référence cmde :		87795						
Réf :		87795/2513537.X04/EXPO						
Eclaz Zen 4 1.0(#2) + G4 + Eclaz Zen 4 1.0(#5)								
Remplissage Gaz Argon								
Assemblage VI Triple Symetrique								
001	201	1	452 x 978	10NW	0,45	0,45	35,68 (PIE)	35,68
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	201	1	452 x 978	10NW	0,45	0,45	35,68 (PIE)	35,68
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 71,36					
COMMANDE NUMERO 2025 524128 : 26/11/25								
Référence cmde :		87795 (Usine)						
Réf :		87795/2513491.X04/DAMOIS						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 9 Alv. : L 3 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	577 x 899	18NW	0,52	0,52	29,05 21,58 (ML)	15,11 63,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 9 Alv. : L 3 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
002	101	1	577 x 899	18NW	0,52	0,52	29,05 21,58 (ML)	15,11 63,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
003	102	1	450 x 1736	18NW	0,78	0,78	29,05 21,58 (ML)	22,66 76,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								

FACTURE		PAGE
2025 013971		213
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
004 102	1	450 x 1736	18NW	0,78	0,78	29,05 21,58 (ML)	22,66 76,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
005 102	1	450 x 1736	18NW	0,78	0,78	29,05 21,58 (ML)	22,66 76,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
006 102	1	450 x 1736	18NW	0,78	0,78	29,05 21,58 (ML)	22,66 76,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
007 103	1	370 x 1143	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE) 21,58 (ML)	13,07 48,77
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
008 103	1	370 x 1143	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE) 21,58 (ML)	13,07 48,77
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
009 104	1	370 x 1143	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE) 21,58 (ML)	13,07 48,77
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
010 104	1	370 x 1143	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE) 21,58 (ML)	13,07 48,77

FACTURE		PAGE
2025 013971		214
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
011 105	1	473 x 1143	18NW	0,55	0,55	29,05 21,58 (ML)	15,98 55,89
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
012 105	1	473 x 1143	18NW	0,55	0,55	29,05 21,58 (ML)	15,98 55,89
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 12							
Sous total : 945,28							
COMMANDE NUMERO 2025 524181 : 27/11/25							
Référence cmde : 51859							
Réf : 51859/2509295.HS0/PONS SAV							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 108	1	472 x 1030	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 108	1	472 x 1030	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2							
Sous total : 28,46							
COMMANDE NUMERO 2025 524182 : 27/11/25							
Référence cmde : 87810							
Réf : 87810/2513630.X04/WAUTHIER DR							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	477 x 1686	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	477 x 1686	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 102	1	477 x 1686	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 102	1	477 x 1686	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 103	1	477 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		215
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006 103	1	477 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 104	1	477 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 104	1	477 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 104	1	477 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 104	1	477 x 978	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
011 105	1	382 x 978	18NW	0,38	0,38	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 105	1	382 x 978	18NW	0,38	0,38	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
013 106	1	638 x 978	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 13 Sous total : 233,26							
COMMANDE NUMERO 2025 524183 : 27/11/25							
Référence cmde : 87811							
Réf : 87811/2508231.H00/PERRIGAUD							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	666 x 1141	16NW	0,77	0,77	48,62	37,44
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
002 102	1	466 x 1141	16NW	0,54	0,54	64,58	34,87
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 103	1	466 x 578	16NW	0,27	0,27	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
004 104	1	666 x 1141	16NW	0,77	0,77	48,62	37,44
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 105	1	666 x 1141	16NW	0,77	0,77	48,62	37,44
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
006 106	1	466 x 1141	16NW	0,54	0,54	64,58	34,87
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		216
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
007	107	1	718 x 398	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 7		Sous total : 233,01					
	Réf : 87811/2512733.H00/RAL 8019 @@							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
008	301	1	492 x 976	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	301	1	492 x 976	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	301	1	492 x 976	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	301	1	492 x 976	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 4		Sous total : 53,28					
	Réf : 87811/2513402.H00/MOTTAS							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
012	201	1	462 x 566	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	201	1	462 x 566	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	202	1	541 x 520	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3		Sous total : 39,21					
COMMANDE NUMERO 2025 524184 : 27/11/25								
	Référence cmde : 87812							
	Réf : 87812/2513735.H0M/BOUTON D OR APPT 1							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	102	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	102	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	103	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		217
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006 103	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 104	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 105	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
009 106	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 9 Sous total : 182,43							
Réf : 87812/2513737.H0M/BOUTON D OR APPT 2							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
010 301	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 301	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 302	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 302	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 303	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 303	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 304	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 304	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 8 Sous total : 168,56							
Réf : 87812/2513743.H0M/BOUTON D OR APPT 5							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
018 201	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 201	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 202	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 202	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022 203	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 203	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		218
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
024	204	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
025	205	1	685 x 978	20NW	0,68	0,68	27,19	18,49
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 8		Sous total : 163,40					
COMMANDE NUMERO 2025 524185 : 27/11/25								
	Référence cmde : 87813							
	Réf : 87813/2513553.X00/ROGER							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	422 x 1658	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	201	1	422 x 1658	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	201	1	422 x 1658	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	201	1	422 x 1658	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	202	1	470 x 1062	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	202	1	470 x 1062	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	202	1	470 x 1062	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	202	1	470 x 1062	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
009	203	1	234 x 852	18NW	0,21	0,21	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	203	1	234 x 852	18NW	0,21	0,21	19,47 (PIE)	19,47
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
011	204	1	257 x 422	18NW	0,11	0,11	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	205	1	370 x 1072	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	205	1	370 x 1072	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		219
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 13 Sous total : 218,79							
Réf : 87813/2513813.X00/LARDENOIS JB							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
014 101	1	715 x 502	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 20,63							
COMMANDE NUMERO 2025 524186 : 27/11/25							
Référence cmde : 87823							
Réf : 87823/2513558.X00/DEPRAETERE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	668 x 1971	20NW	1,33	1,33	27,19	36,16
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 102	1	1963 x 1228	20NW	2,42	2,42	27,19	65,80
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 103	1	1073 x 1128	20NW	1,22	1,22	27,19	33,17
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
004 104	1	682 x 983	16NW	0,68	0,68	48,62	33,06
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 104	1	682 x 983	16NW	0,68	0,68	48,62	33,06
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
006 105	1	673 x 938	20NW	0,64	0,64	27,19	17,40
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 6 Sous total : 218,65							
Réf : 87823/2514109.X00/TERROIRS POILLION S50							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
007 201	1	672 x 1287	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 201	1	672 x 1287	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 202	1	672 x 1287	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 202	1	672 x 1287	20NW	0,88	0,88	27,19	23,93
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		221
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
003	Remplissage Gaz Argon 201	1	500	x 1664	18NW	0,84	0,84	29,05 33,10 (ML)	24,40 121,48
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena RAL : B 49233 10 Alv. : L 2 / H 5								
	1 Alignement pour croisillon								
004	Remplissage Gaz Argon 201	1	500	x 1664	18NW	0,84	0,84	29,05 33,10 (ML)	24,40 121,48
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena RAL : B 49233 8 Alv. : L 2 / H 4								
	1 Alignement pour croisillon								
005	Remplissage Gaz Argon 202	1	466	x 1267	18NW	0,60	0,60	29,05 33,10 (ML)	17,43 88,71
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena RAL : B 49233 8 Alv. : L 2 / H 4								
	1 Alignement pour croisillon								
006	Remplissage Gaz Argon 202	1	466	x 1267	18NW	0,60	0,60	29,05 33,10 (ML)	17,43 88,71
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 6	Sous total : 795,80							
COMMANDE NUMERO 2025 524323 : 28/11/25									
	Référence cmde : 87826								
	Réf : 87826/2509659.H0L/51150 QUENTIN S50								
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	826	x 1276	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	467	x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	467	x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	467	x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	641	x 1276	18NW	0,83	0,83	31,42	26,08
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	467	x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	102	1	467	x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		222
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008 102	1	641 x 1276	18NW	0,83	0,83	31,42	26,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 102	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 103	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 103	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 103	1	641 x 1276	18NW	0,83	0,83	31,42	26,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 104	1	771 x 1276	18NW	1,00	1,00	31,42	31,42
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 105	1	826 x 1276	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 105	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 105	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 106	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 106	1	826 x 1276	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 106	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 106	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 106	1	826 x 1276	18NW	1,06	1,06	31,42	33,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022 106	1	467 x 1368	18NW	0,64	0,64	31,42	20,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 107	1	1763 x 1172	18NW	2,09	2,09	31,42	65,67
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
024 108	1	347 x 714	18NW	0,25	0,25	27,26 (PIE)	27,26
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
025 109	1	1071 x 1276	18NW	1,38	1,38	31,42	43,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 25							
Sous total : 660,73							

COMMANDE NUMERO 2025 524324 : 28/11/25

Référence cmde : 87827

Réf : 87827/2511152.H00/LJM IMMO MICKAEL S02/26

F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2

Remplissage Gaz Argon

FACTURE		PAGE
2025 013971		223
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	101	1	793	x 430	16NW	0,34	0,34	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	102	1	1333	x 2118	16NW	2,84	2,84	48,62	138,08
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	1333	x 2118	16NW	2,84	2,84	48,62	138,08
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total :		298,04				
Réf : 87827/2513156.H00/PECHON									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
004	201	1	594	x 764	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	201	1	594	x 764	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		26,72				
Réf : 87827/2513549.H0L/PAWLACZYK									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
006	301	1	1168	x 1508	18NW	1,77	1,77	29,05	51,42
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	302	1	508	x 852	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	303	1	472	x 1426	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	303	1	472	x 1426	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total :		104,57				
COMMANDE NUMERO 2025 524325 : 28/11/25									
Référence cmde : 87828									
Réf : 87828/2512441.HC0/DEBRUYNE									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	543	x 848	16NW	0,47	0,47	48,62	22,85
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		22,85				
COMMANDE NUMERO 2025 524326 : 28/11/25									
Référence cmde : 87829									
Réf : 87829/2513740.H0M/BOUTON D OR APPT 3									

FACTURE		PAGE
2025 013971		224
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	685 x	992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	102	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	102	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	102	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	103	1	599 x	1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	103	1	599 x	1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	103	1	599 x	1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	103	1	599 x	1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	104	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	104	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		13	Sous total :		252,56				
Réf : 87829/2513742.H0M/BOUTON D OR APPT 4									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon									
014	201	1	685 x	992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	202	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	202	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	203	1	599 x	1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
018	203	1	599 x	1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
019	204	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
020	204	1	599 x	992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon									
021	205	1	685 x	992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01

FACTURE		PAGE
2025 013971		225
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
022	206	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
023	206	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 10								
Sous total : 196,29								
Réf : 87829/2513744.H0M/BOUTON D OR APPT 6								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
024	301	1	539 x 992	20NW	0,54	0,54	27,19	14,68
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
025	301	1	539 x 992	20NW	0,54	0,54	27,19	14,68
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2								
Sous total : 29,36								
Réf : 87829/2513745.H0M/BOUTON D OR APPT 7								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
026	401	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
027	402	1	599 x 926	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
028	402	1	1377 x 912	16NW	1,27	1,27	48,62	61,75
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
029	402	1	599 x 926	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4								
Sous total : 110,97								
Réf : 87829/2513746.H0M/BOUTON D OR APPT 8								
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
030	501	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
031	502	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
032	503	1	653 x 992	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95

FACTURE		PAGE
2025 013971		226
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
033	503	1	653 x	992 20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
034	503	1	653 x	992 20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
035	504	1	599 x	992 20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
036	504	1	599 x	992 20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
037	505	1	700 x	938 20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
038	506	1	599 x	992 20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
039	506	1	599 x	992 20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 10			Sous total :		183,81		
COMMANDE NUMERO 2025 524327 : 28/11/25								
	Référence cmde : 87836							
	Réf : 87836/2513779.X00/BAUDOUX							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	503 x	269 18NW	0,14	0,14	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1			Sous total :		13,07		
	Réf : 87836/2514272.X00/SCI ARBENT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
002	201	1	503 x	662 18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	201	1	1183 x	708 18NW	0,84	0,84	29,05	24,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	201	1	503 x	662 18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	202	1	813 x	708 18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	202	1	723 x	632 18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 5			Sous total :		81,04		
	Réf : 87836/2514415.X00/OUABI							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
007	301	1	607 x	787 20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		227
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008	301	1	607	x 787	20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	302	1	627	x 917	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	302	1	627	x 917	20NW	0,58	0,58	27,19	15,77
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	303	1	457	x 1342	20NW	0,62	0,62	27,19	16,86
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	304	1	457	x 1342	20NW	0,62	0,62	27,19	16,86
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 91,36						
COMMANDE NUMERO 2025 524395 : 01/12/25									
Référence cmde :		51865							
Réf :		51865/2510393.XS4/GRANGE JEAN PAUL							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	554	x 1526	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	554	x 1526	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 49,96						
COMMANDE NUMERO 2025 524396 : 01/12/25									
Référence cmde :		87851							
Réf :		87851/2512879.H0L/HASS							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	451	x 568	18NW	0,26	0,26	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 20,63						
Réf :		87851/2513140.H00/JENTET							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
002	201	1	2318	x 836	16NW	1,95	1,95	64,58	125,93
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 125,93						
Réf :		87851/2513409.H00/TUSZYNSKI							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									

FACTURE		PAGE
2025 013971		228
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
003	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	301	1	521 x 1134	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	302	1	489 x 2014	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	302	1	489 x 2014	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		10	Sous total : 196,96					
Réf : 87851/2514229.H00/PALAUCCI @@								
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
013	501	1	691 x 1208	20NW	0,85	0,85	55,32	47,02
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	502	1	691 x 1208	20NW	0,85	0,85	55,32	47,02
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 94,04					
COMMANDE NUMERO 2025 524397 : 01/12/25								
Référence cmde : 87852								
Réf : 87852/2513723.H0M/PAQUERETTES APPT 1								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31

FACTURE		PAGE
2025 013971		229
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	104	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	105	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
009	106	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	9	Sous total :		182,43			
	Réf : 87852/2513724.H0M/PAQUERETTES APPT 3							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
010	201	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	202	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	202	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	202	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	202	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	202	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	202	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017	203	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	203	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019	203	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020	203	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021	204	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022	204	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	13	Sous total :		252,56			
	Réf : 87852/2513725.H0M/PAQUERETTES APPT 4							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
023	301	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
024	302	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							



Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

Conditions de paiement (à ne pas modifier sans notre accord). TVA sur les débits. **Clause de réserve de propriété et conditions générales de vente au verso.**

FACTURE		PAGE
2025 013971		231
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
011	104	1	415	x 1176	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	104	1	415	x 1176	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	104	1	415	x 1176	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	104	1	415	x 1176	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	105	1	440	x 970	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	105	1	440	x 970	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	105	1	440	x 970	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
018	105	1	440	x 970	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
019	105	1	440	x 970	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
020	105	1	440	x 970	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 20		Sous total : 322,48							

COMMANDE NUMERO 2025 524403 : 01/12/25

Référence cmde : **87844**

Réf : **87844/2512493.X04/COTTIN**

F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)

Remplissage Gaz Argon

001	201	1	486	x	1192	20NW	0,59	0,59	55,32	32,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	201	1	486	x	1192	20NW	0,59	0,59	55,32	32,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G4										
Remplissage Gaz Argon										
003	202	1	888	x	1090	20NW	0,97	0,97	27,19	26,37
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	203	1	631	x	948	20NW	0,61	0,61	27,19	16,59
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
005	203	1	631	x	948	20NW	0,61	0,61	27,19	16,59
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce : 5										
Sous total : 124,83										

Réf : **87844/2513739.X04/RENTE**

F. Emissif 4 mm(#2) + G6

Remplissage Gaz Argon

006 301	1	301 x 731	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		232
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
007	301	1	301	x 731	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 26,14						
COMMANDE NUMERO 2025 524404 : 01/12/25									
Référence cmde : 87844 (Usine)									
Réf : 87844/2512083.X04/C2501435 FREAUD									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 26/8 1 face structurée + 1 face laquée Blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Siena PR 49233 RAL 0131.005-148 4 Alv. : L 2 / H 2									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	703	x 1343	20NW	0,96	0,96	27,19 (ALV)	26,10 162,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 26/8 1 face structurée + 1 face laquée Blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Siena PR 49233 RAL 0131.005-148 4 Alv. : L 2 / H 2									
Remplissage Gaz Argon									
002	102	1	488	x 693	20NW	0,34	0,34	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Traverse 26/8 1 face structurée + 1 face laquée Blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Siena PR 49233 RAL 0131.005-148 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
003	103	1	322	x 1228	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Traverse 26/8 1 face structurée + 1 face laquée Blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Siena PR 49233 RAL 0131.005-148 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
004	103	1	322	x 1228	20NW	0,41	0,41	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Traverse 26/8 1 face structurée + 1 face laquée Blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Siena PR 49233 RAL 0131.005-148 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
005	104	1	382	x 1673	20NW	0,66	0,66	27,19 (ML)	17,95 26,68
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		233
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Traverse 26/8 1 face structurée + 1 face laquée Blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Siena PR 49233 RAL 0131.005-148 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
006	104	1	382 x 1673	20NW	0,66	0,66	27,19 34,21 (ML)	17,95 26,68
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 6		Sous total :	521,88				
COMMANDE NUMERO 2025 524405 : 01/12/25								
	Référence cmde : 87849							
	Réf : 87849/2512057.X00/DARDARD							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	270 x 1167	20NW	0,32	0,32	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	270 x 1167	20NW	0,32	0,32	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total :	24,48				
	Réf : 87849/2512743.X00/ISSA							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
003	401	1	725 x 1973	18NW	1,45	1,45	29,05	42,12
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total :	42,12				
	Réf : 87849/2514352.X00/REFAB OUVRANTS SEULS 2503031.X00							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
004	201	1	530 x 1828	20NW	0,97	0,97	27,19 14,96 (ML)	26,37 59,09
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	201	1	530 x 1828	20NW	0,97	0,97	27,19 14,96 (ML)	26,37 59,09
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total :	170,92				
COMMANDE NUMERO 2025 524406 : 01/12/25								
	Référence cmde : 87849 (Alt)							

FACTURE		PAGE
2025 013971		234
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87849/2512499.X00/ANGLADE PVC F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon Pré-équilibrage altitude								
001	301	1	490 x 1521	20NW	0,75	0,75	58,77	44,08
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
002	301	1	490 x 1521	20NW	0,75	0,75	58,77	44,08
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
003	302	1	536 x 1007	20NW	0,55	0,55	70,25	38,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
004	302	1	536 x 1007	20NW	0,55	0,55	70,25	38,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon Pré-équilibrage altitude								
005	303	1	763 x 1534	16NW	1,19	1,19	68,53	81,55
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon Pré-équilibrage altitude								
006	304	1	403 x 559	20NW	0,23	0,23	41,96 (PIE)	41,96
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon Pré-équilibrage altitude								
007	305	1	748 x 2174	20NW	1,64	1,64	41,63	68,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
008	305	1	803 x 2106	20NW	1,71	1,71	41,04	70,18
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
009	305	1	748 x 2174	20NW	1,64	1,64	41,63	68,28
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
ALTITUDE 1000 M								
Pièce : 9								
Sous total : 495,69								

FACTURE		PAGE
2025 013971		235
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 524459 : 01/12/25							
Référence cmde : 87861							
Réf : 87861/2512889.H00/HANIQUE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
Remplissage Gaz Argon							
001 201	1	467 x 1146	14NW	0,54	0,54	44,29	23,92
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 201	1	467 x 1146	14NW	0,54	0,54	44,29	23,92
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 201	1	467 x 1146	14NW	0,54	0,54	44,29	23,92
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 3 Sous total : 71,76							
Réf : 87861/2513876.H00/NEUVY EN DUNOIS SUITE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
004 101	1	440 x 990	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 101	1	440 x 990	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 102	1	440 x 990	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	440 x 990	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 103	1	327 x 830	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 103	1	327 x 830	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 6 Sous total : 78,42							
COMMANDE NUMERO 2025 524460 : 01/12/25							
Référence cmde : 87862							
Réf : 87862/2513726.H0M/PAQUERETTES APPT 5							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
001 401	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 401	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 402	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 402	1	599 x 1571	20NW	0,95	0,95	27,19	25,83
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 403	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31

FACTURE		PAGE
2025 013971		236
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006	403	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
007	404	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
008	405	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 8								
Sous total : 163,67								
Réf : 87862/2513727.H0M/PAQUERETTES APPT 6								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
009	101	1	539 x 992	20NW	0,54	0,54	27,19	14,68
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	101	1	539 x 992	20NW	0,54	0,54	27,19	14,68
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
011	102	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
012	103	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	103	1	599 x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 5								
Sous total : 89,99								
Réf : 87862/2513728.H0M/PAQUERETTES APPT 7								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
014	201	1	685 x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
015	202	1	1377 x 912	16NW	1,27	1,27	48,62	61,75
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
016	202	1	599 x 926	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		237
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
017	202	1	599	x 926	20NW	0,56	0,56	27,19	15,23
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 110,97						
Réf : 87862/2513730.H0M/PAQUERETTES APPT 8									
F. Emissif 4 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
018	301	1	685	x 992	20NW	0,69	0,69	40,60	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
019	302	1	685	x 992	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
020	303	1	653	x 992	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
021	303	1	653	x 992	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
022	303	1	653	x 992	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
023	304	1	599	x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
024	304	1	599	x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
025	305	1	700	x 938	20NW	0,66	0,66	27,19	17,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
026	306	1	599	x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
027	306	1	599	x 992	20NW	0,60	0,60	27,19	16,31
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		10	Sous total : 183,81						
COMMANDE NUMERO 2025 524461 : 01/12/25									
Référence cmde : 87868									
Réf : 87868/2513421.X04/HUESCO									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	577	x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	577	x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	577	x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	577	x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	101	1	577	x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		238
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006 101	1	577 x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 101	1	577 x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 101	1	577 x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 101	1	577 x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 101	1	577 x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 101	1	577 x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 101	1	577 x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 101	1	577 x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 101	1	577 x 1221	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 101	1	577 x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 101	1	577 x 756	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 102	1	496 x 783	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 102	1	496 x 783	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 102	1	497 x 849	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 103	1	593 x 761	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 103	1	593 x 1256	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022 103	1	593 x 761	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 103	1	593 x 1256	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
024 103	1	594 x 754	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
025 103	1	594 x 1289	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
026 104	1	433 x 783	18NW	0,35	0,35	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 26							
Sous total : 436,05							
Réf : 87868/2514311.X04/TIERCELET							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
027 201	1	582 x 1746	18NW	1,03	1,03	29,05	29,92

FACTURE		PAGE
2025 013971		239
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
028 201	1	582 x 1746	18NW	1,03	1,03	29,05	29,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
029 201	1	582 x 1746	18NW	1,03	1,03	29,05	29,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
030 201	1	582 x 1746	18NW	1,03	1,03	29,05	29,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
031 202	1	382 x 1060	18NW	0,41	0,41	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
032 202	1	382 x 1060	18NW	0,41	0,41	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 6							
Sous total : 158,62							
COMMANDE NUMERO 2025 524462 : 01/12/25							
Référence cmde : 87869							
Réf : 87869/2513920.X04/DUTERTRE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	232 x 252	18NW	0,06	0,06	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 102	1	232 x 232	18NW	0,06	0,06	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2							
Sous total : 26,14							
Réf : 87869/2514182.X04/PONSIN							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
003 201	1	867 x 422	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 201	1	867 x 422	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 202	1	667 x 962	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 3							
Sous total : 45,02							
COMMANDE NUMERO 2025 524651 : 03/12/25							
Référence cmde : 87878							
Réf : 87878/2511945.X04/COOPER STANDARD							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	469 x 696	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07

FACTURE		PAGE
2025 013971		240
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	469	x 696	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	469	x 696	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	469	x 696	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	4			Sous total :	52,28			
	Réf : 87878/2512617.X04/PETIT								
	F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
005	201	1	413	x 773	20NW	0,33	0,33	24,89 (PIE)	24,89
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	202	1	413	x 773	20NW	0,33	0,33	24,89 (PIE)	24,89
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Remplissage Gaz Argon								
007	203	1	413	x 773	20NW	0,33	0,33	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	3			Sous total :	62,02			
	Réf : 87878/2513891.X04/PEYRE THOMAS								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
008	301	1	402	x 1088	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1			Sous total :	13,07			
COMMANDE NUMERO 2025 524652 : 03/12/25									
	Référence cmde : 87886								
	Réf : 87886/2513776.H00/GANNI HYBRIDE								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	727	x 1326	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	727	x 1326	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	727	x 1326	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	727	x 1326	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	4			Sous total :	112,72			

FACTURE		PAGE
2025 013971		241
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87886/2513881.H00/LOBRY JULIEN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
005	301	1	720 x 876	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	301	1	720 x 876	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	302	1	720 x 876	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	302	1	720 x 876	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	303	1	681 x 816	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	304	1	681 x 816	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 6		Sous total : 106,32						
Réf : 87886/2514442.H00/LOGEMENT 6 FAMILLE F COMPLEMENT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
011	202	1	710 x 1214	20NW	0,87	0,87	27,19	23,66
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 23,66						
COMMANDE NUMERO 2025 524653 : 03/12/25								
Référence cmde : 87887								
Réf : 87887/2513768.X00/DIDIER								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	801	1	555 x 1292	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	801	1	555 x 1292	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	802	1	482 x 1540	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	802	1	482 x 1609	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	802	1	482 x 1540	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 5		Sous total : 108,95						
Réf : 87887/2513907.X00/AUBRY								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
006	101	1	383 x 1469	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56

FACTURE		PAGE
2025 013971		242
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	101	1	383	x 1469	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	102	1	383	x 1469	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	102	1	383	x 1469	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	4	Sous total :							66,24
	Réf : 87887/2513997.X00/GOIX									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
010	201	1	482	x 1569	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1	Sous total :							22,37
	Réf : 87887/2514051.X00/LEMAIRE									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
011	301	1	464	x 932	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	301	1	464	x 932	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	301	1	464	x 932	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	3	Sous total :							39,21
	Réf : 87887/2514053.X00/MARGUERON									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
014	401	1	475	x 1082	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	401	1	475	x 1082	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	2	Sous total :							30,22
	Réf : 87887/2514055.X00/PETIT									
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
	Remplissage Gaz Argon									
016	501	1	368	x 558	18NW	0,21	0,21	19,47 (PIE)	19,47	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
017	501	1	368	x 558	18NW	0,21	0,21	19,47 (PIE)	19,47	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
018	502	1	448	x 558	18NW	0,25	0,25	19,47 (PIE)	19,47	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		243
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 3		Sous total : 58,41							
Réf : 87887/2514236.X00/CANU									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques Chêne doré RAL : B 2178.001-167 8 Alv. : L 2 / H 4									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
019	601	1	360	x 737	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 27,25 (ML)	12,24 49,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
020	601	1	360	x 737	20NW	0,27	0,27	12,24 (PIE) 27,25 (ML)	12,24 49,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 123,68							
Réf : 87887/2514467.X00/LAUWET									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
021	701	1	417	x 1644	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
022	701	1	417	x 1644	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 40,08							
COMMANDE NUMERO 2025 524654 : 03/12/25									
Référence cmde : 87888									
Réf : 87888/2513412.X00/DESNOUX ALBERT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	400	x 1217	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	400	x 1217	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	400	x 1217	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	101	1	400	x 1217	20NW	0,49	0,49	27,19	13,32
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 4		Sous total : 53,28							
Réf : 87888/2514145.X00/TELLIER @@									
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
005	301	1	572	x 627	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		244
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006 301	1	572 x 627	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 301	1	572 x 627	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 301	1	572 x 627	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 301	1	572 x 627	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 301	1	572 x 627	18NW	0,37	0,37	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
011 302	1	572 x 1127	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 302	1	572 x 1127	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 8 Sous total : 162,12							
Réf : 87888/2514317.X00/FERAHIAN							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
013 201	1	437 x 697	20NW	0,31	0,31	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 202	1	437 x 697	20NW	0,31	0,31	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 203	1	462 x 697	20NW	0,33	0,33	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 204	1	462 x 697	20NW	0,33	0,33	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 205	1	462 x 697	20NW	0,33	0,33	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 5 Sous total : 61,20							
COMMANDE NUMERO 2025 524725 : 04/12/25							
Référence cmde : 87900							
Réf : 87900/2513134.H00/SCI NIBROC 1							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 301	1	641 x 756	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 14,23							
Réf : 87900/2513701.H00/TORCHER SUITE DR							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		245
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
002	201	1	843	x 1858	18NW	1,58	1,58	29,05	45,90
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	202	1	383	x 1858	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 67,11						
Réf : 87900/2513853.H00/MAUREY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 4 Alv. : L 2 / H 2									
Remplissage Gaz Argon									
004	101	1	290	x 320	18NW	0,09	0,09	13,07 (PIE) 20,44 (ML)	13,07 12,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	101	1	290	x 320	18NW	0,09	0,09	13,07 (PIE) 20,44 (ML)	13,07 12,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	102	1	290	x 336	18NW	0,10	0,10	13,07 (PIE) 20,44 (ML)	13,07 12,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	290	x 336	18NW	0,10	0,10	13,07 (PIE) 20,44 (ML)	13,07 12,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Delta Blanc Brillant 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
008	103	1	396	x 190	18NW	0,08	0,08	36,04 (PIE)	36,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total : 139,02						
COMMANDE NUMERO 2025 524726 : 04/12/25									
Référence cmde : 87901									
Réf : 87901/2513606.H00/REFAB 2410371									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	105	1	771	x 1326	18NW	1,04	1,04	29,05	30,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 30,21						
Réf : 87901/2513631.H00/MICHEL SUITE DR									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
002	201	1	530	x 1091	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	201	1	530	x 1091	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	201	1	530	x 1091	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85

FACTURE		PAGE
2025 013971		246
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 201	1	530 x 1091	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
006 202	1	456 x 481	18NW	0,23	0,23	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 202	1	456 x 481	18NW	0,23	0,23	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 203	1	530 x 481	18NW	0,26	0,26	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 203	1	530 x 481	18NW	0,26	0,26	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
010 204	1	630 x 1961	18NW	1,24	1,24	29,05	36,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 204	1	630 x 1961	18NW	1,24	1,24	29,05	36,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 10							
Sous total : 221,96							
Réf : 87901/2513653.H00/BISSON 3							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
012 301	1	506 x 978	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 301	1	506 x 978	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 301	1	506 x 978	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 301	1	506 x 978	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 301	1	506 x 978	20NW	0,50	0,50	27,19	13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
017 302	1	506 x 978	20NW	0,50	0,50	55,32	27,67
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 6							
Sous total : 95,67							
COMMANDE NUMERO 2025 524727 : 04/12/25							
Référence cmde : 87906							
Réf : 87906/2513973.X04/FERMETTE @@							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		247
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	101	1	649	x 628	18NW	0,41	0,41	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	649	x 628	18NW	0,41	0,41	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 41,26						
COMMANDE NUMERO 2025 524728 : 04/12/25									
Référence cmde :		87911							
Réf :		87911/2514405.HO0/HOUART S51 VU AVEC DENIS							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	301	1	212	x 1954	16NW	0,43	0,43	40,70 (PIE)	40,70
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 40,70						
COMMANDE NUMERO 2025 524732 : 04/12/25									
Référence cmde :		87879							
Réf :		87879/2514123.X04/LEPIN							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	406	x 1152	20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	406	x 1152	20NW	0,48	0,48	27,19	13,05
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	102	1	399	x 1126	20NW	0,45	0,45	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	399	x 1126	20NW	0,45	0,45	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	399	x 1142	20NW	0,46	0,46	27,19	12,51
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	103	1	399	x 1142	20NW	0,46	0,46	27,19	12,51
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	104	1	384	x 1162	20NW	0,46	0,46	27,19	12,51
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	104	1	384	x 1162	20NW	0,46	0,46	27,19	12,51
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	105	1	489	x 2095	20NW	1,03	1,03	27,19	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	105	1	489	x 2095	20NW	1,03	1,03	27,19	28,01
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
011	106	1	252	x 387	16NW	0,10	0,10	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		248
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon							
012	107	1	437 x 472	20NW	0,21	0,21	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
013	108	1	467 x 766	16NW	0,36	0,36	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 13		Sous total : 219,83					
COMMANDE NUMERO 2025 524733 : 04/12/25								
	Référence cmde : 87902							
	Réf : 87902/2513352.H00/51805 COUVIAUX							
	F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
001	301	1	391 x 776	18NW	0,31	0,31	27,26 (PIE)	27,26
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
002	302	1	444 x 2020	18NW	0,91	0,91	31,42	28,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	302	1	444 x 2020	18NW	0,91	0,91	31,42	28,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	302	1	444 x 2020	18NW	0,91	0,91	31,42	28,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	302	1	444 x 2020	18NW	0,91	0,91	31,42	28,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 5		Sous total : 141,62					
	Réf : 87902/2513688.H00/FOSSTIER DR							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
006	101	1	484 x 978	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	101	1	484 x 978	18NW	0,48	0,48	29,05	13,94
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	102	1	764 x 958	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	102	1	764 x 958	18NW	0,74	0,74	29,05	21,50
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 4		Sous total : 70,88					
	Réf : 87902/2513811.H00/CHARLIER DASNOIS JB							
	F. Emissif 4 mm(#2) + Stop.SuperSilver Clair 6 mm(#4)							

FACTURE		PAGE
2025 013971		249
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
010	Remplissage Gaz Argon 201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 30,09	1	361 x 226	18NW	0,09	0,09	30,09 (PIE)	30,09
COMMANDE NUMERO 2025 524734 : 04/12/25								
	Référence cmde : 87903 Réf : 87903/2512254.X00/PLAQUEVENT F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	107 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 14,38	1	1091 x 189	18NW	0,21	0,21	14,38 (PIE)	14,38
	Réf : 87903/2513273.X00/LARDEUR PERSO F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
002	201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 13,07	1	603 x 519	18NW	0,32	0,32	13,07 (PIE)	13,07
	Réf : 87903/2514463.X00/BEUVIN F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques Chêne doré RAL : B 2178.001-167 12 Alv. : L 2 / H 6 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
003	301 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	494 x 1695	18NW	0,85	0,85	29,05 (ML) 27,25	24,69 114,45
004	301 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	494 x 1695	18NW	0,85	0,85	29,05 (ML) 27,25	24,69 114,45
005	301 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 3 Sous total : 417,42	1	494 x 1695	18NW	0,85	0,85	29,05 (ML) 27,25	24,69 114,45
COMMANDE NUMERO 2025 524735 : 04/12/25								
	Référence cmde : 87903 (Usine) Réf : 87903/2512254.X00/PLAQUEVENT F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							

FACTURE		PAGE
2025 013971		250
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	468 x 1996	18NW	0,94	0,94	29,05 42,56 (ML)	27,31 20,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
002 101	1	468 x 1996	18NW	0,94	0,94	29,05 42,56 (ML)	27,31 20,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
003 102	1	468 x 1032	18NW	0,49	0,49	29,05 42,56 (ML)	14,23 20,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
004 102	1	468 x 1032	18NW	0,49	0,49	29,05 42,56 (ML)	14,23 20,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
005 103	1	300 x 802	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE) 17,02 (PIE)	13,07 17,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
006 103	1	300 x 802	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE) 17,02 (PIE)	13,07 17,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
007 104	1	305 x 812	18NW	0,25	0,25	13,07 (PIE) 17,02 (PIE)	13,07 17,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		251
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
008 104	1	305 x 812	18NW	0,25	0,25	13,07 (PIE) 17,02 (PIE)	13,07 17,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
009 105	1	366 x 947	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE) 17,02 (PIE)	13,07 17,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
010 105	1	366 x 947	18NW	0,35	0,35	13,07 (PIE) 17,02 (PIE)	13,07 17,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
011 106	1	422 x 532	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE) 42,56 (ML)	13,07 18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
012 107	1	457 x 571	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE) 42,56 (ML)	13,07 19,58
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
013 107	1	457 x 571	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE) 42,56 (ML)	13,07 19,58
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
014 108	1	468 x 1032	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23

FACTURE		PAGE
2025 013971		252
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							42,56 (ML) 20,00
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques (U) Siena PR 49233 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
015 108	1	468 x 1032	18NW	0,49	0,49	29,05 42,56 (ML)	14,23 20,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 15							Sous total : 508,75
COMMANDE NUMERO 2025 524825 : 04/12/25							
Référence cmde : 87917							
Réf : 87917/2512184.X00/LEGLART							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
001 301	1	458 x 1029	18NW	0,47	0,47	45,84	21,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 301	1	458 x 1029	18NW	0,47	0,47	45,84	21,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 302	1	388 x 1249	18NW	0,49	0,49	45,84	22,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 302	1	388 x 1249	18NW	0,49	0,49	45,84	22,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4							Sous total : 88,00
Réf : 87917/2512988.X00/QUEVAUVILLERS							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
005 101	1	378 x 419	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 101	1	378 x 419	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	1233 x 342	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 102	1	528 x 1368	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 102	1	528 x 1368	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 103	1	518 x 1569	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 103	1	518 x 1569	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 104	1	518 x 1519	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 104	1	518 x 1519	18NW	0,79	0,79	29,05	22,95

FACTURE		PAGE
2025 013971		253
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		9	Sous total : 175,17					
Réf : 87917/2513205.X00/CAMBIER								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
014	401	1	512 x 816	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	401	1	512 x 816	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 26,14					
Réf : 87917/2513534.X00/DAUVEY								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
016	201	1	633 x 774	18NW	0,50	0,50	45,84	22,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	202	1	733 x 1557	18NW	1,15	1,15	45,84	52,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 75,64					
Réf : 87917/2514044.X00/CARDON								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
018	501	1	798 x 829	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	501	1	798 x 829	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 38,34					
COMMANDE NUMERO 2025 524826 : 04/12/25								
Référence cmde : 87918								
Réf : 87918/2511915.X00/LONGEAUX SUITE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	301	1	456 x 389	18NW	0,18	0,18	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	301	1	410 x 1349	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	301	1	410 x 1349	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	301	1	456 x 389	18NW	0,18	0,18	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	302	1	597 x 1129	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75

FACTURE		PAGE
2025 013971		254
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006	302	1	687	x 389	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total :		90,92				
Réf : 87918/2513978.X00/FEVRE JEAN									
F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 8 Alv. : L 2 / H 4									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
007	102	1	298	x 1099	20NW	0,33	0,33	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 40,88
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	102	1	298	x 1099	20NW	0,33	0,33	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 40,88
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		106,24				
Réf : 87918/2514135.X00/BEREAUX									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
009	201	1	832	x 805	18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	201	1	1867	x 895	18NW	1,68	1,68	29,05	48,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	202	1	1773	x 895	18NW	1,60	1,60	29,05	46,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	203	1	1658	x 895	18NW	1,49	1,49	29,05	43,28
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total :		158,31				
COMMANDE NUMERO 2025 524827 : 04/12/25									
Référence cmde : 87924									
Réf : 87924/2512810.X04/JACQUIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	1903	x 443	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	102	1	283	x 1603	18NW	0,47	0,47	31,96	15,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	103	1	283	x 1603	18NW	0,47	0,47	31,96	15,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	104	1	813	x 443	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	105	1	813	x 1603	18NW	1,32	1,32	29,05	38,35
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		256
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	203	1	587 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	203	1	587 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	204	1	587 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	204	1	587 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	205	1	613 x 1017	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	206	1	461 x 846	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	207	1	451 x 820	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 7		Sous total :	125,80				

COMMANDE NUMERO 2025 524830 : 04/12/25

Référence cmde : **87926 (Alt)**

Réf : **87926/2514576.H00/LA PIZZAIOLA**

F. Emissif 4 mm(#2) + G6
Remplissage Gaz Argon
Pré-équilibrage altitude

001	101	1	440 x 2037	18NW	0,90	0,90	55,38	49,84
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	ALTITUDE 1300 M							
002	101	1	440 x 2037	18NW	0,90	0,90	55,38	49,84
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	ALTITUDE 1300 M							
003	101	1	564 x 1972	18NW	1,13	1,13	50,02	56,52
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	ALTITUDE 1300 M							
004	101	1	564 x 1972	18NW	1,13	1,13	50,02	56,52
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	ALTITUDE 1300 M							
	Pièce : 4		Sous total :	212,72				

COMMANDE NUMERO 2025 524920 : 08/12/25

Référence cmde : **87930**

Réf : **87930/2510744.H00/MARTIN**

F. Emissif 4 mm(#2) + G6

FACTURE		PAGE
2025 013971		257
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
001	201	1	430	x 1391	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	201	1	430	x 1391	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	202	1	801	x 536	18NW	0,44	0,44	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 47,93						
Réf : 87930/2514925.H00/FRADIN REFAB 2512844 K00 POS2									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
004	101	1	886	x 1900	16NW	1,69	1,69	48,62	82,17
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 82,17						
COMMANDE NUMERO 2025 524921 : 08/12/25									
Référence cmde : 87931									
Réf : 87931/2513327.H00/MARCHESSEAU									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	479	x 824	18NW	0,40	0,40	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	479	x 824	18NW	0,40	0,40	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
003	102	1	606	x 1174	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	606	x 1174	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	474	x 1174	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	103	1	474	x 1174	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
007	104	1	474	x 1174	18NW	0,57	0,57	43,26	24,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	104	1	474	x 1174	18NW	0,57	0,57	43,26	24,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
009	105	1	1127	x 872	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		258
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
010	106 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	474 x 1074	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
011	106 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	474 x 1074	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
012	107 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	469 x 1070	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
013	107 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	469 x 1070	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
Pièce : 13		Sous total : 251,26						
Réf : 87931/2514181.H00/GADOIS								
44/2 FE(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
014	201 WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	1254 x 1626	14NW	2,05	2,05	91,20	186,97
015	201 WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	1254 x 1626	14NW	2,05	2,05	91,20	186,97
016	201 WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	1254 x 1626	14NW	2,05	2,05	91,20	186,97
017	201 WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	1254 x 1626	14NW	2,05	2,05	91,20	186,97
Pièce : 4		Sous total : 747,88						
COMMANDE NUMERO 2025 524922 : 08/12/25								
Référence cmde : 87932								
Réf : 87932/2514152.H00/SIRGUE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	557 x 2062	18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
002	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	557 x 2012	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
003	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	557 x 2012	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
004	102 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	720 x 1274	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
005	102 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	720 x 1274	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
006	102 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	720 x 1274	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
007	103 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	720 x 1274	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
008	104 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	720 x 1274	18NW	0,92	0,92	45,84	42,17

FACTURE		PAGE
2025 013971		259
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
009	105	1	365 x 530	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	106	1	341 x 416	18NW	0,15	0,15	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	107	1	185 x 326	18NW	0,06	0,06	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 11		Sous total : 287,66					

COMMANDE NUMERO 2025 524923 : 08/12/25

Référence cmde : **87933**

Réf : **87933/2512130.X00/CHANTIER ARNAUD**

F. Emissif 4 mm(#2) + G6

Remplissage Gaz Argon

001	101	1	562 x 1122	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	562 x 1122	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	102	1	575 x 1122	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	102	1	575 x 1122	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	102	1	575 x 1212	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	103	1	562 x 1122	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	103	1	562 x 1122	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	104	1	518 x 1044	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009	104	1	518 x 1044	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	104	1	518 x 1044	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	104	1	518 x 1044	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	105	1	587 x 1202	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	106	1	1087 x 267	18NW	0,29	0,29	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 13		Sous total : 230,95					

Réf : **87933/2514235.X00/DUMONTIER**

F. Emissif 4 mm(#2) + G4

Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 4 Alv. : L 2 / H 2

Remplissage Gaz Argon

FACTURE		PAGE
2025 013971		260
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
014 204	1	458 x 372	20NW	0,17	0,17	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 17,17
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 204	1	458 x 372	20NW	0,17	0,17	12,24 (PIE) 20,44 (ML)	12,24 17,17
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
016 205	1	263 x 274	20NW	0,08	0,08	12,24 (PIE)	12,24
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 3 Sous total : 71,06							
COMMANDE NUMERO 2025 524924 : 08/12/25							
Référence cmde : 87934							
Réf : 87934/2512698.X00/LAURIOZ							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	1202 x 149	18NW	0,18	0,18	27,45 (PIE)	27,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	716 x 869	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	309 x 869	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 102	1	917 x 149	18NW	0,14	0,14	23,53 (PIE)	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 102	1	827 x 869	18NW	0,72	0,72	29,05	20,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 103	1	576 x 1902	18NW	1,11	1,11	29,05	32,25
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 103	1	576 x 1902	18NW	1,11	1,11	29,05	32,25
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 104	1	1610 x 710	18NW	1,14	1,14	29,05	33,12
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 105	1	1610 x 1185	18NW	1,92	1,92	29,05	55,78
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 9 Sous total : 256,67							
Réf : 87934/2513886.X00/GOUTTENORE							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
010 301	1	263 x 398	16NW	0,11	0,11	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 21,88							
Réf : 87934/2514235.X00/DUMONTIER							

FACTURE		PAGE
2025 013971		261
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
011	201	1	372	x 1606	20NW	0,61	0,61	27,19 20,44 (ML)	16,59 48,44
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	201	1	372	x 1606	20NW	0,61	0,61	27,19 20,44 (ML)	16,59 48,44
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	202	1	372	x 1606	20NW	0,61	0,61	27,19 20,44 (ML)	16,59 48,44
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	202	1	372	x 1606	20NW	0,61	0,61	27,19 20,44 (ML)	16,59 48,44
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	203	1	372	x 1600	20NW	0,61	0,61	27,19 20,44 (ML)	16,59 48,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	203	1	372	x 1600	20NW	0,61	0,61	27,19 20,44 (ML)	16,59 48,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 6	Sous total : 389,78							
COMMANDE NUMERO 2025 524925 : 08/12/25									
	Référence cmde : 87935								
	Réf : 87935/2513778.X04/BURNES								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4 Remplissage Gaz Argon								
001	201	1	873	x 408	20NW	0,36	0,36	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1	Sous total : 12,24							
	Réf : 87935/2514280.X04/VIGEANT								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 26/8 2 faces Structurées identiques Chêne doré RAL : B 2178.001-167 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
002	101	1	408	x 808	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE) 27,25 (ML)	13,07 44,42
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	408	x 808	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE) 27,25 (ML)	13,07 44,42
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	408	x 808	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE) 27,25 (ML)	13,07 44,42
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		262
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005 102	1	408 x 808	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE) 27,25 (ML)	13,07 44,42
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 2 faces Structurées identiques Chêne doré RAL : B 2178.001-167 2 Alv. : L 2 / H 1							
Remplissage Gaz Argon							
006 103	1	408 x 258	18NW	0,11	0,11	13,07 (PIE) 7,49 (PIE)	13,07 7,49
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 103	1	408 x 258	18NW	0,11	0,11	13,07 (PIE) 7,49 (PIE)	13,07 7,49
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 104	1	408 x 258	18NW	0,11	0,11	13,07 (PIE) 7,49 (PIE)	13,07 7,49
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 104	1	408 x 258	18NW	0,11	0,11	13,07 (PIE) 7,49 (PIE)	13,07 7,49
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 8 Sous total : 312,20							
COMMANDE NUMERO 2025 525010 : 08/12/25							
Référence cmde : 87952							
Réf : 87952/2513539.X00/MANNARINO							
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
001 201	1	958 x 208	18NW	0,20	0,20	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 201	1	450 x 1012	18NW	0,46	0,46	43,26	19,90
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 202	1	404 x 922	18NW	0,38	0,38	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 202	1	958 x 208	18NW	0,20	0,20	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 4 Sous total : 78,31							
Réf : 87952/2514261.X00/MONTEILLET							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
005 101	1	467 x 817	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 101	1	467 x 817	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 102	1	467 x 817	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 102	1	467 x 817	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		263
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
009	103	1	467	x 817	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	103	1	467	x 817	18NW	0,39	0,39	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		6	Sous total : 78,42						
Réf : 87952/2514666.X00/ZUBER LERY									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 9 Alv. : L 3 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
011	301	1	624	x 900	16NW	0,57	0,57	48,62 (ML)	27,71
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	302	1	624	x 900	16NW	0,57	0,57	48,62 (ML)	27,71
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Traverse 10/8 Style Laiton N° B 0955 3 Alv. : L 3 / H 1									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.									
013	303	1	807	x 379	16NW	0,31	0,31	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 12 Alv. : L 3 / H 4									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
014	303	1	669	x 972	16NW	0,66	0,66	48,62 (ML)	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	304	1	669	x 972	16NW	0,66	0,66	48,62 (ML)	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Traverse 10/8 Style Laiton N° B 0955 3 Alv. : L 3 / H 1									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.									
016	304	1	807	x 279	16NW	0,23	0,23	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		265
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
017	203 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	527	x 1938	18NW	1,03	1,03	29,05	29,92
018	204 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	530	x 994	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
019	204 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	530	x 994	18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
Pièce : 10		Sous total :		243,72					
COMMANDE NUMERO 2025 525012 : 08/12/25									
Référence cmde : 87956									
Réf : 87956/2512862.H00/LE DREAU									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	743	x 1286	18NW	0,97	0,97	29,05	28,18
002	401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	743	x 1194	18NW	0,90	0,90	29,05	26,15
003	401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	743	x 1194	18NW	0,90	0,90	29,05	26,15
Pièce : 3		Sous total :		80,48					
Réf : 87956/2513655.H00/POPINEAU									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
004	301 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	302	x 1224	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
005	301 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	302	x 1224	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
44/2 FE(#2) + Delta Blanc Mat 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
006	302 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	405	x 684	16NW	0,28	0,28	51,22 (PIE)	51,22
Pièce : 3		Sous total :		94,98					
Réf : 87956/2513800.H0L/LEGRAND OC									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
007	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	384	x 1550	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
008	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	384	x 1550	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
009	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	384	x 1550	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
010	101 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique	1	384	x 1550	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43

FACTURE		PAGE
2025 013971		266
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR			AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
011	101	1	384	x	1550	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
012	101	1	384	x	1550	18NW	0,60	0,60	29,05	17,43
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		6	Sous total : 104,58							
Réf : 87956/2513915.H00/KHOLER										
F. Emissif 4 mm(#2) + G4										
Remplissage Gaz Argon										
013	201	1	492	x	1040	20NW	0,52	0,52	27,19	14,14
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
014	201	1	492	x	1040	20NW	0,52	0,52	27,19	14,14
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)										
Remplissage Gaz Argon										
015	202	1	466	x	428	20NW	0,20	0,20	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce :		3	Sous total : 53,17							
COMMANDE NUMERO 2025 525013 : 08/12/25										
Référence cmde : 87957										
Réf : 87957/2510867.H00/RATAUX										
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2										
Remplissage Gaz Argon										
001	101	1	1338	x	2045	16NW	2,75	2,75	48,62	133,71
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										
002	102	1	580	x	739	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
003	102	1	1338	x	181	18NW	0,25	0,25	15,68 (PIE)	15,68
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	102	1	580	x	739	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
005	103	1	256	x	428	18NW	0,11	0,11	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)										
Remplissage Gaz Argon										
006	104	1	480	x	1068	18NW	0,51	0,51	45,84	23,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
007	104	1	480	x	1068	18NW	0,51	0,51	45,84	23,38
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Remplissage Gaz Argon										

FACTURE		PAGE
2025 013971		267
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008 105	1	480 x 1068	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 105	1	480 x 1068	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 106	1	266 x 578	18NW	0,16	0,16	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 107	1	598 x 1704	18NW	1,03	1,03	29,05	29,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 108	1	494 x 1653	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 108	1	494 x 1653	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 110	1	380 x 1126	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015 110	1	380 x 1126	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 111	1	332 x 706	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
017 111	1	332 x 706	18NW	0,24	0,24	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018 112	1	484 x 1168	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 112	1	484 x 1168	18NW	0,57	0,57	29,05	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
020 113	1	340 x 1178	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021 113	1	340 x 1178	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
022 114	1	330 x 778	18NW	0,26	0,26	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
023 114	1	330 x 778	18NW	0,26	0,26	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
024 115	1	477 x 1970	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
025 115	1	477 x 1970	18NW	0,95	0,95	29,05	27,60
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce :		25					
		Sous total :					
		564,21					

COMMANDE NUMERO 2025 525014 : 08/12/25

Référence cmde : 87959

Réf : 87959/2514323.X00/DRAGANOVIC

F. Emissif 4 mm(#2) + G6
Remplissage Gaz Argon

FACTURE		PAGE
2025 013971		268
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	101	1	588 x 2054	18NW	1,22	1,22	29,05	35,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	310 x 2054	18NW	0,64	0,64	31,96	20,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	588 x 2054	18NW	1,22	1,22	29,05	35,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	310 x 2054	18NW	0,64	0,64	31,96	20,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	500 x 1177	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	500 x 1177	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	102	1	500 x 1177	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	102	1	500 x 1177	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	102	1	500 x 1177	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	102	1	500 x 1177	18NW	0,59	0,59	29,05	17,14
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	103	1	407 x 742	18NW	0,31	0,31	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	104	1	407 x 742	18NW	0,31	0,31	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 12		Sous total : 240,76						
COMMANDE NUMERO 2025 525091 : 09/12/25								
Référence cmde : 87963								
Réf : 87963/2513834.X00/ZABIT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	201	1	473 x 629	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	202	1	803 x 2021	18NW	1,64	1,64	29,05	47,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	203	1	803 x 2021	18NW	1,64	1,64	29,05	47,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3		Sous total : 108,35						
Réf : 87963/2514319.X00/DUPOND								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
004	101	1	471 x 554	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	101	1	471 x 554	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	471 x 554	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07

Pôle Industriel Toul Europe ■ Secteur A
BP 60090 ■ F 54204 Toul Cedex
Tél. 03 83 65 10 00 ■ Fax : 03 83 65 10 08 ■ Fax commandes : 03 83 43 28 00

SAS au capital de 5 861 008 € ■ RCS Nancy 509 554 218
SIRET 509 554 218 00016 ■ N° TVA FR 90 509 554 218 ■ APE 2312 Z
BPALC : FR 76 1470 7000 2003 9218 1014 363 / CCBPFRPPMTZ

Lieu de
livraison :



FACTURE		2025 013971	PAGE
			269
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	471	x 554	18NW	0,27	0,27	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 52,28						
COMMANDE NUMERO 2025 525092 : 09/12/25									
Référence cmde : 87964									
Réf : 87964/2512551.XB4/SENOT									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 2 Alv. : L 1 / H 2									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	415	x 1722	18NW	0,73	0,73	29,05 17,44 (ML)	21,21 7,32
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	415	x 1722	18NW	0,73	0,73	29,05 17,44 (ML)	21,21 7,32
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 57,06						
COMMANDE NUMERO 2025 525093 : 09/12/25									
Référence cmde : 87965									
Réf : 87965/2512654.X04/05909 BADARI									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	201	1	499	x 1152	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	201	1	499	x 1152	18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	202	1	514	x 1170	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	202	1	514	x 1170	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	203	1	514	x 1170	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	203	1	514	x 1170	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	204	1	514	x 1176	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	204	1	514	x 1176	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	205	1	514	x 2075	18NW	1,08	1,08	29,05	31,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	205	1	514	x 2075	18NW	1,08	1,08	29,05	31,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		270
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 10 Sous total : 202,76							
Réf : 87965/2514420.X04/OLLIVIER							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
011 101	1	797 x 1595	16NW	1,28	1,28	64,58	82,66
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
012 102	1	443 x 178	18NW	0,08	0,08	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 95,73							
COMMANDE NUMERO 2025 525094 : 09/12/25							
Référence cmde : 87978							
Réf : 87978/2513608.H00/CHASSET							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
001 501	1	771 x 406	16NW	0,32	0,32	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 21,88							
COMMANDE NUMERO 2025 525288 : 11/12/25							
Référence cmde : 87997							
Réf : 87997/2515231.H00/DERVEAUX							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	653 x 1038	16NW	0,69	0,69	64,58	44,56
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 44,56							
COMMANDE NUMERO 2025 525316 : 11/12/25							
Référence cmde : 87980							
Réf : 87980/2513983.Z0L/TARNOWSKI GRANGE DR							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	751 x 546	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		272
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 1		Sous total : 26,90						
Réf : 87982/2514435.X04/BOISSEAU								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	474 x 1878	18NW	0,90	0,90	29,05	26,15
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	201	1	474 x 1878	18NW	0,90	0,90	29,05	26,15
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2		Sous total : 52,30						
Réf : 87982/2514743.X04/BACART								
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) + F. Emissif 4 mm(#5)								
Remplissage Gaz Argon								
Assemblage VI Triple Symetrique								
004	301	1	598 x 1521	10NW	0,92	0,92	83,87	77,16
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1		Sous total : 77,16						
COMMANDE NUMERO 2025 525319 : 11/12/25								
Référence cmde : 87987								
Réf : 87987/2509581.H00/PORCHER								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	438 x 1136	18NW	0,50	0,50	45,84	22,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	438 x 1136	18NW	0,50	0,50	45,84	22,92
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	682 x 846	18NW	0,59	0,59	45,84	27,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	682 x 846	18NW	0,59	0,59	45,84	27,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	682 x 846	18NW	0,59	0,59	45,84	27,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	682 x 846	18NW	0,59	0,59	45,84	27,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	492 x 1116	18NW	0,56	0,56	45,84	25,67
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	104	1	492 x 1116	18NW	0,56	0,56	45,84	25,67
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
009	106	1	1958 x 1383	18NW	2,72	2,72	29,05	79,02
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		273
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
010	107	1	766	x 841	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		10	Sous total :		303,28				
Réf : 87987/2513889.H0L/MAHE GRIMBERT									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/6 (P5)									
Remplissage Gaz Argon									
011	201	1	751	x 1266	14NW	0,97	0,97	92,80	90,01
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	202	1	746	x 1966	14NW	1,48	1,48	92,80	137,35
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	203	1	671	x 1266	14NW	0,86	0,86	92,80	79,81
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	204	1	661	x 1270	14NW	0,85	0,85	92,80	78,88
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
015	205	1	756	x 1266	16NW	0,97	0,97	48,62	47,16
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total :		433,21				
COMMANDE NUMERO 2025 525329 : 11/12/25									
Référence cmde : 88004									
Réf : 88004/2513018.X04/05992 WOZNAK									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	512	x 818	18NW	0,43	0,43	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	102	1	703	x 726	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	103	1	612	x 1826	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	103	1	612	x 1826	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	103	1	612	x 1826	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	103	1	612	x 1826	18NW	1,13	1,13	29,05	32,83
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	104	1	612	x 1726	18NW	1,07	1,07	29,05	31,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	104	1	612	x 1726	18NW	1,07	1,07	29,05	31,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	105	1	612	x 1223	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	105	1	612	x 1223	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		274
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
011	105	1	612	x 1223	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	105	1	612	x 1223	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
013	105	1	612	x 1223	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
014	105	1	612	x 1223	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
015	106	1	514	x 1023	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	106	1	514	x 1023	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		16	Sous total :		385,52				
COMMANDE NUMERO 2025 525330 : 11/12/25									
Référence cmde :		88005							
Réf :		88005/2511876.X00/05930 HUBERT							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
001	201	1	658	x 2098	16NW	1,39	1,39	48,62	67,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	201	1	658	x 2098	16NW	1,39	1,39	48,62	67,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
003	202	1	417	x 578	18NW	0,24	0,24	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
004	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
011	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	203	1	362	x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		275
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
013	203	1	362 x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	204	1	362 x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	204	1	362 x 1178	16NW	0,44	0,44	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		15	Sous total :		418,35			
Réf : 88005/2513536.X00/GILMANT								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
016	101	1	592 x 1017	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	101	1	592 x 1017	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	101	1	592 x 1017	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
019	101	1	592 x 1017	18NW	0,61	0,61	29,05	17,72
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		4	Sous total :		70,88			
COMMANDE NUMERO 2025 525331 : 11/12/25								
Référence cmde : 88006								
Réf : 88006/2511984.X00/POUYET								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	102	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	102	1	380 x 1202	18NW	0,46	0,46	29,05	13,36
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	103	1	380 x 2128	18NW	0,81	0,81	31,96	25,89
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	103	1	380 x 2128	18NW	0,81	0,81	31,96	25,89
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	104	1	380 x 2128	18NW	0,81	0,81	31,96	25,89

FACTURE		PAGE
2025 013971		276
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
012	104	1	380 x 2128	18NW	0,81	0,81	31,96	25,89
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
013	105	1	397 x 532	18NW	0,22	0,22	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 13 Sous total : 229,91								
Réf : 88006/2512015.X00/BRASSART MICKAEL								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
014	201	1	592 x 1036	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	201	1	592 x 1036	18NW	0,62	0,62	29,05	18,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
016	202	1	432 x 316	18NW	0,14	0,14	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
017	202	1	432 x 316	18NW	0,14	0,14	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
018	203	1	331 x 316	18NW	0,11	0,11	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 5 Sous total : 97,91								
COMMANDE NUMERO 2025 525332 : 11/12/25								
Référence cmde : 88007								
Réf : 88007/2512109.X00/05945 PINO RAMIREZ								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	445 x 749	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	102	1	443 x 749	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	103	1	378 x 1278	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	103	1	378 x 1278	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	104	1	368 x 962	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	104	1	368 x 962	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 6 Sous total : 80,74								

FACTURE		PAGE
2025 013971		277
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 525333 : 11/12/25							
Référence cmde : 88010							
Réf : 88010/2504078.H00/REGIS							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 301	1	430 x 1206	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 301	1	430 x 1206	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 30,22							
Réf : 88010/2513209.H00/JB							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
003 101	1	584 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	584 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 101	1	584 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 101	1	584 x 1176	18NW	0,70	0,70	29,05	20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
007 102	1	871 x 376	18NW	0,33	0,33	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
008 103	1	271 x 316	18NW	0,09	0,09	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 6 Sous total : 115,06							
Réf : 88010/2514042.H00/LOUCHART							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
009 401	1	970 x 884	18NW	0,86	0,86	29,05	24,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 402	1	592 x 1080	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 402	1	592 x 1080	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 402	1	592 x 1080	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 402	1	592 x 1080	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		278
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
014	403	1	592 x 1952	18NW	1,18	1,18	29,05	34,28
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	403	1	592 x 1952	18NW	1,18	1,18	29,05	34,28
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		7	Sous total : 169,06					
COMMANDE NUMERO 2025 525334 : 11/12/25								
Référence cmde :		88011						
Réf :		88011/2513517.H00/DELSARTE MICKAEL S02						
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	785 x 358	18NW	0,28	0,28	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
002	102	1	800 x 1022	18NW	0,82	0,82	29,05	23,82
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	103	1	805 x 1022	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	104	1	810 x 1022	18NW	0,83	0,83	29,05	24,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	105	1	785 x 802	18NW	0,64	0,64	29,05	18,59
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		5	Sous total : 111,26					
Réf :		88011/2513528.H00/DELAHAYE S02						
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
006	201	1	570 x 1144	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	201	1	570 x 1144	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	201	1	570 x 1144	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	201	1	570 x 1144	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	202	1	470 x 1044	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	202	1	470 x 1044	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	203	1	470 x 1144	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	203	1	470 x 1144	18NW	0,54	0,54	29,05	15,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	204	1	370 x 544	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		279
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
015	204	1	370	x 544	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
016	205	1	227	x 394	18NW	0,09	0,09	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		11	Sous total :		175,73				
COMMANDE NUMERO 2025 525336 : 11/12/25									
Référence cmde : 88008									
Réf : 88008/2511981.HO0/05938 ALZON									
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	793	x 377	18NW	0,30	0,30	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		20,63				
Réf : 88008/2513018.HO0/05992 WOZNIAK									
F. Emissif 6 mm(#2) + Delta Blanc Brillant 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
002	201	1	276	x 2177	18NW	0,61	0,61	95,42	58,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		58,21				
COMMANDE NUMERO 2025 525427 : 12/12/25									
Référence cmde : 88024									
Réf : 88024/2513053.X00/BUNEL									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 1 / H 4									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	201	1	365	x 1747	18NW	0,65	0,65	29,05 8,53 (ML)	18,88 9,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	201	1	365	x 1747	18NW	0,65	0,65	29,05 8,53 (ML)	18,88 9,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		56,70				
Réf : 88024/2513056.X00/MOISENAY									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
003	101	1	412	x 542	18NW	0,23	0,23	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									



Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

001	101	1	424	x	1028	18NW	0,44	0,44	13,07	(PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
002	101	1	424	x	1028	18NW	0,44	0,44	13,07	(PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
003	102	1	524	x	1313	18NW	0,70	0,70	29,05		20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
004	102	1	524	x	1313	18NW	0,70	0,70	29,05		20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
005	102	1	524	x	1313	18NW	0,70	0,70	29,05		20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
006	102	1	524	x	1313	18NW	0,70	0,70	29,05		20,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
007	103	1	426	x	1218	18NW	0,52	0,52	29,05		15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
008	103	1	426	x	1218	18NW	0,52	0,52	29,05		15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
009	104	1	532	x	638	18NW	0,35	0,35	13,07	(PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
010	104	1	532	x	638	18NW	0,35	0,35	13,07	(PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique											
011	105	1	532	x	638	18NW	0,35	0,35	13,07	(PIE)	13,07

FACTURE		PAGE
2025 013971		281
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012	106	1	932 x 2042	18NW	1,93	1,93	29,05	56,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 12		Sous total : 233,00					
COMMANDE NUMERO 2025 525429 : 12/12/25								
	Référence cmde : 88026							
	Réf : 88026/2512951.H0L/SZYSZYNSKI S03							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	623 x 2192	18NW	1,39	1,39	29,05	40,38
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 40,38					
	Réf : 88026/2513879.H00/RIVIERRE JULIEN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
002	201	1	1061 x 1020	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	202	1	1061 x 1020	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	203	1	237 x 544	18NW	0,13	0,13	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	204	1	861 x 920	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	205	1	761 x 920	18NW	0,71	0,71	29,05	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	206	1	1061 x 1030	18NW	1,10	1,10	29,05	31,96
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	207	1	603 x 1642	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 7		Sous total : 181,56					
	Réf : 88026/2514396.H00/VERISSIMO							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
009	301	1	934 x 181	16NW	0,18	0,18	31,98 (PIE)	31,98
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	301	1	544 x 160	16NW	0,09	0,09	49,42 (PIE)	49,42
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	301	1	544 x 160	16NW	0,09	0,09	49,42 (PIE)	49,42
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
012	302	1	539 x 1957	18NW	1,06	1,06	29,05	30,79

FACTURE		PAGE
2025 013971		282
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013	302	1	539 x 1957	18NW	1,06	1,06	29,05	30,79
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014	303	1	677 x 1957	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
015	303	1	677 x 1957	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016	303	1	677 x 2007	18NW	1,37	1,37	29,05	39,80
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	8	Sous total :					
	309,48							
COMMANDE NUMERO 2025 036141 : 15/12/25								
	Référence cmde : 87790/2511565.AP0							
	Réf : 87790/2511565.AP0/BRUN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
001	102	1	1339 x 1416	20NW	1,90	1,90	27,19	51,66
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total :					
	51,66							
COMMANDE NUMERO 2025 523881 : 24/11/25								
	Référence cmde : 87770							
	Réf : 87770/2512972.ZP0/GUZOT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	102	1	589 x 934	18NW	0,55	0,55	29,05	15,98
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	103	1	283 x 1230	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	103	1	535 x 1230	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	103	1	1093 x 590	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	4	Sous total :					
	67,10							
COMMANDE NUMERO 2025 523882 : 24/11/25								
	Référence cmde : 87772							
	Réf : 87772/2512393.OP0/DA SILVA							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	768 x 1034	16NW	0,80	0,80	64,58	51,66

FACTURE		PAGE
2025 013971		283
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1							Sous total : 51,66
	Réf : 87772/2512709.0P0/OLIVIER NOUZONVILLE								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
002	501	1	615	x 303	16NW	0,19	0,19	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1							Sous total : 21,88
	Réf : 87772/2513250.0P0/CHAPUY @@								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
003	301	1	705	x 537	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	301	1	705	x 537	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	301	1	705	x 537	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	3							Sous total : 65,64
	Réf : 87772/2513434.0P0/POMIER								
	44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
006	401	1	745	x 1953	16NW	1,47	1,47	61,29	90,10
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	402	1	765	x 1993	16NW	1,54	1,54	61,29	94,39
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2							Sous total : 184,49
COMMANDE NUMERO 2025 523911 : 25/11/25									
	Référence cmde : 87771								
	Réf : 87771/2511785.XP0/SHOW ROOM								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
001	501	1	683	x 1931	16NW	1,34	1,34	48,62	65,15
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1							Sous total : 65,15
	Réf : 87771/2511942.XP0/DELAY								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
002	102	1	543	x 911	18NW	0,51	0,51	29,05	14,82

FACTURE		PAGE
2025 013971		284
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
003 104	1	645 x 1081	16NW	0,71	0,71	64,58	45,85
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 60,67							
Réf : 87771/2512268.XP0/MEURVILLE							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
004 301	1	732 x 184	18NW	0,14	0,14	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 302	1	1027 x 234	18NW	0,25	0,25	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 41,26							
Réf : 87771/2513446.XP0/PEVET THOMAS							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
006 601	1	710 x 1988	16NW	1,41	1,41	48,62	68,55
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 602	1	695 x 1983	16NW	1,39	1,39	48,62	67,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 2 Sous total : 136,13							
Réf : 87771/2513781.XP0/WORGOTTER							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Remplissage Gaz Argon							
008 401	1	739 x 1665	20NW	1,24	1,24	27,19	33,72
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 33,72							
COMMANDE NUMERO 2025 524080 : 26/11/25							
Référence cmde : 51858							
Réf : 51858/2512200.XSP/DAILLOT (SAV)							
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	532 x 794	20NW	0,43	0,43	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 24,89							
COMMANDE NUMERO 2025 524081 : 26/11/25							

FACTURE		PAGE
2025 013971		285
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Référence cmde : 87790								
Réf : 87790/2511565.AP0/BRUN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	1362 x 1247	20NW	1,71	1,71	27,19	46,49
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	1472 x 1416	20NW	2,10	2,10	27,19	57,10
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	1230 x 1247	20NW	1,54	1,54	27,19	41,87
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	1339 x 1416	20NW	1,90	1,90	27,19	51,66
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4			Sous total : 197,12					
COMMANDE NUMERO 2025 524082 : 26/11/25								
Référence cmde : 87791								
Réf : 87791/2511912.0P0/LEGUILLOU SUITE								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
001	701	1	953 x 312	18NW	0,31	0,31	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
002	702	1	723 x 980	18NW	0,72	0,72	43,26	31,15
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
003	703	1	264 x 2032	16NW	0,55	0,55	58,34	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	703	1	678 x 2033	16NW	1,39	1,39	48,62	67,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	703	1	264 x 2032	16NW	0,55	0,55	58,34	32,09
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 5			Sous total : 175,98					
Réf : 87791/2512396.0P0/BASNIER								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
006	101	1	643 x 1072	16NW	0,70	0,70	48,62	34,03
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1			Sous total : 34,03					
Réf : 87791/2512874.0P0/AUDE								

FACTURE		PAGE
2025 013971		286
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
007	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
	602	1	567	x 658	16NW	0,38	0,38	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1	Sous total : 21,88						
008	Réf :	87791/2513208.0P0/LORIDAN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
	401	1	735	x 1953	18NW	1,45	1,45	29,05	42,12
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1	Sous total : 42,12						
009	Réf :	87791/2513214.0P0/LE GUILLOU SUITE 2							
	44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
	501	1	490	x 883	16NW	0,44	0,44	27,58 (PIE)	27,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	501	1	672	x 1828	16NW	1,24	1,24	61,29	76,00
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	502	1	352	x 819	16NW	0,30	0,30	27,58 (PIE)	27,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	3	Sous total : 131,16						
012	Réf :	87791/2513253.0P0/PERRIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
	201	1	589	x 1765	16NW	1,04	1,04	48,62	50,56
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1	Sous total : 50,56						
013	Réf :	87791/2513274.0P0/JEZEGOU							
	F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
	301	1	784	x 1172	20NW	0,93	0,93	55,32	51,44
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	301	1	922	x 169	20NW	0,16	0,16	27,22 (PIE)	27,22
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2	Sous total : 78,66						
COMMANDE NUMERO 2025 524083 : 26/11/25									
	Référence cmde :	87792							
	Réf :	87792/2511785.HP0/SHOW ROOM							

FACTURE		PAGE
2025 013971		287
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
	402	1	589 x 924	16NW	0,55	0,55	64,58	35,52
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 35,52					
	Réf : 87792/2512687.HP0/GARAGE							
002	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
	201	1	739 x 1959	16NW	1,45	1,45	64,58	93,64
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 93,64					
	Réf : 87792/2513436.HP0/BLIN							
003	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
	301	1	548 x 977	16NW	0,54	0,54	64,58	34,87
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 34,87					
COMMANDE NUMERO 2025 524189 : 27/11/25								
	Référence cmde : 87819							
	Réf : 87819/2511152.HP0/LJM IMMO MICKAEL S02/26							
001	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
	301	1	659 x 1425	16NW	0,94	0,94	48,62	45,70
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 45,70					
	Réf : 87819/2512664.HP0/AUBIAT VERANDA							
002	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
	401	1	181 x 1867	16NW	0,36	0,36	30,63 (PIE)	30,63
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003								
	401	1	563 x 1868	16NW	1,07	1,07	48,62	52,02
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 82,65					
COMMANDE NUMERO 2025 524190 : 27/11/25								
	Référence cmde : 87820							
	Réf : 87820/2512422.XP0/HAUBREUX							

FACTURE		PAGE
2025 013971		288
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	619 x 1000	16NW	0,62	0,62	48,62	30,14
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	202	1	619 x 1869	16NW	1,16	1,16	48,62	56,40
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total :	86,54				
	Réf : 87820/2513491.XP0/DAMOIS							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
003	301	1	312 x 1100	16NW	0,35	0,35	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	301	1	312 x 1100	16NW	0,35	0,35	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total :	58,14				
COMMANDE NUMERO 2025 524191 : 27/11/25								
	Référence cmde : 87821							
	Réf : 87821/2512664.0P0/AUBIAT VERANDA							
	44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
001	301	1	618 x 532	16NW	0,33	0,33	27,58 (PIE)	27,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total :	27,58				
	Réf : 87821/2513381.0P0/DENIEUL							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10 Remplissage Gaz Argon							
002	201	1	805 x 1573	14NW	1,28	1,28	44,29	56,69
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total :	56,69				
COMMANDE NUMERO 2025 524330 : 28/11/25								
	Référence cmde : 87839							
	Réf : 87839/2509659.HP0/51150 QUENTIN S50							
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	723 x 2092	18NW	1,53	1,53	31,42	48,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total :	48,07				

FACTURE		PAGE
2025 013971		289
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87839/2511403.HP0/CASTERMAN									
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
002	301	1	178 x	1876	16NW	0,34	0,34	40,70 (PIE)	40,70
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	302	1	652 x	871	16NW	0,58	0,58	64,58	37,46
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 78,16							
Réf : 87839/2512371.HP0/VAN LABEKE									
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
004	401	1	799 x	961	16NW	0,78	0,78	64,58	50,37
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	401	1	981 x	446	16NW	0,45	0,45	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 79,44							
Réf : 87839/2513549.HP0/PAWLACZYK									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
006	201	1	290 x	1917	18NW	0,56	0,56	31,96	17,90
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	201	1	548 x	1917	18NW	1,06	1,06	29,05	30,79
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	201	1	1113 x	437	18NW	0,49	0,49	29,05	14,23
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	202	1	683 x	1867	18NW	1,29	1,29	29,05	37,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 4		Sous total : 100,39							
COMMANDE NUMERO 2025 524331 : 28/11/25									
Référence cmde : 87840									
Réf : 87840/2508756.OP0/51440 DEVILLAINE S39									
44/2 FE 1.0(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	234 x	1051	16NW	0,25	0,25	41,25 (PIE)	41,25
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	234 x	1051	16NW	0,25	0,25	41,25 (PIE)	41,25
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 2		Sous total : 82,50							
Réf : 87840/2509988.OP0/GUILLEM									
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									

FACTURE		PAGE
2025 013971		290
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
003	Remplissage Gaz Argon 201 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 52,31 Réf : 87840/2512431.0P0/DUTHOIT F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon	1	719 x 1120	16NW	0,81	0,81	64,58	52,31
004	Remplissage Gaz Argon 301 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 21,88 Réf : 87840/2513193.0P0/CDE SUITE DEVIS CC01215 F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon	1	763 x 372	16NW	0,29	0,29	21,88 (PIE)	21,88
005	Remplissage Gaz Argon 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 2 Sous total : 46,48 Réf : 87840/2513228.0P0/BULTEZ F. Emissif 10 mm(#2) + 44/2 AC Remplissage Gaz Argon	1	1052 x 743	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
006	Remplissage Gaz Argon 401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 2 Sous total : 46,48 Réf : 87840/2513280.0P0/ABRAHAM BOUSIES GARAGE F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon	1	1052 x 743	18NW	0,80	0,80	29,05	23,24
007	Remplissage Gaz Argon 501 WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 83,29 Réf : 87840/2513316.0P0/51819 LEBLANC 44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon	1	559 x 1460	14NW	0,82	0,82	101,56	83,29
008	Remplissage Gaz Argon 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 19,17 Réf : 87840/2513452.0P0/GUFFROY F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)	1	645 x 1003	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
009	Remplissage Gaz Argon 701 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 27,58	1	620 x 318	16NW	0,20	0,20	27,58 (PIE)	27,58

FACTURE		PAGE
2025 013971		291
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
010	Remplissage Gaz Argon 901 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 20,63	1	863 x 212	18NW	0,19	0,19	20,63 (PIE)	20,63
COMMANDE NUMERO 2025 524400 : 01/12/25								
	Référence cmde : 87856 Réf : 87856/2511972.HP0/VERSCHEURE PE 44/2 FE(#2) + Chinchilla Blanc 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
001	101 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 144,74	1	723 x 1962	16NW	1,44	1,44	100,51	144,74
	Réf : 87856/2512879.HPL/HASS F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
002	201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 33,00	1	703 x 1020	18NW	0,72	0,72	45,84	33,00
COMMANDE NUMERO 2025 524401 : 01/12/25								
	Référence cmde : 87857 Réf : 87857/2511965.OP0/ADMONT F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	401 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 13,07	1	773 x 242	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
	Réf : 87857/2512360.OP0/FAURE 44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
002	101 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 41,06	1	585 x 1123	16NW	0,67	0,67	61,29	41,06
	Réf : 87857/2512939.OP0/RAJAGOPAL 44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
003	201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 27,58	1	664 x 577	16NW	0,39	0,39	27,58 (PIE)	27,58

FACTURE		PAGE
2025 013971		292
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	201	1	664 x 577	16NW	0,39	0,39	27,58 (PIE)	27,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	201	1	664 x 577	16NW	0,39	0,39	27,58 (PIE)	27,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	3	Sous total : 82,74					
	Réf : 87857/2514012.0P0/BOGOS							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
006	701	1	740 x 1463	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 31,66					
	Réf : 87857/2514111.0P0/REFAB LEGUAY							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
007	801	1	644 x 1340	16NW	0,87	0,87	48,62	42,30
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 42,30					
	COMMANDE NUMERO 2025 524463 : 01/12/25							
	Référence cmde : 87875							
	Réf : 87875/2511498.XP0/MAZIERE FILLE							
	44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
001	302	1	697 x 1073	16NW	0,76	0,76	61,29	46,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 46,58					
	Réf : 87875/2512405.XP0/DELORY							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
002	401	1	1321 x 791	16NW	1,06	1,06	48,62	51,54
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	402	1	372 x 1059	16NW	0,40	0,40	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	403	1	374 x 1059	16NW	0,40	0,40	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	3	Sous total : 95,30					
	Réf : 87875/2512988.XP0/QUEVAUVILLERS							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							

FACTURE		PAGE
2025 013971		293
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005	Remplissage Gaz Argon 601 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 20,63 Réf : 87875/2513144.XP0/LINTERMY F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon	1	738 x 452	18NW	0,34	0,34	20,63 (PIE)	20,63
006	501 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 24,66	1	529 x 1080	18NW	0,57	0,57	43,26	24,66
COMMANDE NUMERO 2025 524464 : 01/12/25								
001	Référence cmde : 87876 Réf : 87876/2513096.HP0/MEN PVC 44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon	1	878 x 407	16NW	0,36	0,36	29,07 (PIE)	29,07
002	401 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 29,07 Réf : 87876/2513134.HP0/SCI NIBROC 1 44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon	1	766 x 1688	16NW	1,30	1,30	64,58	83,95
COMMANDE NUMERO 2025 524465 : 01/12/25								
001	Référence cmde : 87876 (Usine) Réf : 87876/2512047.HP0/CHRETIEN 44/6 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Croisillon 10/8 Style (U) Plomb N° B 0007 9 Alv. : L 3 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon Sur cette gamme de profilé anodisé, les microsillons, les nuances de tons, les ombres et reflets des coloris sont techniquement inévitables et ne peuvent donc donner lieu à l'échange du produit.	1	698 x 1157	14NW	0,81	0,81	131,13 20,44 (ML)	106,21 76,04

FACTURE		PAGE
2025 013971		295
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008	801	1	917	x 344	18NW	0,32	0,32	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		57,80				
Réf : 87894/2514195.0P0/NTSA									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
009	701	1	815	x 1843	16NW	1,52	1,52	48,62	73,90
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		73,90				
Réf : 87894/2514240.0P0/WEIL									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
010	301	1	699	x 1960	16NW	1,37	1,37	48,62	66,61
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		66,61				
Réf : 87894/2514457.0P0/CHARDIN									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
011	901	1	715	x 1193	16NW	0,86	0,86	48,62	41,81
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
012	901	1	715	x 1193	16NW	0,86	0,86	48,62	41,81
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total :		83,62				
COMMANDE NUMERO 2025 524656 : 03/12/25									
Référence cmde : 87895									
Réf : 87895/2510530.HP0/BSB									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	301	1	821	x 286	18NW	0,24	0,24	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		19,47				
Réf : 87895/2513653.HP0/BISSON 3									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
002	101	1	331	x 984	18NW	0,34	0,34	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
003	101	1	632	x 984	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									

FACTURE		PAGE
2025 013971		296
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce :	2							
			Sous total :		31,37				
COMMANDE NUMERO 2025 524729 : 04/12/25									
	Référence cmde :	87910							
	Réf :	87910/2504626.XP0/CARDON							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
001	301	1	684	x	990	16NW	0,68	0,68	64,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1							
			Sous total :		43,91				
	Réf :	87910/2512810.XP0/JACQUIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
002	102	1	519	x	928	16NW	0,48	0,48	48,62
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1							
			Sous total :		23,34				
	Réf :	87910/2513534.XP0/DAUVEY							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
003	201	1	795	x	1042	16NW	0,84	0,84	64,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
004	201	1	933	x	222	18NW	0,22	0,22	13,07 (PIE)
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2							
			Sous total :		67,32				
	Réf :	87910/2513893.XP0/ASSOCIATION LE PONT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
005	401	1	608	x	1522	16NW	0,93	0,93	48,62
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1							
			Sous total :		45,22				
COMMANDE NUMERO 2025 524730 : 04/12/25									
	Référence cmde :	87911							
	Réf :	87911/2511136.HP0/AUVERTIN S52							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								

FACTURE		PAGE
2025 013971		297
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon								
001	401	1	623 x 1027	18NW	0,65	0,65	29,05	18,88
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		1	Sous total : 18,88					
Réf : 87911/2512571.HP0/GILMAN @@								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
002	101	1	781 x 406	16NW	0,32	0,32	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	507 x 1019	16NW	0,52	0,52	64,58	33,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 62,65					
COMMANDE NUMERO 2025 524731 : 04/12/25								
Référence cmde : 87893								
Réf : 87893/2511945.XP0/COOPER STANDARD								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	791 x 915	16NW	0,74	0,74	48,62	35,98
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	217 x 915	16NW	0,20	0,20	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 57,86					
Réf : 87893/2512184.XP0/LENGLART								
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
003	401	1	585 x 1813	16NW	1,07	1,07	61,29	65,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	603	1	491 x 830	16NW	0,42	0,42	27,58 (PIE)	27,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		2	Sous total : 93,16					
Réf : 87893/2512254.XP0/PLAQUEVENT								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
005	501	1	694 x 1015	16NW	0,71	0,71	64,58	45,85
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		1	Sous total : 45,85					
Réf : 87893/2514108.XP0/AT PRO								
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								

FACTURE		PAGE
2025 013971		298
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
006	201	1	518	x 1843	18NW	0,96	0,96	45,84	44,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	201	1	420	x 1842	18NW	0,78	0,78	45,84	35,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	201	1	518	x 1843	18NW	0,96	0,96	45,84	44,01
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		3	Sous total : 123,78						
Réf : 87893/2514123.XP0/LEPIN									
44/2 FE(#2) + Delta Blanc Mat 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
009	301	1	680	x 923	16NW	0,63	0,63	113,83	71,72
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 71,72						
COMMANDE NUMERO 2025 524832 : 04/12/25									
Référence cmde : 87928									
Réf : 87928/2512282.0P0/AUBOUY									
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
001	201	1	783	x 442	18NW	0,36	0,36	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 20,63						
Réf : 87928/2513415.0P0/SERRANO									
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
002	701	1	412	x 1966	18NW	0,83	0,83	45,84	38,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 38,05						
Réf : 87928/2513560.0P0/MODENESI									
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
003	901	1	685	x 1323	16NW	0,92	0,92	61,29	56,39
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 56,39						
Réf : 87928/2513868.0P0/VECQUEMONT									
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
004	401	1	714	x 1992	16NW	1,44	1,44	48,62	70,01

FACTURE		PAGE
2025 013971		299
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
005	401	1	852 x 524	16NW	0,46	0,46	48,62	22,37
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2 Sous total : 92,38								
Réf : 87928/2514026.OP0/HOUYVET								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
Remplissage Gaz Argon								
006	301	1	590 x 1458	16NW	0,86	0,86	48,62	41,81
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 41,81								
Réf : 87928/2514131.OP0/PAILLARD S02								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
007	1001	1	495 x 1322	18NW	0,67	0,67	29,05 8,53 (ML)	19,46 8,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	1001	1	495 x 1322	18NW	0,67	0,67	29,05 8,53 (ML)	19,46 8,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
009	1001	1	1263 x 522	18NW	0,67	0,67	29,05	19,46
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 3 Sous total : 75,44								
COMMANDE NUMERO 2025 524833 : 04/12/25								
Référence cmde : 87929								
Réf : 87929/2513557.HP0/PASQUET BRUYERES								
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
001	401	1	633 x 1047	16NW	0,67	0,67	64,58	43,27
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 43,27								
Réf : 87929/2513800.HP0/LEGRAND OC								
F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	753 x 402	20NW	0,31	0,31	24,89 (PIE)	24,89
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		301
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	101	1	585	x 1713	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 29,34						
Réf : 87947/2513610.0P0/GOBLET									
44/2 FE(#2) + 44/2									
Remplissage Gaz Argon									
002	401	1	609	x 1605	14NW	0,98	0,98	91,20	89,38
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 89,38						
Réf : 87947/2513741.0P0/CHAMPION									
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
003	702	1	518	x 861	16NW	0,45	0,45	29,07 (PIE)	29,07
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 29,07						
Réf : 87947/2513847.0P0/COURTOIS									
F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
004	801	1	591	x 1064	18NW	0,64	0,64	43,26	27,69
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	802	1	727	x 330	18NW	0,24	0,24	19,47 (PIE)	19,47
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 47,16						
Réf : 87947/2514209.0P0/FOUCHE LOUVIERS									
44/2 FE(#2) + Delta Blanc Mat 4 mm(#3)									
Remplissage Gaz Argon									
006	501	1	594	x 1590	16NW	0,95	0,95	113,83	108,13
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 108,13						
COMMANDE NUMERO 2025 525016 : 08/12/25									
Référence cmde : 87960									
Réf : 87960/2511394.0P0/BAILLIE									
44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 3 / H 2									
1 Aligement pour croisillon2 Croisillon "T"									
Remplissage Gaz Argon									
001	601	1	675	x 972	16NW	0,67	0,67	64,58 14,96 (ML)	43,27 39,49

FACTURE		PAGE
2025 013971		302
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
002	601	1	813	x 327	16NW	0,27	0,27	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2	Sous total :		111,83				
	Réf : 87960/2513349.0P0/CARPENTIER								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
003	701	1	615	x 903	18NW	0,56	0,56	29,05	16,27
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1	Sous total :		16,27				
	Réf : 87960/2513564.0P0/PALLADE GERARD								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
004	901	1	635	x 1178	18NW	0,76	0,76	29,05	22,08
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1	Sous total :		22,08				
	Réf : 87960/2513620.0P0/SURAUULT								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
005	801	1	834	x 2108	16NW	1,77	1,77	48,62	86,06
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1	Sous total :		86,06				
	Réf : 87960/2513782.0P0/GANNI PVC BLANC								
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
006	401	1	853	x 1920	18NW	1,65	1,65	45,84	75,64
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	401	1	1033	x 1069	18NW	1,11	1,11	45,84	50,88
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2	Sous total :		126,52				
	Réf : 87960/2514110.0P0/CACHON								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
008	302	1	647	x 1078	16NW	0,70	0,70	48,62	34,03
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1	Sous total :		34,03				

FACTURE		PAGE
2025 013971		303
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 525017 : 08/12/25								
	Référence cmde :	87962						
	Réf :	87962/2513209.HP0/JB						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	723 x 1932	18NW	1,42	1,42	29,05	41,25
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 41,25					
COMMANDE NUMERO 2025 525018 : 08/12/25								
	Référence cmde :	87961						
	Réf :	87961/2513502.XP0/SCI CHARLES						
	44/2 FE(#2) + 44/2 Imp.200(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
001	301	1	705 x 427	14NW	0,31	0,31	59,67 (PIE)	59,67
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	301	1	843 x 327	14NW	0,28	0,28	59,67 (PIE)	59,67
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total : 119,34					
	Réf :	87961/2513972.XP0/TURMEL						
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
003	401	1	577 x 1820	16NW	1,06	1,06	64,58	68,45
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 68,45					
COMMANDE NUMERO 2025 525038 : 09/12/25								
	Référence cmde :	87945						
	Réf :	87945/2514181.HP0/GADOIS						
	44/2 FE(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	691 x 2210	14NW	1,55	1,55	91,20	141,37
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 141,37					
COMMANDE NUMERO 2025 525096 : 09/12/25								
	Référence cmde :	87978						

FACTURE		PAGE
2025 013971		304
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Réf : 87978/2511955.HP0/CAPELLE S02/26							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
001	301	1	511 x 1364	16NW	0,71	0,71	64,58	45,85
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	301	1	601 x 288	16NW	0,18	0,18	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total : 74,92					
	Réf : 87978/2513889.HP0/MAHE GRIMBERT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/6 (P5)							
	Remplissage Gaz Argon							
003	201	1	703 x 1922	14NW	1,37	1,37	92,80	127,13
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 127,13					
	Réf : 87978/2514120.HP0/COPPIK							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
004	701	1	864 x 270	18NW	0,23	0,23	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 20,63					
COMMANDE NUMERO 2025 525097 : 09/12/25								
	Référence cmde : 87979							
	Réf : 87979/2513697.0P0/TUFFERY DR							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	700 x 605	16NW	0,43	0,43	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	201	1	700 x 605	16NW	0,43	0,43	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	201	1	700 x 605	16NW	0,43	0,43	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	3	Sous total : 87,21					
	Réf : 87979/2513702.0P0/NOBILI 2LM DR							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2							
	Remplissage Gaz Argon							
004	301	1	633 x 982	16NW	0,63	0,63	48,62 14,96 (ML)	30,63 24,38
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		305
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2 Remplissage Gaz Argon							
005	301	1	332 x 982	16NW	0,34	0,34	21,88 (PIE) 3,41 (PIE)	21,88 3,41
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 3 / H 1 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
006	301	1	1238 x 522	16NW	0,66	0,66	48,62 8,53 (ML)	32,09 9,04
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3		Sous total : 121,43					
	Réf : 87979/2513712.0P0/GRESSIER							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
007	402	1	1437 x 360	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 15,11					
COMMANDE NUMERO 2025 525293 : 11/12/25								
	Référence cmde : 87995							
	Réf : 87995/2511672.0P0/PORTIER MICKAEL S02/26							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
001	301	1	639 x 1055	16NW	0,68	0,68	64,58	43,91
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 43,91					
	Réf : 87995/2513345.0P0/51785 VANDERSYPPE							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
002	202	1	705 x 562	16NW	0,40	0,40	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	202	1	705 x 562	16NW	0,40	0,40	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	202	1	705 x 562	16NW	0,40	0,40	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3		Sous total : 87,21					
	Réf : 87995/2513691.0P0/ROUSSEL							

FACTURE		PAGE
2025 013971		306
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
005	101	1	561 x 1642	16NW	0,94	0,94	48,62	45,70
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	101	1	561 x 1642	16NW	0,94	0,94	48,62	45,70
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total :	91,40				
COMMANDE NUMERO 2025 525294 : 11/12/25								
	Référence cmde : 87996							
	Réf : 87996/2514061.CPB/PAROISSE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Croisillon Fictif TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 4 Alv. : L 2 / H 2 Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	620 x 1262	16NW	0,79	0,79	48,62 10,22 (ML)	38,41 19,32
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
002	201	1	758 x 312	16NW	0,24	0,24	21,88 (PIE)	21,88
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total :	79,61				
COMMANDE NUMERO 2025 525320 : 11/12/25								
	Référence cmde : 87988							
	Réf : 87988/2509581.HP0/PORCHER							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
001	201	1	718 x 934	16NW	0,68	0,68	48,62	33,06
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total :	33,06				
	Réf : 87988/2513372.HP0/EXPO							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
002	601	1	703 x 947	16NW	0,67	0,67	48,62	32,58
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total :	32,58				
COMMANDE NUMERO 2025 525321 : 11/12/25								
	Référence cmde : 87989							

FACTURE		PAGE
2025 013971		307
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Réf : 87989/2511955.0P0/CAPELLE S02/26								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
001	801	1	702	x 1272	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	801	1	792	x 186	18NW	0,15	0,15	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2			Sous total :	39,51			
	Réf : 87989/2512948.0P0/FABBRI S02/26								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
003	901	1	615	x 1053	18NW	0,66	0,66	29,05	19,17
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1			Sous total :	19,17			
	Réf : 87989/2513790.0P0/CREVILLERS								
	F. Emissif 6 mm(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
004	501	1	615	x 1853	18NW	1,15	1,15	43,26	49,75
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1			Sous total :	49,75			
	Réf : 87989/2513939.0P0/25110015C LIEGEOIS								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
005	601	1	853	x 232	18NW	0,21	0,21	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1			Sous total :	13,07			
	Réf : 87989/2514088.0P0/CANN RF								
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2								
	Remplissage Gaz Argon								
006	101	1	779	x 1980	16NW	1,54	1,54	48,62	74,87
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	1			Sous total :	74,87			
	Réf : 87989/2514133.0P0/MARTIN								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Remplissage Gaz Argon								
007	201	1	374	x 2023	20NW	0,77	0,77	29,91	23,03
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	201	1	716	x 2023	20NW	1,46	1,46	27,19	39,70
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								



Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

Conditions de paiement (à ne pas modifier sans notre accord). TVA sur les débits. **Clause de réserve de propriété et conditions générales de vente au verso.**

FACTURE		PAGE
2025 013971		309
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
007	601	1	670 x 1053	18NW	0,71	0,71	29,05 14,96 (ML)	20,63 35,90
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							Sous total : 56,53
	Réf : 88009/2514130.0P0/SURGA							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
008	701	1	479 x 945	16NW	0,46	0,46	48,62 13,61 (ML)	22,37 26,00
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							Sous total : 48,37
	Réf : 88009/2514193.0P0/CAMPION S02							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
009	801	1	550 x 1888	18NW	1,04	1,04	29,05	30,21
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010	801	1	290 x 1888	18NW	0,55	0,55	31,96	17,58
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	802	1	590 x 1838	18NW	1,09	1,09	29,05	31,66
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 3							Sous total : 79,45
COMMANDE NUMERO 2025 525430 : 12/12/25								
	Référence cmde : 88027							
	Réf : 88027/2513603.0P0/BESNY							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
001	401	1	694 x 1118	16NW	0,78	0,78	48,62	37,92
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							Sous total : 37,92
	Réf : 88027/2514163.0P0/TIJEAN S03							
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
002	1001	1	524 x 1070	18NW	0,57	0,57	45,84	26,13
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			310
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 1		Sous total : 26,13						
COMMANDE NUMERO 2025 525431 : 12/12/25									
	Référence cmde :	88028							
	Réf :	88028/2514268.0P0/NEELS							
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	704	x 428	16NW	0,31	0,31	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 1		Sous total : 29,07						
	Réf :	88028/2514346.0P0/CAPEL							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Remplissage Gaz Argon								
002	201	1	665	x 1292	20NW	0,87	0,87	27,19	23,66
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	201	1	803	x 302	20NW	0,25	0,25	12,24 (PIE)	12,24
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 35,90						
	Réf :	88028/2514392.0P0/ALLAIRE							
	44/2 FE(#2) + Delta Blanc Brillant 4 mm(#3)								
	Remplissage Gaz Argon								
004	301	1	312	x 1160	16NW	0,37	0,37	45,28 (PIE)	45,28
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	301	1	312	x 1160	16NW	0,37	0,37	45,28 (PIE)	45,28
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce : 2		Sous total : 90,56						
	Réf :	88028/2514436.0P0/LESPINASSE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
006	501	1	599	x 950	18NW	0,57	0,57	29,05 14,96 (ML)	16,56 23,19
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 1 / H 4								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
007	502	1	512	x 1519	18NW	0,79	0,79	29,05 8,53 (ML)	22,95 13,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		311
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
008	502	1	422	x 1450	18NW	0,62	0,62	29,05 8,53 (ML)	18,01 11,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	502	1	422	x 1450	18NW	0,62	0,62	29,05 8,53 (ML)	18,01 11,00
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
010	502	1	512	x 1519	18NW	0,79	0,79	29,05 8,53 (ML)	22,95 13,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		5	Sous total : 170,29						
COMMANDE NUMERO 2025 033454 : 21/11/25									
Réf : 87483/2511078.004/51658 PAYEMENT									
F. Emissif 6 1.0(#2) + [U] G4									
Remplissage Gaz Argon									
Sablage du verre avec pochoir									
001	101	1	439	x 1516	18NW	0,67	0,67	121,70	81,54
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
SABLAGE JUSQU'A LA MOITIE DE LA HAUTEUR + POURTOUR DE 10 MM									
Pièce :		1	Sous total : 81,54						
COMMANDE NUMERO 2025 033638 : 24/11/25									
Référence cmde : 2504282.NJ0 (Usine)									
Réf : 90000/2504282.NJ0 /MASSART SAV -AA-									
Dépoli acide 4 mm(#2) + F. Emissif 6 mm(#3)									
Croisillon 26/8 Laqué Bicolore dont 1 face blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Gris anthracite GRANITE RAL 7016 GRANITE 10 Alv. :									
L 2 / H 5									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
Contrôle qualité									
001	101	1	366	x 1306	18NW	0,48	0,48	45,84 40,58 (ALV)	22,00 405,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Dépoli acide 4 mm(#2) + F. Emissif 6 mm(#3)									
Croisillon 26/8 Laqué Bicolore dont 1 face blanc 9016 (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Gris anthracite GRANITE RAL 7016 GRANITE 10 Alv. :									
L 2 / H 5									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
Contrôle qualité									
002	101	1	366	x 1306	18NW	0,48	0,48	45,84 40,58 (ALV)	22,00 405,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		2	Sous total : 855,60						

FACTURE		PAGE
2025 013971		312
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 034187 : 27/11/25									
	Référence cmde : 2512028.NS0								
	Réf : 87440/2512028.NS0 /FONTON SAV -AA-								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
	Plus value emballage								
	Contrôle qualité								
001	102	1	712	x 920	18NW	0,66	0,66	55,97	36,94
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1	Sous total : 36,94						
COMMANDE NUMERO 2025 034239 : 28/11/25									
	Référence cmde : 87735/2513137.000								
	Réf : 87735/2513137.000/SIMON2 sav -AA-								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Remplissage Gaz Argon								
001	102	1	450	x 1162	20NW	0,53	0,53	27,19	14,41
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1	Sous total : 14,41						
COMMANDE NUMERO 2025 034242 : 28/11/25									
	Réf : 87707/2513279.000/VARLET S49-AA								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 10 Alv. : L 2 / H 5								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
001	201	1	523	x 1448	18NW	0,77	0,77	29,05 20,44 (ML)	22,37 72,97
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1	Sous total : 95,34						
COMMANDE NUMERO 2025 034278 : 28/11/25									
	Réf : 86956/2509715.004/AVE GAMBETTA-AA								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
	Contrôle qualité								
001	201	1	538	x 1438	18NW	0,78	0,78	29,05 8,53 (ML)	22,66 9,21

FACTURE		PAGE
2025 013971		313
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1				Sous total :	31,87			
COMMANDE NUMERO 2025 034475 : 01/12/25										
	Référence cmde :		2512520.NS0							
	Réf :		87540/2512520.NS0 /LEFEVRE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)									
	Remplissage Gaz Argon									
	Plus value emballage									
001	103	1	460	x	1176	20NW	0,54	0,54	88,22	47,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	103	1	460	x	1176	20NW	0,54	0,54	88,22	47,64
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
	Pièce :	2				Sous total :	95,28			
COMMANDE NUMERO 2025 034489 : 01/12/25										
	Réf :		87354/2511458.NS0/28072025 @@							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
	Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3									
	1 Alignement pour croisillon									
	Remplissage Gaz Argon									
	Plus value emballage									
001	101	1	543	x	1799	20NW	0,99	0,99	49,40	48,91
									17,44 (ML)	19,18
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
	Pièce :	1				Sous total :	68,09			
COMMANDE NUMERO 2025 034563 : 02/12/25										
	Réf :		87776/2513388.004/GUYENOT							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
001	301	1	299	x	548	18NW	0,17	0,17	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
	Pièce :	1				Sous total :	13,07			
COMMANDE NUMERO 2025 034573 : 02/12/25										
	Référence cmde :		87616							
	Réf :		87616/2513392.NS0/BERGERAC							
	Eclaz Zen 4 1.0(#2) + G4									

FACTURE		PAGE
2025 013971		314
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	Remplissage Gaz Argon 203 WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 18,90	1	1029 x 274	20NW	0,29	0,29	18,90 (PIE)	18,90
COMMANDE NUMERO 2025 034593 : 02/12/25								
	Réf : 36956/2512093.U04/HARLE-AA F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	104 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 28,76	1	609 x 1620	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
COMMANDE NUMERO 2025 034595 : 02/12/25								
	Référence cmde : 87109 Réf : 87109/2510705.NS0/LAJTNER F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon Plus value emballage							
001	201 WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 56,90	1	506 x 2177	18NW	1,11	1,11	51,26	56,90
COMMANDE NUMERO 2025 034735 : 03/12/25								
	Référence cmde : 87733/2510600.OP0 Réf : 87733/2510600.OP0/05754 ROMOND SAV -AA- 44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
001	302 WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique Pièce : 1 Sous total : 75,56	1	610 x 1902	16NW	1,17	1,17	64,58	75,56
COMMANDE NUMERO 2025 034742 : 03/12/25								
	Réf : 87733/2512785.OP0/AVENIR BOIS-AA 44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 2 / H 1 Remplissage Gaz Argon							
001	201 Sous total : 54,25 8,53 (ML)	1	654 x 1270	16NW	0,84	0,84	64,58 8,53 (ML)	54,25 10,83

FACTURE		PAGE
2025 013971		315
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1			Sous total :		65,08	
COMMANDE NUMERO 2025 034744 : 03/12/25								
	Référence cmde :		85722					
	Réf :		85722/2505670.NSO/MAGDZIAK-AA					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
	Plus value emballage							
	Contrôle qualité							
001	203	1	377 x 1138	18NW	0,43	0,43	30,84 (PIE)	30,84
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1			Sous total :		30,84	
COMMANDE NUMERO 2025 034747 : 03/12/25								
	Réf :		87705/2512993.000/MORINEAU					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
001	108	1	314 x 2262	20NW	0,73	0,73	32,63	23,82
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1			Sous total :		23,82	
COMMANDE NUMERO 2025 034757 : 03/12/25								
	Référence cmde :		48997					
	Réf :		48997/2507080.NSB/FAVAREL GREG-AA					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
	Plus value emballage							
	Contrôle qualité							
001	101	1	1139 x 2256	16NW	2,58	2,58	54,98	141,85
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1			Sous total :		141,85	
COMMANDE NUMERO 2025 034805 : 03/12/25								
	Réf :		DELRIVE / ISOCLARTE					
	44/2 + F. Emissif 4 mm(#3)							
	Croisillon Spécial (U) FICTITFS 21.5 X 11.5 NOIR 7 Alv. : L 3 / H 4							
	4 Croisillon "T"1 Alignement pour croisillon1 Croisillon plein cintre							
	Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		316
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001		1	649	x 935	16NW	0,61	0,61	48,62 199,30 (PIE)	29,66 199,30
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
CROISILLON SELON CROQUIS									
Pièce :		1	Sous total :		228,96				
COMMANDE NUMERO 2025 034815 : 03/12/25									
Référence cmde :		87787/2513186.000							
Réf :		87787/2513186.000/BOUELLE sav -AA-							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
Contrôle qualité									
001	101	1	465	x 1922	18NW	0,91	0,91	29,05	26,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		26,44				
COMMANDE NUMERO 2025 034860 : 03/12/25									
Référence cmde :		87047							
Réf :		87047/2507939.NSO/DUBOIS							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
Plus value emballage									
001	102	1	567	x 1550	18NW	0,88	0,88	51,26	45,10
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total :		45,10				
COMMANDE NUMERO 2025 034861 : 03/12/25									
Référence cmde :		87515							
Réf :		87515/2511764.NS0/ROBIN-AA							
Calorisun 72/38 6 mm(#2) + G4									
Croisillon 26/8 1 face Structurée + 1 face Laquée Blanc 9016 Bi-color (ext/int) : Chêne Irlandais RAL : B 3211.005-167 / Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
Contrôle qualité									
Plus value emballage									
001	104	1	406	x 1429	18NW	0,59	0,59	74,93 20,44 (ML)	44,21 54,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	104	1	406	x 1429	18NW	0,59	0,59	74,93 20,44 (ML)	44,21 54,37

FACTURE		PAGE
2025 013971		317
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2			Sous total :		197,16	
COMMANDE NUMERO 2025 034914 : 04/12/25								
	Référence cmde :		87777/2513621.004					
	Réf :		87777/2513621.004/LEBRUN PARENTS SAV -AA-					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	103	1	391 x 1167	18NW	0,47	0,47	29,05	13,65
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1			Sous total :		13,65	
COMMANDE NUMERO 2025 034981 : 04/12/25								
	Référence cmde :		87806/2513654.000					
	Réf :		87806/2513654.000/HURE VAUDREUIL sav -AA-					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
	Contrôle qualité							
001	301	1	345 x 847	20NW	0,30	0,30	12,24 (PIE) 14,96 (ML)	12,24 23,19
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1			Sous total :		35,43	
COMMANDE NUMERO 2025 035007 : 04/12/25								
	Réf :		36956/2512093.U04/HARLE-AA-AA					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	104	1	609 x 1620	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1			Sous total :		28,76	
COMMANDE NUMERO 2025 035017 : 04/12/25								
	Référence cmde :		36985/2512168.U04					
	Réf :		36985/2512168.U04/WATRELOT SAV -AA-					
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
001	105	1	719 x 1384	16NW	1,00	1,00	48,62	48,62

FACTURE		PAGE
2025 013971		318
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce :	1	Sous total : 48,62					
COMMANDE NUMERO 2025 035083 : 05/12/25							
Référence cmde : 36985/2512168.U04							
Réf : 36985/2512168.U04/WATRELOT SAV -AA-							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
001 103	1	429 x 599	16NW	0,26	0,26	21,88 (PIE)	21,88
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce :	1	Sous total : 21,88					
COMMANDE NUMERO 2025 035084 : 05/12/25							
Référence cmde : 36986/2512887.U04							
Réf : 36986/2512887.U04/LEDUCQ AFANE SAV -AA-							
F. Emissif 4 1.0(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 111	1	1886 x 1186	18NW	2,25	2,25	31,42	70,70
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce :	1	Sous total : 70,70					
COMMANDE NUMERO 2025 035111 : 05/12/25							
Réf : 87772/2513434.0P0/POMIER							
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
001 402	1	765 x 1993	16NW	1,54	1,54	61,29	94,39
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce :	1	Sous total : 94,39					
COMMANDE NUMERO 2025 035179 : 05/12/25							
Référence cmde : 87730							
Réf : 87730/2513240.NS0/COLOMBINO-AA							
F. Emissif 6 mm(#2) + Delta Blanc Mat 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
Plus value emballage							
001 301	1	425 x 852	18NW	0,37	0,37	59,75 (PIE)	59,75
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		319
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce : 1							
	Sous total : 59,75							
COMMANDE NUMERO 2025 035180 : 05/12/25								
	Référence cmde :	36955/2512022.U04						
	Réf :	36955/2512022.U04/GENTIL SAV -AA-						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	104	1	692 x 2066	18NW	1,45	1,45	29,05	42,12
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							
	Sous total : 42,12							
COMMANDE NUMERO 2025 035218 : 08/12/25								
	Réf :	87834/2513818.000/TERROIRS SAVANE S50						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Remplissage Gaz Argon							
001	102	1	798 x 979	20NW	0,78	0,78	27,19	21,21
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							
	Sous total : 21,21							
COMMANDE NUMERO 2025 035222 : 08/12/25								
	Référence cmde :	87695/2513317.NS0						
	Réf :	87695/2513317.NS0 / PEQUIGNEY S49 SAV -AA-						
	44/2 FE(#2) + Delta Blanc Mat 4 mm(#3)							
	Remplissage Gaz Argon							
	Plus value emballage							
	Contrôle qualité							
001	501	1	705 x 1138	16NW	0,81	0,81	136,04	110,19
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1							
	Sous total : 110,19							
COMMANDE NUMERO 2025 035224 : 08/12/25								
	Référence cmde :	86466/2508374.NS0						
	Réf :	86466/2508374.NS0 / REMY ET REMY SUITE SAV -AA-						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
	Plus value emballage							
	Contrôle qualité							
001	302	1	625 x 1262	18NW	0,80	0,80	51,26	41,01
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		320
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 1 Sous total : 41,01							
COMMANDE NUMERO 2025 035225 : 08/12/25							
Référence cmde : 87723/2510765.NJ0							
Réf : 87723/2510765.NJ0 /GAYMAY SUITE SAV -AA-							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
Plus value emballage							
Contrôle qualité							
001 102	1	1953 x 484	18NW	0,96	0,96	51,26	49,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 49,21							
COMMANDE NUMERO 2025 035235 : 08/12/25							
Réf : 81250/2402272.NSW/CLOUT-AA							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
Plus value emballage							
Contrôle qualité							
001 103	1	781 x 896	18NW	0,71	0,71	54,08	38,40
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 38,40							
COMMANDE NUMERO 2025 035241 : 08/12/25							
Réf : 49317/2512743.Y04/ISSA-AA							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
Contrôle qualité							
001 101	1	1180 x 1983	18NW	2,35	2,35	29,05	68,27
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 68,27							
COMMANDE NUMERO 2025 035244 : 08/12/25							
Référence cmde : 87437/2511895.NS0							
Réf : 87437/2511895.NS0 /COUPILLAUD SAV -AA-							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		321
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Plus value emballage								
Contrôle qualité								
001	301	2	575 x 1332	18NW	0,78	1,56	51,83 14,96 (ML)	80,86 92,16
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2 Sous total : 173,02								
COMMANDE NUMERO 2025 035273 : 08/12/25								
Réf : 87854/2513910.000/TAVET-AA								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
Contrôle qualité								
001	503	1	495 x 1978	20NW	0,99	0,99	27,19	26,92
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 26,92								
COMMANDE NUMERO 2025 035274 : 08/12/25								
Réf : 87858/2513945.004/ALLEGRAZINI THIERS-AA								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
Contrôle qualité								
001	103	1	909 x 850	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 22,37								
COMMANDE NUMERO 2025 035298 : 08/12/25								
Référence cmde : 86498/2508303.NJ0								
Réf : 86498/2508303.NJ0 /DEGARDIN CDE 40419								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
Plus value emballage								
001	103	2	383 x 1419	20NW	0,55	1,10	59,49	65,44
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 2 Sous total : 65,44								
COMMANDE NUMERO 2025 035299 : 08/12/25								
Référence cmde : 86498/2508303.NJ0								
Réf : 86498/2508303.NJ0 /DEGARDIN CDE 40419 SAV -AA-								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								

FACTURE		PAGE
2025 013971		322
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Remplissage Gaz Argon Plus value emballage Contrôle qualité							
001 108		1	388 x 1259	20NW	0,49	0,49	63,45	31,09
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 31,09					
COMMANDE NUMERO 2025 035308 : 08/12/25								
	Référence cmde : 87583							
	Réf : 87583/2511681.NJ0/PLATE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon Plus value emballage							
001 401		1	622 x 1149	18NW	0,72	0,72	53,74	38,69
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 38,69					
COMMANDE NUMERO 2025 035382 : 09/12/25								
	Réf : 87863/2512611.004/DELAPORTE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001 102		1	462 x 1333	18NW	0,63	0,63	29,05	18,30
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 18,30					
COMMANDE NUMERO 2025 035412 : 09/12/25								
	Réf : 87795/2513491.X04/DAMOIS							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
001 102		1	450 x 1736	18NW	0,78	0,78	29,05 21,58 (ML)	22,66 76,39
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 1		Sous total : 99,05					
COMMANDE NUMERO 2025 035414 : 09/12/25								
	Réf : 36986/2512887.U04/LEDUCQ AFANE-AA							
	44/2 FE(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							

FACTURE		PAGE
2025 013971		323
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
001	110	1	1886	x 701	10NW	1,34	1,34	91,20	122,21
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 122,21						
COMMANDE NUMERO 2025 035438 : 09/12/25									
Réf :		36985/2512168.U04/WATRELOT-AA							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2									
Traverse Fictive TGI 25,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 2 Alv. : L 2 / H 1									
Remplissage Gaz Argon									
001	110	1	686	x 1450	16NW	1,00	1,00	48,62 20,76 (ML)	48,62 30,10
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 78,72						
COMMANDE NUMERO 2025 035444 : 09/12/25									
Réf :		87795/2513491.X04/DAMOIS-AA							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Croisillon 18/8 1 face Structurée + 1 face Laquée (U) Bi-color (ext/int) : Chêne doré RAL : F 2178.001-167 / Blanc RAL : B 9016 10 Alv. : L 2 / H 5									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
Contrôle qualité									
001	102	1	450	x 1736	18NW	0,78	0,78	29,05 21,58 (ML)	22,66 76,39
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		1	Sous total : 99,05						
COMMANDE NUMERO 2025 035625 : 10/12/25									
Réf :		2512993.NS0 MORINEAU SAV							
G4 + F. Emissif 4 mm(#3)									
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL 9016 2 Alv. : L 1 / H 2									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	8	1	572	x 2172	20NW	1,26	1,26	27,19 8,53 (ML)	34,26 4,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
001	8	1	572	x 2172	20NW	1,26	1,26	27,19 8,53 (ML)	34,26 4,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	8	2	314	x 2262	20NW	0,73	1,46	32,63 3,41 (PIE)	47,64 6,82
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce :		4	Sous total : 132,88						

FACTURE		PAGE
2025 013971		324
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 035698 : 10/12/25								
	Réf :	87889/2514211.000/GOTTRANS LES DAMPS-AA						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
	Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 8 Alv. : L 2 / H 4							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
001	601	1	460 x 1267	20NW	0,58	0,58	27,19 14,96 (ML)	15,77 39,64
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 55,41					
COMMANDE NUMERO 2025 035757 : 11/12/25								
	Réf :	36992/2512880.U04/PAUMIER-AA						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
	Remplissage Gaz Argon							
001	103	1	474 x 1684	14NW	0,81	0,81	44,29	35,87
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 35,87					
COMMANDE NUMERO 2025 035758 : 11/12/25								
	Réf :	87868/2513421.X04/HUESCO						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	103	1	593 x 745	18NW	0,45	0,45	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	103	1	593 x 1280	18NW	0,77	0,77	29,05	22,37
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	2	Sous total : 35,44					
COMMANDE NUMERO 2025 035836 : 11/12/25								
	Réf :	36955/2512022.U04/GENTIL-AA						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	104	1	358 x 2066	18NW	0,75	0,75	31,96	23,97
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 23,97					
COMMANDE NUMERO 2025 035901 : 11/12/25								
	Référence cmde :	87259/2511191.NS0						



CEKAL 
VITRAGE ISOLANT

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

Conditions de paiement (à ne pas modifier sans notre accord). TVA sur les débits. **Clause de réserve de propriété et conditions générales de vente au verso.**

FACTURE		PAGE
2025 013971		326
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Pièce : 2 Sous total : 71,56							
COMMANDE NUMERO 2025 036115 : 15/12/25							
Réf : 36987/2512917.U04/CDE SUITE DEVIS ADB102500924							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	895 x 899	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 23,53							
COMMANDE NUMERO 2025 036120 : 15/12/25							
Réf : 87894/2514457.0P0/CHARDIN							
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2							
Remplissage Gaz Argon							
001 901	1	715 x 1193	16NW	0,86	0,86	48,62	41,81
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 41,81							
COMMANDE NUMERO 2025 036148 : 15/12/25							
Réf : 87898/2514166.000/LECLERCQ S51-AA							
F. Emissif 4 mm(#2) + G4							
Croisillon 10/8 Style Laiton N° B 0955 10 Alv. : L 2 / H 5							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	565 x 1619	20NW	0,92	0,92	27,19 20,44 (ML)	25,01 79,72
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 104,73							
COMMANDE NUMERO 2025 036186 : 15/12/25							
Réf : 87920/2513206.004/PERRON HERMANT S51-AA							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
Contrôle qualité							
001 105	1	694 x 1117	18NW	0,78	0,78	29,05	22,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1 Sous total : 22,66							
COMMANDE NUMERO 2025 036226 : 15/12/25							

FACTURE		PAGE
2025 013971		327
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Réf : 87620/2513052.0S4/25 5180 PETIT-AA							
	44/2 FE(#2) + 44/2							
	Remplissage Gaz Argon							
	Plus value emballage							
	Contrôle qualité							
001	403	1	1619 x 1939	14NW	3,14	3,14	113,41	356,10
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 356,10					
COMMANDE NUMERO 2025 036269 : 15/12/25								
	Réf : 87878/2511945.X04/COOPER STANDARD-AA							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	469 x 696	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 13,07					
COMMANDE NUMERO 2025 036294 : 15/12/25								
	Référence cmde : 87650							
	Réf : 87650/2511205.NJO/EVRAERE S48-AA							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
	Plus value emballage							
	Contrôle qualité							
001	103	1	474 x 1157	18NW	0,56	0,56	60,79 17,44 (ML)	34,04 16,74
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 50,78					
COMMANDE NUMERO 2025 036321 : 16/12/25								
	Réf : 87932/2514152.H00/SIRGUE							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Remplissage Gaz Argon							
001	103	1	720 x 1274	18NW	0,92	0,92	29,05	26,73
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	1	Sous total : 26,73					
COMMANDE NUMERO 2025 036399 : 16/12/25								

FACTURE		PAGE
2025 013971		328
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Référence cmde : 86859/2508966.NJ0 Réf : 86859/2508966.NJ0 /ISAAC SAV -AA- F. Emissif 6 1.0(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon Plus value emballage Contrôle qualité								
001	104	1	286 x 587	18NW	0,17	0,17	45,03 (PIE)	45,03
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 45,03								
COMMANDE NUMERO 2025 036486 : 17/12/25								
Réf : 87918/2514135.X00/BEREAUX-AA F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
001	202	1	1773 x 895	18NW	1,60	1,60	29,05	46,48
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 46,48								
COMMANDE NUMERO 2025 036507 : 17/12/25								
Réf : 87936/2513322.004/PILON F. Emissif 4 1.0(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
001	104	1	572 x 1998	18NW	1,16	1,16	31,42	36,45
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 1 Sous total : 36,45								
COMMANDE NUMERO 2025 036535 : 17/12/25								
Référence cmde : 2511220.U04 Réf : 37042/2511220.U04/CHATILLON SAV -AA- F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon Contrôle qualité								
001	101	1	512 x 1399	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	512 x 1399	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	577 x 1710	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	109	1	488 x 1399	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	109	1	488 x 1399	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04

FACTURE		PAGE
2025 013971		329
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT	
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	5							Sous total : 111,26	
COMMANDE NUMERO 2025 036601 : 18/12/25										
	Réf : 87974/2514413.000/REGAL-AA									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10									
	Croisillon 18/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 6 Alv. : L 2 / H 3									
	1 Alignement pour croisillon									
	Remplissage Gaz Argon									
001	107	1	360	x	1037	14NW	0,37	0,37	19,93 (PIE) 13,61 (ML)	19,93 23,95
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1							Sous total : 43,88	
COMMANDE NUMERO 2025 036604 : 18/12/25										
	Réf : 87942/2513971.000/SPECQ BENJAMIN									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4									
	Remplissage Gaz Argon									
001	403	1	615	x	1893	20NW	1,18	1,18	27,19	32,08
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	1							Sous total : 32,08	
COMMANDE NUMERO 2025 036427 : 16/12/25										
	Référence cmde : 36998									
	Réf : 36998/2510839.U04/LESCIEUX									
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
	Remplissage Gaz Argon									
001	103	1	299	x	314	18NW	0,10	0,10	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	107	1	1199	x	1109	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
	Pièce :	2							Sous total : 51,71	
COMMANDE NUMERO 2025 523599 : 20/11/25										
	Référence cmde : 36986									
	Réf : 36986/2512887.U04/LEDUCQ AFANE									
	44/2 FE(#2) + 44/2									
	Remplissage Gaz Argon									
010	107	1	336	x	1256	10NW	0,43	0,43	41,04 (PIE)	41,04

FACTURE		PAGE
2025 013971		330
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 10 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce :		1	Sous total :		41,04			
COMMANDE NUMERO 2025 523747 : 24/11/25								
Référence cmde :		36992						
Réf :		36992/2512880.U04/PAUMIER						
F. Emissif 4 mm(#2) + G10								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	469 x 1674	14NW	0,79	0,79	44,29	34,99
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	469 x 1674	14NW	0,79	0,79	44,29	34,99
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	102	1	469 x 1694	14NW	0,80	0,80	44,29	35,43
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	469 x 1694	14NW	0,80	0,80	44,29	35,43
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	103	1	474 x 1684	14NW	0,81	0,81	44,29	35,87
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	103	1	474 x 1684	14NW	0,81	0,81	44,29	35,87
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	104	1	474 x 1664	14NW	0,80	0,80	44,29	35,43
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	104	1	474 x 1664	14NW	0,80	0,80	44,29	35,43
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	105	1	474 x 1664	14NW	0,80	0,80	44,29	35,43
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	105	1	474 x 1664	14NW	0,80	0,80	44,29	35,43
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
011	106	1	474 x 1674	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	106	1	474 x 1674	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G10								
Remplissage Gaz Argon								
013	107	1	409 x 1503	14NW	0,62	0,62	44,29	27,46
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	107	1	409 x 1503	14NW	0,62	0,62	44,29	27,46
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Remplissage Gaz Argon								
015	108	1	319 x 1293	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	108	1	319 x 1293	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		331
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	44/2 FE(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
017	109	1	727 x	443 16NW	0,33	0,33	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
018	110	1	787 x	443 16NW	0,36	0,36	29,07 (PIE)	29,07
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Remplissage Gaz Argon							
019	111	1	734 x	1314 16NW	0,98	0,98	48,62	47,65
	WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
020	113	1	557 x	1023 18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
021	114	1	557 x	1023 18NW	0,58	0,58	29,05	16,85
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
022	115	1	817 x	368 18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 22			Sous total : 634,98				

COMMANDE NUMERO 2025 523802 : 24/11/25

Référence cmde : **36998**

Réf : **36998/2510839.U04/LESCIEUX**

F. Emissif 4 mm(#2) + G6
Remplissage Gaz Argon

001	101	1	1109 x	1129 18NW	1,25	1,25	29,05	36,31
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	102	1	1119 x	1039 18NW	1,16	1,16	29,05	33,70
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	103	1	299 x	314 18NW	0,10	0,10	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	104	1	744 x	904 18NW	0,68	0,68	29,05	19,75
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	105	1	744 x	699 18NW	0,53	0,53	29,05	15,40
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	106	1	1329 x	1119 18NW	1,49	1,49	29,05	43,28
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007	107	1	1199 x	1109 18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008	108	1	849 x	1219 18NW	1,04	1,04	29,05	30,21
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 8			Sous total : 230,36				

COMMANDE NUMERO 2025 523809 : 24/11/25

Référence cmde : **36997**

FACTURE		PAGE
2025 013971		332
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 36997/2513271.U04/REF1 F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	389 x 1279	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
G6 + F. Emissif 6 mm(#3) Traverse 26/8 Laquée Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL 9016 / Noir foncé GRANITE RAL 9005 GRANITE 6 Alv. : L 6 / H 1 1 Alignement pour croisillon10 Pastille anti-bruit pour croisillon D6.4MM Remplissage Gaz Argon								
002	101	1	2931 x 1296	16NW	3,82	3,82	57,15 15,34 (ML)	218,32 99,71
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
[U]Forfait laquage mat / satiné RAL non standard								
003	101	1					176,49 (PIE)	176,49
Pièce : 3 Sous total : 509,05								
COMMANDE NUMERO 2025 524170 : 27/11/25								
Référence cmde : 37014								
Réf : 37014/2512601.U04/FRESSE 251009850								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
001	201	1	675 x 1956	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	201	1	675 x 1956	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	201	1	675 x 1956	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	201	1	675 x 1956	18NW	1,33	1,33	29,05	38,64
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4 Sous total : 154,56								
Réf : 37014/2512829.U04/DE SAINT MARTIN								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
005	101	1	562 x 909	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	101	1	562 x 909	18NW	0,52	0,52	29,05	15,11
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	102	1	545 x 909	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	102	1	545 x 909	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 4 Sous total : 59,28								

FACTURE		PAGE
2025 013971		333
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 37014/2512943.U04/TEF								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
009	301	1	1671 x 1301	20NW	2,20	2,20	27,19	59,82
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	301	1	1654 x 420	20NW	0,70	0,70	27,19	19,03
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	302	1	1766 x 1211	20NW	2,16	2,16	27,19	58,73
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	302	1	1766 x 1211	20NW	2,16	2,16	27,19	58,73
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
013	303	1	466 x 1211	20NW	0,57	0,57	27,19	15,50
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	303	1	455 x 1194	20NW	0,55	0,55	27,19	14,95
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	303	1	466 x 1211	20NW	0,57	0,57	27,19	15,50
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 7		Sous total : 242,26						
COMMANDE NUMERO 2025 524200 : 27/11/25								
Référence cmde : 37016								
Réf : 37016/2511894.U04/MR FAUCHEUX								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	510 x 1340	20NW	0,68	0,68	27,19	18,49
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	510 x 1340	20NW	0,68	0,68	27,19	18,49
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	510 x 1340	20NW	0,68	0,68	27,19	18,49
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	102	1	506 x 1342	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	102	1	506 x 1342	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	506 x 1342	20NW	0,69	0,69	27,19	18,76
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	103	1	625 x 1338	20NW	0,84	0,84	27,19	22,84
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	103	1	625 x 1338	20NW	0,84	0,84	27,19	22,84
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
44/2 FE(#2) + Imprimé 200/4 mm(#3)								
Remplissage Gaz Argon								
009	104	1	517 x 653	16NW	0,34	0,34	27,58 (PIE)	27,58
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 9		Sous total : 185,01						

FACTURE		PAGE
2025 013971		334
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
COMMANDE NUMERO 2025 524201 : 27/11/25							
Référence cmde : 37017							
Réf : 37017/2511898.U04/TERRICAM MT ST AIGNAN							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	406 x 2101	18NW	0,87	0,87	31,96	27,81
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	856 x 1993	18NW	1,72	1,72	29,05	49,97
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 102	1	1536 x 2046	18NW	3,16	3,16	29,05	91,80
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 103	1	929 x 399	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 103	1	929 x 399	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 103	1	929 x 399	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 104	1	959 x 2006	18NW	1,93	1,93	29,05	56,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 104	1	491 x 2006	18NW	1,01	1,01	29,05	29,34
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 8 Sous total : 294,20							
COMMANDE NUMERO 2025 524202 : 27/11/25							
Référence cmde : 37018							
Réf : 37018/2512543.U04/DELANDRE							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	1282 x 1209	18NW	1,56	1,56	29,05	45,32
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	1282 x 1209	18NW	1,56	1,56	29,05	45,32
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	1282 x 1209	18NW	1,56	1,56	29,05	45,32
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 101	1	1282 x 1209	18NW	1,56	1,56	29,05	45,32
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
005 102	1	682 x 1109	18NW	0,77	0,77	45,84	35,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
006 103	1	882 x 909	18NW	0,81	0,81	29,05	23,53
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							

FACTURE		PAGE
2025 013971		335
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3) Remplissage Gaz Argon							
007	104	1	482 x 626	18NW	0,31	0,31	20,63 (PIE)	20,63
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
008	105	1	682 x 726	18NW	0,50	0,50	29,05	14,53
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 8		Sous total : 275,27					
COMMANDE NUMERO 2025 524203 : 27/11/25								
	Référence cmde : 37021							
	Réf : 37021/2513748.U04/CHAMPOUSSIN							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	684 x 1991	18NW	1,38	1,38	29,05	40,09
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	101	1	281 x 2006	18NW	0,58	0,58	34,86	20,22
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce : 2		Sous total : 60,31					
COMMANDE NUMERO 2025 524211 : 27/11/25								
	Référence cmde : 37026							
	Réf : 37026/2512795.U04/PICQUE S02/26							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon							
001	101	1	699 x 1049	18NW	0,74	0,74	29,05 14,96 (ML)	21,50 26,18
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002	102	1	719 x 1039	18NW	0,75	0,75	29,05 14,96 (ML)	21,79 26,33
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003	103	1	709 x 1039	18NW	0,74	0,74	29,05 14,96 (ML)	21,50 26,18
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004	104	1	699 x 1039	18NW	0,73	0,73	29,05 14,96 (ML)	21,21 26,03
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005	105	1	699 x 1039	18NW	0,73	0,73	29,05 14,96 (ML)	21,21 26,03
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006	106	1	719 x 1039	18NW	0,75	0,75	29,05	21,79

FACTURE		PAGE
2025 013971		336
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							14,96 (ML) 26,33
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
007 107	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 107	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 107	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
010 107	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011 107	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
012 107	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
013 108	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
014 108	1	520 x 1239	18NW	0,64	0,64	29,05 8,53 (ML)	18,59 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
015 109	1	520 x 1214	18NW	0,63	0,63	29,05 8,53 (ML)	18,30 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
016 109	1	520 x 1214	18NW	0,63	0,63	29,05 8,53 (ML)	18,30 4,44
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
017 110	1	309 x 639	18NW	0,20	0,20	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
018 111	1	499 x 829	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 19,90

FACTURE		PAGE
2025 013971		337
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
019 112	1	499 x 839	18NW	0,42	0,42	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 20,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 4 Alv. : L 2 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
020 113	1	509 x 629	18NW	0,32	0,32	13,07 (PIE) 14,96 (ML)	13,07 17,05
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Traverse 26/8 Laquée Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 2 Alv. : L 1 / H 2							
Remplissage Gaz Argon							
021 114	1	529 x 1229	18NW	0,65	0,65	29,05 8,53 (ML)	18,88 4,52
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 21							
Sous total : 648,48							
COMMANDE NUMERO 2025 524372 : 28/11/25							
Référence cmde : 37042							
Réf : 37042/2511220.U04/CHATILLON							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	512 x 1399	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	512 x 1399	18NW	0,73	0,73	29,05	21,21
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 102	1	300 x 1710	18NW	0,51	0,51	31,96	16,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
004 102	1	577 x 1710	18NW	0,99	0,99	29,05	28,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
005 105	1	1099 x 296	18NW	0,33	0,33	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
006 106	1	366 x 1029	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
007 106	1	366 x 1029	18NW	0,38	0,38	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 6 mm(#2) + Dépoli acide 4 mm(#3)							
Remplissage Gaz Argon							
008 107	1	750 x 419	18NW	0,32	0,32	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
009 108	1	719 x 429	18NW	0,31	0,31	20,63 (PIE)	20,63
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Remplissage Gaz Argon							
010 109	1	488 x 1399	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04

FACTURE		PAGE
2025 013971		338
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
011	109	1	488 x 1399	18NW	0,69	0,69	29,05	20,04
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	Pièce :	11	Sous total : 208,03					
COMMANDE NUMERO 2025 524373 : 28/11/25								
	Référence cmde :		37042 (Usine)					
	Réf :		37042/2511220.U04/CHATILLON					
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
001	103	1	322 x 1882	18NW	0,62	0,62	31,96 24,30 (ML)	19,82 24,06
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
002	103	1	311 x 1866	18NW	0,60	0,60	31,96 24,30 (ML)	19,18 23,33
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
003	103	1	311 x 1866	18NW	0,60	0,60	31,96 24,30 (ML)	19,18 23,33
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
004	103	1	322 x 1882	18NW	0,62	0,62	31,96 24,30 (ML)	19,82 24,06
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4							
	1 Alignement pour croisillon							
	Remplissage Gaz Argon							
005	104	1	322 x 1882	18NW	0,62	0,62	31,96 24,30 (ML)	19,82 24,06
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4							

FACTURE		PAGE
2025 013971		339
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
	104	1	322	x 1882	18NW	0,62	0,62	31,96 24,30 (ML)	19,82 24,06
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
007	104	1	311	x 1866	18NW	0,60	0,60	31,96 24,30 (ML)	19,18 23,33
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Blanc RAL : B 9016 / Châtain MAT RAL : M 8015 4 Alv. : L 1 / H 4								
008	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
	104	1	311	x 1866	18NW	0,60	0,60	31,96 24,30 (ML)	19,18 23,33
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Châtain MAT RAL : M 8015 / Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
009	110	1	430	x 1376	18NW	0,59	0,59	31,42 24,30 (ML)	18,54 20,90
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Châtain MAT RAL : M 8015 / Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
010	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
	110	1	430	x 1376	18NW	0,59	0,59	31,42 24,30 (ML)	18,54 20,90
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
011	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	# 02 Trapèze rectangle pan coupé gauche								
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Châtain MAT RAL : M 8015 / Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
	1 Alignement pour croisillon								
011	Remplissage Gaz Argon								
	111	1	162	x 1321	18NW	0,23	0,23	28,66 (PIE) 9,72 (PIE)	28,66 9,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	(W= 162 H= 1321 H1= 1174)								
011	F. Emissif 4 1.0(#2) + G6								
	# 01 Trapèze rectangle pan coupé droit								
	Croisillon 18/8 Laqué Bicolore (U) Bi-color (ext/int) : Châtain MAT RAL : M 8015 / Blanc RAL : B 9016 3 Alv. : L 1 / H 3								
	1 Alignement pour croisillon								
011	Remplissage Gaz Argon								

FACTURE		PAGE
2025 013971		341
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce		TOTAL HT
005	Remplissage Gaz Argon 203	1	233	x 593	20NW	0,14	0,14	18,27 (PIE) 10,22 (ML)		18,27 8,58
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce : 5		Sous total : 208,85								
Réf : 87782/2513486.CB0/VIETTE										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Croisillon Fictif TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 6 Alv. : L 2 / H 3										
1 Alignement pour croisillon4 Pastille anti-bruit pour croisillon D11.2MM										
006	Remplissage Gaz Argon 101	1	943	x 1988	18NW	1,89	1,89	29,05 (PIE) 10,22 (ML)		54,90 39,76
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
F. Emissif 4 mm(#2) + G6										
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 2 Alv. : L 2 / H 1										
1 Alignement pour croisillon										
007	Remplissage Gaz Argon 101	1	943	x 312	18NW	0,30	0,30	13,07 (PIE) 6,98 (PIE)		13,07 6,98
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
Pièce : 2		Sous total : 114,71								
COMMANDE NUMERO 2025 524079 : 26/11/25										
Référence cmde : 87803										
Réf : 87803/2512679.CB0/DEVIS JPC00324										
F. Emissif 4 mm(#2) + G4										
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3										
1 Alignement pour croisillon										
001	Remplissage Gaz Argon 101	1	385	x 1567	20NW	0,61	0,61	27,19 (ML) 17,44 (ML)		16,59 13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
002	101	1	385	x 1567	20NW	0,61	0,61	27,19 (ML) 17,44 (ML)		16,59 13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
003	102	1	385	x 1667	20NW	0,65	0,65	27,19 (ML) 17,44 (ML)		17,67 13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
004	102	1	385	x 1667	20NW	0,65	0,65	27,19 (ML) 17,44 (ML)		17,67 13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
005	103	1	385	x 1667	20NW	0,65	0,65	27,19 (ML) 17,44 (ML)		17,67 13,60
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique										
006	103	1	385	x 1667	20NW	0,65	0,65	27,19		17,67

FACTURE		2025 013971	PAGE
			342
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG	QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							17,44 (ML) 13,60
F. Emissif 4 mm(#2) + G10							
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
007 104	1	385 x 1667	14NW	0,65	0,65	44,29 17,44 (ML)	28,79 13,60
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
008 104	1	385 x 1667	14NW	0,65	0,65	44,29 17,44 (ML)	28,79 13,60
WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 8							Sous total : 270,24
COMMANDE NUMERO 2025 524329 : 28/11/25							
Référence cmde : 87830							
Réf : 87830/2510663.CB0/05735 RENAULT							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Croisillon Fictif TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 4 Alv. : L 2 / H 2							
1 Alignement pour croisillon							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	478 x 759	18NW	0,36	0,36	13,07 (PIE) 10,22 (ML)	13,07 12,67
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
Pièce : 1							Sous total : 25,74
COMMANDE NUMERO 2025 524399 : 01/12/25							
Référence cmde : 87850							
Réf : 87850/2510578.C00/PERSO							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							
Croisillon 26/8 Laqué Blanc 9016 Blanc RAL : B 9016 5 Alv. : L 2 / H 3							
1 Alignement pour croisillon2 Croisillon "T"							
Remplissage Gaz Argon							
001 101	1	474 x 1288	18NW	0,62	0,62	29,05 14,96 (ML)	18,01 33,66
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
002 101	1	474 x 1198	18NW	0,58	0,58	29,05 14,96 (ML)	16,85 32,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
003 101	1	474 x 1198	18NW	0,58	0,58	29,05 14,96 (ML)	16,85 32,31
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique							
F. Emissif 4 mm(#2) + G6							

FACTURE		PAGE
2025 013971		343
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Remplissage Gaz Argon									
004	102	1	398	x 1013	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
005	102	1	398	x 1013	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	102	1	973	x 377	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
007	102	1	398	x 1013	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
008	102	1	398	x 1013	18NW	0,41	0,41	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
009	102	1	973	x 377	18NW	0,37	0,37	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 9		Sous total : 228,41							
COMMANDE NUMERO 2025 524466 : 01/12/25									
Référence cmde : 87874									
Réf : 87874/2512741.CB0/POTIER									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
001	101	1	490	x 1497	18NW	0,74	0,74	29,05 17,44 (ML)	21,50 17,09
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
002	101	1	490	x 1497	18NW	0,74	0,74	29,05 17,44 (ML)	21,50 17,09
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Remplissage Gaz Argon									
003	102	1	532	x 331	18NW	0,18	0,18	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
004	102	1	532	x 331	18NW	0,18	0,18	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
F. Emissif 4 mm(#2) + G6									
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 2 Alv. : L 1 / H 2									
1 Alignement pour croisillon									
Remplissage Gaz Argon									
005	102	1	485	x 1107	18NW	0,54	0,54	29,05 17,44 (ML)	15,69 8,55
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
006	102	1	485	x 1107	18NW	0,54	0,54	29,05 17,44 (ML)	15,69 8,55
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique									
Pièce : 6		Sous total : 151,80							

FACTURE		2025 013971	PAGE
			344
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL	
31-12-2025	16056	GABILLY David	

PROFORM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
Réf : 87874/2513188.CB0/CAPELLA F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Remplissage Gaz Argon								
007	201	1	406 x 339	18NW	0,14	0,14	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	201	1	406 x 339	18NW	0,14	0,14	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 4 Alv. : L 1 / H 4 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
009	201	1	312 x 1587	18NW	0,51	0,51	31,96 (ML)	16,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	201	1	312 x 1587	18NW	0,51	0,51	31,96 (ML)	16,30
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 2 Alv. : L 1 / H 2 Remplissage Gaz Argon								
011	203	1	362 x 1072	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	203	1	362 x 1072	18NW	0,40	0,40	13,07 (PIE)	13,07
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6 Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3 1 Alignement pour croisillon Remplissage Gaz Argon								
013	204	1	365 x 1535	18NW	0,57	0,57	29,05 (ML)	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
014	204	1	365 x 1535	18NW	0,57	0,57	29,05 (ML)	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
015	205	1	365 x 1550	18NW	0,57	0,57	29,05 (ML)	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
016	205	1	365 x 1550	18NW	0,57	0,57	29,05 (ML)	16,56
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + 44/2 Croisillon Fictif TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 4 Alv. : L 2 / H 2 Remplissage Gaz Argon								
017	206	1	577 x 885	16NW	0,52	0,52	48,62 (ML)	25,28
WE PP Noir 16 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		346
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 2 Alv. : L 1 / H 2								
	Remplissage Gaz Argon								
005	102	1	493	x 1268	18NW	0,64	0,64	29,05 17,44 (ML)	18,59 8,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	102	1	493	x 1268	18NW	0,64	0,64	29,05 17,44 (ML)	18,59 8,72
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Remplissage Gaz Argon								
007	102	1	552	x 462	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	102	1	552	x 462	18NW	0,26	0,26	13,07 (PIE)	13,07
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	8	Sous total :		147,00				
COMMANDE NUMERO 2025 525095 : 09/12/25									
	Référence cmde :		87969						
	Réf :		87969/2512918.CB0/C2501592 CERNA ST CP						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G10								
	Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	405	x 2162	14NW	0,89	0,89	48,72 17,44 (ML)	43,36 14,30
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	405	x 2162	14NW	0,89	0,89	48,72 17,44 (ML)	43,36 14,30
	WE PP Noir 14 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2	Sous total :		115,32				
	Réf :		87969/2512923.CB0/SURY HERAL						
	F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
	Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 2 Alv. : L 1 / H 2								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
003	201	1	242	x 1837	20NW	0,46	0,46	32,63 6,98 (PIE)	15,01 6,98
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	201	1	457	x 1747	20NW	0,81	0,81	27,19 17,44 (ML)	22,02 8,02
	WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
005	201	1	457	x 1747	20NW	0,81	0,81	27,19 17,44 (ML)	22,02 8,02

FACTURE		PAGE
2025 013971		347
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFERM MULTITECHNIQUES

Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR	AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
006	201	1	242 x 1837	20NW	0,46	0,46	32,63 6,98 (PIE)	15,01 6,98
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
007	201	1	242 x 1837	20NW	0,46	0,46	32,63 6,98 (PIE)	15,01 6,98
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
008	201	1	457 x 1747	20NW	0,81	0,81	27,19 17,44 (ML)	22,02 8,02
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
009	201	1	457 x 1747	20NW	0,81	0,81	27,19 17,44 (ML)	22,02 8,02
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
010	201	1	242 x 1837	20NW	0,46	0,46	32,63 6,98 (PIE)	15,01 6,98
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
F. Emissif 4 mm(#2) + G4								
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
011	202	1	450 x 1704	20NW	0,77	0,77	27,19 17,44 (ML)	20,94 15,70
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
012	202	1	450 x 1704	20NW	0,77	0,77	27,19 17,44 (ML)	20,94 15,70
WE PP Noir 20 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
Pièce : 10								
Sous total : 281,40								
COMMANDE NUMERO 2025 525432 : 12/12/25								
Référence cmde : 88013								
Réf : 88013/2513699.CBL/LEGER SUITE DR								
F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3								
1 Alignement pour croisillon								
Remplissage Gaz Argon								
001	101	1	333 x 1659	18NW	0,56	0,56	29,05 17,44 (ML)	16,27 11,86
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
002	101	1	333 x 1659	18NW	0,56	0,56	29,05 17,44 (ML)	16,27 11,86
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
003	101	1	333 x 1659	18NW	0,56	0,56	29,05 17,44 (ML)	16,27 11,86
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
004	101	1	333 x 1659	18NW	0,56	0,56	29,05 17,44 (ML)	16,27 11,86
WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								

FACTURE		PAGE
2025 013971		348
DATE	N° DE CLIENT	SECTEUR COMMERCIAL
31-12-2025	16056	GABILLY David

PROFORM MULTITECHNIQUES
Avenue de Londres
Z.I. Artois Flandres
62138 Douvrin
France

N° LIG		QUANTITÉ	LARGEUR X HAUTEUR		AIR	SURF. UNIT.	SURF. TOTAL	P.U. M2/pièce	TOTAL HT
	Pièce :	4							
			Sous total :		112,52				
	Réf :	88013/2515410.CBL/SUITE LEGER DR							
	F. Emissif 4 mm(#2) + G6								
	Traverse Fictive TGI 21,5/11,5 Ral 9005 Noir foncé RAL : B 9005 3 Alv. : L 1 / H 3								
	1 Alignement pour croisillon								
	Remplissage Gaz Argon								
005	201	1	333	x	1659	18NW	0,56	0,56	29,05
									17,44 (ML)
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
006	201	1	333	x	1659	18NW	0,56	0,56	29,05
									17,44 (ML)
	WE PP Noir 18 mm RAL 9005 Espaceur à haute performance thermique								
	Pièce :	2							
			Sous total :		56,26				

Code intrastat	Poids	M²	Montant
3925901000	4 629,85	67,35	2 349,39
70080020	362,83	18,07	929,01
7008002000	60 890,05	2 463,94	105 582,27

Récapitulatif			
M2 DV	2 449,29	Nbre DV	3 753
M2 VS	66,19	Nbre VS	202
		Nbre total	3 955
Périmètre DV	13 177,25	Poids DV	61 252,88
Périmètre VS	442,47	Poids VS	4 629,85

BASE IMP. 108 860,67	TVA. 20,00	MONT. TVA. 21 772,13	NET A PAYER 130 632,80	EUR	ECHÉANCE 28/02/2026
-------------------------	---------------	-------------------------	---------------------------	-----	------------------------

Virement