VITRUE & CloudChat

מזל טוב! הסוכן שלכם יוצא לאוויר

# מזל טוב!
# הסוכן שלכם עולה לאוויר.

מכאן זה שלכם. מדריך אחד לכל הצוות: איך עונים ללקוחות בקלאודצ'אט, איך עוצרים את הסוכן כשנציג נכנס לשיחה, ואיך המנהלים רואים אותו, מלמדים אותו ומשפרים אותו בפורטל.

לכל הנציגים

חלק א'

### קלאודצ'אט: הלייב צ'אט

התחברות · שיחות · סטטוסים · העברה לנציג · עצירת הסוכן · התראות

לכל הנציגים

חלק ב'

### האפליקציה בנייד

הורדה · התחברות · התראות בטלפון

למנהלים בלבד

חלק ג'

### הפורטל

שיחות · הסוכן · מאגר ידע · משוב · התראות

**שני דברים שכדאי לזכור מהיום הראשון**

- **הסוכן עונה לבד**, עד שנציג נכנס לשיחה. נציג שכותב ללקוח עוצר את הסוכן אוטומטית בשיחה הזו (צעד 7).
- **כל טעות של הסוכן היא הזדמנות**. משוב קצר בפורטל הופך לשיפור אמיתי (צעד 24).

חלק א' · לכל מי שעונה ללקוחות


# קלאודצ'אט: איפה עונים ללקוחות

כל שיחה עם לקוח, בוואטסאפ, באינסטגרם, בפייסבוק או באתר, מגיעה למסך אחד: הלייב צ'אט. כאן רואים מה הסוכן כתב, ומכאן נציג נכנס לשיחה כשצריך.

## 1 נכנסים לקלאודצ'אט

נכנסים לכתובת למטה עם המייל והסיסמה שקיבלתם בהזמנה למערכת. מסמנים "זכור אותי" כדי לא להתחבר בכל פעם.

```
https://console.thecloud.chat
```




מסך הכניסה לקלאודצ'אט


1. דואר אלקטרוני: המייל שאליו קיבלתם את ההזמנה.
2. הסיסמה שבחרתם.
3. התחבר.
4. שכחתם סיסמה? הקישור שולח מייל לאיפוס.

### עוד לא קיבלתם הזמנה?

מנהל החשבון שולח לכל נציג הזמנה במייל, מהגדרות סביבת העבודה. מקבלים מייל, לוחצים על הקישור, ובוחרים סיסמה.

## 2 היכרות עם מסך הלייב צ'אט

אחרי הכניסה לוחצים למעלה על "**איזור הצ'אטים**". זה המסך שבו עובדים כל היום. הוא בנוי מימין לשמאל, בדיוק בסדר שבו עובדים:





מסך הלייב צ'אט. השמות והתוכן מטושטשים לצורך המדריך.

1. הערוצים: "שיחות" מציג הכול, ומתחתיו כל בוט או ערוץ בנפרד.
2. התיקיות שלי: "הוקצה לי" (השיחות שלי) ו"לא משויך" (שיחות שעוד אין להן נציג).
3. מצב: סינון לפי סטטוס השיחה. המספר ליד כל סטטוס הוא כמות השיחות בו.
4. רשימת השיחות, עם חיפוש לפי שם או טלפון. לחיצה על שיחה פותחת אותה.
5. "לא נענה": מציג רק שיחות שמחכות לתשובה.
6. השיחה עצמה: כל מה שהלקוח והסוכן כתבו.
7. כפתור הסטטוס: מעבירים את השיחה לסטטוס הבא (צעד 4).
8. הנציג המטפל: לחיצה מעבירה את השיחה לנציג אחר (צעד 5).
9. השהיית האוטומציה: עוצרת את הסוכן בשיחה הזו (צעד 6).

## 3 רואים רק את מה שרלוונטי: סינון לפי סטטוס

בעמודת התיקיות בוחרים מה רואים ברשימה. לחיצה על תיקייה מסננת את הרשימה מיד.





התיקיות והסטטוסים

1. הכל: כל השיחות בערוץ שנבחר.
2. הוקצה לי: השיחות שלי. לא משויך: שיחות שאף נציג עוד לא לקח.
3. מצב: כל שיחה נמצאת בסטטוס אחד, ואפשר לסנן לפיו.
4. בחירת ערוץ או בוט מצמצמת את כל התיקיות אליו.

| סטטוס | מה זה אומר |
|---|---|
| **פתח** | שיחה פעילה שמחכה לטיפול. כאן מתחילים כל בוקר. |
| **ממתין** | השיחה עדיין חיה, אבל מחכים למשהו: תשובה מהלקוח, בדיקה פנימית, או טיפול של נציג. |
| **הסתיים** | הטיפול נגמר. השיחה יורדת מהרשימה הפעילה ונשמרת בהיסטוריה. |
| **נודניק** | שיחה שהוסתרה לזמן קצוב, וחוזרת לבד בזמן שנבחר. |
| **ספאם / לא חוקי** | הודעות זבל או פניות לא רלוונטיות. מעבירים לכאן כדי לנקות את הרשימה. |
| **לא נקרא** | שיחות עם הודעות שאף אחד עוד לא פתח. |
| **בוטל מנוי** | לקוחות שביקשו לא לקבל הודעות. |

## 4 מחליפים סטטוס לשיחה

בראש השיחה יש כפתור ירוק. **לחיצה עליו** מעבירה את השיחה לשלב הבא (למשל "הזז אל הסתיים"). **החץ שלידו** פותח את כל האפשרויות.




תפריט הסטטוס של שיחה


1. הפעולה הבאה בלחיצה אחת.
2. החץ: כל הסטטוסים.
3. העברה לסטטוס אחר: פתח, ספאם, לא חוקי, הסתיים. "עם הערות סיכום" מוסיף סיכום קצר לשיחה.
4. נודניק: מסתירים את השיחה ל 20 דקות, שעה, 3 שעות או לשעה שבוחרים. היא תחזור לבד.

### כלל אצבע

סיימתם לטפל? מעבירים ל"הסתיים". מחכים ללקוח או לבדיקה? "ממתין". כך הרשימה של "פתח" תמיד מראה רק את מה שבאמת דורש מענה.

## 5 מעבירים שיחה לנציג אחר

לוחצים על העיגול של הנציג בראש השיחה, ובוחרים למי להעביר. השיחה עוברת לתיקייה "הוקצה לי" של הנציג שנבחר.





תפריט ההקצאה. שמות הנציגים מטושטשים לצורך המדריך.

1. העיגול של הנציג המטפל כרגע. לחיצה פותחת את התפריט.
2. חיפוש נציג לפי שם.
3. "אין": מחזיר את השיחה ל"לא משויך".
4. נציג בודד, או קבוצת סוכנים (למשל מכירות או שירות).
5. רשימת הנציגים. "באינטרנט" מסמן מי מחובר עכשיו.

## 6 עוצרים את הסוכן בשיחה (השהיית אוטומציה)

**זה הכפתור הכי חשוב במדריך.** כל עוד השיחה במצב "אוטומטית", **הסוכן החכם עונה ללקוח לבד**. כשנציג רוצה לנהל את השיחה בעצמו, משהים את האוטומציה, והסוכן מפסיק לענות בשיחה הזו בלבד. כל שאר השיחות ממשיכות כרגיל.


הכפתור נמצא בפאנל הלקוח, בצד שמאל של המסך, תחת "השהה אוטומציה".




השהיית אוטומציה, לפני ההשהיה

1. לחיצה על "+ 30 דקות": הסוכן עוצר ל 30 דקות.
2. החץ: בחירת זמן אחר.
3. משך ההשהיה: מ 5 דקות ועד שנה.
4. "אוטומטית": הסוכן פעיל ועונה בשיחה הזו.

אחרי ההשהיה, השורה התחתונה מתחלפת בשעון שסופר לאחור. כשהזמן נגמר, הסוכן חוזר לענות לבד.




השיחה מושהית: הסוכן לא עונה עד שהשעון יגיע לאפס

1. הזמן שנשאר עד שהסוכן חוזר.
2. האיקס: מחזיר את הסוכן לפעולה עכשיו, בלי לחכות.

## 7 מה עוצר את הסוכן, ומה מפעיל אותו מחדש

### הסוכן עוצר כש...

- **נציג שולח הודעה ללקוח** מהלייב צ'אט. הסוכן מושהה אוטומטית בשיחה הזו, לפי ברירת המחדל ל 30 דקות.
- נציג לוחץ **"השהה אוטומציה"** ובוחר זמן.

### הסוכן חוזר כש...

- **זמן ההשהיה נגמר.** השעון מגיע לאפס והסוכן ממשיך לענות.
- נציג לוחץ על **האיקס** ליד השעון.

**חשוב: נכנסתם לשיחה? הסוכן לא יפריע**


ברגע שכתבתם ללקוח, הסוכן שותק ל 30 דקות כדי לא לענות במקביל אליכם. צריכים יותר זמן? בוחרים השהיה ארוכה יותר מהחץ. סיימתם והלקוח יכול לחזור לסוכן? לוחצים על האיקס.

**רוצים לכתוב משהו לצוות בלי שהלקוח יראה?**

בתחתית השיחה בוחרים בלשונית "הערה" במקום "תגובה". הערה נשמרת בשיחה ונראית רק לצוות, ולא נשלחת ללקוח.

## 8 הלקוח לא כתב 24 שעות? שולחים תבנית

בוואטסאפ אפשר לכתוב חופשי ללקוח רק בתוך 24 שעות מההודעה האחרונה שלו. אחרי זה הוואטסאפ מאפשר רק הודעת תבנית מאושרת. קלאודצ'אט מראה את זה בבירור:





חלון 24 השעות נסגר

1. "נדרשת תבנית": החלון נסגר, אי אפשר לכתוב חופשי.
2. "אני רוצה לשלוח הודעת תבנית": בוחרים תבנית מאושרת ושולחים.
3. תגובה נשלחת ללקוח. הערה נשארת פנימית לצוות.

כשהלקוח עונה לתבנית, החלון נפתח מחדש ל 24 שעות, ואפשר שוב לכתוב חופשי.

## 9 מסמנים אם אתם זמינים

לוחצים על התמונה שלכם בפינה השמאלית העליונה. נקודה ירוקה אומרת שאתם מחוברים וזמינים. יוצאים להפסקה או מסיימים יום? בוחרים "הגדר את עצמך בתור רחוק", כדי ששיחות חדשות לא יגיעו אליכם.





תפריט הנציג

1. התמונה שלכם. הנקודה הירוקה: מחוברים.
2. "הגדר את עצמך בתור רחוק": לא זמינים כרגע.

## 10 מפעילים התראות בדסקטופ

כדי לשמוע ולראות כל שיחה חדשה גם כשאתם בחלון אחר. עושים את זה **פעם אחת בכל מחשב**, בדפדפן שבו עובדים.




הגדרות איזור הצ'אטים

1. גלגל השיניים בתפריט הימני (הגדרות).
2. "איזור הצ'אטים".
3. גוללים לתחתית העמוד, לקטע "התראות צ'אט בשולחן העבודה".
4. מסמנים "שיחה שהוקצתה לי" ו"משיחה בתיקיית לא מוקצים". "השתק קול" נשאר לא מסומן.
5. שמור.

### הדפדפן שואל "לאפשר התראות?"

לוחצים **"אפשר"**. לא נשאלתם, או שההתראות לא מגיעות? פותחים את הגדרות האתר בדפדפן (המנעול ליד הכתובת) ומפעילים "התראות" עבור console.thecloud.chat. ההתראות מגיעות כל עוד קלאודצ'אט פתוח בלשונית, גם ברקע.

חלק ב' לכל מי שעונה ללקוחות

# האפליקציה בנייד

אותו לייב צ'אט, בכיס. עונים ללקוחות, מעבירים שיחות ומקבלים התראות גם כשלא ליד המחשב.

## 11 מורידים את האפליקציה

סורקים את הברקוד עם המצלמה של הטלפון, או מחפשים בחנות **"chatbot live chat"**.

Download on the App Store

אייפון

לפתיחה בחנות ←

GET IT ON Google Play

אנדרואיד

לפתיחה בחנות ←

שימו לב לאייקון: באייפון ובאנדרואיד האפליקציה נראית אחרת, אבל זו אותה מערכת.

## 12 מתחברים ומפעילים התראות בטלפון

1. פותחים את האפליקציה ומתחברים **עם אותו מייל ואותה סיסמה** של קלאודצ'אט במחשב.
2. כשהטלפון שואל אם לאפשר התראות, לוחצים **"אפשר"**. בלי זה לא תדעו על שיחה חדשה.
3. בוחרים את סביבת העבודה של העסק, ונכנסים לשיחות. התיקיות, הסטטוסים, ההעברה לנציג וההשהיה עובדים בדיוק כמו במחשב.

**לא מקבלים התראות בנייד?**

בהגדרות הטלפון, תחת האפליקציה, בודקים שההתראות מופעלות ושהאפליקציה לא במצב חיסכון בסוללה.

חלק ג' למנהלים בלבד

# הפורטל: רואים את הסוכן, ומשפרים אותו

בפורטל רואים כל שיחה של הסוכן, את ההנחיות שלפיהן הוא עובד, את הידע שלו, ונותנים משוב שהופך לשיפור. הלקוחות לא רואים את הפורטל.

## 13 נכנסים לפורטל

עם שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם מאיתנו.

`https://portal.cloudchat.co.il/portal/login`





מסך הכניסה לפורטל

1. שם משתמש.
2. סיסמה.
3. שכחתי סיסמה: שולח קישור לאיפוס.
4. התחברות.

## 14 הדשבורד: תמונת מצב בשנייה

המסך הראשון אחרי הכניסה. כמה פניות פתוחות, כמה הסוכן סגר לבד, וכמה זמן לוקח לסגור פנייה.





הדשבורד (צילום ממערכת הדגמה)

1. התפריט: דשבורד, שיחות, משוב, הסוכן שלי ועוד.
2. סינון לפי מטפל, נציג, סוג פנייה וסטטוס.
3. המדדים המרכזיים. העכבר על ה i מסביר כל מדד.
4. החלפת שפה לאנגלית.

## 15 רואים את השיחות

בתפריט: **"שיחות"**. כל שיחה של הסוכן, בזמן אמת.





מסך השיחות: הרשימה מימין, השיחה הנבחרת משמאל

1. חיפוש לפי שם, טלפון, טקסט או מספר.
2. סינון: הכל, פתוחה, אצל נציג, סגורה.
3. לחיצה על שיחה פותחת אותה.
4. פתיחת השיחה בקלאודצ'אט, כדי לענות ללקוח.
5. משוב על השיחה (צעד 25).
6. היד הקטנה ליד הודעה של הסוכן: משוב על ההודעה הזו בדיוק.
7. פרטי הלקוח והפניות שלו.

## 16 רואים את ההנחיות של הסוכן


בתפריט: **"הסוכן שלי"**. כאן כתוב איך הסוכן חושב ומה הוא יודע.




מפת הסוכן: כל ספרי ההנחיות במבט אחד

1. מפת הסוכן: כרטיס לכל נושא שהסוכן מטפל בו.
2. פרסונה: השם, הסגנון ואופן הדיבור.
3. מידע על העסק ומאגר הידע: העובדות שהסוכן עונה לפיהן.
4. בדיקת הסוכן: צ'אט ניסיון, בלי לקוחות אמיתיים.
5. לחיצה על כרטיס פותחת את ההנחיה המלאה.

כל כרטיס הוא "ספר הנחיות": מתי הוא חל, מה הסוכן עושה, ומה אסור לו. כך זה נראה:





ספר הנחיות פתוח (דוגמה)

1. ההנחיה עצמה, במילים פשוטות.
2. עריכה, למי שיש הרשאה.

### רוצים לשנות הנחיה?

הדרך הכי בטוחה היא משוב (צעד 25): כותבים מה צריך להשתנות, ואנחנו מכינים הצעה מדויקת שאתם מאשרים. כך שום שינוי לא נכנס לסוכן החי בלי בדיקה.

# 17 הפרסונה: איך הסוכן מדבר





מסך הפרסונה

1. שם הסוכן, בעברית ובאנגלית.
2. אופי הסוכן: הסגנון שבו הוא כותב, עם דוגמה לכל סגנון.
3. בדיקת הסוכן: לנסות איך זה נשמע לפני שמשנים.
4. היסטוריית גרסאות: כל שמירה נשמרת, ואפשר לשחזר.

## 18 מאגר הידע: מה הסוכן יודע

בתפריט הפנימי: **"מאגר ידע"**. כאן נמצאות כל העובדות שהסוכן עונה לפיהן: שעות, מחירים, מדיניות, שאלות נפוצות. כל פריט הוא **מאמר** קצר בנושא אחד.




מסך מאגר הידע (צילום ממערכת הדגמה)


1. "מאגר ידע" בתפריט הפנימי של "הסוכן שלי".
2. הוספת מאמר חדש (צעד 19).
3. סריקת אתר: מכניסה אתר שלם בבת אחת (צעד 19).
4. כל שמירה עוברת לסוכן החי מההודעה הבאה, ונשמרת כגרסה שאפשר לשחזר.
5. לשוניות: מאמרים, מקורות אוטומטיים (צעד 20), הצעות לאישור (צעד 24), סל מחזור (צעד 23).
6. בכל שורה: עיפרון לעריכה ופח למחיקה.
7. "קובץ שמור, הסוכן אינו קורא אותו": קובץ שנשמר לעיון בלבד (הסבר בצעד 19).

### טיפ לכתיבה

מאמר אחד לכל נושא, קצר ועניני. כשלקוח שואל, הסוכן שולף עד 5 מאמרים מתאימים וקורא את 2,000 התווים הראשונים של כל אחד. מאמר ארוך שמכסה הכול מפספס את הסוף.

## 19 מוסיפים מידע חדש

לוחצים **"הוספת מאמר"**, בוחרים סוג, ממלאים ושומרים.





הוספת מאמר טקסט

1. סוג המאמר: טקסט, קישור או קובץ.
2. כותרת ברורה, כמו שלקוח היה שואל.
3. התוכן עצמו, במשפטים פשוטים.
4. תגיות (לא חובה), מופרדות בפסיק. עוזרות לסוכן למצוא את המאמר.
5. שמירה. מההודעה הבאה הסוכן כבר משתמש במידע.

| סוג | מה הסוכן מקבל |
|---|---|
| **טקסט** | את כל הטקסט. זו הדרך המומלצת. |
| **קישור** | את הקישור ואת ההערה שכתבתם. הסוכן יכול לשלוח את הקישור ללקוח, אבל לא קורא את מה שכתוב בעמוד. |
| **קובץ** | קובץ טקסט (txt, csv, md) נקרא במלואו. PDF, Word, Excel ותמונות נשמרים לעיון בלבד, ומסומנים "קובץ שמור, הסוכן אינו קורא אותו". רוצים שהסוכן יכיר את התוכן? מעתיקים אותו למאמר טקסט. |

**יש לכם אתר עם הרבה מידע? "סריקת אתר"** קוראת את העמודים הציבוריים של האתר ומחלקת אותם למאמרים לפי נושאים. רואים הכול לפני שמשהו נשמר, ומאמרים שכבר קיימים לא נכפלים.




סריקת אתר חד פעמית

רוצים שהאתר ייבדק שוב לבד מדי פעם? זה בצעד 20.


## 20 מחברים אתר כמקור מתעדכן

לשונית **"מקורות אוטומטיים"**, ואז **"הוספת מקור"**. מוסיפים כתובת של אתר שהמידע בו משתנה (האתר שלכם, עמוד מחירים, אתר של ספק), והמערכת תחזור לקרוא אותו לפי התדירות שתבחרו.




הוספת מקור: אתר שהמערכת תבדוק לבד

1. כתובת האתר, או עמוד התחלה. רק האתר הזה ייקרא.
2. שם פנימי, לזיהוי ברשימה.
3. נושא: מכוון מה לחפש ומתייג את ההצעות.
4. מילת סינון (לא חובה): רק עמודים שמזכירים אותה יוצעו.
5. שמירה. מרגע זה האתר ברשימת המקורות.




מקורות אוטומטיים (צילום ממערכת הדגמה)

1. הפעלת העדכון האוטומטי. כבוי כברירת מחדל.
2. כל כמה זמן לבדוק: מכל יום ועד כל 3 חודשים. ברירת המחדל: כל 14 יום.
3. שמירת ההגדרות.
4. כמה הצעות מחכות לאישור שלכם.
5. הוספת מקור, ידנית או מהאתר.
6. המקור, ומתי נבדק ונבדוק שוב.
7. "מה ייקרא" ו"ריצת ניסיון" מראים מה יקרה בלי לשמור. "הרצה עכשיו" בודקת מיד.

### בטוח כברירת מחדל

הבדיקה קוראת רק אתרים שהוספתם, בקצב עדין, ולא חוזרת על עמוד שלא השתנה. עמוד שדחיתם לא יוצע שוב באותו נוסח.

## 21 איך המערכת מנהלת מידע קיים, מעודכן וחדש

בכל בדיקה המערכת משווה את מה שקראה עם מה שכבר במאגר, ויש שלוש תוצאות בלבד. שום דבר לא נכנס לסוכן בלי אישור.

### מידע חדש

עמוד שלא היה במאגר. נפתחת **הצעת מאמר חדש**.


### מידע שהשתנה

עמוד שקיים, אבל הטקסט בו השתנה (מחיר, שעות). נפתחת **הצעת עדכון** למאמר הקיים, עם ההשוואה.

### מידע קיים

עמוד שלא השתנה, או תוכן שכבר במאגר. **לא נוצרת הצעה**, ואין כפילות.


כך נראית ריצה שבה שני עמודים כבר מוכרים:




פירוט ריצה: כל עמוד והתוצאה שלו

1. לכל עמוד כתוב מה קרה: הצעת עדכון, ללא שינוי, כבר במאגר, או שגיאה.

וכך נראית **הצעת עדכון**. המערכת מסמנת מה השתנה, ומראה בדיוק מה יוצא ומה נכנס:




הצעת עדכון למאמר קיים


1. הסוג: עדכון של מאמר קיים, לא מאמר חדש.
2. עובדות שדורשות בדיקה: למשל שמחיר השתנה לעומת המאמר הקיים.
3. השינויים, שורה מול שורה: אדום יוצא, ירוק נכנס.
4. אישור: המאמר הקיים מתעדכן.
5. שמירת עריכה: לתקן את הנוסח לפני שמאשרים.

### המחיר השתנה? זה בדיוק הרגע

המערכת לא משנה מחירים בשקט. היא מסמנת שהמחיר שונה, ומחכה שתאשרו. כך הסוכן לא ימסור מחיר ישן ולא מחיר שהומצא.

## 22 עורכים מאמר, ובודקים שהסוכן מוצא אותו


לוחצים על **העיפרון** בשורה של המאמר, משנים ושומרים. השינוי עובר לסוכן מההודעה הבאה.




עריכת מאמר

1. משנים את הטקסט.
2. שמירה. כל שמירה נשמרת כגרסה, ואפשר לחזור לגרסה קודמת דרך "יומן שינויים וגיבוי" (השעון בראש המסך).

**רוצים לוודא שהסוכן ימצא את המידע?** פותחים **"בדיקת חיפוש במאגר"**, כותבים שאלה כמו שלקוח היה כותב, ורואים בדיוק אילו מאמרים יישלחו לסוכן.




בדיקת חיפוש: השאלה מצאה את המאמר הנכון


1. כותבים שאלה של לקוח.
2. בדיקת חיפוש.
3. המאמרים שהסוכן יקבל, עם הסימון "נשלח לסוכן".

**השאלה לא מוצאת את המאמר?**

מוסיפים לכותרת או לתגיות את המילים שהלקוחות באמת משתמשים בהן, ובודקים שוב.


## 23 מוחקים מאמר, ומשחזרים אם צריך

לוחצים על **הפח** בשורה ומאשרים. המאמר יורד מהסוכן מיד, אבל לא נעלם: הוא עובר ל**סל המחזור** ל 30 יום.




אישור מחיקה

1. "העברה לסל המחזור": הסוכן מפסיק להשתמש במאמר.





סל המחזור

1. הלשונית "סל מחזור".
2. שחזור: המאמר חוזר לסוכן כמו שהיה.
3. מחיקה סופית: אי אפשר לבטל. אחרי 30 יום זה קורה לבד.


## 24 מאשרים או דוחים הצעות

בלשונית **"הצעות לאישור"** מחכות כל הטיוטות שנאספו מהאתרים. הן לא במאגר ולא משפיעות על הסוכן עד שמאשרים.




רשימת ההצעות

1. הלשונית "הצעות לאישור", עם מספר ההצעות.
2. סינון: ממתינות, אושרו, נדחו.
3. כל הצעה: כותרת, מקור, סוג (חדש או עדכון למאמר קיים). לחיצה פותחת אותה.




הצעה פתוחה

1. אפשר לתקן את הכותרת והתוכן לפני האישור.
2. אישור: המאמר נכנס למאגר, והסוכן משתמש בו מההודעה הבאה.
3. דחייה: ההצעה נסגרת, ואותו נוסח לא יוצע שוב.

**כל מידע שנשמר עובר לסוכן לבד**

לא צריך להפעיל מחדש ולא לבקש מאיתנו: מהרגע שאישרתם או שמרתם, ההודעה הבאה של הסוכן כבר משתמשת במידע.

## 25 נותנים משוב על שיחה

שלושים שניות לשיחה. **המשוב הוא הדרך שלנו לדעת מה הסוכן פספס**, וממנו נבנה השיפור שלו.

1. פותחים את השיחה במסך "שיחות" (צעד 15).
2. לוחצים על **היד הקטנה** ליד ההודעה של הסוכן שפספסה. הטופס נפתח כשהוא כבר מסומן להודעה הזו. אפשר גם ללחוץ על כפתור המשוב בראש השיחה.
3. ממלאים את הטופס ולוחצים **"שליחת משוב"**.




טופס המשוב, עם דוגמה למשוב טוב

1. סוג הבעיה: תשובה לא נכונה, טון, חסר ידע, בעיה בחיבור, אחר.
2. חומרה: נמוכה, בינונית או גבוהה.
3. מתייחס ל: ההודעה המדויקת שפספסה.
4. מה היה לא בסדר, ומה הייתה התשובה הנכונה.
5. שליחת משוב.


**המשוב לא נשלח ללקוח**

הוא נשמר בחשבון שלכם, ולא משנה את הסוכן עד שתאשרו את השיפור.

## 26 עוקבים אחרי המשוב ומאשרים שיפור

בתפריט: **"משוב"**. כל משוב מקבל סטטוס, ורואים בדיוק איפה הוא עומד:


חדש ← נותח ← הצעה ממתינה ← אושר ← הוחל




רשימת המשובים

1. לשוניות לפי סטטוס, עם מספר המשובים בכל אחד.
2. סינון לפי סוג וחומרה, וחיפוש בטקסט.
3. לחיצה על שורה פותחת את המשוב.

כשהמשוב נותח, מופיעה **הצעה לשיפור**: מה בדיוק ישתנה בהנחיה, אדום מה יוצא וירוק מה נכנס.




הצעה לשיפור שממתינה לאישור

1. הסטטוס של המשוב.
2. השינוי המוצע: אדום יוצא, ירוק נכנס.
3. אישור: השינוי נרשם ונכנס לסוכן אחרי פרסום.
4. דחייה, עם סיבה. אפשר לפתוח שוב בכל רגע.
5. פתיחת השיחה המקורית.

## איך כותבים משוב שבאמת משפר

### 1 כותבים מה היה חסר, לא "לא טוב"

עובדה, שם, מספר.

**לא:** "התשובה לא טובה."

**כן:** "הסוכן אמר שאין חניה ליד הסניף. יש חניון בחינם מול הכניסה."

### 2 מסמנים את ההודעה המדויקת

היד הקטנה ליד ההודעה, או השדה "מתייחס ל". כך אנחנו יודעים לאיזה שלב בשיחה הכוונה.

### 3 כותבים את התשובה הנכונה

אם אתם יודעים אותה, כתבו אותה. כך המשוב הופך לידע חדש בסוכן ולא רק לתלונה.

**כן:** "משלוח לאילת לוקח 3 ימי עסקים, לא יום אחד."

### 4 חומרה לפי הנזק ללקוח

**גבוהה:** מידע שגוי, מחיר, לקוח תקוע או מפספס הזמנה. **בינונית:** מידע חסר, תשובה חלקית. **נמוכה:** טון, אורך, ניסוח.

### 5 בעיה אחת למשוב אחד


שלוש בעיות בהודעה אחת נקראות כתלונה כללית. שלושה משובים קצרים מטופלים כמו שלושה תיקונים.

### 6 בלי פרטים אישיים של הלקוח

לא צריך לכתוב טלפון, תעודת זהות או פרטי תשלום. השיחה כבר מקושרת למשוב.

## 27 התראות מערכת: מה יש כאן

בתפריט: **"התראות מערכת"**. זה המקום שבו מגדירים מתי הסוכן מודיע לכם, למי, ובאיזה נוסח. הכל במקום אחד: מצב הסוכן, רשימת הנמענים, סוגי ההתראות, וההתראות האחרונות שנשלחו.




ראש המסך: מצב הסוכן ורשימת הנמענים (צילום ממערכת הדגמה)

1. "התראות מערכת" בתפריט.
2. רשימת הנמענים: מי מקבל התראות (צעד 28).
3. שיוך נציג כברירת מחדל: מי מקבל כשאין נציג משויך לפנייה.





סוגי ההתראות וההתראות האחרונות

1. הוספת סוג התראה חדש (צעד 29).
2. כל סוג עם מתג פעיל או כבוי, ומי מקבל אותו (צעד 28).
3. ההתראות האחרונות שנשלחו (צעד 29).

ברירת המחדל של כל סוג התראה אפשר לכבות וללהדליק בלחיצה. כבוי פירושו שההתראה לא נשלחת לאף אחד.

## 28 למי נשלחות ההתראות


**רשימת נמענים** היא רשימת האנשים במערכת. לכל אדם שם, טלפון לחשבון וואטסאפ וכתובת מייל. אפשר להוסיף אדם חדש, לערוך, או להסיר.




רשימת הנמענים

1. הוספת נמען חדש.
2. שם, טלפון ומייל של האדם.
3. הסרה מהרשימה.
4. לחיצה על הפרטים עורכת אותם.

ולכל סוג התראה בוחרים **למי היא נשלחת**, ואיך: בוואטסאפ, במייל, או שניהם. אדם יכול לקבל סוג אחד ולא אחר.




התראה פתוחה: מי מקבל אותה


1. המתג של הסוג הזה: פעיל או כבוי.
2. "הוספה": מוסיפים אדם לרשימה של ההתראה הזו.
3. לכל אדם מסומן אם הוא מקבל בוואטסאפ, במייל, או בשניהם. אפשר להסיר.
4. "נוסחי ההתראה": איך נראית ההודעה (צעד 29).

**מי מקבל כשאין נציג משויך?**

קודם הנציג שמשויך לפנייה בקלאודצ'אט. אם אין, האדם שמוגדר ב"שיוך נציג כברירת מחדל". אם גם הוא ריק, חשבון המנהל של קלאודצ'אט.

## 29 הנוסחים, והיסטוריית ההתראות


לכל סוג התראה יש **נוסח**: הודעת הוואטסאפ והודעת המייל. רואים בדיוק מה הלקוח והצוות יקבלו, עם שדות שמתמלאים לבד (שם הלקוח, מספר פנייה, קישור לשיחה, קישור ללקוח).




התראה חדשה: השם, התנאי והנוסח

1. שם ההתראה: מה ההתראה מודיעה.
2. מתי לשלוח: ידנית, או לפי מה שקרה בשיחה.
3. "צרו לי נוסח": טיוטה בשפה פשוטה, שאפשר לתקן.
4. נוסח הוואטסאפ, עם שדות שמתמלאים לבד.
5. נוסח המייל, כולל שורת נושא.
6. שמירה. ההתראה נכנסת לרשימה, ואפשר לכבות אותה בכל רגע.

**מה כבר נשלח?** בתחתית המסך טבלת ההתראות האחרונות: מתי, על מה, באיזה ערוץ, למי, והאם נמסרה. לחיצה על מספר הפנייה פותחת את השיחה, כדי לראות מה קרה.




ההתראות האחרונות

1. כל שורה: מתי, על מה, ערוץ, נמען ומצב מסירה. "נכשלה" מסומן באדום.

### התראה לא נמסרה?

המצב בטבלה מראה אם ההודעה נשלחה בפועל. אם כתוב "נכשלה", בדרך כלל הוואטסאפ חסם תבנית או שהמספר לא קיים. פונים אלינו ואנחנו בודקים.

## צריכים עזרה?

### סרטוני הדרכה

באתר cloudchat.co.il יש סרטון לכל פעולה במערכת.

### קבוצת הוואטסאפ המשותפת

שאלה, תקלה או משהו לא ברור: כותבים בקבוצה ואנחנו עונים.

### מייל מסודר

אחרי העלייה לאוויר תקבלו מייל עם כל הקישורים, המשתמשים וההנחיות.

### רוצים לשנות משהו בסוכן?

משוב בפורטל (צעד 24). זו הדרך המהירה ביותר לשיפור.