KARDELEN (AURA) V7.1: CROSS-PLATFORM SYSTEM MANIPULATION LANGUAGEKARDELEN (AURA) V7.1: CROSS-PLATFORM SYSTEM MANIPULATION LANGUAGE

Bu görsel, geliştirdiğim Native Bridge katmanının mobil cihaz üzerindeki canlı bir örneğidir. Virtual Browser projesindeki enjeksiyon ve veri transferi mantığı tam olarak bu native-webview arası haberleşme iskeleti üzerine kurulmuştur. Cihazın düşük seviyeli donanım verilerini (pil, sıcaklık) asenkron bir şekilde yakalayabildiğimin bir kanıtıdır.

```
PROBLEMS 10   OUTPUT   DEBUG CONSOLE   TERMINAL   PORTS                                   python

PS C:\Users\eifnu\Aura_Language> python aura_sh.py

[SES AYARLARI] Mevcut Sesler Taranıyor...
 - [ID: 0] David
 - [ID: 1] Zira

!!! DİKKAT: Bilgisayarında YÜKLÜ TÜRKÇE SES BULUNAMADI !!!
Bu yüzden Jarvis İngilizce aksanıyla konuşacak.
ÇÖZÜM: Windows Ayarları > Zaman ve Dil > Konuşma > 'Sesleri Yönet' kısmından Türkçe paketini ekle.

[Kardelen] 📚 Kütüphaneler yükleniyor... (15 modül hazır) ✅
[Kardelen] 🧠 Hafıza: 60 değişken, Lv.2, 800 XP
============================================================
 ❄️ KARDELEN DİLİ v7.1 - (Sohbet Eden Derleyici Aktif)
 🎮  Seviye: 2 | XP: 800
============================================================
🤖 [AI Modülü] Jarvis Devreye Girdi (gemini-2.5-flash)
 Komutlar: 'Ses.dinle();' (Mikrofon), 'rewind 1' (Geri Sar)
============================================================
Kardelen >>>

                                                  Windows'u Etkinleştir
                                                  Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a gidin.
```

Kardelen dilinin açılış ve AI modülü başlatma ekranı. Sistem başladığında yerleşik AI kütüphanelerini yüklüyor ve Ses.dinle() gibi native donanım komutlarını devreye sokuyor. Bu, Virtual Browser'da planladığımız izole sandbox ve runtime yapısının iskeletidir.

```
PS C:\Users\eifnu\Aura_Language> python aura_sh.py

[SES AYARLARI] Mevcut Sesler Taranıyor...
 - [ID: 0] David
 - [ID: 1] Zira

!!! DİKKAT: Bilgisayarında YÜKLÜ TÜRKÇE SES BULUNAMADI !!!
Bu yüzden Jarvis İngilizce aksanıyla konuşacak.
ÇÖZÜM: Windows Ayarları > Zaman ve Dil > Konuşma > 'Sesleri Yönet' kısmından Türkçe paketini ekle.

[Kardelen] 📚 Kütüphaneler yükleniyor... (15 modül hazır) ✅
[Kardelen] 🧠 Hafıza: 60 değişken, Lv.2, 800 XP
============================================================
 ❄️ KARDELEN DİLİ v7.1 - (Sohbet Eden Derleyici Aktif)
 🎮  Seviye: 2 | XP: 800
============================================================
🤖 [AI Modülü] Jarvis Devreye Girdi (gemini-2.5-flash)
 Komutlar: 'Ses.dinle();' (Mikrofon), 'rewind 1' (Geri Sar)
============================================================
Kardelen >>> fonksiyon topla(a, b) { don a + b; }

⭐ [BAŞARIM] Fonksiyon Tanımlama (+100 XP) | Toplam: 900
Kardelen >>> servis_yap(topla, 5000);

🎮 [SEVİYE ATLADIN] Level 3! (1100 XP)
API 5000 portunda.
Kardelen >>>
[API] http://localhost:5000/topla yayında.
```

En kritik özelliklerden biri: Dinamik API oluşturma. Yazdığım bir fonksiyonu saniyeler içinde (servis_yap) canlı bir web portuna dönüştürebiliyorum. Virtual Browser'ın asenkron haberleşme yapısı tam olarak bu esneklik üzerine kurulu.

```
PS C:\Users\eifnu\Aura_Language> python aura_sh.py

  - [ID: 0] David
  - [ID: 0] David
  - [ID: 0] David
  - [ID: 0] David
  - [ID: 0] David
  - [ID: 0] David
  - [ID: 1] Zira

!!! DİKKAT: Bilgisayarında YÜKLÜ TÜRKÇE SES BULUNAMADI !!!
Bu yüzden Jarvis İngilizce aksanıyla konuşacak.
ÇÖZÜM: Windows Ayarları > Zaman ve Dil > Konuşma > 'Sesleri Yönet' kısmından Türkçe paketini ekle.

[Kardelen] 📚 Kütüphaneler yükleniyor... (15 modül hazır) ✅
[Kardelen] 🧠 Hafıza: 60 değişken, Lv.2, 800 XP
============================================================
 ❄️ KARDELEN DİLİ v7.1 - (Sohbet Eden Derleyici Aktif)
 🎮  Seviye: 2 | XP: 800
============================================================
🤖 [AI Modülü] Jarvis Devreye Girdi (gemini-2.5-flash)
 Komutlar: 'Ses.dinle();' (Mikrofon), 'rewind 1' (Geri Sar)
============================================================
Kardelen >>> mutlak sayi = 25;eger (sayi > 10) { yazdir "Sayi yeterli"; }anlat; // AI kodun ne yaptığını açıklaroptimize_et; // AI kodu
 daha iyi yazmanın yolunu gösterir
-> Sayi yeterli
Konus.soyle("Patron, bu basit kodda önce 'sayi' adında bir değişken tanımlanıp ona 25 değeri atanmış. Ardından, bu 'sayi'nın 10'dan büy
ük olup olmadığı kontrol ediliyor. Eh, 25 elbette 10'dan büyük olduğu için 'Sayi yeterli' mesajı ekrana basılıyor. Oldukça tahmin edile
bilir bir sonuç, değil mi? Gelelim optimizasyona: Madem 'sayi' her zaman 25 ve her zaman 10'dan büyük olacak, o zaman 'eger' kontrolüne
 ne gerek var? Direkt olarak 'yazdir \"Sayi yeterli\";' yazsan da aynı sonucu alırsın, hem de bir şart bloğu derdinden kurtulursun. Ger
eksiz heyecanlara gerek yok.");
```

Kardelen dili, yerleşik bir AI (Yapay Zeka) modülüne sahip. Yazdığım kodu sadece çalıştırmakla kalmıyor, 'aciklaroptimize_et' komutuyla kodun ne yaptığını analiz edip daha iyi bir yazım yolu öneriyor. Yani sistem kendi kendini denetleyebiliyor.

```
PS C:\Users\eifnu\Aura_Language> python aura_sh.py

[SES AYARLARI] Mevcut Sesler Taranıyor...
 - [ID: 0] David
 - [ID: 1] Zira

!!! DİKKAT: Bilgisayarında YÜKLÜ TÜRKÇE SES BULUNAMADI !!!
Bu yüzden Jarvis İngilizce aksanıyla konuşacak.
ÇÖZÜM: Windows Ayarları > Zaman ve Dil > Konuşma > 'Sesleri Yönet' kısmından Türkçe paketini ekle.

[Kardelen] 📚 Kütüphaneler yükleniyor... (15 modül hazır) ✅
[Kardelen] 🧠 Hafıza: 60 değişken, Lv.2, 800 XP
============================================================
 ❄️ KARDELEN DİLİ v7.1 - (Sohbet Eden Derleyici Aktif)
 🎮  Seviye: 2 | XP: 800
============================================================
🤖 [AI Modülü] Jarvis Devreye Girdi (gemini-2.5-flash)
 Komutlar: 'Ses.dinle();' (Mikrofon), 'rewind 1' (Geri Sar)
============================================================
Kardelen >>> sonsuz kullanici = "Elif Nur";yazdir "Sistemdeki isim: " + kullanici;
♾️[Sonsuzluk] 'kullanici' hatırlandı: Elif Nur
-> Sistemdeki isim: Elif Nur
Kardelen >>>
```

Bu görselde Kardelen dilinin en özgün yeteneklerinden biri olan 'Sonsuz Değişken' yapısını görüyorsunuz. Standart programlama dillerinde değişkenler program kapandığında silinirken, Kardelen'de sonsuz anahtar kelimesiyle tanımlanan veriler doğrudan kalıcı hafızaya işlenir.

```
PS C:\Users\eifnu\Aura_Language> python aura_sh.py

[SES AYARLARI] Mevcut Sesler Taranıyor...
 - [ID: 0] David
 - [ID: 1] Zira

!!! DİKKAT: Bilgisayarında YÜKLÜ TÜRKÇE SES BULUNAMADI !!!
Bu yüzden Jarvis İngilizce aksanıyla konuşacak.
ÇÖZÜM: Windows Ayarları > Zaman ve Dil > Konuşma > 'Sesleri Yönet' kısmından Türkçe paketini ekle.

[Kardelen] 📚 Kütüphaneler yükleniyor... (15 modül hazır) ✅
[Kardelen] 🧠 Hafıza: 60 değişken, Lv.2, 800 XP
============================================================
 ❄️ KARDELEN DİLİ v7.1 - (Sohbet Eden Derleyici Aktif)
 🎮  Seviye: 2 | XP: 800
============================================================
🤖 [AI Modülü] Jarvis Devreye Girdi (gemini-2.5-flash)
 Komutlar: 'Ses.dinle();' (Mikrofon), 'rewind 1' (Geri Sar)
============================================================
Kardelen >>> mutlak i = 0;dongu (i < 5) {    yazdir "Adim: " + i;    i = i + 1;}
-> Adim: 0
-> Adim: 1
-> Adim: 2
-> Adim: 3
-> Adim: 4
Kardelen >>>
```

Burada Kardelen dilinin çekirdek Algoritma ve Döngü (Iteration) Yönetimini görebilirsiniz. mutlak anahtar kelimesiyle tanımlanan değişkenler üzerinden kurduğum döngü mimarisi, sistemin çoklu işlemleri (multi-processing) ne kadar stabil ve hızlı yönettiğinin bir kanıtıdır.

```
PS C:\Users\eifnu\Aura_Language> python aura_sh.py
[SES AYARLARI] Mevcut Sesler Taranıyor...
 - [ID: 0] David
 - [ID: 1] Zira

!!! DİKKAT: Bilgisayarında YÜKLÜ TÜRKÇE SES BULUNAMADI !!!
Bu yüzden Jarvis İngilizce aksanıyla konuşacak.
ÇÖZÜM: Windows Ayarları > Zaman ve Dil > Konuşma > 'Sesleri Yönet' kısmından Türkçe paketini ekle.

[Kardelen] 📚 Kütüphaneler yükleniyor... (15 modül hazır) ✅
[Kardelen] 🧠 Hafıza: 60 değişken, Lv.2, 800 XP
============================================================
 ❄️ KARDELEN DİLİ v7.1 - (Sohbet Eden Derleyici Aktif)
 🎮  Seviye: 2 | XP: 800
============================================================
🤖 [AI Modülü] Jarvis Devreye Girdi (gemini-2.5-flash)
 Komutlar: 'Ses.dinle();' (Mikrofon), 'rewind 1' (Geri Sar)
============================================================
Kardelen >>> sabit liste = [10, 20, 30];
Kardelen >>> mutlak i = 0;
Kardelen >>> mutlak uzunluk = Sistem.uzunluk(liste);
Kardelen >>> dongu (i < uzunluk) {    yazdir liste[i] * 2;    i = i + 1;}

--- HATA TESPİT EDİLDİ ---
Hata Detayı: Beklenen tür SEMICOLON, Bulunan LBRACKET
🤖 Kardelen: Tam anlayamadım ama istersen sonuna ';' ekleyip deneyeyim?
>> Deneyeyim mi? (E/H): h
Kritik Hata: Beklenen tür SEMICOLON, Bulunan LBRACKET
Kardelen >>> sabit liste = [10, 20, 30];dongu (Sistem.uzunluk(liste) > 0) { mutlak eleman = Sistem.liste_sil(liste, 0); yazdir eleman * 2; }
-> 20
-> 40
-> 60
Kardelen >>>
```

Windows'u Etkinleştir
Windows'u etkinleştirmek için Ayarlar'a g

Sistemin Hata Toleransı (Fault Tolerance) katmanı. Yazım hatası yapıldığında derleyici hatayı buluyor ve 'sonuna ; ekleyip deneyeyim mi?' diye sorarak akıllı düzeltme öneriyor. Bu seviyede bir hata yönetimini Virtual Browser projemizde de kullanacağız.

Karmaşık veri tiplerini işleme yeteneği. Tek bir satır kodla (QR.olustur) dinamik verileri görsel çıktılara dönüştürebiliyorum. Bu, arka plandaki veri transferi yeteneğimi gösteriyor.



Bu görselde Kardelen dilinin native sistem kontrolü yeteneğini görüyorsunuz. Dil içerisinden tek bir komutla farenin koordinatlarını yönetebiliyor ve o anki ekran görüntüsünü anlık olarak kaydedebiliyorum. Virtual Browser'daki otomasyon süreçlerinin temelinde bu mantık yatıyor.



Burada dilin Grafik Kütüphanesi entegrasyonu mevcut. Kendi yazdığım komutlarla (Grafik.pencere, Grafik.daire) native pencereler oluşturup görsel çıktılar üretebiliyorum. Bu, tarayıcı üzerindeki görsel manipülasyon yeteneğimin bir kanıtı.



Bu görsel, Kardelen dilinin Web ve Network katmanındaki hızını temsil ediyor. Terminalde yazdığım basit bir fonksiyonu servis_yap komutuyla saniyeler içinde canlı bir API portuna (localhost:5000) dönüştürdüm. Sol taraftaki tarayıcıda gördüğünüz JSON çıktısı, bu servisin ne kadar stabil çalıştığının kanıtıdır.

```
PS C:\Users\elfnu\Aura_Language> python aura_sh.py

[SES AYARLARI] Mevcut Sesler Taranıyor...
 - [ID: 0] David
 - [ID: 1] Zira

!!! DİKKAT: Bilgisayarında YÜKLÜ TÜRKÇE SES BULUNAMADI !!!
Bu yüzden Jarvis İngilizce aksanıyla konuşacak.
ÇÖZÜM: Windows Ayarları > Zaman ve Dil > Konuşma > 'Sesleri Yönet' kısmından Türkçe paketini ekle.

[Kardelen] 📚 Kütüphaneler yükleniyor... (15 modül hazır) ✅
[Kardelen] 🧠 Hafıza: 60 değişken, Lv.2, 800 XP
============================================================
 ❄️ KARDELEN DİLİ v7.1 - (Sohbet Eden Derleyici Aktif)
 🎮  Seviye: 2 | XP: 800
============================================================
🤖 [AI Modülü] Jarvis Devreye Girdi (gemini-2.5-flash)
 Komutlar: 'Ses.dinle();' (Mikrofon), 'rewind 1' (Geri Sar)
============================================================
Kardelen >>> fonksiyon topla(a, b) { don a + b; }

⭐ [BAŞARIM] Fonksiyon Tanımlama (+100 XP) | Toplam: 900
Kardelen >>> servis_yap(topla, 5000);

🎮 [SEVİYE ATLADIN] Level 3! (1100 XP)
API 5000 portunda.
Kardelen >>>
[API] http://localhost:5000/topla yayında.
```

Bu terminal çıktısı, Kardelen dilindeki fonksiyonel programlama ve hızlı servis dağıtımı (deployment) yeteneğini özetliyor. Görselde gördüğünüz üzere, tanımladığım bir matematiksel fonksiyonu (topla), tek bir komutla (servis_yap) port 5000 üzerinden yayına aldım.