

Likęs laikas 0:18:07

## Klausimas 1

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kodėl elektrolitai yra gyvybiškai svarbūs sveikam žmogaus organizmo funkcionavimui?

- ☒ a. Todėl, kad nesubalansuotas elektrolitų lygis gali sukelti raumenų silpnumą, spazmus, mėšlungį, kvėpavimo sutrikimus
- ☐ b. Sudėtingas klausimas, į kurį nėra vienareikšmio atsakymo
- ☒ c. Todėl, kad elektrolitai reguliuoja skysčių kiekį kraujo plazmoje ir organizme, padeda išlaikyti pastovų kraujo pH
- ☐ d. Todėl, kad stiprūs elektrolitai praleidžia, o silpni nepraleidžia elektros srovės

Likęs laikas 0:17:48

## Klausimas 2

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kas gali sukelti kaulų minkštėjimą ir retėjimą?

- ☐ a. Fermentų funkcinių grupių išsidėstymo tvarka erdvėje
- ☒ b. Senėjimo procesas
- ☐ c. Tirpalų joninės jėgos reguliatorių koncentracijos pokyčiai
- ☒ d. Hipokalcemija ir hipofosfatemija

Likęs laikas 0:17:43

## Klausimas 3

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kodėl į kraują negalima leisti hipertoniinio tirpalo?

- ☒ a. Todėl, kad vanduo bus priverstas palikti ląsteles - dėl to jos pradės trauktis
- ☒ b. Todėl, kad ląstelės subliuks
- ☐ c. Todėl, kad ląstelės membranos yra puslaidės ir nepalaiko medžiagų transporto
- ☐ d. Todėl, kad vanduo pradės skverbtis į ląstelių vidų

Likęs laikas 0:17:37

## Klausimas 4

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kraujo buferinė talpa yra 25,3 mmol/l. Ką tai reiškia?

- ☒ a. Jog į 1 L kraujo įdėjus 25,3 mmol stiprios rūgšties, kraujo pH pasikeis per 1
- ☐ b. Jog į 1 L kraujo įdėjus 25,3 mmol stipraus neelektrolito, kraujo pH pasikeis per 1
- ☒ c. Jog į 1 L kraujo įdėjus 25,3 mmol stiprios bazės, kraujo pH pasikeis per 1
- ☐ d. Jog į 1 L kraujo įdėjus 25,3 mmol stiprios druskos, kraujo pH pasikeis per 1

Likęs laikas 0:13:36

## Klausimas 5

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kokiomis savybėmis turi pasižymėti sintetiniai kalcio fosfatai – kaulų pakaitalai?

- ☐ a. Geromis mechaninėmis savybėmis, biostabilumu ir bioaktyvumu
- ☒ b. Bioaktyvumu, porėtumu ir biologiniu suderinamumu
- ☒ c. Porėtumu, biologiniu suderinamumu ir biostabilumu
- ☐ d. Biologiniu suderinamumu, geromis mechaninėmis savybėmis ir biostabilumu

Likęs laikas 0:17:24

## Klausimas 6

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kokie yra labiausiai paplitę inkstų akmenys?

- ☐ a. Kalcio oksalatiniai, kalcio fosfatiniai ir kalcio karboksilatiniai
- ☐ b. Uratiniai, kalio karbonatiniai ir kalcio fosfatiniai
- ☒ c. Organinės ir neorganinės kilmės
- ☒ d. Kalcio fosfatiniai, uratiniai ir kalcio oksalatiniai

Likęs laikas 0:17:18

## Klausimas 7

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Nuo ko priklauso reakcijų greitis?

- ☒ a. Nuo temperatūros, nuo katalizatoriaus ir nuo slėgio
- ☐ b. Nuo katalizatoriaus, nuo pusiausvyros konstantos ir nuo medžiagų koncentracijos
- ☐ c. Nuo temperatūros, nuo medžiagų prigimties ir nuo magnetinio lauko stiprio
- ☒ d. Nuo medžiagų prigimties, nuo koncentracijos ir nuo katalizatoriaus

Likęs laikas 0:17:12

## Klausimas 8

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Į oksalo rūgšties tirpalą dvejose stiklinėlėse įpilame kalio permanganato tirpalo. Į vieną dar įdedame mangano sulfato? Kodėl stiklinėlėje su mangano sulfatu tirpalo spalva išnyksta greičiau?

- ☒ a. Todėl, kad mangano jonai veikia kaip reakcijos katalizatoriai
- ☒ b. Todėl, kad katalizinė reakcija vyksta greičiau nei autokatalizės procesas
- ☐ c. Todėl, kad autokatalizės procesas vyksta greičiau nei katalizinė reakcija
- ☐ d. Todėl, kad sulfato jonai veikia kaip reakcijos katalizatoriai

Likęs laikas 0:17:06

## Klausimas 9

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kokius sutrikimus gali sukelti hialurono rūgšties kiekio organizme sumažėjimas?

- ☒ a. Sąnarių problemas, odos patamsėjimą, akių sausėjimą ir odos raukšlėtumą
- ☐ b. Veido kontūrų praradimą, odos raukšlėtumą, rėmens graužimą ir odos patamsėjimą
- ☒ c. Odos patamsėjimą, veido kontūrų praradimą, odos pilkėjimą ir raukšlėtumą
- ☐ d. Odos pilkėjimą, profermento aktyvumo sumažėjimą, odos raukšlėtumą ir odos patamsėjimą

Likęs laikas 0:16:59

## Klausimas 10

Atsakymas  
išsaugotas

Klausimo vertė  
yra 1.00

Kurios formuluotės atspindi trečiąjį termodinamikos dėsnį?

- ☒ a. Termodinaminės sistemos entropija artėja į nulį, kai jos temperatūra artėja prie absoliutaus nulio
- ☐ b. Termodinaminis amžinas variklis yra negalimas
- ☐ c. Izoliuotose sistemose savaimingai gali vykti tik tokie procesai, kurių metu didėja sistemos entropija
- ☒ d. Temperatūrai artėjant prie absoliutaus nulio, kristalinių medžiagų entropija tampa pastovi ir lygi nuliui