



JavaScript Starter

Оператори

JavaScript Starter

Introduction



Охріменко Дмитро
MCT

 _okhrimenko

 dmitriy.okhrimenko



MCID: 9210561

JavaScript Starter

Тема уроку

Оператори

JavaScript Starter

План уроку


1. Поняття оператора й операнда.
2. Бінарні й унарні оператори.
3. Арифметичні оператори.
4. Оператори порівняння.

JavaScript Starter

Оператори та операнди

Оператор – найменша автономна частина мови програмування, яка визначає команду чи набір команд. Наприклад: присвоєння (знак рівності), додавання, множення тощо.

Операнд – аргумент операції (дані, які обробляються операцією).



JavaScript Starter

Оператори

Бінарні оператори – оператори, які приймають два аргументи та повертають один результат.

```
let result = x + y;
```

Унарні оператори – оператори, які використовують один аргумент і повертають один результат.

```
x++;
```

JavaScript Starter

Пріоритет операторів

Тип оператора	Оператори *
Властивість об'єкта	. []
Виклик, створення екземпляра об'єкта	() new
Заперечення, інкремент	! ~ - + ++ -- typeof void delete
Множення, ділення	* / %
Додавання, віднімання	+ -
Побітовий зсув	<< >> >>>
Порівняння, входження	< <= > >= in instanceof
Рівність	== != === !==
Бітове-і	&
Бітовий-виняток-або	^
Бітове-або	
Логічне-і	&&
Логічне-або	
Умовний (тернарний) оператор	? :
Присвоєння (знак рівності)	= += -= *= /= %= <<= >>= >>>= &= ^= =
Кома	,

*Від найвищого до найнижчого

JavaScript Starter

Дякую за увагу! До нових зустрічей!



Охріменко Дмитро
МСТ



MCID: 9210561

Інформаційний відеосервіс для розробників програмного забезпечення

