

**KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS**  
**INFORMATIKOS**

**T120B019**

**ŽMOGAUS-KOMPIUTERIO SĄSAJOS PROJEKYTAVIMAS**

**Laboratorinio darbo NR. 1 ataskaita**

Atliko:

IFF-7/14 gr. studentas

Eligijus Kiudys

2020 m. rugsėjo 23 d.

Priėmė:

lekt. Laucienė Gintarė

**KAUNAS 2020**

## TURINYS

<b>Žmogaus-kompiuterio sąveikos greičio tyrimas.....</b>	<b>3</b>
1. Darbo tikslas.....	3
2. Teorinė dalis .....	3
3. Darbo eiga .....	3
4. Darbo užduotis .....	3
5. Naudota įranga nešiojamas kompiuteris.....	4
6. Naudota įranga išmanusis telefonas .....	7
7. Išvados.....	10
8. Naudotos literatūros sąrašas .....	10

# Žmogaus-kompiuterio sąveikos greičio tyrimas

## 1. Darbo tikslas

Patikrinti Fitso dėsnio teisingumą eksperimentiškai atliekant žmogaus-kompiuterio sąsajos elemento pasirinkimo uždavinį.

## 2. Teorinė dalis

Fitso dėsnis (angl. Fitts's law) – žmogaus ir kompiuterio sąveikos bei ergonomikos modelis, pagal kurį greito ir tikslaus judesio atlikimo trukmė (ir greitis) priklauso nuo taikinio dydžio (t. y. nuo norimo tikslumo laipsnio) ir atstumo iki taikinio.

Fitso dėsnis yra vienas iš pagrindinių vartotojo sąsajos tyrimų. 1954 m. Fittsas aprašė tikslinio atstumo, pločio ir laiko, reikalingo taikinio įgijimo užduočiai, ryšį. Vėliau tai tapo žinoma kaip Fitso dėsnis [Fitts 1954]:

$$ID = \log_2 \left( \frac{A}{W} + 1 \right)$$

kur A yra užduoties amplitudė arba atstumas, W yra taikinio plotis, o gautas ID yra užduoties atlikimo sudėtingumo indeksas.

Iš šios formulės matome, kad taikinio parinkimo užduotis tampa sudėtingesne, kuo toliau yra taikinytis ir kuo jis yra mažesnis. Tai gerai dera su įprastu suvokimu apie tokias užduotis. Kaip paaiškėja, laikas, kurio reikia tokiai užduočiai atlikti, yra tiesiškai susijęs su jos ID reikšme.

## 3. Darbo eiga

Atliekant nurodytą tikslo įgavimo užduotį, pvz. perkelti pelę į tam tikrą programos vartotojo sąsajos tašką ir pasirinkti jį, Fitso dėsnis nurodo, kaip atstumas nuo pradžios taško iki taikinio ir taikinio plotis įtakoja užduoties sudėtingumo indeksą (ID).

## 4. Darbo užduotis

1. Aprašyti tiriamo įrenginio ekrano parametrus, naudojamos naršyklės charakteristikas ir pasirinktos sąveikos (sąveikos) įrenginio pobūdį.
2. Atlikite eksperimentą mažiausiai 5 kartus (su skirtingais atstumu D ir taikinio pločio W parametrais) su mažiausiai 2 skirtingais įrenginiais naudodami interaktyvų testą pateiktą interneto puslapyje <http://simonwallner.at/ext/fitts/>
3. Pateikti rezultatus:
  - Nustatytos priklausomybės koeficientus.
  - Pateikti sudėtingumo indekso vertę ir histogramą.
  - Pateikti nuokrypio nuo tiesaus kelio ir judėjimo greičio (px/ms) grafikus.
4. Suformuluoti išvadas

## 5. Naudota įranga nešiojamas kompiuteris

- Valdymas: Jutiklinis kilimėlis (angl. Touchpad)
- Jutiklio greitis: 40%
- Ekranų rezoliucija: 2880x1800
- Ekranų Atnaujinimo dažnis: 60 Hz
- Ekranų Šviesumas: 100%
- Ekranų maksimalus šviesumas: 500 nits.
- Naudojama naršyklė: Microsoft Edge
- Naršyklės Priartinimas: 100%
- Naršyklės versija: 85.0.564.60

### 5.1. Eksperimento rezultatai (grafikai ir jų paaiškinimas)

#### 5.1.1. Nustatyti priklausomybės koeficientai.

Lent. Nr. 1. Nustatytos priklausomybės koeficientai

Eksperimento nr.	Grafiko spalva	Atstumas, D	Plotis, W
1	Melyna	199	80
2	Orandžinė	159	84
3	Žalia	236	18
4	Purpurinė	165	90
5	Ruda	226	60

#### 5.1.2. Sudėtingumo indekso vertės ir histograma

$$ID = \log_2 \frac{199}{80} + 1 = \log_2 \frac{279}{80} = \log_2 279 - \log_2 80 \approx 8.12412 - 6.32192 \approx 1.8022$$


$$ID = \log_2 \frac{159}{84} + 1 = \log_2 \frac{243}{84} = \log_2 243 - \log_2 84 \approx 7.92481 - 6.39231 \approx 1.5325$$

$$ID = \log_2 \frac{236}{18} + 1 = \log_2 \frac{254}{18} = \log_2 254 - \log_2 18 \approx 7.98868 - 4.16992 \approx 3.8187$$

$$ID = \log_2 \frac{165}{90} + 1 = \log_2 \frac{255}{90} = \log_2 255 - \log_2 90 \approx 7.99435 - 6.49185 \approx 1.5025$$


$$ID = \log_2 \frac{226}{60} + 1 = \log_2 \frac{286}{60} = \log_2 286 - \log_2 60 \approx 8.15987 - 5.90689 \approx 2.2529$$

$$\text{Paskaičiuotas bendras vidurkis: } \overline{ID} = \frac{1.8022+1.5325+3.8187+1.5025+2.2529}{5} = 2.18176$$



Pav. Nr.1. Laiko ir efektyvumo ID grafikas. Sudėtingumo indeksio vertė  $ID = 2.18176$ .


Grafike matome pastebime, kad ilgiausiai užtruko atlikti žalią eksperimentą, kadangi jo indeksio vertė yra didžiausia. Galime atkreipti dėmesį ir į likusius rezultatus, visų likusių eksperimentų laikas išliko panašus, nors vertės indeksai skyrėsi drastiškai.



Pav. Nr.2. Efektyvumo pralaidumo diagrama


Grafike matome kaip testai pasiskirstę panašiai per vidurį. Matomi rezultatai paaiškina kaip žmogus gali efektyviai atliekant testą pavyzdžiui, matome purpurinės spalvos testus kurie buvo atlikti efektyviausiai.

### 5.1.3. Nuokrypio nuo tiesaus kelio ir judėjimo greičio (px/ms) grafikai.



Pav. Nr.3. Nuokrypio nuo tiesaus kelio grafikas.

Grafikę matome kaip kiekvienas paspaudimas yra nukrypęs nuo tiesios linijos. Galime teigti, kad žmogus niekada nenuves tiesiai ant taško, kadangi žmogus nemoka taip tiksliai naudotis valdymo įrenginiu.



Pav. Nr.4. Judėjimo greičio grafikas.

Judėjimo greitis per visus bandymus išliko panašus. Per skirtingus testus valdymo greitis pakito, bet nežymiai.

## 5.2. Išvados

Atlikus Fitso dėsnio eksperimentą, gauti rezultatai padeda išanalizuoti kaip tikslumas priklauso nuo dydžio ir atstumo tarp apskritimų. Testo metu pastebėjau, kad naudojant kompiuterinę pelę dideli taškai kurių atstumas buvo labai mažas yra lengvai paspaudžiami todėl pasirinkimų efektyvumas yra labai didelis ir sudėtingumo indeksas yra mažesnis. Išanalizavus likusius rezultatus matoma, kad efektyvumas yra prastas jeigu taškų dydis yra labai mažas ir atstumas tarp jų yra labai didelis. Rezultatai priklauso ir nuo fizinio faktoriaus: greičio ir kelio tikslumo iki taškų.

## 6. Naudota įranga išmanusis telefonas

- Valdymas: lietimui jautrus ekranas
- Ekranų rezoliucija: 1080x2340
- Ekranų Atnaujinimo dažnis: 64 hZ
- Ekranų Šviesumas: 100%
- Ekranų maksimalus šviesumas: 430 nits.
- Naudojama naršyklė: Microsoft Edge
- Naršyklės Priartinimas: 100%
- Naršyklės versija: 45.07.4.5059

### 6.1. Eksperimento rezultatai (grafikai ir jų paaiškinimas)

#### 6.1.1. Nustatyti priklausomybės koeficientai.

Lent. Nr. 1. Nustatytos priklausomybės koeficientai

Eksperimento nr.	Grafiko spalva	Atstumas, D	Plotis, W
1	Melyna	144	47
2	Orandžinė	236	71
3	Žalia	264	57
4	Raudona	235	89
5	Purpurinė	139	58

#### 6.1.2. Sudėtingumo indekso vertės ir histograma

$$ID = \log_2 \frac{144}{47} + 1 = \log_2 \frac{191}{47} = \log_2 191 - \log_2 47 \approx 7.57742 - 5.55458 \approx 2.02284$$


$$ID = \log_2 \frac{234}{71} + 1 = \log_2 \frac{305}{71} = \log_2 305 - \log_2 71 \approx 8.25266 - 6.14974 \approx 2.10292$$

$$ID = \log_2 \frac{264}{57} + 1 = \log_2 \frac{321}{57} = \log_2 321 - \log_2 57 \approx 8.32642 - 5.83289 \approx 2.49353$$

$$ID = \log_2 \frac{235}{89} + 1 = \log_2 \frac{324}{89} = \log_2 324 - \log_2 89 \approx 8.33985 - 6.47573 \approx 1.86412$$


$$ID = \log_2 \frac{139}{58} + 1 = \log_2 \frac{197}{58} = \log_2 197 - \log_2 58 \approx 7.62205 - 5.85798 \approx 1.76407$$

$$\text{Paskaičiuotas bendras vidurkis: } \overline{ID} = \frac{2.02284 + 2.10292 + 2.49353 + 1.86412 + 1.76407}{5} = 2.04949$$



Pav. Nr.1. Laiko ir efektyvumo ID grafikas. Sudėtingumo indekso vertė  $ID = 2.04949$ .

Grafike matome pastebime, kad ilgiausiai užtruko atlikti žalią eksperimentą, jo atlikimo laikas išliko vienodas. Galime atkreipti dėmesį ir į rezultatus kurie kyla arba leidžiasi atlikto laiko atžvilgiu. Nepastovi linija reiškia, kad testas buvo atliktas nepastoviu būdu.




Pav. Nr.2. Efektyvumo pralaidumo diagrama

Grafike matome testų pasiskirstymą kairiau. Matomi rezultatai paaiškina kaip žmogus gali efektyviai atliekant testą pavyzdžiui, matome žalios spalvos testus kurie buvo atlikti ne efektyviai. Testo atstumas tarp taškų buvo didelis ir taškų dydis nebuvo labai didelis, todėl žalio testo atlikimas užtruko ilgiau negu kitų testų atlikimas.


### 6.1.3. Nuokrypio nuo tiesaus kelio ir judėjimo greičio (px/ms) grafikai.





Pav. Nr.3. Nuokrypio nuo tiesaus kelio grafikas.

Grafikę matome kaip kiekvienas paspaudimas yra nukrypęs nuo tiesios linijos. Rezultatuose puikiai matosi kaip naudojant lietimui jautrų ekraną buvo bandoma kelis kartus paspausti ant reikiamo taško. Galime suprasti, kad žmogus niekada nepaspaus tiesiai ant taško centro.



Pav. Nr.4. Judėjimo greičio grafikas.

Judėjimo greitis per visus bandymus išliko panašus. Atkreipiant dėmesį į nueitą kelią pikseliais matome skirtingų testų nukeliantą kelio ilgį px/ms (pikseliai/milisekundės).

## 6.2. Išvados

Atlikus Fitso dėsnio eksperimentą, gauti rezultatai padeda išanalizuoti kaip tikslumas priklauso nuo dydžio ir atstumo tarp apskritimų. Testo metu pastebėjau, kad naudojant lietimui jautrų ekraną dideli taškai kurių atstumas buvo labai mažas yra lengvai paspaudžiami todėl pasirinkimų efektyvumas yra labai didelis ir sudėtingumo indeksas yra mažesnis, kitu atveju kai taškai labai maži ir atstumas labai didelis efektyvumas labai sumažėja kadangi paspausti ant taškų pasidaro labai sunku. Rezultatai priklauso ir nuo fizinio faktoriaus: greičio ir kelio tikslumo iki taškų.

## 7. Išvados

Atsižvelgiant į gautus rezultatus galime teigti, kad efektyvumas priklauso nuo valdymo įreidinio, valdymo greičio bei tikslumo. Palyginus išmaniojo telefono ir nešiojamo kompiutero efektyvumus yra matomas nemažas efektyvumo skirtumas kuris parodo, kad įrenginių naudojimo patogumas skiriasi. Šitu atvėju telefono efektyvumas yra mažesnis, efektyvumas paaiškina įrenginio naudojimo patogumą pagal gautas diagramas.

## 8. Naudotos literatūros sąrašas

1. **Fitts, P. M. (1954).** The information capacity of the human motor system in controlling the amplitude of movement. *Journal of Experimental Psychology*, 47(6), 381-391. doi:10.1037/h0055392
2. **MacKenzie, I. S., & Buxton, W. (1992).** Extending Fitts's law to two-dimensional tasks. *Proceedings of the SIGCHI conference on Human factors in computing systems CHI 92*, p, 219-226. ACM Press. doi:10.1145/142750.142794
3. **Soukoreff, R., & Mackenzie, I. (2004).** Towards a standard for pointing device evaluation, perspectives on 27 years of Fitts's law research in HCI. *International Journal of HumanComputer Studies*, 61(6), 751-789. Elsevier. doi:10.1016/j.ijhcs.2004.09.001
4. **Bootsma, R. J., Fernandez, L., & Mottet, D. (2004).** Behind Fitts's law: kinematic patterns in goal-directed movements. *International Journal of Human-Computer Studies*, 61(6), 811-821. doi:10.1016/j.ijhcs.2004.09.004