# MEDELLÍN SECRETA

Levantamiento de requerimientos e historias de usuario

Documento basado en la implementación actual del proyecto

**Equipo Scrum**
Tomás Ortiz · Product Owner
Javier · Developer
Sebastián · Developer

Fuente de análisis: código HTML, CSS y JavaScript del repositorio. El README.md se considera desactualizado/erróneo y no se utilizó para definir el alcance, los requerimientos ni las historias de usuario.

# 1. Descripción del proyecto

Medellín Secreta es un sitio web informativo que presenta lugares de Medellín mediante páginas de inicio, exploración y categorías. La versión revisada muestra información de sitios de interés con imágenes, nombres, zonas, descripciones y características, además de una sección que organiza visualmente los lugares por tipos de experiencia.

# 2. Alcance documentado

Este documento describe únicamente elementos identificables en la interfaz HTML y en los estilos que actualmente acompañan esas páginas. No se consideran terminadas las funciones que aparecen programadas en js/app.js pero que no están conectadas a las páginas HTML revisadas. Tampoco se toman como evidencia las afirmaciones del README.md.

# 3. Equipo y responsabilidades Scrum

| Integrante | Rol | Responsabilidades principales |
|---|---|---|
| Tomás Ortiz | Product Owner | Representar las necesidades del producto, definir y priorizar el Product Backlog, aclarar el alcance de las historias y validar que los entregables respondan al objetivo del proyecto. |
| Javier | Developer | Participar en la planificación, desarrollo, revisión y prueba de los elementos seleccionados para el Sprint; colaborar con el equipo para entregar un incremento funcional. |
| Sebastián | Developer | Participar en la planificación, desarrollo, revisión y prueba de los elementos seleccionados para el Sprint; colaborar con el equipo para entregar un incremento funcional. |

**Nota Scrum:** los Developers trabajan como un equipo de desarrollo; las responsabilidades concretas de cada integrante pueden distribuirse según los acuerdos del Sprint. No se asigna un Scrum Master porque no se indicó quién desempeña ese rol.

# 4. Requerimientos funcionales

Los siguientes requerimientos funcionales se limitan a comportamientos y contenidos presentes en las páginas HTML actuales.

| Código | Requerimiento | Descripción |
|---|---|---|
| RF-01 | Mostrar la página de inicio | El sistema debe presentar una página inicial con un mensaje de bienvenida, una descripción breve del sitio y accesos a Explorar lugares y Ver categorías. |
| RF-02 | Navegar a Explorar | El sistema debe permitir que el visitante abra pages/explorar.html mediante el enlace «Explorar lugares» de la página de inicio. |
| RF-03 | Navegar a Categorías | El sistema debe permitir que el visitante abra pages/categorias.html mediante el enlace «Ver categorías» de la página de inicio. |
| RF-04 | Visualizar el catálogo de lugares | La página Explorar debe mostrar tarjetas informativas con imagen, nombre del lugar, zona, descripción y lista de características. |
| RF-05 | Visualizar categorías | La página Categorías debe mostrar tarjetas con imagen, nombre y descripción de los tipos de lugares presentados. |
| RF-06 | Consultar información orientativa | La página Categorías debe presentar la sección «¿Cómo funciona?» y los bloques informativos adicionales que están escritos en su HTML, como consejos para la visita y dato curioso. |

# 5. Requerimientos no funcionales

Se incluyen únicamente características que pueden respaldarse con la estructura y los estilos revisados. No se afirma que se hayan ejecutado pruebas formales de rendimiento, seguridad o compatibilidad.

| Código | Requerimiento | Descripción |
|---|---|---|
| RNF-01 | Adaptación a dispositivos | Las páginas incluyen la etiqueta viewport para ajustar la presentación al ancho del dispositivo. |
| RNF-02 | Diseño adaptable | La hoja css/style.css define cambios de distribución del catálogo mediante media queries para anchos de 768 px y 1024 px. La página de categorías también utiliza clases de diseño adaptable de Tailwind. |
| RNF-03 | Identificación de imágenes | Las imágenes informativas revisadas incluyen atributos alt descriptivos cuando representan contenido; algunas imágenes decorativas usan alt vacío. |
| RNF-04 | Estructura del contenido | Las páginas utilizan elementos HTML estructurales como header, nav, main, section, article y footer para organizar la información. |
| RNF-05 | Legibilidad visual | La interfaz define estilos para tipografía, colores, espaciado, tarjetas y enlaces, con el propósito de organizar visualmente el contenido. |

# 6. Historias de usuario de la versión actual

Las historias siguientes describen el uso que puede hacerse de las páginas tal como están construidas. Sus criterios se refieren a elementos presentes en el HTML, no a funciones futuras.

## HU-01 · Consultar la página de inicio

**Como** visitante, **quiero** acceder a una página de bienvenida de Medellín Secreta, **para** conocer el propósito del sitio y encontrar sus secciones principales.

**Criterios de aceptación**

• Al abrir index.html se muestra un mensaje principal relacionado con descubrir lugares de Medellín.

• La página presenta una descripción breve de lo que ofrece el sitio.

• Se muestran enlaces visibles a «Explorar lugares» y «Ver categorías».

## HU-02 · Acceder a la sección Explorar

**Como** visitante, **quiero** entrar a la sección Explorar desde la página de inicio, **para** consultar los lugares que aparecen publicados.

**Criterios de aceptación**

• Al seleccionar «Explorar lugares» desde el inicio, el navegador abre pages/explorar.html.

• La sección muestra un encabezado introductorio y un campo de búsqueda visible.

• Se presenta un catálogo de tarjetas estáticas con información de distintos lugares.

## HU-03 · Consultar la información de un lugar

**Como** visitante, **quiero** revisar la información que aparece en cada tarjeta del catálogo, **para** conocer sus características generales antes de visitarlo.

**Criterios de aceptación**

• Las tarjetas muestran el nombre y una imagen del lugar.

• Cada tarjeta presenta la zona o ubicación general y una descripción.

• Las tarjetas incluyen una lista de características, por ejemplo entrada libre, senderismo, murales o vistas panorámicas.

• El enlace «Conocer más» está visible, aunque actualmente apunta a «#» y no abre una ficha de detalle.

## HU-04 · Consultar las categorías del sitio

**Como** visitante, **quiero** revisar las categorías presentadas en la página Categorías, **para** reconocer los tipos de lugares que reúne el sitio.

**Criterios de aceptación**

• La página Categorías presenta tarjetas con imágenes, títulos y descripciones.

• Se muestran las categorías Naturaleza, Cafeterías, Arte y cultura, Miradores y Turismo y sitios históricos.

• La página incluye contenido informativo adicional, como «¿Cómo funciona?», consejos para la visita y un dato curioso.

• Los enlaces «Ver lugares» están presentes, pero sus fragmentos de destino no están implementados como identificadores en las tarjetas estáticas de Explorar.

# 7. Funcionalidades que no se consideran implementadas

Durante la revisión se encontraron fragmentos de JavaScript que describen funciones más avanzadas. Sin embargo, las páginas HTML actuales no tienen la integración necesaria para ejecutarlas desde la interfaz revisada. Por rigor, no se documentan como requerimientos cumplidos ni como historias de usuario actuales.

• **Búsqueda en tiempo real:** existe un input con id «buscador» en pages/explorar.html, pero esa página no carga js/app.js; por tanto, no se conecta el evento de búsqueda.

• **Filtros por categoría:** js/app.js contiene lógica para filtros, pero pages/explorar.html no incluye el contenedor #filtros ni carga ese archivo JavaScript.

• **Favoritos:** el código JavaScript contempla guardar favoritos con LocalStorage, pero la página Explorar actual no integra los botones y contenedores requeridos por ese script.

• **Ventana de detalles y Google Maps:** app.js contempla un modal y un enlace para llegar con Google Maps, pero la página actual no incluye el elemento #modal ni ejecuta ese script.

• **Menú generado por JavaScript:** app.js intenta construir encabezado y pie usando elementos #encabezado y #pie, que no corresponden a la estructura de pages/explorar.html y pages/categorias.html.

• **Enlaces a categorías específicas:** los enlaces de categorias.html apuntan a fragmentos como #naturaleza y #cafeterias; esos identificadores no están definidos en las tarjetas estáticas de explorar.html.

# 8. Hallazgos técnicos y decisiones de documentación

• El README.md del repositorio se considera erróneo o desactualizado, por indicación del equipo. No se utilizó como fuente para establecer el objetivo, el alcance ni las historias de usuario.

• El análisis se basó en index.html, pages/explorar.html, pages/categorias.html, js/app.js, js/datos.js y css/style.css.

• El código JavaScript y los datos incluyen una propuesta de catálogo dinámico con seis categorías y trece registros de lugares, pero la interfaz estática de Explorar presenta once tarjetas y no está conectada a esa lógica.

• Se observan diferencias de identidad entre páginas y scripts: algunas partes muestran «Medellín Secreta» y otras «Gran Secreto». Este documento utiliza el nombre oficial indicado: Medellín Secreta.

# 9. Recomendaciones para mantener el documento actualizado

• Mantener las historias actuales como línea base de la versión visible.

• Crear historias adicionales para búsqueda, filtros, favoritos, detalle de lugares y acceso a mapas únicamente después de integrar y probar esas funciones.

• Unificar la estructura HTML para que las páginas compartan una navegación coherente y carguen los recursos necesarios.

• Actualizar los requerimientos cuando se incorporen cambios verificables al repositorio.

**Archivos revisados:** index.html, pages/explorar.html, pages/categorias.html, js/app.js, js/datos.js y css/style.css. **Repositorio:** Eligiusdev/Gran-Secreto. **Nombre del producto en este documento:** Medellín Secreta.