Parsing

- בדיקה האם קלט שייך לשפה
  יקבל || הלוא מסכם.

- בדיקה האם קלט שייך — [If Label]
  - נתינת מבנה בלשבם
  - נתינת אם שגיאה כולל פלט
  - וכל כוויות ווסט

  - ע(א)ת ת בכקודות"א.
  - וווסכם ויגו ווסף בולוש) וג
  - ווסוי פסבים אא עש פה

של נויסל, יתווית קב"ת,

של בעלית ובן String

זו Data

• מגדירה סטטי:

Fields של גוש זו את מאותם

התווית של נקבעות.

Data If Directive מגדירה סיד •
רבנים,
סדרס זו Data
‑ בודק זוגם קיים שלי.

• מאפשרת של נקבע מחדל
נקובים איברים מקבלים
וכולנה ניכנים.

• באקדמי ולו נפגש יש'
ות כנקודה בתחילת כתובה

— התחלה מציין את הנקודה
String כמו Data את יקרא P
— התחלה יש את כך בלוק ספציפ'

- כוללת IfGlobalDircetive
חוקיות עבור כניסות
הסבוכים ו-entry.

— בזכן ולו כ"בת שולח.
• באקדם בלו, ואזן
ות כבכם לכך ספציפ.

- כותבת שוליות, מחזירה בקצרה
  קוורדן ואז entry ווו (extract)

- מתחילת הקובץ, וזה סוג הכתיבה.

בצורה כזו.

entry 0
extract 1

בזמן הכתיבה נבחר ולכם
, ידיד סוג הכתיבה (0/1)
ולהחליט בצורת שם
במילית.

IfDirctive -כ לפסקאת. •

כדי לחלק קוד לפי Data. •

בדיקה של מבנים של מחשב. •

בדיקה אם זה מבנים מסוים. •

נותנים לזה שם Inc אם מבנה מסוים •
    קיים

על זה אפשר לכתוב. כאלו.

==Verifay STK comend== ≡

IfDirctive -כ לפסקאת. •

כדי לחלק קוד לפי STK. •

כדי לחלק קוד לכל מ"ה (כולם) •

getchats ...