
Nell'esercizio di oggi lo studente effettuerà una simulazione di fase di raccolta informazioni utilizzando dati pubblici su un target a scelta. Lo scopo di questo esercizio è più che altro familiarizzare con i tool principali della fase di information gathering, quali:

Google, per la raccolta passiva delle info


Dmitry

Recon-ng

Maltego







```
File Actions Edit View Help

- inurl:robots.txt ext:txt
- inurl:elmah.axd ext:axd intitle:"Error log for"
- inurl:server-status "Apache Status"

[recon-ng][default][interesting_files] > SOURCE
[I] Invalid command: SOURCE.
[recon-ng][default][interesting_files] > options set SOURCE uniromal.it
SOURCE \( \times \) uniromal.it
[recon-ng][default][interesting_files] > run
[\( \times \) http://uniromal.it:80/robots.txt \( \times \) 200. 'robots.txt' found!
[\( \times \) http://uniromal.it:80/sitemap.xml \( \times \) 200. 'sitemap.xml' found!
[\( \times \) http://uniromal.it:80/sitemap.xml \( \times \) 204
[\( \times \) http://uniromal.it:80/forossdomain.xml \( \times \) 404
[\( \times \) http://uniromal.it:80/test.php \( \times \) 200. 'test.php' found but unverified.
[\( \times \) http://uniromal.it:80/elmah.axd \( \times \) 403
[\( \times \) http://uniromal.it:80/jmx-console/ \( \times \) 404
[\( \times \) http://uniromal.it:80/jmx-console/ \( \times \) 404
[\( \times \) http://uniromal.it:80/admin-console/ \( \times \) 404
[\( \times \) http://uniromal.it:80/sorver-status \( \times \) 404
[\( \times \) http://uniromal.it:80/admin-console/ \( \tim
```

