

GUIDE PRATIQUE

Whisper pour la transcription

AUTEURE

E. Ryckewaert

Univ. Lille, CNRS, UMR 9193 — SCALab

Sciences Cognitives et Sciences Affectives

F-59000 Lille, France

À RETENIR AVANT TOUT

Whisper produit une **transcription automatique**, mais toute transcription doit être relue et corrigée avant d'être utilisée comme donnée de recherche.

Sommaire

- | | |
|--|---|
| 1 À propos de ce guide | 7 Suivre l'avancement |
| 2 Avant de commencer | 8 Récupérer et vérifier la transcription |
| 3 Vue d'ensemble du flux de travail | 9 Traiter plusieurs fichiers et projets |
| 4 Préparer les enregistrements | 10 Références |
| 5 Organiser les dossiers de projet | |
| 6 Lancer la transcription : commandes | |

1 À propos de ce guide

Ce guide décrit pas à pas l'utilisation de Whisper pour transcrire automatiquement des enregistrements audio au laboratoire. Il couvre l'ensemble du flux de travail : préparation du projet et des fichiers audio, lancement de la transcription, suivi du traitement, récupération et vérification des transcriptions.

Il s'adresse à toute personne qui effectue des enregistrements d'entretien avec le besoin d'obtenir

une première transcription, **destinée à être relue puis corrigée au besoin**. Aucune compétence en programmation n'est requise : toutes les commandes sont fournies, prêtes à être copiées.

DURÉE INDICATIVE	OÙ	CE QUE VOUS OBTENEZ
≈ 5 min de mise en place	Poste de transcription du laboratoire — salle A4.340	Un fichier texte par enregistrement, à relire et corriger

2 Avant de commencer

2.1 — Vérifications d'accès

- 01** Vous avez contacté Laurent Ott pour obtenir une session permettant la réservation du poste de travail sur : https://scalab-apps.univ-lille.fr/grr/month_all.php?area=1&day=16&year=2026&month=09 situé dans la salle A4.340.
- 02** Vos enregistrements sont enregistrés sur une clé USB

3 Vue d'ensemble du flux de travail

- 01 Préparer les fichiers audio**
Copier les enregistrements sur le poste. §4
- 02 Organiser le dossier de projet**
Un dossier par projet, avec *Audio* et *Transcriptions*. §5
- 03 Lancer la transcription**
Ouvrir Spyder, se placer dans le dossier, exécuter la commande. §6
- 04 Suivre l'avancement**
Le terminal affiche les segments au fil du traitement ; ne pas le fermer. §7
- 05 Récupérer les transcriptions**
Ouvrir le dossier de sortie, vérifier début et fin du texte. §8
- 06 Relire et corriger**
Étape obligatoire avant analyse : noms propres, termes techniques, chevauchements. §8.3

4 Préparer les enregistrements

La qualité de la transcription dépend directement de celle de l'enregistrement. Un audio propre réduit fortement le temps de relecture.

SI POSSIBLE

Placer le micro à moins d'un mètre des locuteurs
Limiter le bruit de fond (ventilation, couloir)
Faire un test de 20 s avant l'entretien

À ÉVITER

Enregistrements au micro intégré d'un ordinateur portable
Salles très réverbérante

4.1 — Formats acceptés et conversion

Whisper lit la plupart des formats courants via ffmpeg : .wav .mp3 .m4a .flac .ogg .mp4 .mov. etc.

5

Organiser les dossiers de projet

Un dossier par projet, toujours la même structure. C'est ce qui permet de lancer les mêmes commandes d'un projet à l'autre sans rien modifier d'autre que le nom du dossier.

```
~/Transcriptions/  
├─ Projet_01/  
│   ├─ Audio/           ← enregistrements à transcrire  
│   └─ Transcriptions/  ← sortie de Whisper  
├─ Projet_02/  
│   ├─ Audio/  
│   └─ Transcriptions/  
│       └─ Journal.csv  
└─ Projet_03/  
    └─ ...
```

[CAPTURE] Arborescence du dossier de projet dans l'Explorateur de fichiers




Fig. 1 – emplacement réservé pour la capture de l'organisation des dossiers.

6

Lancer la transcription — commandes

6.1 — Ouvrir Spyder

[CAPTURE] Ouverture de Spyder et fenêtre de travail




Fig. 2 — emplacement réservé pour la capture du lancement de Spyder.

6.2 — Transcrire un seul fichier

[CAPTURE] Le code à exécuter pour un fichier unique




Fig. 3 — emplacement réservé pour la capture du script de transcription.

6.3 — Transcrire tous les fichiers d'un projet




Fig. 4 – emplacement réservé pour la capture du script en lot.



Fig. 5 – emplacement réservé, à remplacer par la capture du poste A4.340.

7 Suivre l'avancement

PENDANT LE TRAITEMENT

Ne fermez pas le terminal et ne mettez pas le poste en veille.

Si le processus semble bloqué, dans cet ordre :

- 01 Attendez quelques minutes : un silence prolongé dans l'audio ralentit fortement le modèle.
- 02 Lisez la dernière ligne du terminal : un message d'erreur y est presque toujours explicite.
- 03 Vérifiez que le fichier audio s'ouvre normalement dans un lecteur.
- 04 Vérifiez le chemin du dossier et l'orthographe exacte du nom de fichier.
- 05 Interrompez avec Ctrl + C, puis relancez sur un seul fichier pour isoler le problème.

8 Récupérer et vérifier la transcription

8.1 — Où sont les fichiers

Dans le dossier qui contient vos enregistrements audios de départ.

8.2 — Contrôle rapide (2 minutes par fichier)

- 01 Le fichier existe et son nom correspond bien à l'audio.
- 02 Le texte est lisible et en français.
- 03 Les premières lignes correspondent au début réel de l'entretien.
- 04 La fin n'est pas tronquée, et aucune phrase ne se répète en boucle.

8.3 — Relecture et correction

La relecture est indispensable pour :

- anonymiser les noms de personnes et de lieux
- vérifier la terminologie médicale ou scientifique les sigles et abréviations.
- phrases inaudibles rendues par une approximation
- chevauchements de parole
- bruit de fond interprété comme des mots
- changements de locuteur non marqués

EXEMPLES

[inaudible 00:12:31] — passage non compréhensible, avec l'horodatage du .srt

E : / P : — enquêteur / participant, ajoutés à la relecture

[rires], [silence] — éléments non verbaux retenus par le protocole

<P012> — pseudonymisation systématique des noms propres avant analyse

9 Traiter plusieurs fichiers et projets

Il est possible de lancer plusieurs transcriptions en même temps en glissant simplement tous les entretiens souhaités dans le dossier. Lancer la transcription le fera pour tous les fichiers du dossier automatiquement. Point de vigilance : si les formats sont différents, whisper ne transcrira que les fichiers correspondant au format indiqué dans le code, il faudra alors répéter l'opération en modifiant à chaque fois le nom du format.

10 Références

Radford, A., Kim, J. W., Xu, T., Brockman, G., McLeavey, C., & Sutskever, I. (2023). Robust speech recognition via large-scale weak supervision. *Proceedings of the 40th International Conference on Machine Learning*, 202, 28492–28518.

OpenAI. (2026). *Whisper* [Logiciel]. <https://github.com/openai/whisper>

Bain, M., Huh, J., Han, T., & Zisserman, A. (2023). WhisperX: Time-accurate speech transcription of long-form audio. *Interspeech 2023*, 4489–4493.

FFmpeg Developers. (2026). *FFmpeg* [Logiciel]. <https://ffmpeg.org>

Comité d'éthique de la recherche, Université de Lille. (2025). *Traitement des données de recherche à caractère personnel : note de cadrage*. Univ. Lille.

Ryckewaert, E. (2026). *Guide NVivo pour l'analyse thématique*. Univ. Lille, CNRS, UMR 9193 — SCALab.

Une question, une erreur non listée, une commande à ajouter ? Signalez-la pour la prochaine version de ce guide.

FIN DU GUIDE