






Datos generales	
Nombre nest	THORBELL_SAE_0,9MM-24-06-...
Máquina	L_0273
Grupo nest	Nest
Índice formato	1/3
Porcentaje de eficiencia	85.49%
Rectangular parts efficiency	86.51%
Porcentaje de retales	14.52%
Porcentaje retal exterior	12.97%
Multiplicidad	1
N. de piezas	9
Formato	3015_0.9_1010
Dimensiones [mm]	3000.000 x 1500.000
Dimensiones mín. [mm]	2920.087 x 1482.793
Espesor [mm]	0.910
Peso [kg]	32.146
Material	SAE_1010
Tabla tecnológica	1
Tecnología	N2
Óptica	7.5
Boquilla	1.75
Modified	6/7/2026 12:48 p. m.
Datos de elaboración	
N. perforaciones	16
Longitud corte [mm]	24835.319
N. marcados	0
Longitud marcados [mm]	0.000
Cincelados	0
Movimientos cabezal arriba [mm]	8680.231
Movimientos cabezal abajo [mm]	657.804
Datos de producción	
Máquina	L_0273
Grupo	Agrupaciones
Programa	THORBELL_SAE_0,9MM-24-06-2...
Tiempo de ejecución estimado	00:01:44

Ref.	Cant.	Pieza	Descripción	
1	1	BM-BSQ-1007.lsr	PC	X1 (C/P) PPTO4200
2	2	BM-BSQ-1004_-dyp.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO4200
3	2	BM-BSQ-1017_-dyp.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO4200
4	1	BM-BSQ-1025-.lsr	PC	X1 (C/PAN) PPTO 4201
5	2	BM-BSQ-1019_-dyp.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO4200
6	1	BM-BSQ-1027-.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO 4201



Datos generales	
Nombre nest	THORBELL_SAE_0,9MM-24-06-...
Máquina	L_0273
Grupo nest	Nest
Índice formato	2/3
Porcentaje de eficiencia	82.72%
Rectangular parts efficiency	86.08%
Porcentaje de retales	17.46%
Porcentaje retal exterior	17.28%
Multiplicidad	1
N. de piezas	8
Formato	3015_0.9_1010
Dimensiones [mm]	3000.000 x 1500.000
Dimensiones mín. [mm]	2863.949 x 1492.001
Espesor [mm]	0.910
Peso [kg]	32.146
Material	SAE_1010
Tabla tecnológica	1
Tecnología	N2
Óptica	7.5
Boquilla	1.75
Modified	6/7/2026 12:48 p. m.
Datos de elaboración	
N. perforaciones	57
Longitud corte [mm]	24347.143
N. marcados	0
Longitud marcados [mm]	0.000
Cincelados	0
Movimientos cabezal arriba [mm]	8679.214
Movimientos cabezal abajo [mm]	2341.374
Datos de producción	
Máquina	L_0273
Grupo	Agrupaciones
Programa	THORBELL_SAE_0,9MM-24-06-2...
Tiempo de ejecución estimado	00:02:29

Ref.	Cant.	Pieza	Descripción	
1	1	BM-BSQ-1024-.lsr	PC	X1 (C/PAN) PPTO 4201
2	2	BM-BSQ-1032-.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO 4201
3	1	BM-BSQ-1027-.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO 4201
4	2	BM-BSQ-1008-dyp.lsr	PC	X2 (C/PAN/P) PPTO4200
5	2	BM-BSQ-1029-.lsr	PC	X3 (C/PAN/P) PPTO 4201



Datos generales	
Nombre nest	THORBELL_SAE_0,9MM-24-06-...
Máquina	L_0273
Grupo nest	Nest
Índice formato	3/3
Porcentaje de eficiencia	64.83%
Rectangular parts efficiency	66.11%
Porcentaje de retales	35.23%
Porcentaje retal exterior	35.17%
Multiplicidad	1
N. de piezas	7
Formato	3015_0.9_1010
Dimensiones [mm]	3000.000 x 1500.000
Dimensiones mín. [mm]	2761.087 x 1340.112
Espesor [mm]	0.910
Peso [kg]	32.146
Material	SAE_1010
Tabla tecnológica	1
Tecnología	N2
Óptica	7.5
Boquilla	1.75
Modified	6/7/2026 12:51 p. m.
Datos de elaboración	
N. perforaciones	43
Longitud corte [mm]	24672.628
N. marcados	0
Longitud marcados [mm]	0.000
Cincelados	0
Movimientos cabezal arriba [mm]	18104.372
Movimientos cabezal abajo [mm]	510.603
Datos de producción	
Máquina	L_0273
Grupo	Agrupaciones
Programa	THORBELL_SAE_0,9MM-24-06-2...
Tiempo de ejecución estimado	00:02:13

Ref.	Cant.	Pieza	Descripción	
1	1	BM-BSQ-1029-.lsr	PC	X3 (C/PAN/P) PPTO 4201
2	2	BM-BSQ-1016-dyp.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO4200
3	1	BM-BSQ-1030-.lsr	PC	X1 (C/PAN) PPTO 4201
4	1	BM-BSQ-1028-.lsr	PC	X1 (C/P) PPTO 4201
5	2	BM-BSQ-1026-.lsr	PC	X2 (C/PAN) PPTO 4201