

transforme ■ se



Bem-vindos ao curso de Java



Revisão Aula 26

- ORM
- JPA
- Hibernate
- Spring Data

Sumário

- Thymeleaf Fragments
- Thymeleaf
- Bootstrap
- JPA
- Spring Data JPA

Thymeleaf

Thymeleaf Fragments

Fragmentos é uma forma de reutilizar um trecho de código html, você pode pensar um fragmento como se fosse uma função de uma linguagem de programação.

Para definir um trecho como um fragmento, basta adicionar o atributo **th:fragment** na tag que envolve o trecho.

```
<header th:fragment="header">  
  <h1>Header Fragment</h1>  
</header>
```

Thymeleaf

Thymeleaf Fragments

Agora para adicionar o fragmento no seu template basta usar os atributos **th:insert** ou **th:replace** e no valor desse atributo passar a sintaxe: **~{template :: seletor}**

```
<div th:replace="~{fragments/header :: header}"></div>
```

Thymeleaf

Thymeleaf Docs

<https://www.thymeleaf.org/doc/tutorials/3.1/usingthymeleaf.html>

Bootstrap

Bootstrap Docs

<https://getbootstrap.com/>

Jakarta Persistence API (JPA)

Jakarta Persistence API (JPA) Docs

<https://jakarta.ee/specifications/persistence/3.0/apidocs/jakarta.persistence/module-summary.html>

Spring Data JPA

Spring Data JPA Docs

<https://docs.spring.io/spring-data/jpa/docs/current/reference/html/>

MUITO OBRIGADO
PELA ATENÇÃO

Até a próxima aula!

transforme ■ se

O conhecimento é o poder
de transformar o seu futuro.