CT-001 — Aplicar desconto de 10%

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 5 minutos

Objetivo

Verificar se o cupom **BEMVINDO10** aplica 10% de desconto sobre o subtotal dos produtos.

Pré-condições

- A aplicação está disponível no ambiente de teste.
- O carrinho contém produtos.
- O cupom **BEMVINDO10** está válido.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 100,00
Cupom	BEMVINDO10

Passos executados

1. Adicionar produtos ao carrinho até atingir o subtotal de R$ 100,00.
2. Acessar o carrinho.
3. Informar o cupom **BEMVINDO10**.
4. Acionar a opção de aplicar cupom.
5. Conferir o desconto e o total calculado.


Resultado esperado

Desconto de R$ 10,00, correspondente a 10% do subtotal.

Resultado obtido

O sistema aplicou R$ 10,00 de desconto e apresentou o total esperado.

Evidência



Observações

Nenhuma.

CT-002 — Validar o tratamento do código do cupom

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 10 minutos

Objetivo

Validar se o sistema aceita o cupom BEMVINDO10 independentemente das letras serem maiúsculas ou minúsculas e da presença de espaços no início e no fim do código.

Pré-condições

- A aplicação está disponível no ambiente de teste.
- O carrinho contém produtos.
- O cupom **BEMVINDO10** está válido.

Dados de teste

Variação do cupom	Valor
“BEMVINDO10”	R$ 100,00
“bemvindo10”	R$ 100,00
“BemVindo10”	R$ 100,00
“ BEMVINDO10”	R$ 100,00
“BemVindo10 ”	R$ 100,00
“ bemvindo10 “	BEMVINDO10

Passos executados

1. Acessar o carrinho de compras.
2. Informar uma das variações do cupom no campo de desconto.
3. Clicar em **Aplicar cupom**.
4. Verificar se o cupom foi aceito.
5. Verificar se o desconto aplicado corresponde a 10% do subtotal dos produtos.
6. Remover o cupom aplicado antes de testar a próxima variação.
7. Repetir os passos com todas as variações listadas nos dados de teste.


Resultado esperado

Todas as variações do código são aceitas.
O sistema ignora diferenças entre letras maiúsculas e minúsculas e espaços no início e no fim.

Resultado obtido

O sistema aplicou com sucesso todas as variações do código

Evidência



Observações

Apesar de não ser dito nada sobre esse cenário na documentação, ao tentar aplicar o cupom com espaço no meio do texto do cupom **BEMVINDO10** o sistema vai retornar a mensagem de cupom inávido.

CT-003 — Rejeitar cupom inexistente

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 5 minutos

Objetivo

Verificar se o sistema rejeita um cupom que não existe e informa a mensagem definida.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- Não existe um cupom cadastrado com o código utilizado no teste.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 100,00
Cupom	CUPOMINVALIDO

Passos executados

1. Acessar o carrinho.
2. Informar CUPOMINVALIDO no campo de cupom.
3. Acionar a opção de aplicar cupom.
4. Conferir a mensagem apresentada.
5. Conferir se algum desconto foi aplicado.


Resultado esperado

O sistema deve exibir exatamente a mensagem "Cupom inválido."
Nenhum desconto deve ser aplicado.
O subtotal dos produtos deve permanecer inalterado.

Resultado obtido

O sistema exibe mensagem "Cupom inválido.” ao aplicar o cupom e nenhum desconto foi aplicado

Evidência



Observações

Nenhuma.

CT-004 — Rejeitar cupom expirado

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 5 minutos

Objetivo

Verificar se um cupom fora da validade é rejeitado e se o sistema informa a mensagem correta.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- Existe um cupom cadastrado cuja validade já terminou.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 100,00
Cupom	VERAO2026

Passos executados

1. Acessar o carrinho.
2. Informar o código do cupom expirado.
3. Acionar a opção de aplicar cupom.
4. Conferir a mensagem apresentada.
5. Conferir se algum desconto foi aplicado.


Resultado esperado

- O sistema deve exibir exatamente a mensagem "Cupom expirado."
- Nenhum desconto deve ser aplicado.

Resultado obtido

O sistema exibe mensagem "Cupom expirado.” ao aplicar o cupom e nenhum desconto foi aplicado

Evidência



Observações

Nenhuma.

CT-005 — Impedir a aplicação simultânea de dois cupons

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 10 minutos

Objetivo

Verificar se apenas um cupom permanece aplicado por vez e se é necessário remover o cupom atual antes de aplicar outro.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- Existir cupom válidos para o teste.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 100,00
Cupom	BEMVINDO10

Passos executados

1. Acessar o carrinho.
2. Aplicar BEMVINDO10.
3. Tentar aplicar o segundo cupom sem remover o primeiro.
4. Conferir quais cupons permanecem aplicados.


Resultado esperado

- Apenas um cupom deve permanecer aplicado.
- O cliente deve remover o cupom atual antes de trocar por outro.

Resultado obtido

Ao aplicar o cupom BEMVINDO10 o sistema exibe “Cupom BEMVINDO10 aplicado.” e o campo de para aplicar um novo cupom fica indisponível até a remoção do cupom atual sem assim não é possível aplicar mais de um cupom.

Evidência



Observações

Nenhuma.

CT-006 — Trocar cupom após remover o cupom atual

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 15 minutos

Objetivo

Verificar se o cliente consegue substituir um cupom por outro após remover o cupom atualmente aplicado.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- Existir cupom válido para o teste.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 100,00
Cupom	BEMVINDO10

Passos executados

1. Acessar o carrinho.
2. Aplicar BEMVINDO10.
3. Remover o cupom aplicado.
4. Informar o segundo cupom.
5. Aplicar o segundo cupom.

6. Conferir o cupom ativo e o desconto recalculado.


Resultado esperado

- O cupom inicial deve ser removido.
- O segundo cupom deve ser aplicado com sucesso.
- Apenas o segundo cupom deve permanecer aplicado.
- O desconto deve corresponder à regra do segundo cupom.

Resultado obtido

Ao remover o cupom atual o sistema exibe novamente o campo de cupom de teste e preencher o campo e aplicando o cupom é aplicado com sucesso.

Evidência



Observações

Como nos dados para testes não existe um segundo cupom válido para aplicar ao remover o primeiro cupom, foi aplicado o mesmo cupom o BEMVINDO10.

CT-007 — Conceder frete grátis a partir de R$ 200,00

Testador: Eliseu Xavier

Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 20 minutos

Objetivo

Verificar se o sistema concede frete grátis quando o subtotal dos produtos é igual ou superior a R$ 200,00.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- O ambiente de teste permite montar o subtotal desejado.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	Maior e igual a R$ 200,00

Passos executados

1. Adicionar produtos ao carrinho até atingir R$ 200,00.
2. Acessar o carrinho.
3. Conferir o valor do frete.
4. Alterar os produtos para atingir R$ 209,40.
5. Conferir novamente o valor do frete.

Resultado esperado


- Para R$ 200,00, o frete deve ser grátis.
- Para R$ 209,40, o frete também deve ser grátis.

Resultado obtido


- Para R$ 200,00, o sistema não aplicou o frete grátis
- Para R$ 209,40, o sistema aplicou o frete grátis

Evidência

Cenário com subtotal R$ 200,00



Cenário com subtotal R$ 209,40



Observações

Nenhuma.

CT-008 — Informar quanto falta para atingir o frete grátis

Testador: Eliseu Xavier

Data da execução: [08/10/2026]

Tempo de execução: 15 minutos

Objetivo

Verificar se o carrinho cobra o frete fixo abaixo de R$ 200,00 e informa corretamente quanto falta para obter frete grátis.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- O subtotal é inferior a R$ 200,00.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	Menor que R$ 199,99
Frete fixo	R$ 19,90

Passos executados

1. Adicionar produtos ao carrinho onde o subtotal fique menor que R$ 199,99.
2. Acessar o carrinho.
3. Conferir o valor do frete.
4. Conferir a informação sobre quanto falta para obter frete grátis.


Resultado esperado

- O frete deve ser de R$ 19,90.
- O carrinho deve informar quanto falta para atingir o frete grátis.

Resultado obtido

Ao adicionar produtos onde o subtotal fiquei menor que R$ 199,99 o sistema está calculando quando está faltando para o frete grátis.

Evidência



Observações

Nenhuma.

CT-009 — Calcular frete com base no subtotal antes do desconto

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 20 minutos

Objetivo

Verificar se a elegibilidade para frete grátis é determinada pelo subtotal antes da aplicação do cupom de desconto.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- O cupom BEMVINDO10 está válido.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 209,50
Cupom	BEMVINDO10
Desconto esperado	R$ 20,95
Total após desconto	R$ 188,55

Passos executados

1. Adicionar produtos ao carrinho até atingir R$ 209,50.
2. Acessar o carrinho.
3. Conferir o subtotal dos produtos.
4. Aplicar o cupom BEMVINDO10.
5. Conferir o desconto aplicado.
6. Conferir o valor do frete.


Resultado esperado

- O desconto deve ser de R$ 20,95 .
- O total do carrinho após o desconto deve ser R$ 188,55 .
- O frete deve ser grátis, pois o subtotal anterior ao desconto é superior a R$ 200,00.

Resultado obtido

Ao adicionar produtos até atingir o subtotal R$ 209,50 acessando o carrinho e aplicando o cupom BEMVINDO10 o sistema aplica o desconto e o frete continua grátis.

Evidência



Observações

Nenhuma.

CT-010 — Não aplicar desconto sobre o valor do frete

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 15 minutos

Objetivo

Verificar se o cupom de desconto incide exclusivamente sobre o subtotal dos produtos, sem reduzir o valor do frete.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- O cupom BEMVINDO10 está válido.
- O subtotal é inferior a R$ 200,00.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 150,00
Cupom	BEMVINDO10
Frete	R$ 19,90.

Passos executados

1. Adicionar produtos ao carrinho até atingir R$ 150,00.
2. Acessar o carrinho.
3. Conferir o valor do frete.
4. Aplicar o cupom BEMVINDO10.
5. Conferir o desconto aplicado.
6. Conferir se o valor do frete foi mantido.
7. Conferir o total final da compra.


Resultado esperado

- O desconto deve ser de R$ 15,00.
- O frete deve permanecer em R$ 19,90.
- O total final deve ser R$ 154,90.

Resultado obtido

Com o subtotal R$ 150,00 foi aplicado o cupom BEMVINDO10 o desconto foi adicionado ao subtotal e o frete manteve o valor R$ 19,90.

Evidência



Observações

Nenhuma.

CT-011 — Respeitar o limite de 5 unidades na interface

Testador: Eliseu Xavier
Data da execução: [08/10/2026]
Tempo de execução: 5 minutos

Objetivo

Verificar se a interface permite adicionar até 5 unidades de um mesmo produto e impede ultrapassar esse limite.

Pré-condições

- O produto está disponível para compra.
- O cliente consegue acessar o carrinho e alterar a quantidade.

Dados de teste

Parâmetro	Quantidades
Um produto disponível no catálogo	5 e 6 unidades

Passos executados

1. Adicionar o produto ao carrinho.
2. Alterar a quantidade para 5 unidades.
3. Conferir se a interface aceita a quantidade.
4. Tentar alterar a quantidade para 6 unidades.
5. Conferir a resposta da interface.


Resultado esperado


- A interface deve permitir até 5 unidades do mesmo produto.
- A interface não deve permitir que a quantidade ultrapasse 5 unidades.

Resultado obtido

No carrinho com um produto adicionado ao atingir 5 unidades do mesmo produtos o botão de adicionar mais é bloqueado e não é possível escrever no campo de quantidades. Na listagem dos produtos posso ir adicionando determinado ao carrinho mas chegando em 5 unidades o botão de adicionar ao carrinho é bloqueado e não é possível adicionar mais

Evidência





Observações

Nenhuma.

CT-012 — Arredondar os valores monetários para duas casas decimais

Testador: Eliseu Xavier

Data da execução: [08/10/2026]

Tempo de execução: 5 minutos

Objetivo

Verificar se os resultados dos cálculos monetários são arredondados para duas casas decimais.

Pré-condições

- O cliente possui produtos no carrinho.
- O cupom BEMVINDO10 está válido.
- O subtotal permite realizar um cálculo cujo resultado tenha mais de duas casas decimais antes do arredondamento.

Dados de teste

Parâmetro	Valor
Subtotal	R$ 99,99
Cupom	BEMVINDO10
Desconto calculado antes do arredondamento	R$ 9,999

Passos executados

5. Acessar o carrinho.
6. Aplicar BEMVINDO10.
7. Tentar aplicar o segundo cupom sem remover o primeiro.
8. Conferir quais cupons permanecem aplicados.
9. Registrar a mensagem ou o comportamento apresentado.

Resultado esperado

- Adicionar produtos ao carrinho até atingir o subtotal de R$ 99,99.
- Acessar o carrinho.
- Aplicar o cupom BEMVINDO10.
- Conferir o desconto apresentado.
- Conferir o total final da compra.


- Verificar se os valores monetários exibidos possuem duas casas decimais.

Resultado obtido

Nenhum.

Evidência

Os produtos e seus valores



Observações

Adicionando os produtos disponíveis para testes não foi possível encontrar uma combinação que seja possível validar um arredondamento.