

Política de respaldos: Definir tipos de respaldo



Backup completo

Copia todos los archivos seleccionados.

Ejemplo:

Servidor

- documentos
- usuarios
- configuraciones
- base_de_datos

El backup completo copia todo.

Ventaja: es fácil de restaurar.

Desventaja: ocupa más espacio y tarda más.



Backup incremental

Copia solo los archivos que cambiaron desde el último backup, ya sea completo o incremental.

Ejemplo:

Domingo:

Backup completo.

Lunes:

Se modificaron 5 archivos → copia esos 5.

Martes:

Se modificaron 3 archivos → copia esos 3.

Ocupa menos espacio que hacer un backup completo todos los días.

● Backup diferencial

Copia los archivos que cambiaron desde el último backup completo.

Ejemplo:

Domingo:

Backup completo.

Lunes:

5 archivos cambiaron → copia esos 5.

Martes:

Ahora cambiaron 3 archivos más → copia esos 8.

Por eso va aumentando de tamaño hasta realizar otro backup completo.

Diferencia rápida

Tipo	¿Qué copia?	Espacio
Completo	Todo	 Mucho
Incremental	Cambios desde el último backup	 Poco
Diferencial	Cambios desde el último completo	 Medio

Backup completo: todos los domingos.

Backup incremental: de lunes a sábado.

"Se eligió esta combinación porque permite tener un respaldo completo semanal y mantener copias de los cambios realizados durante los demás días, reduciendo el espacio necesario para los respaldos diarios."