# Prática 10

## Tópicos

- Java Collections
- Ficheiros

#### Exercício 10.1

Escreva um programa que permita guardar um conjunto de termos (e.g., "branco") bem como o significado de cada termo (e.g., "Que tem a cor da neve.").

- a) Defina a(s) estrutura(s) de dados que privilegie a rapidez de inserção e de pesquisa, e teste usando um mínimo de 5 termos, com as operações adicionar, alterar e remover.
- b) Imprima a estrutura, usando tostring(), listando todos os pares termo-significado, depois apenas os termos e em seguida apenas os significados.

### Exercício 10.2

Crie uma nova versão do programa anterior de modo a garantir que os termos estão sempre ordenados e a permitir guardar mais do que um significado para cada termo (e.g., "Que tem a cor da neve", "Descorado, pálido.", "Cor de leite", ...).

- a) Repita as alíneas do problema anterior.
- b) Implemente um método que, dado um termo, selecione aleatoriamente e retorne um dos seus significados. Sugestão: passe como argumentos deste método uma referência para a estrutura e uma referência para termo a pesquisar.

#### Exercício 10.3

Escreva um programa que identifique que caracteres, e em que posições, ocorrem numa String. Por exemplo, dada a frase "Hello World" o resultado deverá ser (não precisa de respeitar o formato de saída):

```
\{ = [5], r=[8], d=[10], e=[1], W=[6], H=[0], l=[2, 3, 9], o=[4, 7] \}
```

### Exercício 10.4

O seguinte excerto de código permite ler todas as palavras (palavra a palavra) de um ficheiro de texto, que terá de estar localizado na pasta do projeto. Pode criar este ficheiro com um editor de texto ou usar um qualquer ficheiro de código java.

```
public static void main(String[] args) throws IOException{
   Scanner input = new Scanner(new FileReader("words.txt"));
   while (input.hasNext()) {
      String word = input.next();
      System.out.println(word);
   }
}
```



- a) Teste o excerto de código de forma a listar o conteúdo do ficheiro.
- b) Guarde numa estrutura de dados adequada todas as palavras com mais do que 2 caracteres.
- c) Liste todas as palavras terminadas em 's'.
- d) Remova da estrutura todas as palavras que contenham outros caracteres que não letras

