# Financia Plus

**Evaluación Técnica - Desarrollo Android**

Presentado por: Elizabeth Suarez
Fecha: 18 de febrero, 2026

# INTRODUCCIÓN

Esta aplicación permite a clientes nuevos y existentes de FinanciaPlus completar el proceso de onboarding digital y solicitar una tarjeta de crédito de forma autónoma. El flujo incluye verificación de identidad mediante documento y selfie, validaciones AML, captura de datos personales, económicos y firma digital de términos.

# FLUJO DEL USUARIO

Ingreso de Documento ID




Proceso de validación AML




Proceso de validación Cliente




Captura de Documento

# FLUJO DEL USUARIO

Revisión de Datos Extraídos

Datos Personales

Captura de Selfie



# FLUJO DEL USUARIO

Validación Biométrica

Geolocalización




Perfil Economico

Declaración de Fondos

# FLUJO DEL USUARIO

Comprobante Domicilio




Selección de Tarjeta




Firma




Resumen




Resultado



# ARQUITECTURA TÉCNICA y FUNCIONAL

## APP:




## API:



# ARQUITECTURA TÉCNICA y FUNCIONAL

| ENTORNO | Manejo de Sesiones y Almacenamiento | |
|---|---|---|
| | **Implementado (demo)** | **Propuesta (producción):** |
| **APP** | • SessionManager con EncryptedSharedPreferences (AES256_GCM) | • Room para historial de solicitudes |
| **API** | • Datos mock en memoria | • PostgreSQL/SQL server para solicitudes completadas<br>• JWT tokens |

| ENTORNO | Integraciones | |
|---|---|---|
| | **Implementado (demo)** | **Propuesta (producción):** |
| **APP** | • OCR simulado con drawables<br>• Biometría simulada (≥80%)<br>• Geolocalización: ip-api.com | • Google ML Kit para OCR real<br>• FaceTec SDK para biometría con liveness |
| **API** | • AML: lista hardcoded (3 personas)<br>• Bank: 3 clientes mock | • Proveedores AML<br>• PostgreSQL/SQL server |

# ARQUITECTURA TÉCNICA y FUNCIONAL

| ENTORNO | Manejo de Sesiones y Almacenamiento | |
|---|---|---|
| | **Implementado (demo)** | **Propuesta (producción):** |
| **APP** | • OkHttp logging interceptor (requests/responses) | • Firebase Analytics (eventos de usuario)<br>• Crashlytics (errores en producción) |
| **API** | • Logging básico de Spring Boot | • Métricas de performance (Datadog)<br>• Logs centralizados (ELK Stack) |

| ENTORNO | Integraciones | |
|---|---|---|
| | **Implementado (demo)** | **Propuesta (producción):** |
| **APP** | • OCR simulado con drawables<br>• Biometría simulada (≥80%)<br>• Geolocalización: ip-api.com | • Google ML Kit para OCR real<br>• FaceTec SDK para biometría con liveness |
| **API** | • AML: lista hardcoded (3 personas)<br>• Bank: 3 clientes mock | • Proveedores AML<br>• PostgreSQL/SQL server |

## PUNTOS CRÍTICOS Y SOLUCIONES

| Punto Critico | Solución |
|---|---|
| Fotos borrosas o con mala iluminación | Sistema de validación de calidad por niveles (bajo/medio/alto). Solo acepta ≥80% |
| Alta tasa de abandono | Guardado automático de progreso. Usuario retoma desde último paso confirmado |
| Validaciones lentas (AML) | Indicadores de carga claros + delays mínimos para mejor UX |
| Errores en extracción de datos (OCR) | Pantalla de revisión donde usuario confirma |

# MEJORAS PROPUESTAS

### Optimizaciones para disminuir abandono:

- Analisis de agrupaciones en pantallas
- Notificaciones push: "Completa tu solicitud en 5 minutos"
- Recordatorios al completar la solicitud

### Alternativas al comprobante de domicilio:

- Geolocalización GPS en tiempo real

### Tiempos máximos recomendados:

- Captura de documento: 2 min
- Datos personales: 3 min
- Selfie: 1 minFirma digital: 1 min
- Total proceso: 10-12 minutos

### Recordatorios inteligentes:

- Push notification a las 2 horas si no completó
- Email a los 3 días recordando el proceso en pausa

# MÉTRICAS RECOMENDADAS PARA MONITOREO

### Conversión y Abandono:

- Tasa de conversión por pantalla (% que avanza al siguiente step)
- Punto de abandono más común
- Estadistica de finalización completa (inicio → aprobación)

### Calidad de Datos:

- % de fallos en captura de documentos (calidad <80%)
- % de selfies rechazadas (rostro no centrado)
- Errores de validación por campo (email, teléfono, etc.)

### Aprobaciones

- Tasa de aprobación automática
- Tasa de rechazo por motivo (AML, score)

### Validaciones

- % de usuarios bloqueados por AML
- % de usuarios bloqueados por score crediticio
- % de clientes existentes vs nuevos rechazado o aprobados