## VENDA

codi	data	codClient	nomClient	codArticle	nomArticle	quantitat	preu
1	2022/10/04	101	Nacho C.	1001	WD Elements 5TB	1	109
2	2022/10/04	101	Nacho C.	1010	CT500 SSD	2	69
3	2022/10/04	101	Nacho C.	1031	Corsair K70 MK.2	1	169
4	2022/10/05	105	Javier I.	1001	WD Elements 5TB	2	109
5	2022/10/05	105	Javier I.	1031	Corsair K70 MK.2	1	169
6	2022/10/06	103	Pablo G.	1010	CT500 SSD	1	69
7	2022/10/06	103	Pablo G.	1001	WD Elements 5TB	1	109

## 1. Separar grups repetitius

codiVenda	data	codClient	nomClient
V1	2022/10/04	101	Nacho C.
V2	2022/10/05	105	Javier I.
V3	2022/10/06	103	Pablo G.

venda	codArticle	nomArticle	quantitat	preu
V1	1001	WD Elements 5TB	1	109
V1	1010	CT500 SSD	2	69
V1	1031	Corsair K70 MK.2	1	169
V2	1001	WD Elements 5TB	2	109
V2	1031	Corsair K70 MK.2	1	169
V3	1010	CT500 SSD	1	69
V3	1001	WD Elements 5TB	1	109

## 2. Separar atributs que depenguen de part de la clau

venda	codArticle	quantitat
V1	1001	1
V1	1010	2
V1	1031	1
V2	1001	2
V2	1031	1
V3	1010	1
V3	1001	1

codArticle	nomArticle	preu
1001	WD Elements 5TB	109
1010	CT500 SSD	69
1031	Corsair K70 MK.2	169

## 3. Separar atributs que depenguen d'altres atributs (no clave)

codi	data	codClient
V1	2022/10/04	101
V2	2022/10/05	105
V3	2022/10/06	103

codClient	nomClient
101	Nacho C.
105	Javier I.
103	Pablo G.