
Файл Правка Вид Git Проект Сборка Отладка Формат Тест Анализ Средства Расширения Окно Справка
Поиск
chupapi
Вход
Debug
Any CPU
Пуск
GitHub Copilot
Form1.cs*
Form1.cs [Конструктор]*
Form1
Фамилия
Имя
Изображение
Добавить
Свойства
Form1 System.Windows.Forms.Form
Внешний вид
BackColor Control
BackgroundImage (отсутствует)
BackgroundImageLayout Tile
Cursor Default
Font Microsoft Sans Serif; 8,25pt
ForeColor ControlText
FormBorderStyle Sizable
RightToLeft No
RightToLeftLayout False
Text Form1
UseWaitCursor False
Данные
(ApplicationSettings)
(DataBindings)
Tag
Макет
AutoScaleMode Font
AutoScroll False
AutoScrollMargin 0; 0
AutoScrollMinSize 0; 0
AutoSize False
AutoSizeMode GrowOnly
Location 0; 0
MaximumSize 0; 0
MinimumSize 0; 0
Padding 0; 0; 0; 0
Size 928; 584
StartPosition WindowsDefaultLocation
WindowState Normal
Поведение
AllowDrop False
AutoValidate EnablePreventFocusChange
ContextMenuStrip (нет)
DoubleBuffered False
Enabled True
ImeMode NoControl
Прочее
AcceptButton (нет)
CancelButton (нет)
KeyPreview False
Разработка
Text
Текст, связанный с элементом управления.
Выбрать репозиторий
РУС
5:54
22.11.2024


Файл Правка Вид Git Проект Сборка Отладка Тест Анализ Средства Расширения Окно Справка
Поиск
chupapi
Вход
Debug
Any CPU
Пуск
GitHub Copilot
Form1.cs*
Form1.cs [Конструктор]*
chupapi
chupapi.Form1
LoadData()
Свойства
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
namespace chupapi
{
Ссылок: 3
public partial class Form1 : Form
{
Ссылок: 1
public Form1()
{
InitializeComponent();
LoadData();
listView1.MouseDown += listView1_MouseClick;
}
Ссылок: 1
private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
}
Ссылок: 1
private void listView1_SelectedIndexChanged(object sender, EventArgs e)
{
}
Ссылок: 1
private void LoadData()
{
listView1.Items.Clear();
ImageList imageList = new ImageList();
imageList.ImageSize = new Size(120, 120);
imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));
imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));
imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));
imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));
imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));
110 %
Проблемы не найдены.
Стр: 61
Симв: 59
Пробелы
CRLF
Готово
Добавить в систему управления версиями
Выбрать репозиторий
РУС
5:55
22.11.2024

```
            imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));
            imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));
            imageList.Images.Add(new Bitmap("pudge.jpg"));

            Bitmap emptyImage = new Bitmap(30, 30);

            using (Graphics gr = Graphics.FromImage(emptyImage))
            {
                gr.Clear(Color.White);
            }
            imageList.Images.Add(emptyImage);

            listView1.SmallImageList = imageList;

            string[] firstNames = { "Пудж", "Нерр", "Абоба" };
            string[] lastNames = { "Убийца", "Дудин", "Бочкевич" };

            for (int i = 0; i < firstNames.Length; i++)
            {
                ListViewItem listViewItem = new ListViewItem(new string[] { "", firstNames[i], lastNames[i] });

                listViewItem.ImageIndex = i;

                listView1.Items.Add(listViewItem);
            }
        }

        Ссылок: 1
        private void listView1_MouseClick(object sender, MouseEventArgs e)
        {
            ListViewItem item = listView1.GetItemAt(e.X, e.Y);
            if (item != null && MessageBox.Show("Вы уверены что хотите удалить этот элемент?", "Подтверждение удаления", MessageBoxButtons.YesNo) ==
            {
                listView1.Items.Remove(item);
            }
        }

        Ссылок: 1
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        Ссылок: 1
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
```

```
            if (item != null && MessageBox.Show("Вы уверены что хотите удалить этот элемент?", "Подтверждение удаления", MessageBoxButtons.YesNo) ==
            {
                listView1.Items.Remove(item);
            }
        }

        Ссылок: 1
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        Ссылок: 1
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        Ссылок: 1
        private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
        {
            string firstName = textBox1.Text;
            string lastName = textBox2.Text;

            if (!string.IsNullOrWhiteSpace(firstName) || !string.IsNullOrWhiteSpace(lastName))
            {
                ListViewItem newItem = new ListViewItem(new string[] { "", firstName, lastName });
                listView1.Items.Add(newItem);
                textBox1.Clear();
                textBox2.Clear();
            }
        }
    }
}
```


Файл Правка Вид Git Проект Сборка Отладка Формат Тест Анализ Средства Расширения Окно Справка
Поиск
problem
Вход
Debug
Any CPU
Пуск
GitHub Copilot
Form1.cs
Form1.cs [Конструктор]
Form1
Ваш HOST
Ваш IP
Свойства
textBox2 System.Windows.Forms.TextBox
Внешний вид
BackColor Window
BorderStyle Fixed3D
Cursor IBeam
Font Microsoft Sans Serif; 8,25pt
ForeColor WindowText
Lines String[] Array
RightToLeft No
ScrollBars None
Text
TextAlign Left
UseWaitCursor False
Данные
(ApplicationSettings)
(DataBindings)
Tag
Макет
Anchor Top, Left
Dock None
Location 389; 215
Margin 3; 3; 3; 3
MaximumSize 0; 0
MinimumSize 0; 0
Size 225; 20
Поведение
AcceptsReturn False
AcceptsTab False
AllowDrop False
CharacterCasing Normal
ContextMenuStrip (нет)
Enabled True
HideSelection True
ImeMode NoControl
MaxLength 32767
Multiline False
PasswordChar
ReadOnly False
ShortcutsEnabled True
TabIndex 2
TabStop True
UseSystemPasswordChar False
Visible True
Text
Текст, связанный с элементом управления.
Отладка
problem.exe" завершился с кодом 0 (0x0).
Выбрать репозиторий
ENG
6:00
22.11.2024

Form1.cs [Конструктор]

```
using System;
using System.Collections.Generic;
using System.ComponentModel;
using System.Data;
using System.Drawing;
using System.Linq;
using System.Text;
using System.Threading.Tasks;
using System.Windows.Forms;
using System.Net;

namespace problem
{
    Ссылок: 3
    public partial class Form1 : Form
    {
        Ссылок: 1
        public Form1()
        {
            InitializeComponent();
            string Host = Dns.GetHostName();
            string IP = Dns.GetHostByName(Host).AddressList[0].ToString();
            textBox1.Text = Host;
            textBox2.Text = IP;
        }

        Ссылок: 1
        private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        Ссылок: 1
        private void textBox1_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }

        Ссылок: 1
        private void textBox2_TextChanged(object sender, EventArgs e)
        {

        }
    }
}
```