

Nombre de la institución

Universidad de las FFAA ESPE

Carrera

ITIN

Asignatura

Fundamentos web

Título de la evaluación

Adopción crack

Nombre completo del estudiante

Elkin Alejandro Vera Gorozabel

Identificación estudiantil

Nombre del docente

GEOVANNY JOSÉ BRITO CASANOVA

Fecha

22/6/2026

2. Información del proyecto

https://github.com/ElkinVera17/P2_Examen_VeraElkin.git

3. Objetivo de la landing page

Esta página se trata de una landing page de una fundación de animales, para que tengan mejor vida, va dirigida a todo usuario mayor a 14 años que puede ser responsable de una mascota

4. Identidad visual

Nombre creado para la marca: Al rescate animal, un icónico grito de los hermanos crack

Paleta de colores:

Principal: Naranja

Secundario: Celeste

Claro: Blanco

Texto: Casi negro

Fondo: Plomito tirando a blanco

Códigos de color utilizados.

Principal: #e58d09;

Secundario: #82bddf;

Claro: #ffffff;

Texto: #222222;

Fondo: #f5f5f5;

Tipografía seleccionada

Poppins como alternativa en caso de emergencia cualquiera de la familia sans-serif

Explicación breve de la relación entre los colores y el tema asignado

Esta paleta es perfecta con la icónica caricatura los hermanos crack sus colores representan salir un poco del aburrido verde en la naturaleza mediante colores naranjas que llaman la atención de los pequeños de la casa, queriendo ser llamativo y se complementa con el celeste que es tranquila lo que significa que una mascota te trae alegría y tranquilidad


Se deberá incluir una captura donde se evidencien las variables declaradas en :root.

```
1. :root {  
2.     --color-principal: #e58d09;  
3.     --color-secundario: #82bddf;  
4.     --color-claro: #ffffff;  
5.     --color-texto: #222222;  
6.     --color-fondo: #f5f5f5;  
7. }
```

5. Estructura del proyecto

Se deberá incluir una captura completa de las carpetas y archivos del proyecto.

La explicación deberá indicar la finalidad de:



ElkinVera17	Create README.md for Al rescate animal foundation	a8599bc · 4 minutes ago	4 Commits
css	ultimo	now	
img	P2_examen	40 minutes ago	
README.md	Create README.md for Al rescate animal foundation	4 minutes ago	
index.html	ultima	3 minutes ago	

6. Estructura semántica HTML

Se deberá incluir un fragmento relevante del código HTML donde se evidencie la utilización de las etiquetas semánticas.

```
1. <header>  
2.     <div class="logo">  
3.           
4.         <h1>Al rescate animal</h1>  
5.     </div>  
6. </header>
```

Se usa header para el título y un único h1 en toda la página

```
1. <article class="col-12 col-md-4">  
2.     <div class="beneficio-card text-center p-4 h-100">  
3.           
4.         <h3>El amor de tu mascota es incondicional</h3>  
5.         <p>Un animal rescatado te dará todo su cariño y lealtad  
siempre</p>  
6.     </div>  
7. </article>
```

Cada card es un article diferente ya que es una sección independiente si borramos las otras no le afecta solo se complementan además se usa otro contenedor div que aunque no sea semántico ayuda al orden

7. Aplicación de estilos CSS

Se deberán presentar fragmentos relevantes de [código](#) que evidencien:

Variables CSS

```
1. --color-principal: #e58d09;
```

Selectores.

```
1. html {  
2.     font-size: 16px;  
3. }
```

Box Model

```
1. * {  
2.     margin: 0;  
3.     padding: 0;  
4.     box-sizing: border-box;  
5. }  
6.
```

Flexbox

```
1 .logo {  
2.     display: flex;  
3.     flex-direction: column;  
4.     align-items: center;  
5.     padding: 15px 0;  
6.     background-color: var(--color-principal);  
7.     color: var(--color-claro);  
8. }  
9.
```

CSS Grid.

Solo se implemento el del bootstrap

```
1. <article class="col-12 col-md-4">
```

Estilos de botones o tarjetas.

```
1. .btn-adoptar {  
2.     display: inline-block;  
3.     background-color: var(--color-claro);  
4.     color: var(--color-principal);  
5.     padding: 12px 30px;  
6.     border-radius: 50px;
```

```

7.     text-decoration: none;
8.     font-weight: bold;
9.     font-size: 1rem;
10.    transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease;
11.    box-shadow: 0 4px 12px rgba(0,0,0,0.15);
12. }
13.

```

Pseudoclase :hover.

```

1. .btn-adoptar:hover {
2.     background-color: var(--color-secundario);
3.     color: var(--color-claro);
4.     transform: scale(1.05);
5. }
6.

```

Transiciones.

No se uso

Media queries.

```

1. @media (min-width: 768px) {
2.     .hero-texto h2 {
3.         font-size: 2.6rem;
4.     }
5.
6.     .hero-descripcion {
7.         font-size: 1.2rem;
8.     }
9.
10.    .accion-card h2 {
11.        font-size: 2.2rem;
12.    }
13.
14.    .servicio-img {
15.        height: 200px;
16.    }
17. }
18.

```

Cada fragmento deberá estar acompañado por una explicación breve. El informe deberá evidenciar la aplicación real del [código](#) en la landing page.

8. Integración de Bootstrap

Carusel

```

1. <section id="inicio">
2.
3.     <section id="inicio">
4.         <div id="carouselExampleControls" class="carousel
slide" data-bs-ride="carousel">
5.
6.             <div class="carousel-inner">
7.
8.                 <div class="carousel-item active">
9.                     <div class="carousel-texto">
10.                        
12.                    </div>
13.                </div>
14.            </div>
15.        </div>
16.    </section>
17. </section>

```

Grid

```
1. <article class="col-12 col-md-4">
2.     <div class="beneficio-card text-center p-4 h-100">
```


NavBar

```
1. <nav class="navbar navbar-expand-lg navbar-light bg-light">
2.     <div class="container-fluid">
3.         <a class="navbar-brand" href="#"> Al rescate animal</a>
4.         <button class="navbar-toggler" type="button" data-bs-toggle="collapse"
data-bs-target="#navbarNavDropdown"
5.             aria-controls="navbarNavDropdown" aria-expanded="false" aria-
label="Toggle navigation">
6.             <span class="navbar-toggler-icon"></span>
7.         </button>
8.         <div class="collapse navbar-collapse" id="navbarNavDropdown">
9.             <ul class="navbar-nav">
10.                <li class="nav-item"><a class="nav-link active"
href="#inicio">Inicio</a></li>
11.                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#beneficios">Beneficios</a></li>
12.                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#servicios">Servicios</a></li>
13.                <li class="nav-item"><a class="nav-link" href="#quienes-
somos">Quiénes somos</a></li>
14.                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#accion">Acción</a></li>
15.                <li class="nav-item"><a class="nav-link"
href="#formulario">Contacto</a></li>
16.            </ul>
17.        </div>
18.    </div>
19. </nav>
20.
```


9. Evidencias responsive

Se deberán incluir tres capturas completas:


Vista móvil.



Vista de tableta.



Vista de computadora.



10. Tabla de comprobación

El informe deberá incluir una tabla similar a la siguiente:

Elemento comprobado	Móvil	Tableta	Computadora	Resultado
Menú de navegación	Verificado	Verificado	Verificado	Correcto
Sección hero	Verificado	Verificado	Verificado	Correcto
Tarjetas	Una columna	Dos columnas	Cuatro columnas	Correcto
Imágenes	Adaptadas	Adaptadas	Adaptadas	Correcto
Formulario	Adaptado	Adaptado	Adaptado	Correcto

11. Problemas encontrados y soluciones aplicadas

El estudiante deberá describir al menos dos dificultades encontradas durante el desarrollo y explicar cómo fueron corregidas.

Carrusel deformado

Lo arregle con un contenedor que mantiene a todos los elementos a la misma altura, además, para el texto se uso flex evitando el deformamiento

Cartas con distinto tamaño

Use el atributo de min-height para que la carta de menor tamaño iguale al resto de cartas

12. Criterio personal

El diseño mas adecuado ahora es mobile- first ya que los celulares casi siempre tienen menos procesamiento y no hay que saturarlos con el renderizado de pantallas a diferencia de las computadoras que tiene un mejor procesado casi en todos los casos, además el uso de los grid de bootstrap facilita de una manera fácil y ágil la adaptabilidad en tarjetas, elementos hijos y para varios elementos no es necesario usar la media, pero claro la media si lo complementa, para una siguiente versión considero que se debe mejorar la creación de subpáginas para que sea mas interactivo ya que una landing page puede causar carga cognitiva y estrés por parte del usuario a diferencia de todo modulado, además que ayuda a la revisión del código. Aprendí a trabajar contra reloj y manejar mejor los grid de bootstrap

13. Conclusión

La conclusión deberá resumir el resultado alcanzado y explicar cómo se aplicaron HTML semántico, CSS responsive y Bootstrap en la landing page.

Todos los elementos (HTML semántico, CSS responsive y Bootstrap) son importantes plantearlos, modularlos bien ya que por mas css responsable que tengas si usas una mala maquetación es difícil modificar la sección identificada, además el uso de Bootstrap facilita el uso de soluciones ya planteadas para que hacerlo con css si ya está inventada la solución, mejor reutiliza y personaliza tu pagina web