Tilläggskoder

Där det är nödvändigt ska karosserikoden beskrivas med ytterligare två siffror, särskilt för karosserikoderna BA och DA-DE.

01	Öppet flak
02	Flaklämmar
03	Skåp
04	Konditionerad kaross med isolerade väggar och utrustning för att upprätthålla innetemperatur
05	Konditionerad kaross med isolerade väggar, utan utrustning för att upprätthålla innetemperatur
06	Med gardinsida
07	Växelflak (utbytbar karosseristomme)
08	Containerfordon

09	Fordon försedda med lyftkrok
10	Tippfordon
11	Tankfordon
12	Tankfordon avsedda för transport av farligt gods
13	Fordon för transport av levande djur
14	Fordon för transport av fordon
15	Betongblandare
16	Fordon med betongpump
17	Timmerfordon
18	Fordon för transport av avfall
19	Fordon för gatusopning, gaturengöring och avloppsrening
20	Kompressorfordon
21	Fordon för transport av båtar
22	Fordon för transport av glidflygare
23	Fordon för detaljhandel eller förevisning

24	Bärgningsfordon
25	Maskinstege (stegbil)
26	Kranbil (annan än mobilkranar enligt definitionen i avsnitt 5 i del A i bilaga II)
27	Fordon med lyftplattform
28	Väghållningsfordon
29	Låggolvssläpvagn
30	Fordon för glastransport
31	Brandbil
32	Flaklämmar och presenning
99	Karosseri som inte ingår i denna förteckning

Mer inom Karosserikoder

Personbil

Buss

Lastbil

Släpfordon

Motorcykel

Terrängvagnar och terrängsläp

Traktor och motorredskap

Fordon för särskilda ändamål

Kontakta oss

Jobba hos oss

Pressrum

Tillgänglighetsredogörelse

English

Other languages

Teckenspråk

Lättläst

Fordon för särskilda ändamål

Här hittar du karosserikoder för fordon avsedda för särskilda ändamål (fordon i kategori M, N och O) och dess utformning enligt förordning (EU) 2018/858, Del A bilaga 1.

Kod	Karosseri	Beskrivning
SA	Campingbil	Ett fordon av kategori M med boendemöjligheter som omfattar minst följande utrustning: a) Sittplatser och bord. b) Sovplatser, även sådana som görs om från sittplatser. c) Matlagningsmöjligheter. d) Förvaringsmöjligheter. Denna utrustning ska vara ordentligt fastsatt i boendeutrymmet. Bordet får dock vara konstruerat så att det enkelt kan flyttas.

SB	Bepansrat fordon	Fordon som är avsett för skydd av personer eller varor ombord och har skottsäker pansarplåt.
SC	Ambulans	Ett fordon av kategori M avsett för transport av sjuka eller skadade personer och med särskild utrustning för detta ändamål.
SD	Likbil	Fordon av kategori M avsett för transport av avlidna och med särskild utrustning för detta ändamål.
SE	Husvagn	En släpvagn som är avsedd för mobilt boende.
SF	Mobilkran	Ett specialfordon av kategori N3 som inte är utrustat för godstransporter och vars kran har ett lyftmoment på minst 400 kNm.
SG	Annat fordon avsett för särskilt ändamål	Ett fordon som är avsett för särskilda ändamål och som inte omfattas av någon av definitionerna i denna del.

SH	Rullstolsanpassat fordon	Fordon av kategori M1 som särskilt tillverkats eller konverterats för att ha plats för en eller flera rullstolsburna personer som färdas sittande i sin(a) rullstol(ar).
SJ	Dollyaxel	Ett fordon av kategori O försett med en vändskiva som bär upp en påhängsvagn så att denna konverteras till ett släpfordon.
SK	Släpvagn för transport av exceptionell last	Ett fordon av kategori O4 avsett för transport av odelbara laster som på grund av sina mått är föremål för hastighets och trafikbegränsningar. Denna term omfattar också hydrauliska modulära släpvagnar oavsett antalet moduler
SL	Motorfordon för transport av exceptionell last	Ett dragfordon eller en dragbil för påhängsvagn av kategori N3 som uppfyller alla följande krav: a) Det har fler än två axlar och minst hälften av axlarna (två axlar av tre i fråga om fordon med tre axlar och tre axlar av fem i fråga om fordon med fem axlar) har konstruerats för samtidig drivning, även om drivningen till en axel kan kopplas ur. b) Det har konstruerats för att dra eller skjuta på ett släpfordon för transport av exceptionell last av kategori O4. c) Det har en lägsta motoreffekt på 350 kW.

		d) Det kan utrustas med ytterligare en främre kopplingsanordning för tunga släpfordonsvikter.
SM	Redskapsbärare	Ett terränggående fordon av kategori N (enligt definitionen i punkt 2.3) som utformats och tillverkats för att dra, skjuta, frakta och styra viss utbytbar utrustning, a) med minst två monteringsområden för denna utrustning, b) med standardiserade mekaniska, hydrauliska och/eller elektriska gränssnitt (t.ex. kraftuttag) för drift och styrning av den utbytbara utrustningen, och c) som uppfyller definitionen i punkt 3.1.4 i internationella standarden ISO 3833-1977 (specialfordon). Om fordonet är utrustat med en lastplattform får dess längd inte överstiga a) 1,4 gånger fordonets främre eller bakre spårvidd, beroende på vilken som är störst, när det gäller fordon med två axlar, eller b) 2,0 gånger fordonets främre eller bakre spårvidd, beroende på vilken som är störst, när det gäller fordon med fler än två axlar.

Koder gemensamma för fler fordonsslag

06	Taxi	Anges för fordon som med hänsyn till utrustningen

		uppenbarligen avses att användas i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1998:490). Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.
75	Brandfordon	Anges för fordon inrättat för statlig brandkår eller organisation för kommunal räddningstjänst och som i fråga om bil är försedd med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.
85	Dolly	Anges för släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en påhängsvagn och som är utrustad med en kopplingsanordning (vändskiva) för en påhängsvagn.
88	Tull	Anges för fordon som brukas uteslutande av Tullverket och som ifråga om bil eller motorcykel är utrustad med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

89	Kustbevakning	Anges för fordon som brukas uteslutande av Kustbevakningen och som ifråga om bil eller motorcykel är utrustad med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.
91	Bärgningsfordon	Anges för fordon som är inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och som är utrustat med fast upphängnings-anordning med minst 500 kg lyftkapacitet. Fordonet får inte belastas i lyftarmen så att belastningen på framaxeln underskrider 15 % av fordonets bruttovikt.” Används endast för fordon av kategori N. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

93	Polis	Anges för fordon som brukas uteslutande av polismyndighet och som ifråga om bil eller motorcykel är utrustad med godkänd larmanordning. Om fordonet har två karosserikoder flyttas kod för särskilt ändamål (SA-SH) till textkod T17C.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod	Karosseri	Beskrivning
95	Brandfordon övrigt	Anges för fordon som brukas uteslutande av statlig brandkår eller kommunal räddningskår för att bereda hjälp vid eller förhindra olycksfall eller för att undanröja trafikhinder och, i fråga om bil, är försedd med godkänd larmanordning och där kod 75 inte är tillämpbar. Karosseriet specificeras genom textkod T17C.
99	Ambulans	Anges för fordon inrättat uteslutande för transport av sjuka eller skadade och är utrustad med godkänd larmanordning. För EG-typgodkänd personbil ska karosseriet specificeras genom textkod T17C.

Mer inom Karosserikoder

Personbil

Buss

Lastbil

Släpfordon

Motorcykel

Terrängvagnar och terrängsläp

Traktor och motorredskap

Tilläggskoder

Kontakta oss

Jobba hos oss

Pressrum

Tillgänglighetsredogörelse

English

Other languages

Teckenspråk

Lättläst

Terrängvagnar och terrängsläp

Här hittar du karosserikoder för terrängfordon.

Kod	Karosseri	Beskrivning
01	Täckt	Anges för fordon med slutet karosseri avsett för personbefordran.
02	Öppet	Anges för fordon med öppet karosseri för personbefordran.
11	Dumper	
12	Skotare	
13	Motorschaktvagn	
19	Flak	Anges för samtliga typer av öppna flak (exempelvis godslåda).
29	Skåp	Anges för lastutrymme med fasta sidor och tak. Är skåpet försett med speciell inredning ska detta anges .
49	Tank	Anges för fordon med cistern avsedd för transport av vätska eller gas. Är tanken inrättad för

Kod	Karosseri	Beskrivning
		transport av brandfarlig vätska ska detta anges.
61	Banke	Anges för fordon vars enda karosseri utgörs av en eller flera bankar.
98	Övrigt	Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod	Karosseri	Beskrivning
02	Person	Anges för fordon med karosseri för personbefordran.
03	Band	Anges för fordon med karosseri för personbefordran och försett med band eller band och medar.
04	Hjul	Anges för fordon med karosseri för personbefordran och försett med hjul.
98	Övrigt	Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av de övriga koderna.

Mer inom Karosserikoder

Personbil

Buss

Lastbil

Släpfordon

Motorcykel

Traktor och motorredskap

Fordon för särskilda ändamål

Tilläggskoder

Kontakta oss

Jobba hos oss

Pressrum

Tillgänglighetsredogörelse

English

Other languages

Teckenspråk

Lättläst

Traktor och motorredskap

Här hittar du karosserikoder för traktor (fordon i kategori T och C) och motorredskap

Kod	Karosseri	Beskrivning
01	Traktor	
07	Ombyggd bil	Anges för till traktor eller motorredskap ombyggd bil som är byggd på ett bilchassi. Karosseriet ska specificeras genom textkod T17C.

Fordon

Äga, köpa eller sälja fordon

Skatter och avgifter

Fordons- och ägaruppgifter

Fordonsregler

Regler för olika fordonsslag

Däck

Koder för fordonsuppgifter

Dispenskoder

Textkoder

Karosserikoder

11	Lunnare	
12	Fällare	Avser fällare - läggare och fällare - lunnare. Fällare - skotare är en terrängvagn och hänförs till kod 12 under Terrängvagnar och terrängsläp.
13	Processor	Skogsavverkningsmaskin
14	Skördare	Skogsavverkningsmaskin
15	Markberedare	Skogsbruksmaskin
21	Hjullastare	
22	Grävlastare	
23	Hjulschaktare	
24	Hjulgrävmaskin	

Personbil
Buss
Lastbil
Släpfordon
Motorcykel
Terrängvagnar och terrängsläp
Traktor och motorredskap
Fordon för särskilda ändamål
Tilläggskoder
Vikter
Gastank
Produktsäkerhet
Dragkrok på EU-typgodkänd bil

31	Motviktstruck	
32	Grensletruck	
33	Sidlastare	
35	Lyfttruck, övrig	
40	Minidumper	Motorredskap för kortare förflyttning av gods
45	Mobilplattform	Lyftet görs med vikarm, teleskoparm, vertikal mast eller kombinationer av dessa eller med saxarmar. Plattformen kan ställas in i olika arbetslägen och kan ha utskjutbar del.
50	Väghyvel	
51	Snöslunga	

Fordonsskyltar

För fordonsbranschen

52	Sopmaskin	
53	Betongpump	
60	Skördemaskin	Jordbruksmaskin avsedd för skörd av säd, rotfrukter, frukter m.m.
90	Mobilkran – motorredskap klass I	
94	Terminaltraktor	Traktor som är särskilt konstruerad för att användas för på- och avlastning av påhängsvagnar inom hamn- och terminalområden eller andra liknande områden.
98	Övrigt	Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod	Karosseri	Beskrivning
04	Enaxlig traktor	Anges för traktor som inte får framföras på väg utan tillkopplat släpfordon. Anges även för så kallad skotare för skogstransporter där dragfordonet är en ramstyrd traktor. Koden används endast på traktor som godkänts vid första registreringsbesiktning eller upptagits i typintyg före den 1 januari 1993.
08	Motorredskap	Används inte efter den 1 januari 1993.

Kontakta oss
Jobba hos oss
Pressrum
Tillgänglighetsredogörelse
English
Other languages
Teckenspråk
Lättläst

Motorcykel

Här hittar du karosserikoder för MC (fordon i kategori L).

Kod	Karosseri	Beskrivning
01	Mc	Anges för tvåhjulig motorcykel utan sidvagn.
02	Mc – sidvagn	Anges för tvåhjulig motorcykel med sidvagn.
98	Övrigt	Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna, exempelvis tre-hjulig motorcykel och lastmotorcykel.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod	Karosseri	Beskrivning
03	Moped klass I	Anges för moped klass I.

Mer inom Karosserikoder

Personbil

Buss

Lastbil

Släpfordon

Terrängvagnar och terrängsläp

Traktor och motorredskap

Fordon för särskilda ändamål

Tilläggskoder

Kontakta oss

Jobba hos oss

Pressrum

Tillgänglighetsredogörelse

English

Other languages

Teckenspråk

Lättläst

Släpfordon

Här hittar du karosserikoder för släpfordon (motorfordon i kategori O) och dess utformning enligt förordning (EU) 2018/858, Del C bilaga 1.

Kod	Karosseri	Beskrivning
DA	Påhängsvagn	Ett släpfordon som är konstruerat och tillverkat för koppling till en dragbil eller en dollyaxel och som kan utöva en avsevärd vertikal belastning på dragfordonet eller dollyaxeln. Kopplingen som används för en fordonskombination ska bestå av en axeltapp och en vändskiva.

Fordon

Äga, köpa eller sälja fordon

Skatter och avgifter

Fordons- och ägaruppgifter

Fordonsregler

Regler för olika fordonsslag

Däck

Koder för fordonsuppgifter

Dispenskoder

Textkoder

Karosserikoder

Kod	Karosseri	Beskrivning
DB	Släpvagn med dragstång	Ett släpfordon som har minst två axlar av vilka minst en är en styraxel och som a) är försedd med en släpanordning som kan röra sig vertikalt (i förhållande till släpfordonet), och b) som utövar en statisk vertikal belastning mindre än 100 daN på dragfordonet.
DC	Släpkärra	Ett släpfordon där axeln (axlarna) är placerad(e) nära fordonets tyngdpunkt (vid jämnt fördelad last) så att endast en liten statisk vertikal belastning som inte överstiger 10 % av belastningen som motsvarar släpfordonets högsta vikt eller en belastning på 1 000 daN (det lägsta värdet av dessa gäller) utövas på dragfordonet.
DE	Släpvagn med fast dragstång	Ett släpfordon med en axel eller en grupp av axlar med en dragstång som utövar en statisk belastning som inte överstiger 4 000 daN på dragfordonet på grund av konstruktionen och som inte motsvarar definitionen av en släpkärra. Kopplingen som används

Personbil
Buss
Lastbil
Släpfordon
Motorcykel
Terrängvagnar och terrängsläp
Traktor och motorredskap
Fordon för särskilda ändamål
Tilläggskoder
Vikter
Gastank
Produktsäkerhet
Dragkrok på EU-typgodkänd bil

Kod	Karosseri	Beskrivning
		för en fordonskombination får inte bestå av en axeltapp och en vändskiva.
DF	Link-påhängsvagn	En påhängsvagn med ett femte hjul längst bak som gör att det går att dra ytterligare en påhängsvagn.
DG	Link-släpvagn med dragstång	En släpvagn med dragstång med ett femte hjul längst bak som gör att det går att dra ytterligare en påhängsvagn.

Karosserikoden kan förtydligas med två siffror, om det är tillämpligt, enligt tillägg 2, bilaga I till (EU) 2018/858 enligt följande.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering

Kod	Karosseri	Beskrivning
09	Flak	
10	Flak – lämmar	
11	Flak – gallerlämmar	

Fordonsskyltar

För fordonsbranschen

Kod	Karosseri	Beskrivning
12	Flak – bommar	
13	Flak – stolpar	
14	Flak – fasta sidor	Införs även för så kallat dumper-flak med jämnhöga sidor.
15	Flak – godslåda	Lastutrymme med fyra sidor varav bak- och framsida kan vara fällbara. För fordon med totalvikt över 3 500 kg anges kod 14, "Flak - fasta sidor".
16	Flak – långgods	Anges för bil speciellt inrättad för att ensam kunna transportera långt styckegods, vilket kan bäras upp förutom av flaket även av anordning framför hytten. (Löstagbara anordningar för liknande föremål avses dock inte.)
17	Flak – lämmar – kapell	Anges för fordon med flak försett med ställning och kapell.
18	Flak – godslåda – kapell	Anges för fordon försett med ställning och kapell.
19	Flak – övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för flak.

Kod	Karosseri	Beskrivning
		Karosseriet ska specificeras.
20	Skåp	Anges för lastutrymme med fasta sidor och tak utan speciell inredning.
21	Skåp – hyllor, fack	
22	Skåp – bostads-inredning	
23	Skåp – butiksinredning	
24	Skåp – kontors-inredning	
25	Skåp – sjukvårdsinredning	
26	Skåp – verkstadsinredning	
27	Skåp – kylaggregat	Anges för skåp med kyl- och fry-saggregat eller endast kylaggregat.
28	Skåp – frysaggregat	Anges för skåp med endast frysaggregat.

Kod	Karosseri	Beskrivning
29	Skåp – övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för skåp. Karosseriet ska specificeras.
30	Skåp, separat karosserienhet	Anges för lastbil med totalvikt ≤ 3 500 kg där förarhytten utgör en separat karosserienhet i förhållande till skåpkarosseriet (lastutrymme med fasta sidor och tak). Karosseriet ska vid behov specificeras genom textkod T17C och karosserikoderna 21 – 28 eller genom fri text.
31	Täckt lastutrymme med gardinsidor	Anges för fordon som har flak med fast framstam och bakstam, försett med tak och som på sidorna är försedda med skjutbara gardiner.
32	Flak- godslåda med öppningsbar överdel	Anges för fordon som har flak med fasta sidor, öppningsbar bakläm samt öpp-ningsbar överdel.
40	Tank – brandfarlig vätska klass 1	Anges för cistern avsedd för transport av vätska eller gas.

Kod	Karosseri	Beskrivning
41	Tank – brandfarlig vätska klass 2B-3	
42	Tank – brandfarlig vätska	Anges i de fall tankbesiktning inte utförs vid registreringsbesiktning.
43	Tank – mjölk	
44	Tank – vatten	
45	Tank – asfalt	
46	Tank – kemiska vätskor	
47	Tank – gas	Anges även för tank avsedd för flytande gas.
48	Tank – slam	Anges även för fordon inrättat för slamsugning. Det behöver inte tas någon hänsyn till att även vatten-tank finns vid fastställande av karosserikoden.
49	Tank – övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för tankar. I förekommande fall anges vad tanken är inrättad för.

Kod	Karosseri	Beskrivning
51	Rullflaksväxlare, krokarm	Anges för fordon som med hjälp av krokarm (vikbar eller teleskopisk eller båda delar) kan växla lastade och olastade rullflak. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
52	Rullflaksväxlare, löpvagn & krokarm	Anges för fordon som med hjälp av löpvagn med vikbar krokarm kan växla lastade och olastade rullflak. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
53	Rullflaksfästen	Anges för släpvagn som ingår i system där lastbilen är utrustad med rullflaksväxlare för växling av lastade och olastade rullflak (rullflaksram enligt svensk standard SS 3021) på släpvagnen.
54	Växelflaksfästen, containerlås	Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Låsningen av växelflaken till fordonet sker med låstappar typ containerlås placerade enligt svensk standard SS 3039 eller SS-EN 284. Saknar for-

Kod	Karosseri	Beskrivning
		donet framstam ska textkod T71AB användas.
55	Växelflaksfästen, centrallås	Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Låsning av växelflak till fordon sker med låsklackar i styrram (centrallåsning). Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
56	Växelflaksfästen, två låssystem	Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Fordonet försett med två system för låsning av växelflak till fordon, antingen med låstappar typ containerlås placerade enligt standard SS 3039 eller SS-EN 284 eller med låsklackar i styrram (centrallåsning). Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
57	Snabblås	Anges för fordon med anordning för växling av lastade och olastade karosserier. Låsning av karosseriet till fordonet sker med låssystem typ snabblås. Saknar

Kod	Karosseri	Beskrivning
		fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
58	Anordning för utbytbara karosserier	Anges för fordon med totalvikt av 14 ton eller högre försett med anordning för växling och transport av olika lastade och olastade karosserier som inte omfattas av koderna 51 till 57. De lastväxlarsystem som fordonet är inrättat för ska om möjligt specificeras. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
60	Anordning för utbytbara karosserier	Anges för fordon försett med speciell anordning för utbyte och transport av olika karosserier (autoflak, skyttelflak och liknande). De lastväxlarsystem som fordonet är inrättat för om möjligt specificeras. Används efter den 1 april 1993 endast för fordon med en totalvikt understigande 14 ton. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
61	Banke	Om bankarna är förskjutbara anges detta.

Kod	Karosseri	Beskrivning
62	Betongbehållare	Anges för såväl fast som roterande betongbehållare. Som rymd anges transportvolymen som också ska redovisas.
63	Lastbalja	Anges för lastutrymme med fasta sidor, vilket är osymmetriskt utformat (exempelvis dumperflak). Som rymd anges transportvolymen som också ska redovisas.
64	Liftdumper	Anges för fordon försett med flak och höj- och sänkbar lyftbom.
65	Containerunderrede	Anges för fordon uteslutande inrättat för transport av viss typ av container. Om speciell lastanordning finns anges redovisas detta som ”Lyft”. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
66	För transport av fordon	Anges för fordon inrättat huvudsakligen för transport av andra fordon och försett med hjulbanor eller liknande.
67	För transport av arbetsmaskiner	Anges för fordon med speciellt flak inrättat för transporter av ar-

Kod	Karosseri	Beskrivning
		betsmaskiner eller annat tyngre gods.
68	För transport av pulverformigt material	Anges för fordon med behållare avsedd för transport av spannmål, pulver, kalk eller liknande.
69	För transport av byggelement	Anges för fordon utrustat med karosseri försett med speciell ställning för transport av exempelvis väggelement.
70	För transport av djur	Anges för karosseri avsett för transport av levande djur.
71	Likfordon	
72	För transport av avfall	Anges för fordon med speciellt karosseri inrättat för komprimering eller transport av avfall.
73	För transport av övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna "För transport av ..". Karosseriet ska specificeras.
74	Arbetsplattform	Anges för fordon med särskild arbetsplattform.

Kod	Karosseri	Beskrivning
76	Bärgningsfordon	Anges för fordon som är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och som är utrustat med fast upphängningsanordning med minst 500 kg lyftkapacitet. I fält 71 anges "Bärgningsfordon för x tons fordon".
77	För transport av båtar	Anges för fordon inrättat speciellt för transport av båtar.
78	Stege	Anges för fordon med karosseri som utgörs av stege.
81	Husvagn	Anges för släpfordon som är inrättat uteslutande för bostads- eller campingändamål och som har sängplatser.
82	Tältvagn	Anges för fordon med godslåda försedd med utfällbart utrymme avsett för campingändamål.
83	Underrede för ISO-container	Anges för fordon inrättat uteslutande för transport av så kallad ISO-container. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

Kod	Karosseri	Beskrivning
86	Containerunderrede – flak	Anges för fordon med flak som även är försett med containerfästen. Avståndet mellan fästpunkterna för containern ska anges.
96	Chassi – snabblås	Anges för fordon som saknar karosseri men har snabblås för utbytbara karosserier.
97	Chassi	Anges för fordon som saknar karosseri.
98	Övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Kontakta oss
Jobba hos oss
Pressrum
Tillgänglighetsredogörelse
English
Other languages
Teckenspråk
Lättläst

Buss

Här hittar du karosserikoder för buss (motorfordon i kategori M2 och M3) och dess utformning enligt förordning (EU) 2018/858, Del C bilaga 1 och dess definitioner från FN-föreskriften nr 107.

Kod	Karosseri	Beskrivning
CA	Envåningsfordon	Ett fordon där passagerarutrymmena finns på en enda nivå eller ordnade så att de inte bildar två våningar ovanför varandra.
CB	Tvåvåningsfordon	Ett fordon där passagerarutrymmet i minst en del är fördelat på två däck där det ena befinner sig

Fordon

Äga, köpa eller sälja fordon

Skatter och avgifter

Fordons- och ägaruppgifter

Fordonsregler

Regler för olika fordonsslag

Däck

Koder för fordonsuppgifter

Dispenskoder

Textkoder

Karosserikoder

Kod	Karosseri	Beskrivning
		ovanpå det andra och där inget utrymme för stående passagerare anordnats på det övre däcket.
CC	Ledat envåningsfordon	Ett fordon som består av två eller flera stela delar som kan röra sig i förhållande till varandra, där passagerarutrymmena i varje del är sammankopplade så att passagerarna fritt kan röra sig mellan dem och där de stela delarna är permanent sammankopplade och endast kan separeras med hjälp av utrustning som normalt endast finns i verkstäder.
CD	Ledat tvåvåningsfordon	Ett fordon som består av två eller flera stela delar som kan röra sig i förhållande till varandra, där passagerarutrymmena i varje del är sammankopplade på minst ett däck så att passagerarna fritt kan röra sig mellan dem och där de stela delarna är permanent sammankopplade och endast kan separeras med hjälp av utrustning som normalt endast finns i verkstäder.

Personbil
Buss
Lastbil
Släpfordon
Motorcykel
Terrängvagnar och terrängsläp
Traktor och motorredskap
Fordon för särskilda ändamål
Tilläggskoder
Vikter
Gastank
Produktsäkerhet
Dragkrok på EU-typgodkänd bil

Kod	Karosseri	Beskrivning
CE	Envånings låggolvsfordon	Ett fordon i klass I, II eller A i vilket minst 35 % av utrymmet för stående passagerare (när det gäller ledade fordon den främre delen eller när det gäller dubbeldäckade fordon det nedre däcket) utgör ett område utan trappor varifrån det finns möjlighet att nå minst en på- eller avstigningsdörr, med en enda våning.
CF	Tvåvånings låggolvsfordon	Ett fordon i klass I, II eller A i vilket minst 35 % av utrymmet för stående passagerare (när det gäller ledade fordon den främre delen eller när det gäller dubbeldäckade fordon det nedre däcket) utgör ett område utan trappor varifrån det finns möjlighet att nå minst en på- eller avstigningsdörr, med två våningar.
CG	Ledat envånings låggolvsfordon	Ett fordon vars tekniska egenskaper är kombination av ett ledat envåningsfordon (CC) och ett envånings låggolvsfordon (CE).
CH	Ledat tvåvånings låggolvsfordon	Ett fordon vars tekniska egenskaper är kombination av ett ledat tvåvå-

Fordonsskyltar

För fordonsbranschen

Kod	Karosseri	Beskrivning
		ningsfordon (CD) och ett tvåvåningslåggolvsfordon (CF).
CI	Envåningsfordon med öppet tak	Ett fordon med delvis öppet tak eller utan tak.
CJ	Tvåvåningsfordon med öppet tak	Ett fordon där övre våningen har helt eller delvis öppet tak.

Karosserikoden kan förtydligas med två siffror, om det är tillämpligt, enligt tillägg 2, bilaga I till (EU) 2018/858 enligt följande.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod	Karosseri	Beskrivning
CK	Ledad envåningsbuss	Ett fordon där passagerarutrymmena finns på en enda nivå eller ordnade så att de inte bildar två våningar ovanför varandra.
CL	Ledad tvåvåningsbuss	Ett fordon där passagerarutrymmet i minst en del är fördelat på två däck där det ena befinner sig ovanpå det andra och där inget ut-

Kod	Karosseri	Beskrivning
		rymme för stående passagerare anordnats på det övre däcket.
CM	Envånings låggolvsbuss	Ett fordon som består av två eller flera stela delar som kan röra sig i förhållande till varandra, där passagerarutrymmena i varje del är sammankopplade så att passagerarna fritt kan röra sig mellan dem och där de stela delarna är permanent sammankopplade och endast kan separeras med hjälp av utrustning som normalt endast finns i verkstäder.
CN	Tvåvånings låggolvsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CO	Ledad envånings låggolvsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CP	Ledad tvåvånings låggolvsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CQ	Envåningsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.

Kod	Karosseri	Beskrivning
CR	Tvåvåningsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CS	Ledad envåningsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CT	Ledad tvåvåningsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CU	Envåningsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CV	Tvåvåningsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
CW	Envåningsbuss	Anges för buss av klass I i enlighet med direktiv 2001/85/EG.
01	Täckt	Ledbuss
02		
03	Täckt, flak	Anges för fordon med bakre delen utformad som flak.
04	Täckt, skåp	Anges för fordon med ett bakom passagerarutrymmet avskilt ut-rymme avsett för godsbefordran

Kod	Karosseri	Beskrivning
		vilket sträcker sig framåt minst till bakaxeln.
98	Övrigt	Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Kontakta oss
Jobba hos oss
Pressrum
Tillgänglighetsredogörelse
English
Other languages
Teckenspråk
Lättläst

Personbil

Här hittar du karosserikoder för personbil (motorfordon i kategori M1) och dess utformning enligt förordning (EU) 2018/858, Del C bilaga 1 och dess definitioner från ISO standarden ISO 3833:1977.

Kod	Karosseri	Beskrivning
AA	Sedan	Fordon med minst fyra säten i två rader.
AB	Halvkombi	Fordon med minst fyra säten i två rader och halvkombibaklucka.

Fordon

Äga, köpa eller sälja fordon

Skatter och avgifter

Fordons- och ägaruppgifter

Fordonsregler

Regler för olika fordonsslag

Däck

Koder för fordonsuppgifter

Dispenskoder

Textkoder

Karosserikoder

Kod	Karosseri	Beskrivning
AC	Stations-vagn (kombi-vagn)	Fordon med minst fyra säten i två rader. Förlängt bakparti för större innerut-rymme. Säten kan fällas eller tas bort för att skapa större lastyta.
AD	Kupé	Fordon med minst fyra säten i två rader. Begränsat innerutrymme baktill. Två sidodörrar, kan även finnas bakre öppning.
AE	Cabriolet	Fordon med öppningsbart tak i minst två lägen – helt stängt eller indraget. Minst två säten i minst en rad. Två, fyra eller inga dörrar.
AF	Fordon av-sett för flera ändamål	Fordon annat än AA-AE och AG. Avsett för transport av personer och deras bagage eller tillfälligt också gods, i en enda avdelning.

Personbil
Buss
Lastbil
Släpfordon
Motorcykel
Terrängvagnar och terrängsläp
Traktor och motorredskap
Fordon för särskilda ändamål
Tilläggskoder
Vikter
Gastank
Produktsäkerhet
Dragkrok på EU-typgodkänd bil

Kod	Karosseri	Beskrivning
AG	Lastkombi	Fordon med minst fyra säten i två rader. Säten kan fällas eller tas bort för att skapa större lastyta. Två, tre eller fyra sidodörrar samt en bakre öppning. Bagageutrymmet måste dock vara helt separerat från passagerarutrymmet.

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering (äldre nationell reglering).

Kod	Karosseri	Beskrivning
01	Täckt	
02	Öppet	Anges för karosseri som saknar tak eller är försett med nedfällbart eller lätt av-lyftbart tak, oavsett om bakrutan är fast eller inte. Jämför dock koderna för taklucka.

Fordonsskyltar

För fordonsbranschen

03	Kombi	Anges för personbil som har, eller genom enkla handgrepp kan ges, ett bakom förarutrymmet sammanhängande lastutrymme med särskild lastöppning. För fordon med mer än två framåtriktade sätesrader är det tillräckligt om endast det bakre är fällbart. Lastöppningen och lastutrymmet ska minst uppfylla måttkraven nedan. Fordon med totalvikt ≤ 2 000 kg ska dessutom vid första registreringen ha en maximilast som motsvarar 20 % av totalvikten. Måttkrav för att kombibilar ska ges kod 03 1. Lastutrymmets lägsta höjd (A) ska vara minst 80 % av dess högsta höjd (B), mätt i fordonets centrumlinje. 2. Lastöppningens högsta höjd C ska vara minst 75 % av (A+B)/2 och dess största bredd (D) minst 90 % av lastutrymmets minsta bredd (E). (Som regel mellan hjulhusen.)

		3. Alla höjdmått mäts vertikalt. Hänsyn tas inte till eventuellt utskjutande gångjärn, handtag eller dylikt vid uppmätningen.
04	Täckt, taklucka	Anges för fordon där del av taket är öppningsbart och återstående delar sammanbinder taket i längsled.
05	Kombi, taklucka	Anges för fordon där del av taket är öppningsbart och återstående delar sammanbinder taket i längsled.
06	Täckt, taxi	Anges för fordon som med hänsyn till utrustningen uppenbarligen avses att användas i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1988:263).

07	Kombi, taxi	Anges för fordon som med hänsyn till utrustningen uppenbarligen avses att användas i taxitrafik enligt yrkestrafiklagen (1988:263).
08	Bostadsinredning	Anges för fordon som försetts med permanent bostadsinredning (husbil).
96	Polisbil	Anges för fordon utrustat enligt Rikspolisstyrelsens föreskrifter och försett med godkänd larmanordning. Koden åsätts inte personbilar som godkänns vid registreringsbesiktning eller typbesiktning efter den 1 januari 1993.
98	Övrigt	Anges för fordon vars karosseri inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Kontakta oss
Jobba hos oss
Pressrum
Tillgänglighetsredogörelse
English
Other languages
Teckenspråk
Lättläst

Lastbil

Här hittar du karosserikoder för Lastbil (motorfordon i kategori N) och dess utformning enligt förordning (EU) 2018/858, Del C bilaga 1.

Kod	Karosseri	Beskrivning
BA	Lastbil	Ett fordon som är konstruerat och tillverkat uteslutande eller huvudsakligen för transport av gods. En lastbil får också dra ett släpfordon.
BB	Skåpbil	En lastbil där förarutrymme och lastutrymme finns inom

Fordon

Äga, köpa eller sälja fordon

Skatter och avgifter

Fordons- och ägaruppgifter

Fordonsregler

Regler för olika fordonsslag

Däck

Koder för fordonsuppgifter

Dispenskoder

Textkoder

Karosserikoder

		samma enhet.
BC	Dragfordon för påhängsvagn	Ett dragfordon som är konstruerat och tillverkat uteslutande eller huvudsakligen för dragning av påhängsvagnar.
BD	Dragfordon för släpvagn	Ett dragfordon som är konstruerat och byggt uteslutande eller huvudsakligen för dragning av släpvagnar som inte är påhängsvagnar.
BE	Pick-up	Ett fordon vars högsta vikt inte överstiger 3 500 kg och med sittplatser och lastutrymme i skilda avdelningar.

Utformning enligt beskrivning i bilaga I till förordning (EU) 2018/858, Del C

Karosserikoden kan förtydligas med två siffror, om det är tillämpligt, enligt tillägg 2, bilaga I till (EU) 2018/858 enligt följande.

Personbil
Buss
Lastbil
Släpfordon
Motorcykel
Terrängvagnar och terrängsläp
Traktor och motorredskap
Fordon för särskilda ändamål
Tilläggskoder
Vikter
Gastank
Produktsäkerhet
Dragkrok på EU-typgodkänd bil

Karosserikoder som förekommer men som vi inte längre sätter i samband med nyregistrering.

Kod	Karosseri	Beskrivning
09	Flak	
10	Flak – lämmar	
11	Flak – gallerlämmar	
12	Flak – bommar	
13	Flak – stolpar	
14	Flak – fasta sidor	Införs även för så kallat dumperflak med jämnhöga sidor.

Fordonsskyltar

För fordonsbranschen

15	Flak – godslåda	Lastutrymme med fyra sidor varav bak- och framsida kan vara fällbara. För fordon med totalvikt över 3 500 kg anges kod 14, "Flak - fasta sidor".
16	Flak – långgods	Anges för bil speciellt inrättad för att ensam kunna transportera långt styckegods, vilket kan bäras upp förutom av flaket även av anordning framför hytten. (Löstagbara anordningar för liknande föremål avses dock inte.)
17	Flak – lämmar – kapell	Anges för fordon med flak försett med ställning och kapell.
18	Flak – godslåda – kapell	Anges för fordon försett med ställning och kapell.
19	Flak – övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga ko-

		derna för flak. Karosseriet ska specificeras.
20	Skåp	Anges för lastutrymme med fasta sidor och tak utan speciell inredning.
21	Skåp – hyllor, fack	
22	Skåp – bostadsinredning	
23	Skåp – butiksinredning	
24	Skåp – kontorsinredning	
25	Skåp – sjukvårdsinredning	

26	Skåp – verkstadsinredning	
27	Skåp – kylaggregat	Anges för skåp med kyl- och frysaggregat eller endast kylaggregat.
28	Skåp – frysaggregat	Anges för skåp med endast frysaggregat.
29	Skåp – övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för skåp. Karosseriet ska specificeras.
30	Skåp, separat karosserienhet	Anges för lastbil med totalvikt ≤ 3 500 kg där förarhytten utgör en separat karosserienhet i förhållande till skåpkarosseriet (lastutrymme med fasta sidor och tak). Karosseriet ska vid behov specificeras genom textkod T17C och ka-

		rosserikoderna 21 – 28 eller genom fri text.
31	Täckt lastutrymme med gardinsidor	Anges för fordon som har flak med fast framstam och bak-stam, försett med tak och som på sidorna är försedda med skjutbara gardiner.
32	Flak- godslåda med öppningsbar överdel	Anges för fordon som har flak med fasta sidor, öppningsbar bakläm samt öpp-ningsbar överdel.
40	Tank – brandfarlig vätska klass 1	Anges för cistern avsedd för transport av vätska eller gas.
41	Tank – brandfarlig vätska klass 2B-3	
42	Tank – brandfarlig vätska	Anges i de fall tankbesiktning inte utförs vid registreringsbesiktning.

43	Tank – mjölk	
44	Tank – vatten	
45	Tank – asfalt	
46	Tank – kemiska vätskor	
47	Tank – gas	Anges även för tank avsedd för flytande gas.
48	Tank – slam	Anges även för fordon inrättat för slamsugning. Det behöver inte tas någon hänsyn till att även vattentank finns vid fastställande av karosserikoden.

49	Tank – övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna för tankar. I förekommande fall anges vad tanken är inrättad för.
51	Rullflaksväxlare, krokarm	Anges för fordon som med hjälp av krokarm (vikbar eller teleskopisk eller båda delar) kan växla lastade och olastade rullflak. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
52	Rullflaksväxlare, löpvagn & krokarm	Anges för fordon som med hjälp av löpvagn med vikbar krokarm kan växla lastade och olastade rullflak. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
53	Rullflaksfästen	Anges för släpvagn som ingår i system där lastbilen är utrustad med rullflaksväxlare för växling av lastade och

		olastade rullflak (rullflaksram enligt svensk standard SS 3021) på släpvagnen.
54	Växelflaksfästen, containerlås	Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Låsningen av växelflaken till fordonet sker med låstappar typ containerlås placerade enligt svensk standard SS 3039 eller SS-EN 284. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
55	Växelflaksfästen, centrallås	Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Låsning av växelflak till fordon sker med låsklackar i styrram (centrallåsning). Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

56	Växelflaksfästen, två låssystem	Anges för fordon försett med anordning för växling av lastade och olastade växelflak. Fordonet försett med två system för låsning av växelflak till fordon, antingen med låstappar typ containerlås placerade enligt standard SS 3039 eller SS-EN 284 eller med låsklackar i styrram (centrallåsning). Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
57	Snabblås	Anges för fordon med anordning för växling av lastade och olastade karosserier. Låsning av karosseriet till fordonet sker med låssystem typ snabblås. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
58	Anordning för utbytbara	Anges för fordon med totalvikt av 14 ton eller högre för-

	karosserier	sett med anordning för växling och transport av olika lastade och olastade karosserier som inte omfattas av koderna 51 till 57. De lastväxlarsystem som fordonet är inrättat för ska om möjligt specificeras. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
60	Anordning för utbytbara karosserier	Anges för fordon försett med speciell anordning för utbyte och transport av olika karosserier (autoflak, skyttelflak och liknande). De lastväxlarsystem som fordonet är inrättat för om möjligt specificeras. Används efter den 1 april 1993 endast för fordon med en totalvikt understigande 14 ton. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.

61	Banke	Om bankarna är förskjutbara anges detta.
62	Betongbehållare	Anges för såväl fast som roterande betongbehållare. Som rymd anges transportvolymen som också ska redovisas.
63	Lastbalja	Anges för lastutrymme med fasta sidor, vilket är osymmetriskt utformat (exempelvis dumperflak). Som rymd anges transportvolymen som också ska redovisas.
64	Liftdumper	Anges för fordon försett med flak och höj- och sänkbar lyftbom.
65	Containerunderrede	Anges för fordon uteslutande inrättat för transport av viss typ av container. Om speciell lastanordning finns anges redovisas detta som ”Lyft”. Sak-

		nar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
66	För transport av fordon	Anges för fordon inrättat huvudsakligen för transport av andra fordon och försett med hjulbanor eller liknande.
67	För transport av arbetsmaskiner	Anges för fordon med speciellt flak inrättat för transporter av arbetsmaskiner eller annat tyngre gods.
68	För transport av pulverformigt material	Anges för fordon med behållare avsedd för transport av spannmål, pulver, kalk eller liknande.
69	För transport av byggelement	Anges för fordon utrustat med karosseri försett med speciell ställning för transport av exempelvis väggelement.

70	För transport av djur	Anges för karosseri avsett för transport av levande djur.
71	Likfordon	
72	För transport av avfall	Anges för fordon med speciellt karosseri inrättat för komprimering eller transport av avfall.
73	För transport av övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av de övriga koderna "För transport av ..". Karosseriet ska specificeras.
74	Arbetsplattform	Anges för fordon med särskild arbetsplattform.
76	Bärgningsfordon	Anges för fordon som är särskilt inrättat för bärgning och bogsering av skadade fordon och som är utrustat med fast upphängningsanordning med minst 500 kg lyftkapacitet. I

		fält 71 anges "Bärgningsfordon för x tons fordon".
77	För transport av båtar	Anges för fordon inrättat speciellt för transport av båtar.
78	Stege	Anges för fordon med karosseri som utgörs av stege.
81	Husvagn	Anges för släpfordon som är inrättat uteslutande för bostads- eller campingändamål och som har sängplatser.
82	Tältvagn	Anges för fordon med godslåda försedd med utfällbart utrymme avsett för campingändamål.

83	Underrede för ISO-container	Anges för fordon inrättat uteslutande för transport av så kallad ISO-container. Saknar fordonet framstam ska textkod T71AB användas.
86	Containerunderrede – flak	Anges för fordon med flak som även är försett med containerfästen. Avståndet mellan fästpunkterna för containern ska anges.
96	Chassi – snabblås	Anges för fordon som saknar karosseri men har snabblås för utbytbara karosserier.
97	Chassi	Anges för fordon som saknar karosseri.
98	Övrigt	Anges för fordon som inte omfattas av någon av de övriga koderna.

Kontakta oss
Jobba hos oss
Pressrum
Tillgänglighetsredogörelse
English
Other languages
Teckenspråk
Lättläst