PROJETO MÓDULO 4

Banco de dados da




Sobre o banco de dados

Nós usaremos um banco de dados da NBA para fazer requerimentos nos quais usaremos perguntas para representar e deixar mais explicativo.


Usamos a aplicação BRModelo para criar o modelo conceitual do banco de dados e a aplicação USBWebServer para criar e manipular o banco de dados físico.

Esse é o nosso modelo conceitual do banco de dados.





Esse o modelo lógico.





Criação do Banco de dados Físico

```
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `classificacao` (
 'TEAM ID' int(10) DEFAULT NULL,
 `LEAGUE ID` int(1) DEFAULT NULL,
 `SEASON ID` int(5) DEFAULT NULL,
 `STANDINGSDATE` varchar(10) DEFAULT NULL,
  `CONFERENCE` varchar(4) DEFAULT NULL,
 `TEAM` varchar(13) NOT NULL DEFAULT '',
 `G` int(2) DEFAULT NULL,
 'W' int(2) DEFAULT NULL.
 `L` int(2) DEFAULT NULL,
 PRIMARY KEY ('TEAM')
 ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=utf8;
INSERT INTO `classificacao` (`TEAM ID`, `LEAGUE ID`, `SEASON ID`, `STANDINGSDATE`, `CONFERENCE`, `TEAM`, `G`, `W`, `L`) VALUES
(1610612747, 0, 22019, '2020-03-01', 'West', 'L.A. Lakers', 59, 46, 13),
(1610612743, 0, 22019, '2020-03-01', 'West', 'Denver', 60, 41, 19),
(1610612746, 0, 22019, '2020-03-01', 'West', 'LA Clippers', 60, 41, 19),
(1610612745, 0, 22019, '2020-03-01', 'West', 'Houston', 59, 39, 20),
(1610612762, 0, 22019, '2020-03-01', 'West', 'Utah', 59, 37, 22),
(1610612760, 0, 22019, '2020-03-01', 'West', 'Oklahoma City', 60, 37, 23),
```



Agora mostraremos alguns exemplos de pesquisas feitas com os comandos do SQL.




Quais jogadores fizeram mais de 30 pontos nas últimas 3 partidas

SELECT PLAYER_NAME, PTS FROM estatisticas WHERE PTS > 35 LIMIT 0, 30	
Mostrar: 30 row(s) starting from row # 0 no modo	horizo
+ Opções	
←T→ PLAYER_NAME	PTS
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ♣ Copiar Remover Giannis Antetokounmpo	41
	38
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ♣ Copiar ⊜ Remover Shake Milton	39



Quais jogadores tem mais tocos nas ultimas partidas?






Quais jogadores pegaram mais rebotes nas últimas 3 partidas?

SELECT REB, PLAYER_NAME FROM estatisticas WHERE REB >10 LIMIT 0 , 30			
Mostrar: 30 row(s) starting from row #	0	no modo horizo	
+ Opções			
← T→	REB	PLAYER_NAME	
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ♣ Copiar	20	Giannis Antetokounmpo	
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ♣ Copiar	13	Willy Hernangomez	
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ♣ Copiar	11	Dorian Finney-Smith	
☐ ☐ Editar ☐ Inline Edit ☐ Copiar ☐ Remover	13	Kristaps Porzingis	
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ¾ Copiar ⊚ Remover	12	Juancho Hernangomez	
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ☐ Copiar Ø Remover	12	Naz Reid	
☐ Ø Editar Ø Inline Edit ♣ Copiar ⊚ Remover	18	Nikola Jokic	



Times com maior numero de assistencias fora de casa.

Nessa pesquisa usaremos o INNER JOIN para buscar também o nome da equipe(buscando na tabela times) que fez mais assistências fora de casa(buscando na tabela jogos).





Quais times tem o maior número de vitórias?

