

FIDV

子代理使用手册

八个子代理：怎么叫、各管什么、什么时候派·给队员

2026-10-06

依据：agents/ 八个角色文件、agent_tasklist/ 任务真源与 RULE.md。材料没写的，本册写「未提供」。

1. 组织总图

父代理就是你在 Cursor 对话里直接说话的主代理。子代理都由它派出。总参谋部与书记处平级，互不调度。总监独立在两侧之外，是代码改动的终审。

父代理（主代理） 唯一实际调用 Task 派子代理的一方；写产品代码				
总参谋部 general-staff 规划；一旦派出须第一个执行		总监 chief-inspector 独立·代码改动终审		书记处 secretariat 规划；与总参谋部平级
美工部 art-department	信息部 information-department			书记 secretary
				秘书·运维 clerk·operations

- 总参谋部可调度美工部、信息部；不调度、不指导、不改写总监与书记处（含书记、秘书、运维）。
- 书记处只调度书记、秘书、运维；不调度总监、总参谋部、美工部、信息部。
- 美工部与信息部同级。书记、秘书、运维同属书记处。
- 角色文件在 agents/，Cursor 从 .cursor/agents/ 里的同名链接加载。每个角色在 agent_tasklist/ 有一份任务真源。

角色	角色文件	任务真源	只读
总参谋部	agents/general-staff.md	agent_tasklist/general-staff.md	是
美工部	agents/art-department.md	AESTHETIC.md；派用步骤 art-department.md	是
信息部	agents/information-department.md	INFORMATION.md 与三分部；派用 information-department.md	是
总监	agents/chief-inspector.md	agent_tasklist/DESIGN.md	是
书记处	agents/secretariat.md	agent_tasklist/secretariat.md	是
书记	agents/secretary.md	agent_tasklist/secretary.md	否（写 worklog）
秘书	agents/clerk.md	agent_tasklist/clerk.md	否（写文稿）
运维	agents/operations.md	agent_tasklist/operations.md	否（写 ops-log）

「只读」取自角色文件 frontmatter 的 readonly: true：只读的角色不改仓，方案交父代理落盘。八个角色的 model 均为 inherit。frontmatter 的 description 是 Cursor 自动派用时的触发依据。

2. 怎么调用

业主在对话里怎么叫

「电」+ 角色名	点名任意子代理。角色名可写中文或 agents/ 文件名，后面可接任务。例：电总参谋部、电书记处、电总监、电美工部、电信息部、电书记、电秘书、电运维。
单独一个「电」	不派。不要当成总参谋部。
「报文」「报」「M」「Message」	只叫总参谋部。
直接说角色名	如「总参谋部」「书记处」「美工部」「art department」「信息部」「总监」「书记」「秘书」「运维」，也会派出对应角色（各角色呼出词见第 3 节）。
不点名	父代理按规则自动派。例：改完代码必派总监；改启动图标、开屏、logo、全局 CSS、新分页外观之前必派美工部；要文稿先派书记处再派秘书；出 bug 先派书记处再派运维；每次谈话最后派书记。
点名后	仍守该角色自己的职权：电总监仍只审已改完的代码（无 diff 回「无代码改动，不审」）；电书记仍只记 worklog；谈话末项的书记不因是否电过而取消。

父代理内部怎么派

父代理用 Cursor 的 **Task** 工具派出子代理，subagent_type 填角色文件名（如 general-staff、chief-inspector、information-department）。总参谋部、书记处只在规划里写「调度 <role>」，自己不在会话内 spawn；真正派出仍是父代理。

子代理看不到当前对话，任务要写全。按 RULE.md，任务里必须有：

1. 角色：agents/ 里的文件名。
2. 用户原话：本次要判断的那一句，不改写。
3. 材料：已经发生的改动写路径或 diff，不送计划。总监标准 DESIGN.md；美工部 AESTHETIC.md；信息部 INFORMATION.md 及点名分部，另须 desk=。
4. 送审次数（仅总监）：写明「这是第 N 次送审」，第一次 N = 1。
5. 交回：总监只要结论，通过时不要建议；美工部、信息部交回格式见各自角色文件。

停止规则

业主说「停止」「停」或 stop	不再派任何子代理。已经派出的，不再根据它的结果派下一次。书记也不再派。
总监第 3 次仍是打回	停下来，把三次结论告诉业主，不再派第 4 次。送审次数大于 3 时总监只回「已达三次，不再审」。

3. 逐角色说明

八节同一张表。顺序：总参谋部、美工部、信息部、总监、书记处、书记、秘书、运维。

3.1 总参谋部

中文名 · subagent_type	总参谋部 · general-staff (General Staff)
呼出词	电总参谋部；报文、报、M、Message；直接呼出「总参谋部」/ General Staff
负责什么	读工作日志（每册 worklog 第 1 节）、ai-chain/CONCEPTS.md、工程结构与子代理名册，把业主的自然语言要求拆成「意志 + 任务列表」；现有架构答不上时提出创新方案。可在任务列表中调度美工部、信息部。业主「电总参谋部」且明示安排管理子代理时，可给出非排除角色文件与任务真源的精确改文（父代理落盘）。
何时调用	只在上列呼出词出现时。一旦派出，必须是本次第一个执行的代理。
何时不调用	单独的「电」；「电」后跟其它角色（电书记处、电总监等）；没有呼出词。
父代理必须送来	用户原话（总参谋部看不到对话，以原话为准；原话没写全，它在意志里注明缺什么）。其余专项材料：未提供（按 RULE.md 通则写角色、原话、材料）。
交回格式	「总参谋部规划」：意志；任务列表（可含「调度 <role>: ...」与「改 agents/...: ...」）；创新方案（没有写「无」）。未呼出交回「未呼出总参谋部，不执行」；已有别的代理先派则交回「顺序错误，不执行」。
落盘区 · 只读	不落盘；只读（readonly: true）。改文由父代理落盘。
硬排除	不调度、不指导、不改写总监与书记处（chief-inspector、secretariat、secretary、clerk、operations、DESIGN.md、secretary.md）。不改 ai-chain/，不写产品代码。会话内不自行 spawn 其它子代理。

3.2 美工部

中文名 · subagent_type	美工部 · art-department (art department)
呼出词	电美工部；美工部；art department
负责什么	统一网页与启动表层美学：色板、玻璃 chrome、开屏与 logo、启动图标、新分页的视觉延展。对照 AESTHETIC.md 判断是否符合现行语言，新面如何延展而不另起一套皮。
何时调用	业主点名；父代理将改动启动图标、开屏、logo、全局 CSS / 玻璃 chrome、新建分页或整块 UI 面的视觉之前必须先派；总参谋部任务单写明「调度美工部」。
何时不调用	纯坐标、纯 API、无外观 diff（若被派，回「非美学事项，不审」）。
父代理必须送来	角色 art-department；用户原话或本次美学目标（不改写）；材料：将改或已改的外观相关路径 / diff，或「盘点现行美学」；交回要求。
交回格式	美学结论（合 / 需延展 / 非美学事项，不审）；延展要点（合则写「现行语言可覆盖」）；归属路径；材料（实际看过的路径）。
落盘区 · 只读	不落盘；只读。父代理按延展要点实现，有代码改动再送总监。
硬排除	不改文件、不写实现、不做产品终审，不写「通过 / 打回」（总监用语）。不单方面改数据语义色（US / 非美点色）。不记工作日志。不指挥总监、书记。被总参谋部调度也不因此获得改仓或终审权。

3.3 信息部

中文名 · subagent_type	信息部 · information-department (information department)
呼出词	电信息部；信息部；information department；或提出数据词条、DATA-SPACE 乱缺、BQL 公式表
负责什么	三分部：manage 数据管理分部（读数、管数、设定调用词条）；clean 数据清理部（乱 / 缺改进建议，无力改进则上报业主）；request 数据请求部（Bloomberg Excel / BQLX 扒取公式表方案，供业主 U 盘到彭博机上拉）。
何时调用	业主点名；需要读数、管数、立或核对词条；数据混乱、缺失需建议或上报；工程要补数需公式表；总参谋部任务单写明「调度信息部」。
何时不调用	未提供（材料只列了何时执行；不属上列情形即不派）。
父代理必须送来	角色 information-department；用户原话（不改写）；desk= (manage clean request, 可写多个，仍一次 Task)；材料：xlsx / db / json / API / PDF 路径；交回要求。
交回格式	分部（可并列）；结论（短句）；词条或缺口或公式方案（对照分部真源）；材料（实际看过的路径）。
落盘区 · 只读	不落盘；只读。公式表由父代理按规格写入 DATA-SPACE/。
硬排除	不改 ai-chain/，不写实现，不做产品终审，不写「通过 / 打回」，不记工作日志。不单方面改 C-* 坐标语义。清理建议不得写成「已经修了」，不 silently 填造。不在开发机跑 BQL。request 须通读 BQLX.pdf，但不把它当 FIDV 拉数说明书。

3.4 总监

中文名 · subagent_type	总监 · chief-inspector (chief inspector)
呼出词	电总监；总监；chief inspector；产品理念监督
负责什么	代码改动的终审。只以 DESIGN.md 末尾三条对照判断：是否服务第一版的金融决策；术语、分类、视觉是否沿用已有标准；能否在统一三维坐标里查看、移动、导出。三条都成立写「通过」，一条答不上写「打回」。
何时调用	代码已经改完时必须调出，没有例外；排在美工部方案之后、书记之前。业主点名时即使无代码也派。父代理在总监交回之前不能宣布代码改动已完成。
何时不调用	讨论、规划、还没改代码且未点名。
父代理必须送来	角色 chief-inspector；用户原话；已发生的代码改动（路径或 diff，不送计划）；「这是第 N 次送审」（第一次 N = 1，总监原样使用不自加）；交回要求。
交回格式	结论（通过 / 打回 / 无代码改动，不审）；次数（第 N 次送审）；依据（DESIGN.md 对应条，通过写三条都成立）；总监建议（仅打回）；材料。对话框父代理先写「一次通过」或「第 N 次打回」。
落盘区 · 只读	不落盘；只读。
硬排除	不改设计、不写实现、不改文件。无 diff 只回「无代码改动，不审」。通过不写建议或替代做法；建议只能从 DESIGN.md 已写的条来。至多三次送审，超过回「已达三次，不再审」。

3.5 书记处

中文名 · subagent_type	书记处 · secretariat (Secretariat)
呼出词	电书记处；书记处；Secretariat
负责什么	与总参谋部平级的规划方。把要求拆成意志 + 任务列表，只调度下属三部：书记、秘书、运维。工作区 library/。
何时调用	业主点名；要报告、汇报、PPT、展出、可打印读本 / 讲稿（规划里写「调度 clerk」）；运行出现 bug 或业主说有 bug 要记解法（规划里写「调度 operations」）。
何时不调用	未呼出且不属于文稿、bug 两种情形（若被派，回「未呼出书记处，不执行」）。谈话末项的书记不经书记处转发。
父代理必须送来	未提供专项清单（按 RULE.md 通则：角色、用户原话、材料）。书记处自读 library/ 当前 worklog 第 1 节、library/README.md、RULE.md 书记处节。
交回格式	「书记处规划」：意志；任务列表（「调度 clerk: ...」或「调度 operations: ...」）；创新方案（没有写「无」）。
落盘区 · 只读	自身不落盘；只读。下属落盘：书记 worklog-xxx.md、秘书 library/showable-report/、运维 library/bug-report/ops-log-xxx.md。
硬排除	不调度、不指导总监与总参谋部；不派美工部、信息部。不改 DESIGN.md，不写产品代码。不代替谈话末项的书记，不把「每次最后记日志」写进自己的必派名单。会话内不自行 spawn。

3.6 书记

中文名 · subagent_type	书记 · secretary (secretary)
呼出词	电书记；书记；secretary；工作日志
负责什么	只管 worklog：往 library/ 编号最大的 worklog-xxx.md 第 1 节「对话流水」末尾追加一行（# / U / A），序号全库连续。本条写进去会超过 10000 字（不含空白）就另开下一册。
何时调用	每次谈话的最后一项，没有例外；有总监时排在总监交回之后。比总监更根本。
何时不调用	谈话里的事未全部做完之前；业主说停之后。
父代理必须送来	四项：用户原话、任务、主代理执行、各子代理执行。缺哪项书记写「未提供」。
交回格式	记在第几条，以及这一行的 U 和 A。行内没有子代理写「无子代理」；有总监写一次通过或第几次打回。
落盘区 · 只读	library/worklog-xxx.md；可写。
硬排除	不参与决策，不改设计，不改产品代码。不写报告、汇报、PPT、展出（秘书）。不改旧行，不改第 2 节及以后，不把旧行拆到新册。

3.7 秘书

中文名 · subagent_type	秘书 · clerk (clerk)
呼出词	电秘书；秘书；或提出报告、汇报、PPT、展出、读本、讲稿
负责什么	写给队员或对外的记录性文稿：报告、汇报、可打印 HTML 读本 / 讲稿、展出说明。印法按 skill.cursor/skills/clerk-showable-report/SKILL.md（浅纸、A4、Iowan 同族）。
何时调用	业主点名或要上述文稿；书记处规划写明调度秘书。
何时不调用	不是每次谈话必派；没有文稿需求时不派。
父代理必须送来	用户原话；要哪种文稿；依据材料路径（PDF、worklog、工程史、截图目录）。缺则写「未提供」。
交回格式	写了哪些路径 + 结构一句。
落盘区 · 只读	library/showable-report/；可写。
硬排除	不写 worklog（书记），不写 ops-log（运维），不改 ai-chain/，不参与决策。材料不足不编。不把工程暗底玻璃拷到打印纸。

3.8 运维

中文名 · subagent_type	运维 · operations (operations)
呼出词	电运维；运维
负责什么	记录运行中的 bug 与解法：往 library/bug-report/ 编号最大的 ops-log-xxx.md 第 1 节追加一行（# / 现象 / 原因 / 解法 / 路径）。字数规则同 worklog，去空白超 10000 字开下一册。
何时调用	运行、构建、克隆、摄入、启动器、端口、缺文件等已构成故障或明确失败；业主说有 bug 要记原因与解决过程；业主点名；书记处调度。
何时不调用	不是每次谈话必派。产品功能需求（不是故障）不记入 ops-log。
父代理必须送来	现象、原因（可写未提供）、解法或「未解决」、相关路径。
交回格式	记在第几条，以及该行要点。
落盘区 · 只读	library/bug-report/ops-log-xxx.md；可写。
硬排除	不改产品代码（解法需改代码时只记「父代理已改 / 未改」，终审仍归总监）。不记 worklog。不改旧行。不编。

4. 一次谈话的标准顺序

步	谁	条件与要点
1	总参谋部	仅当业主呼出。一旦派出必须第一个执行，否则回「顺序错误，不执行」。
2	美工部 / 信息部	点名、规则触发（外观改动前必派美工部）或总参谋部任务单写明时。只出方案。
3	父代理改代码	按规划与方案落地。产品实现只归父代理。
4	总监	有代码改动必派。父代理在对话框写「一次通过」或「第 N 次打回」；打回则按「总监建议」改，再送审，至多三次。
5	书记	永远最后，包括总监已交回的情况。业主说停则不派。

书记处一路（单写）

情形	顺序
要报告、PPT、读本、讲稿	书记处 → 秘书（父代理按书记处规划派出）
运行出 bug 或要记 bug	书记处 → 运维（父代理按书记处规划派出）

书记处一路结束后，谈话末项仍是父代理直接派书记，不经书记处转发。

5. 谁能调度谁

调度方 \ 被调度方	总参谋部	美工部	信息部	总监	书记处	书记	秘书	运维
父代理	可	可	可	可	可	可	可	可
总参谋部		可	可					
书记处						可	可	可

- 只有父代理真正调用 Task。总参谋部、书记处的「可」指在规划任务单里写「调度 <role>」，由父代理按单派出。
- 书记处可调度书记，但每次谈话末项的书记由父代理直接派，不经书记处转发。
- 总参谋部与书记处互不调度；两者都不调度总监。

附录 · Cursor 内置子代理

以下由 Cursor 自带，不属 FIDV 编制，没有 agents/ 角色文件，也不受本册调度规则约束。需要时在对话里直接让主代理使用。

subagent_type	用途
explore	快速搜代码、按文件名或关键词探查代码库。
generalPurpose	通用多步任务：调研复杂问题、搜索、执行多步操作。
browser-use	浏览器操作：打开网页、点击、填表、截图、网页测试。
cursor-guide	Cursor 产品问答（IDE、CLI、Cloud Agents 等怎么用）。
ci-investigator	查 PR 上某个 CI 检查失败的根因。
bugbot	对本地代码改动做 Bugbot 式代码审查。
security-review	对本地代码改动做安全审查。
best-of-n-runner	在隔离 git worktree 里并行尝试，各自一个分支。

内置 bugbot、security-review 的审查不替代总监终审；有代码改动仍按第 4 节送总监。

速查卡

角色	呼出词	何时派	交回	落盘
总参谋部 general-staff	电总参谋部、报文、报、M、Message、总参谋部	仅呼出时；第一个执行	意志·任务列表·创新方案	不落盘（只读）
美工部 art-department	电美工部、美工部、art department	点名；改图标 / 开屏 / logo / 全局 CSS / 新页外观之前	美学结论·延展要点·归属路径·材料	不落盘（只读）
信息部 information-department	电信息部、信息部、information department	点名；读管数、乱缺、补数公式；须 desk=	分部·结论·词条 / 缺口 / 公式方案·材料	不落盘（只读）；公式表由父代理写 DATA-SPACE/
总监 chief-inspector	电总监、总监、chief inspector、产品理念监督	代码改完必派；书记之前；至多三次	结论·次数·依据·总监建议（仅打回）·材料	不落盘（只读）
书记处 secretariat	电书记处、书记处、Secretariat	点名；要文稿；出 bug	意志·任务列表·创新方案	不落盘（只读）；管 library/
书记 secretary	电书记、书记、secretary、工作日志	每次谈话最后一项	第几条·U·A	library/worklog-xxx.md
秘书 clerk	电秘书、秘书；报告、汇报、PPT、展出、读本、讲稿	要文稿；书记处调度	路径·结构一句	library/showable-report/
运维 operations	电运维、运维	故障已现；要记 bug；书记处调度	第几条·该行要点	library/bug-report/ops-log-xxx.md

单独「电」不派。说「停」不再派任何子代理。总监第 3 次仍打回即停。子代理看不到对话，任务写全。

依据 agents/、agent_tasklist/（RULE.md 与各任务真源）·2026-10-06