可以通过「腾讯云域名 + Cloudflare 反向代理 + Vercel」这套架构，让国内用户尽量稳定访问你部署在 Vercel 上的网站。下面按步骤写一个从 0 到 1 的完整流程，并顺便说明一些常见坑。

> 架构大致是：
> 中国用户 → Cloudflare CDN（全球节点）→ Vercel（你的网站）
> 域名在腾讯云注册，DNS 由 Cloudflare 托管。

一、前置说明（很重要）

1. **是否必须 ICP 备案?**
   - 你的网站托管在 Vercel（境外服务器），**按规定是无法给这个站点在国内做 ICP 备案的。**
   - 没有备案不会导致「一定不能访问」，只是国内访问是跨境访问，速度、稳定性会受运营商和监管策略影响。
   - 如果以后要做正式商业站点、面向大陆大量用户，建议再考虑：
     - 把后端/静态资源迁到国内云（腾讯云/阿里云等）；
     - 然后做ICP备案 + 使用国内 CDN。
2. **Cloudflare 能解决什么?**
   - 提供 **全球 DNS 与 CDN 节点**，一般来说在国内的连通性和稳定性 **比直接访问 Vercel 好。**
   - 但如果你的网站内容本身被监管系统拦截，或者访问链路被限制，**Cloudflare 也不能保证一定能访问。**

下面进入实际配置步骤。

二、在 Vercel 上绑定你的腾讯云域名

> 打开 Vercel 控制台，进入你的项目：

- `Project` → 点击你的项目 → 上方 Tab 选择 **Settings** → 左侧选择 **Domains**。



> 添加域名



填写你在腾讯云买的域名，例如：`example.com`



> Vercel 会给出「外部 DNS 配置方式」的提示，一般会看到类似信息（具体以页面为准）：

- 对于根域名 `example.com`：

    - 建议你添加：
        - **A 记录**：`@` → `76.76.21.21`（这是 Vercel 的统一入口 IP）
- 对于 `www.example.com`：
    - 建议你添加：
        - **CNAME 记录**：`www` → `你的项目名.vercel.app`

先把这些信息记下来，后面要在 Cloudflare 里配置。

> 这里先不在腾讯云 DNS 里改记录，我们打算直接把 DNS 托管给 Cloudflare。

三、在 Cloudflare 添加并接管你的域名

> 注册 / 登录 Cloudflare

- 访问：https://dash.cloudflare.com
- 注册（如果没有账号的话）并登录。

> 将域名添加到 Cloudflare

点击右上角 **Add a site**



输入你的域名，例如 `example.com` → Continue





选择套餐：先选 **Free** 即可 → Continue



Cloudflare 会自动扫描当前 DNS 记录，显示一个列表；你可以暂时不管它扫描出来的记录，后面自己删掉不用的、保留/新增需要的。





点击 **Continue**，此时 Cloudflare 会给出两条新的域名服务器（NS）：



这两条就是你要在 **腾讯云控制台里修改的 NS**。

```
bowen.ns.cloudflare.com
tessa.ns.cloudflare.com
```

> 在腾讯云修改域名的 NS 到 Cloudflare

登录腾讯云控制台：https://console.cloud.tencent.com

找到你的域名 `example.com` → 点击更多，修改DNS服务器。

把原来的 NS 全部改成 Cloudflare 提供的那两条，例如：

修改为Cloudflare提供的NS就行。

> 说明：
>
> - NS 变更后，全网生效大概需要几分钟到 24 小时不等，一般 10~30 分钟就差不多。

> - 生效后，Cloudflare 后台该域名的状态会从「Pending Nameserver Update」变为「Active」。

四、在 Cloudflare DNS 中指向 Vercel

确认域名已经 Active

回到 Cloudflare → 选中你的域名 `example.com`

刚修改DNS服务器，需要一个等待的环节，界面如下，可能需要几个小时才能验证成功。

Overview

kyfw.site

This is the last step to allow Cloudflare to speed up and protect your web traffic.

Review Cloudflare fundamentals

Waiting for your registrar to propagate your new nameservers

We are verifying that your domain is pointing to Cloudflare. This typically takes 1-2 hours but may take up to 24 hours, depending on your registrar. We are checking your status periodically.

Cloudflare is now checking the nameservers for kyfw.site. Please wait a few hours for an update.

你如果绑定了邮箱， NS 生效了以后，会收到一个邮件，回到网页端，界面如下。

Overview

kyfw.site

Monitor and configure how Cloudflare processes your web traffic with the services in the menu.

Review Cloudflare fundamentals

Your domain is now protected by Cloudflare

Your web traffic is proxying through Cloudflare, meaning:

- Your website or app loads faster with caching, speed, and traffic services
- Attacks and bots are mitigated by security products
- Data is encrypted with SSL/TLS
- You can customize how HTTP traffic is handled with rules and Workers Routes
- Not sure where to start? Follow our learning path

Your traffic data will show under Analytics & Logs once available.

配置 DNS 记录（关键）

点击左侧菜单 **DNS → Records**，按下面方式配置（以根域名 + www 为例）：



> （1）根域名 `example.com`

添加一条 `A` 记录：



- Type：**A**
- Name：`@`
- IPv4 address：`76.76.21.21`（一般 Vercel 给的就是这个；如有变动以 Vercel 后台提示为准）
- Proxy status：一开始建议选 **DNS only**（灰云），等 Vercel 证书就绪后再改成 **Proxied**（橙云）
- TTL：Auto 或 5 min 都可以

> （2）`www.example.com`（可选但推荐）

添加一条 `CNAME` 记录：

- Type：**CNAME**
- Name：`www`
- Target：`你的项目名.vercel.app`（比如 `my-app.vercel.app`）
- Proxy status：同样先 **DNS only**
- TTL：Auto





五、等待 Vercel 签发 HTTPS 证书

1. 回到 Vercel 项目 → **Settings** → **Domains**
   - 你刚刚添加的 `example.com` 和 `www.example.com` 现在已经通过 Cloudflare 指到 Vercel。
   - 等待一段时间（几分钟到几十分钟），状态会从「Pending」变成「Valid / Ready / Configured」之类。
2. 当 Vercel 显示域名已经「Ready」并且 HTTPS 正常（一般会有绿色勾号）后，表示：
   - Vercel 已经为 `example.com` 签好了证书。



这一步很关键，如果你在证书还没就绪时就让 Cloudflare 以「代理」模式访问后端，可能会遇到 SSL 报错。

六、开启 Cloudflare 代理 + 配置 SSL 模式

1. 把 DNS 记录从 DNS only 改为 Proxied

- 回到 Cloudflare 的 **DNS** → **Records**：
  - 找到 `A @ 76.76.21.21` 和 `CNAME www -> xxx.vercel.app`
  - 把右侧的灰色小云朵点一下，使其变为橙色（**Proxied**）。
- 这一步之后，用户访问 `example.com` 时的路线为：
  用户 → Cloudflare 节点 → Vercel

2. 设定 Cloudflare 的 SSL/TLS 模式

- 左侧菜单点击 **SSL/TLS**：

    - **SSL/TLS encryption mode** 选择：
        - 建议 **Full** 或 **Full (strict)**
        - 不要选 **Flexible**（会有各种奇怪的兼容性/安全问题）
    - 如果你确认 Vercel 已正确部署了 `example.com` 的证书，优先使用 **Full (strict)**。

3. 开启一些基础安全 & 重定向

在 Cloudflare 里可以顺手做一些基本设置（可选）：

- 在 **SSL/TLS** → **Edge Certificates** 中：
    - 勾选 **Always Use HTTPS**（自动把 http 重定向到 https）
    - 勾选 **Automatic HTTPS Rewrites**（修正部分 http 资源请求）
- 在 **Speed** → 勾选：
    - **Brotli**（压缩）
    - **Auto Minify**（HTML/CSS/JS 压缩，视情况开启）