

Discussions en Chinois - Detail Complet avec Traduction

Ce fichier contient **uniquement les 89 segments en chinois** de la reunion Famsun x Maroc (Dr RAHALI / Sam).
Chaque segment est affiche en rouge (original chinois) avec sa traduction francaise et son contexte.

Groupe 1 - Solution de refroidissement par compartiments (12:11 - 13:57)

1 00:12:11,258

Zhou (Ingenieur CN)

呃，就-就如果说是着眼于这个，就是换温这个事情的话，就是说先把温度把它换一下嘛，对吧？

TRADUCTION FRANCAISE :

Euh, si on se concentre sur la regulation de la temperature, on devrait d'abord regler la temperature, non ?

Contexte : Suggestion de se concentrer sur la regulation thermique en priorite

2 00:12:19,118

Mike (Famsun)

对对对，人家就是那个冷却，冷却那边可以搞个那个。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui oui oui, du cote du refroidissement, on peut y installer quelque chose.

Contexte : Accord sur l'installation d'une solution cote refroidisseur

3 00:12:25,018

Sam (Consultant)

做隔间。

TRADUCTION FRANCAISE :

Faire des compartiments.

Contexte : Proposition de compartiments separees

4 00:12:27,838

Zhou (Ingenieur CN)

是-是这样，是这样的老费啊，我-我们，我们之前给他，给他把-把，对，我们，我们之前给他把这个项目里面做过隔间，然后隔间的话，他是，他把，他把每个，每个隔间把，他把温度稍微，稍微控制一下，就是就相当于我，他上次的回复不是说了嘛，他不是控，他普通的那个商用的那个空调是没有办法达到要求的吧，他自己不是说了嘛，是啊。

TRADUCTION FRANCAISE :

C'est comme ca, M. Fei. Nous avons deja realise des compartiments pour ce projet. Chaque compartiment controlait legerement la temperature. La climatisation commerciale ordinaire ne peut pas repondre aux exigences.

Contexte : Rappel d'experience : les compartiments sont necessaires

5 00:12:53,398

Mike (Famsun)

那这个要-要这个。

TRADUCTION FRANCAISE :

Alors il faut utiliser ca.

Contexte : Confirmation de la necessite d'une solution adaptee

6 00:12:54,578

Zhou (Ingenieur CN)

对，他是。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui, c'est ça.

Contexte : Accord

7 00:12:55,018

Mike (Famsun)

相当于工厂用工业，工业空调吧，是吧？

TRADUCTION FRANCAISE :

Ca revient a utiliser une climatisation industrielle en usine, n'est-ce pas ?

Contexte : Question sur le recours a une clim industrielle

8 00:12:58,218

Zhou (Ingenieur CN)

对对对对。其实相当于，对，他上次，上次你截的那个图上面那个表格上面下面不是附录的嘛，就是说普通的那个商用的空调它是没有办法达到要求嘛，他不是说的这个意思嘛。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui oui oui. Dans le tableau de l'image capturee la derniere fois, il etait indique que la climatisation commerciale ordinaire ne peut pas atteindre les exigences.

Contexte : Confirmation par reference a un document precedent

9 00:13:11,518

Mike (Famsun)

嗯，其实我觉得商用空调也可以啊，为啥不行啊？你把那个冷科技这-这个全部把它封起来吧。

TRADUCTION FRANCAISE :

Hmm, je pense que la climatisation commerciale peut aussi fonctionner si la zone de refroidissement est bien hermetique.

Contexte : Nuance : clim commerciale possible si zone bien isolee

10 00:13:19,058

Zhou (Ingenieur CN)

对，这我们，我-我们正常的，对，我们正常的做法，像现在在国内一般的做法都是，都是这个用-用水啊，就是说用-用水冷却的办法，就是给，给每个需要降温的地方进行降温。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui, notre pratique habituelle en Chine c'est le refroidissement par eau pour chaque zone qui en a besoin.

Contexte : Description de la pratique standard Chine : refroidissement par eau

11 00:13:35,728

Mike (Famsun)

哦，就是放几个水空调呗，是吧？然后把它隔起来。

TRADUCTION FRANCAISE :

Ah, il suffit de placer quelques climatiseurs a eau et de fermer la zone.

Contexte : Resume concis de la solution

12 00:13:40,638

Zhou (Ingenieur CN)

嗯，他要是着急的话，我-我-我-我可以找一下这方面的资料给他看一眼。

TRADUCTION FRANCAISE :

Hmm, s'il n'est pas presse, je peux chercher des documents sur le sujet pour les lui montrer.

Contexte : Offre de rechercher de la documentation

13 00:13:49,178

Zhou (Ingenieur CN)

你要是，你要是现在就找，就给。对对对，我来，我来找点资料给他，让他来看一下，看看行不行。

TRADUCTION FRANCAISE :

Si tu cherches maintenant, donne-les. Oui oui, je vais trouver des donnees pour qu'il les examine.

Contexte : Decision d'aller chercher les donnees immediatement

14 00:13:56,318

Mike (Famsun)

呃，**Sam and doctor**。

TRADUCTION FRANCAISE :

Euh, Sam et le Docteur.

Contexte : Transition pour reprendre avec Sam et le Dr RAHALI

Groupe 2 - Donnees de temperature par zone et responsabilite du scope (14:58 - 20:33)

15 00:14:58,228

Mike (Famsun)

哦，我们这个周老师，这客户问我们有没有这每个区啊，比如说像原料接收啊。

TRADUCTION FRANCAISE :

Ah, M. Zhou, le client nous demande si nous avons des donnees pour chaque zone, comme la reception des matieres premieres...

Contexte : Le client demande des donnees de temperature/humidite par zone

16 00:15:04,598

Zhou (Ingenieur CN)

对。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui.

Contexte : Accord

17 00:15:06,318

Mike (Famsun)

粉碎啊，就各个分区的这个理想的温度、湿度，有没有这样的数据啊？这个有吗？

TRADUCTION FRANCAISE :

Le broyage... avons-nous des donnees sur la temperature et l'humidite ideales pour chaque zone ?

Contexte : Demande de donnees detaillees par zone de production

18 00:15:16,198

Zhou (Ingenieur CN)

这个就难了，这个之前，之前没做过这么详细。理论上做的话应该是从洁净区到，到非洁净区，应该是呃，呈现一个微正，微正压的状态。

TRADUCTION FRANCAISE :

C'est difficile, on n'a jamais fait ca de facon aussi detaillee avant. En theorie, de la zone propre a la zone non propre, il devrait y avoir

une legere surpression positive.

Contexte : Limite reconnue ; explication theorique sur la surpression

19 00:15:29,978

Mike (Famsun)

呈现什么，什么状态？

TRADUCTION FRANCAISE :

Presenter quel etat ?

Contexte : Demande de precision

20 00:15:32,858

Zhou (Ingenieur CN)

呈现一个微正，微正压的一个状态。

TRADUCTION FRANCAISE :

Une legere surpression positive.

Contexte : Clarification : legere surpression dans les zones propres

21 00:15:37,218

Mike (Famsun)

其实我感觉他这个，这个冷却这边可能成品仓这边有点问题，其他我觉得没有问题啊，其他有啥问题？

TRADUCTION FRANCAISE :

En fait, je pense que du cote du refroidissement et du stockage des produits finis, il y a peut-etre un probleme, mais pour le reste pas de probleme.

Contexte : Identification de la zone critique

22 00:15:44,038

Zhou (Ingenieur CN)

我理解你，老费，我知道你的意思，我懂。关键他-他天天揪着这个事情不放，你知道吧，你劝不服他，你知道吧。还有。

TRADUCTION FRANCAISE :

Je te comprends, M. Fei. Mais lui, il revient la-dessus tous les jours et tu ne peux pas le convaincre autrement.

Contexte : Rappel que le client est insistant

23 00:15:53,478

Mike (Famsun)

对。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui.

Contexte : Accord

24 00:15:53,898

Zhou (Ingenieur CN)

他要，他要看到资料，他要看到资料，知道吧？劝不服他。

TRADUCTION FRANCAISE :

Il veut voir des documents. On ne peut pas le convaincre autrement.

Contexte : Le client exige des documents concrets

25 00:16:00,918

Mike (Famsun)

那我们不行，我们给他一个吧。你到时你-你-你整理一下。

TRADUCTION FRANCAISE :

Alors on n'a pas le choix, on lui en fournit un. Tu le prepareras.

Contexte : Decision de preparer un document

26 00:16:04,518

Zhou (Ingenieur CN)

我来，我来，我来找个，我来找个数据，或者找个资料给他，看看他-他-他对于这样的东西能不能，能不能满意，可以吗？好不好？

TRADUCTION FRANCAISE :

Je vais trouver des donnees ou de la documentation pour lui et voir s'il est satisfait.

Contexte : Engagement a trouver des donnees

27 00:16:15,718

Mike (Famsun)

行啊行啊行啊。

TRADUCTION FRANCAISE :

D'accord, d'accord, d'accord.

Contexte : Accord general

28 00:16:16,538

Zhou (Ingenieur CN)

或者，或者，对，或者我把那个图，他不是有图纸吗？我把图纸我给他分为区，我大概我标个温度给他，看看，然后通过什么样的办-办法来达到这个，来通过什么样的办法来达到这个温度，至于什么样的办法，他们自己去找吧，我告诉他，告诉他应该有办法。

TRADUCTION FRANCAISE :

Ou bien, il a des plans, non ? Je divise le plan en zones, j'indique approximativement la temperature pour chaque zone et comment les atteindre.

Contexte : Proposition d'annoter le plan de l'usine par zones avec temperatures cibles

29 00:16:33,278

Mike (Famsun)

我觉得原料，我觉得原料接收啊，粉碎混合这一块应该不要紧吧，这温度高一点低一点不要紧，对不对？

TRADUCTION FRANCAISE :

Je pense que pour la reception des matieres premieres, le broyage et le melange, la temperature n'a pas trop d'importance.

Contexte : Relativisation : zones de reception/broyage non critiques

30 00:16:42,558

Zhou (Ingenieur CN)

你，我这么说吧，你阿根廷啊，跟摩洛哥，跟摩洛哥的温度是不是差不多？

TRADUCTION FRANCAISE :

Laisse-moi te dire : la temperature en Argentine, c'est a peu pres la meme qu'au Maroc, non ?

Contexte : Comparaison Argentine / Maroc

31 00:16:47,798

Mike (Famsun)

差不多啊。

TRADUCTION FRANCAISE :

A peu pres.

Contexte : Confirmation

32 00:16:49,918

Zhou (Ingenieur CN)

那你们，那-那你阿根廷的试跑场是怎么解决的？【笑】

TRADUCTION FRANCAISE :

Alors comment avez-vous resolu ca dans votre site d'essai en Argentine ? [rires]

Contexte : Question sur la solution adoptee en Argentine

33 00:16:54,518

Mike (Famsun)

对，我们阿根廷好像它没有在那种特别热的地方，但这个客户它是在正好在摩洛哥特别热的地方，它跟阿根廷还不一样。阿根廷那边。对对对。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui, notre site en Argentine n'est pas dans un endroit particulierement chaud, mais ce client est justement dans une zone tres chaude du Maroc.

Contexte : Nuance : l'Argentine est moins chaude que la zone marocaine choisie

34 00:17:07,258

Zhou (Ingenieur CN)

是这个原因。

TRADUCTION FRANCAISE :

C'est la raison.

Contexte : Confirmation de la difference

35 00:17:07,658

Mike (Famsun)

他说我选了个热的地方啊。

TRADUCTION FRANCAISE :

Il dit qu'il a choisi un endroit chaud !

Contexte : Commentaire humoristique sur le choix du client

36 00:17:10,278

Zhou (Ingenieur CN)

【笑】

TRADUCTION FRANCAISE :

[rires]

Contexte : Rires

37 00:17:12,478

Zhou (Ingenieur CN)

没关系，如果说要降温的话。如果说要-要-要降温的话，其实，其实，其实国内的，国内上次我说的新风系统吧，是整体，整体来调控的，但是这样的话，就是说对于国内用整体调控的新风系统来做的话，其实，其实价格，价格划-划不来。对。

TRADUCTION FRANCAISE :

Pas de probleme, si on veut refroidir. En Chine, le systeme de ventilation globale dont je parlais controle tout l'ensemble. Mais le prix serait trop eleve, ca ne vaut pas le coup.

Contexte : Systeme de ventilation globale ecarte car trop couteux

38 00:17:32,398

Mike (Famsun)

啊，太高了，我觉得它这个后期运营成本也很高，我觉得就把冷却这一部分我觉得是比较关键的，因为它要把这个是吧，你要把宠物粮要把它冷却到合适的温度，你不然这个热的话打包也不行，或者你这个热的东西你在那个料仓里面，在成品仓里面，它也会产生冷凝水啊或者啥的，估计也不太好。

TRADUCTION FRANCAISE :

Ah, trop cher, et les couts d'exploitation ulterieurs seraient tres eleves. Je pense que le refroidissement est la partie la plus critique : il faut refroidir les croquettes a la bonne temperature. Sinon les produits chauds generent de la condensation dans le silo.

Contexte : Accord sur le cout ; insistance sur le refroidisseur comme priorite

39 00:17:54,518

Zhou (Ingenieur CN)

那个老费，我-我们，我们只推，我们只推荐环境温度大概做多少度合适，这样，这样推荐吧。

TRADUCTION FRANCAISE :

M. Fei, nous recommandons simplement quelle temperature ambiante est appropriee.

Contexte : Proposition de se limiter a une recommandation de temperature ambiante

40 00:18:02,738

Zhou (Ingenieur CN)

对，你-你无论怎么样，你对，你-你也不，你，人-人在里面操作，你-你，他也得有个温度范围，对吧？我们是推荐的。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui, de toute facon, les personnes qui travaillent a l'interieur ont besoin d'une plage de temperature, n'est-ce pas ? C'est ce qu'on recommande.

Contexte : Justification pratique : les operateurs ont aussi besoin d'une plage de confort

41 00:18:11,698

Mike (Famsun)

嗯。

TRADUCTION FRANCAISE :

Hmm.

Contexte : Acquiescement

42 00:18:11,758

Zhou (Ingenieur CN)

就是说多-多少的环境温度合适。至于，至于这个。

TRADUCTION FRANCAISE :

C'est-a-dire quelle temperature ambiante est appropriee...

Contexte : Reformulation de la recommandation

43 00:18:15,668

Mike (Famsun)

给来个范围。

TRADUCTION FRANCAISE :

Donnez une plage.

Contexte : Demande d'une plage de temperatures

44 00:18:17,894

Zhou (Ingenieur CN)

对对对，至于内部的温度，我-我-我感觉我们没有必要给-给他说得太明，太明确。我们也不，我们也没办法说明白了。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui oui, quant a la temperature interne, je pense qu'on n'a pas besoin d'etre trop precis. De toute facon on ne peut pas l'etre.

Contexte : Ne pas s'engager trop precisement sur la temperature interne

45 00:18:27,754

Zhou (Ingenieur CN)

好不好？

TRADUCTION FRANCAISE :

D'accord ?

Contexte : Demande de confirmation

46 00:18:29,794

Mike (Famsun)

关键我告诉你，这个东西就弄到最后啊，客户肯定，他肯定说啊，你们这个当时设计的时候怎么没考虑，这个还是找我们算账，你知道吧？我是担心这个东西，你现在不给他很详细，我们还是要给一个方案的。

TRADUCTION FRANCAISE :

La chose importante c'est qu'a la fin, le client dira : 'Pourquoi n'avez-vous pas pris ca en compte lors de la conception ?' Il nous tiendra responsables. On doit quand meme fournir un plan.

Contexte : Mise en garde : risque de responsabilite si aucun plan n'est fourni

47 00:18:45,794

Zhou (Ingenieur CN)

那你给，那，那你给他个方案，哦，这个东西，哦，那你，那我，那我反-反过来了。嗯。那我反过来，我-我-我难听一点，难听。

TRADUCTION FRANCAISE :

Alors tu lui donnes un plan... Laisse-moi prendre le contre-pied. Je vais dire quelque chose qui risque de ne pas plaire.

Contexte : Annonce d'une contre-argumentation

48 00:18:57,874

Mike (Famsun)

你说。

TRADUCTION FRANCAISE :

Dis-le.

Contexte : Invitation a s'exprimer

49 00:18:59,954

Zhou (Ingenieur CN)

你-你-你这个电灯，我-我-我要不要给你设计到位？

TRADUCTION FRANCAISE :

Et l'eclairage electrique, est-ce que je dois aussi tout concevoir pour toi ?

Contexte : Analogie : si on doit concevoir la thermie, pourquoi pas l'eclairage aussi ?

50 00:19:05,294

Mike (Famsun)

哪个？灯啊。

TRADUCTION FRANCAISE :

Lequel ? L'eclairage ?

Contexte : Demande de precision

51 00:19:07,354

Zhou (Ingenieur CN)

对啊，你车间里面电灯是不是我也得给你设-设计到位。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui, l'eclairage dans l'atelier, est-ce que je dois aussi tout concevoir pour toi ?

Contexte : Confirmation de l'analogie avec l'eclairage

52 00:19:11,654

Mike (Famsun)

没有灯当时就谈了的，我们价格也给了，知道吧？这个我们当时也都。

TRADUCTION FRANCAISE :

L'eclairage avait deja ete discute, on avait meme donne un prix. Tout ca avait ete traite.

Contexte : Rappel que l'eclairage etait dans le scope

53 00:19:15,914

Zhou (Ingenieur CN)

我知道的。

TRADUCTION FRANCAISE :

Je sais.

Contexte : Acquiescement

54 00:19:16,594

Mike (Famsun)

这些都谈过了，灯包括消防都谈了，就是当时让他们自己搞的嘛。

TRADUCTION FRANCAISE :

Tout ca a ete discute - l'eclairage et la securite incendie - c'etait convenu qu'ils s'en occupent eux-memes.

Contexte : Confirmation : ces elements etaient hors scope Famsun

55 00:19:24,194

Mike (Famsun)

知道吧？

TRADUCTION FRANCAISE :

Tu vois ?

Contexte : Appel a la comprehension

56 00:19:24,574

Zhou (Ingenieur CN)

这么，这么，确实，确实。

TRADUCTION FRANCAISE :

Effectivement, effectivement.

Contexte : Accord

57 00:19:26,334

Mike (Famsun)

就是一开始其实怪，就怪什么啊，一开始我们没有谈清楚，你知道吧？也没，没说出-

TRADUCTION FRANCAISE :

En fait, le probleme au depart c'est qu'on n'a pas clarifie les choses des le debut. On n'a pas mentionne...

Contexte : Reconnaissance de l'omission initiale

58 00:19:31,814

Zhou (Ingenieur CN)

这个温度，这个温度。

TRADUCTION FRANCAISE :

Cette question de temperature.

Contexte : Identification de l'omission : la question de temperature

59 00:19:32,814

Mike (Famsun)

环境温度深究，没-没-没有太考虑这一块，是不是？孙老师是吧？

TRADUCTION FRANCAISE :

La temperature ambiante, on n'y avait pas vraiment reflechi, n'est-ce pas ? M. Sun ?

Contexte : Interpellation de M. Sun pour confirmer l'omission

60 00:19:37,734

Sun Laoshi (Ingenieur CN)

对。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui.

Contexte : Confirmation

61 00:19:37,964

Mike (Famsun)

没太考虑这一块。

TRADUCTION FRANCAISE :

On n'y avait pas trop pense.

Contexte : Accord

62 00:19:38,814

Sun Laoshi (Ingenieur CN)

是，也没，也确实也没想到。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui, effectivement on n'y avait pas pense.

Contexte : Confirmation de l'omission

63 00:19:41,294

Mike (Famsun)

对，你如果。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui, si tu...

Contexte : Debut de phrase

64 00:19:42,854

Sun Laoshi (Ingenieur CN)

对。

TRADUCTION FRANCAISE :

Oui.

Contexte : Accord

65 00:19:42,924

Mike (Famsun)

对啊，你如果当初考虑了，我们跟客户谈一下啊，你这边可能要把温度降一下是吧？这个东西多少钱，啊，我们来做，或者你们做，那就没问题。关键是我们都没提，是这个问题。

TRADUCTION FRANCAISE :

Si on y avait pense des le debut, on aurait parle au client et tout aurait ete clair. Le vrai probleme c'est qu'on n'en a pas parle du tout.

Contexte : Analyse : manque de communication initiale sur la thermie

66 00:19:56,954

Mike (Famsun)

那些灯啊啥他不会找我们的。你灯什么的，消防系统，包括什么实验室的设备，我们都跟他提了，那都他自己来搞。

TRADUCTION FRANCAISE :

Pour l'eclairage et autres, il ne nous tiendra pas responsables. L'eclairage, la securite incendie, les equipements de laboratoire - il devait s'en occuper lui-meme.

Contexte : Distinction : ce qui est hors scope etait clair

67 00:20:06,854

Zhou (Ingenieur CN)

那你这个，你现在这个东西不可能免费我给他做一个吧，这不可能的。

TRADUCTION FRANCAISE :

Pour ca, il est impossible que je lui fasse ca gratuitement.

Contexte : Position ferme : la solution thermique ne sera pas offerte

68 00:20:11,374

Mike (Famsun)

我知道，这个免费不免费，我们先把这个东西整出来，就是你得先把方案弄出来，就告诉咱们。

TRADUCTION FRANCAISE :

Je sais, gratuit ou non, on prepare d'abord le dossier - tu dois d'abord preparer le plan et nous le communiquer.

Contexte : Pragmatisme : etabli le plan d'abord, discuter le prix ensuite

69 00:20:18,384

Zhou (Ingenieur CN)

行。

TRADUCTION FRANCAISE :

D'accord.

Contexte : Accord

70 00:20:18,454

Mike (Famsun)

是这样那个方案，啊，多少钱，我们后面再说。

TRADUCTION FRANCAISE :

Pour le plan, le prix, on en parlera plus tard.

Contexte : Confirmation : prix a discuter ulterieurement

71 00:20:22,134

Mike (Famsun)

如果他能承-承担嘛，那最好，不能承担，我们到时再商量一个解决办法。但是现在这边肯定也不是个事，因为他还是依赖我们，他不懂呀，是不是？

TRADUCTION FRANCAISE :

S'il peut se le permettre, tant mieux. Sinon, on cherchera une solution. Pour l'instant il depend encore de nous.

Contexte : Plan de contingence si le client ne peut pas payer

72 00:20:32,514

Zhou (Ingenieur CN)

了解，了解，了解。

TRADUCTION FRANCAISE :

Compris, compris, compris.

Contexte : Accord total

Groupe 3 - Suggestion d'inviter un expert en production (24:24 - 24:51)

73 00:24:24,922

Colleague CN

能不能找一个这个比如说你懂点宠物料生产的这个-

TRADUCTION FRANCAISE :

Est-ce qu'on peut trouver quelqu'un qui connait un peu la production d'aliments pour animaux...

Contexte : Suggestion de faire appel a un expert production

74 00:24:28,782

Mike (Famsun)

你说。

TRADUCTION FRANCAISE :

Dis-le.

Contexte : Invitation a continuer

75 00:24:29,222

Colleague CN

这个专家，跟他们聊一下，是吧？因为说实话这东西它，我-我-我把这个他发在群里我给你看一下。很多东西可能还是跟生产实地相关的，比如说他说这个原料会不会就是盆化机边上啊，这个原料会不会受这个高温影响，这个这个什么乱七八糟的。

TRADUCTION FRANCAISE :

Un expert qui pourrait discuter avec eux ? Beaucoup de choses sont liées à la réalité de la production. Par exemple, les matières premières près du mélangeur pourraient-elles être affectées par la haute température ?

Contexte : Nécessite d'un expert pour clarifier les doutes terrain

76 00:24:50,602

Colleague CN

我觉得是不是找一个这个懂点生产的给他看一下，是吧？我觉得把他一些疑虑给他扫清楚嘛，他肯定还是有些疑虑现在。

TRADUCTION FRANCAISE :

Je pense qu'on devrait trouver quelqu'un qui connaît la production pour dissiper ses doutes.

Contexte : Confirmation de la suggestion

Groupe 4 - Capteur d'humidité du séchoir (29:02 - 29:40)

77 00:29:02,962

Mike (Famsun)

哎，我们那个有湿度传感器吗？烘干机。它不能测，它只能测这个空气的湿度吧，是吧？杜老师。

TRADUCTION FRANCAISE :

He, est-ce qu'on a un capteur d'humidité pour le séchoir ? Il ne peut pas mesurer l'humidité du produit, seulement l'humidité de l'air, n'est-ce pas ? M. Du ?

Contexte : Question technique : le capteur d'humidité du séchoir ne mesure que l'air, pas le produit

78 00:29:14,102

Du Laoshi (Ingenieur CN)

呃，我先来。

TRADUCTION FRANCAISE :

Euh, je vais parler d'abord.

Contexte : Prise de parole

79 00:29:17,342

Du Laoshi (Ingenieur CN)

以烘干我们就是这样的。

TRADUCTION FRANCAISE :

Pour le séchage, c'est ainsi.

Contexte : Confirmation du fonctionnement du séchage

80 00:29:19,982

Mike (Famsun)

啊。

TRADUCTION FRANCAISE :

Ah.

Contexte : Reaction

81 00:29:22,462

Du Laoshi (Ingenieur CN)

它，它需不需要有一个湿度传感器是吧？

TRADUCTION FRANCAISE :

Est-ce qu'il faut ou non un capteur d'humidite ?

Contexte : Question sur la necessite d'un capteur

82 00:29:25,422

Colleague CN

我觉得它，我们其实-

TRADUCTION FRANCAISE :

Je pense que, en fait nous...

Contexte : Debut de reponse

83 00:29:29,582

Du Laoshi (Ingenieur CN)

它确实要加。

TRADUCTION FRANCAISE :

Il faut effectivement en ajouter un.

Contexte : Confirmation : il faut ajouter un capteur d'humidite

84 00:29:29,732

Colleague CN

它也是，它只，它只能测这个，就是空气的这个湿度吧，它不能测这个，就是产品的湿度，对吧？

TRADUCTION FRANCAISE :

De meme, il ne peut mesurer que l'humidite de l'air, pas l'humidite du produit, n'est-ce pas ?

Contexte : Precision technique sur les limites du capteur

85 00:29:38,862

Du Laoshi (Ingenieur CN)

不能。

TRADUCTION FRANCAISE :

Non, il ne peut pas.

Contexte : Confirmation de la limite

86 00:29:40,362

Du Laoshi (Ingenieur CN)

对，不能测产品的湿度。测不，测不了。

TRADUCTION FRANCAISE :

Exact, il ne peut pas mesurer l'humidite du produit. Impossible.

Contexte : Confirmation ferme de la limite technique

Groupe 5 - Deconnexion de Mike (41:25 - 41:39)

87 00:41:25,310

Colleague CN

Customer掉线了。哎，客户

TRADUCTION FRANCAISE :

Le client s'est deconnecte. He, le client...

Contexte : Constat de la deconnexion de Mike

88 00:41:34,730

Colleague CN

是不是掉线了？

TRADUCTION FRANCAISE :

Il s'est deconnecte ?

Contexte : Confirmation de la deconnexion

89 00:41:39,190

Colleague CN

魏老-魏老师掉线了。我-我找一下他，他可能接电话了还是干什么了。

TRADUCTION FRANCAISE :

M. Wei s'est deconnecte. Je vais le rechercher, il est peut-etre en train de prendre un appel.

Contexte : Explication de la deconnexion