Elodias Adimou
développeur fullstack

DOCUMENTATION TECHNIQUE

Manuel utilisateur

Takienta

Guide de référence : le site, les cartes, la provenance et le paquet

Audience
Visiteurs · Développeurs utilisateurs du paquet

Version
v1.0 · Guide de référence

Date
Octobre 2026

Document établi par **Elodias Adimou** pour son projet personnel.

PRESTATAIRE

Elodias Adimou
Développeur web indépendant · Cotonou, Bénin
E-mail : nounagnonadimou@gmail.com
elodiasadimou.sabar.app · github.com/Elodias2001

Sommaire

1. Adresses et navigation 3

2. Se repérer : le vocabulaire 3

3. L'accueil 4

4. La carte des communes 4

5. Comparer deux communes 5

6. La provenance 5

7. La documentation 6

8. Utiliser le paquet 6

9. Parcours courants 7

10. Bonnes pratiques 7

11. Que faire si… 8

12. Demande d'assistance 8

Annexe : points non déterminés à date 9

03 · Manuel utilisateur

Guide de référence du site Takienta et du paquet `benin-geo`. Vous y trouvez ce que contient chaque page, comment parcourir les cartes, comment comparer deux communes, comment vérifier d'où vient une donnée et comment installer le paquet.

Public	visiteurs du site, et développeurs qui installent le paquet
Base relevée	dépôt `Takienta`, commit `15748a8` (08/10/2026) ; pages relevées le 26/10/2026
Format	guide de référence, sans capture d'écran : un chapitre par page du site
Points ouverts	marqués **Non déterminé à date** et récapitulés en annexe
Historique	v1.0 : première version

1. Adresses et navigation

Le site est public et ne demande ni compte ni mot de passe. Il n'y a qu'un type de visiteur.

Ce que vous cherchez	Adresse
Le site	`https://takienta.sabar.app`
Le code et les sources	`https://github.com/Elodias2001/Takienta`
Le paquet JavaScript	`https://www.npmjs.com/package/benin-geo`
Le paquet Python	`https://pypi.org/project/benin-geo/`

L'en-tête de chaque page contient la marque (retour à l'accueil) et les liens **Provenance**, **Carte**, **Comparer**, **Documentation**, **GitHub**, **npm** et **PyPI**. Le pied de page ajoute **À propos**, **Mentions légales** et **Confidentialité**. Le lien **Aller au contenu** apparaît en tête de page quand vous naviguez au clavier.

Le site suit le thème clair ou sombre de votre navigateur. Si votre système demande moins d'animations, le site les coupe.

2. Se repérer : le vocabulaire

Mot	Sens dans Takienta
Département	12 départements, fixés par la loi n°97-028 (article 6) ; leurs codes sont ceux de la norme ISO 3166-2:BJ
Commune	77 communes, nommées par l'annexe de la loi n°2013-05
Arrondissement	546 arrondissements, d'après la même annexe, état de 2013
Pôle de développement	6 regroupements de communes présentés par communiqué le 23 septembre 2026 ; aucun décret retrouvé

Mot	Sens dans Takienta
Identifiant	code stable d'un enregistrement, par exemple `BJ-AL-KAN-04` : département Alibori, commune Kandi, 4e arrondissement de la commune. Un identifiant ne change jamais et n'est jamais réattribué
Niveau de confiance	trois niveaux : **officielle** (texte de loi ou décret archivé), **dérivée** (document institutionnel ou ouvrage, recoupé), **provisoire** (communiqué, ou état que rien ne confirme encore)
Provenance	ce que chaque enregistrement dit de lui-même : sa source, la date du relevé et son niveau de confiance
Alias	variante d'orthographe d'une commune, relevée telle quelle dans une source
Graphie	pour un arrondissement : **attestée** (écrite ainsi par la loi, ou attestée par un village homonyme) ou **déduite du libellé** (la loi imprime des majuscules sans accents, les accents ne sont pas vérifiables)

> **Ce qui est provisoire**
>
> Le badge **provisoire** apparaît sur les arrondissements (état de 2013, lois postérieures non recherchées) et sur les pôles (aucun décret). Un nom d'arrondissement sans accent n'est pas une faute : il n'est pas vérifiable.

3. L'accueil

Adresse : `/`. Vous y trouvez, de haut en bas :

- le titre du projet et deux boutons : **Voir la provenance** et **Démarrer** (vers la documentation) ;
- la carte des 12 départements : passez la souris sur un département, ou parcourez-les avec la touche Tab, pour afficher son nombre de communes et d'arrondissements, son ou ses pôles et son identifiant ;
- les chiffres du projet : 12 départements, 77 communes, 546 arrondissements (provisoire) et 6 pôles (provisoire) ;
- le schéma de l'emboîtement (pôle, département, commune, arrondissement) et l'anatomie d'un identifiant : passer sur un niveau met en évidence le segment correspondant de l'identifiant ;
- les lignes d'installation du paquet, un aperçu de code, et la liste de ce que le paquet ne fait pas.

Un département comme l'Atlantique ou l'Ouémé peut appartenir à deux pôles : la carte les affiche tous.

4. La carte des communes

Adresse : `/carte`. La page montre les 77 communes, colorées selon leur pôle.

Pour…	Faites…
Voir la fiche d'une commune	passez la souris sur la commune, ou atteignez-la avec la touche Tab. La fiche affiche son département, son nombre d'arrondissements, son pôle et son identifiant

Pour…	Faites…
Isoler un pôle	passez la souris sur son nom dans la légende, ou atteignez-le avec Tab : les autres communes s'estompent, et la fiche donne le nombre de communes, le chef-lieu et l'identifiant du pôle
Aller plus loin	suivez **Comparer deux communes** ou **Voir la provenance des données** sous la légende

Le pôle Grand-Nokoué n'a pas de chef-lieu confirmé : la fiche l'indique.

> **Prudence**
> Les contours datent de 2007 et sont simplifiés : la carte illustre, elle ne sert pas à mesurer. Elle porte toujours son attribution : « Contours : geoBoundaries (William & Mary geoLab), jeu BEN-ADM2, d'après Map Maker Ltd. via Stanford Earthworks. »

5. Comparer deux communes

Adresse : `/comparer`. La page affiche deux listes : **Commune A** et **Commune B**. Au départ, A est Natitingou et B est Cotonou.

1. Dans la liste **Commune A**, cliquez sur une commune, ou déplacez-vous avec les flèches haut et bas.
2. Faites de même dans la liste **Commune B**.
3. Lisez le tableau : il suit votre choix sans recharger la page.

La mini-carte colore la commune A en latérite et la commune B en vert. Le tableau donne, pour chacune : le nom, le département, le pôle (avec le badge provisoire), le nombre d'arrondissements et leurs noms, les autres graphies, la source, la confiance, la date du relevé et l'identifiant.

> **Note**
> Chaque liste est classée par ordre alphabétique et défile : la commune choisie n'est pas toujours visible dans la liste, mais elle l'est toujours dans le tableau.

6. La provenance

Adresse : `/provenance`. C'est la page qui dit d'où vient chaque donnée.

Section	Ce que vous y trouvez
Quatre niveaux, quatre sources qui s'empilent	une tour de quatre assises qui se construit quand vous descendez dans la page : départements, communes, arrondissements, pôles, chacun avec sa source. Sur un écran étroit, la tour est affichée sans animation
Trois niveaux de confiance	le sens de **officielle**, **dérivée** et **provisoire**
Ce que contient chaque niveau	nombre, confiance et ce que l'on sait pour chaque niveau

Section	Ce que vous y trouvez
Un enregistrement, en entier	l'arrondissement Kandi 1 tel qu'il est dans les données
Les 7 sources	pour chaque source : éditeur, nature, date de publication, date de relevé, adresse, archive dans le dépôt, empreinte SHA-256, note
Ce que nous ne savons pas encore	la liste des points non établis
Le vérifier soi-même	les commandes pour cloner le dépôt, recalculer l'empreinte de la loi et lancer les tests

7. La documentation

Adresse : `/docs/`. L'index liste cinq fiches :

Fiche	Contenu
Démarrer	installation depuis npm, PyPI ou les sources ; premiers appels en JavaScript et en Python
Référence de l'API	fonctions, données, recherche, options, points d'entrée par niveau
Modèle de données	champs d'un enregistrement, niveaux de confiance, arrondissements, pôles, registre des sources
Identifiants	formats, règles pour les communes et les arrondissements, ce qui les garde stables
Contribuer	les cinq invariants, comment corriger une donnée, ce qui est refusé

8. Utiliser le paquet

Le paquet `benin-geo` existe en JavaScript et en Python, avec les mêmes identifiants et les mêmes résultats. Il fonctionne hors ligne, sans dépendance.

```
npm install benin-geo
pip install benin-geo
```

```
import { chercher, communesDe, hierarchie } from "benin-geo";

chercher("abomey calavi")[0].id;      // "BJ-AQ-ABO"
communesDe("BJ-BO").length;           // 8
hierarchie("BJ-AL-KAN-04").pole.nom;  // "Nord-Est"
```

```
from benin_geo import chercher, communes_de, hierarchie

chercher("abomey calavi")[0].id       # "BJ-AQ-ABO"
len(communes_de("BJ-BO"))             # 8
hierarchie("BJ-AL-KAN-04").pole.nom   # "Nord-Est"
```

La recherche ignore les accents, la casse, les tirets et les apostrophes, et cherche aussi dans les alias. Elle n'est ni floue ni phonétique : une faute de frappe ne trouve rien. Les arrondissements ne sont cherchés que sur demande (option `niveau`) ; l'option `dans` désigne la commune quand plusieurs villes portent le même nom d'arrondissement numéroté. Le détail est dans la fiche **Référence de l'API**.

9. Parcours courants

Vous voulez…	Faites…
Savoir à quel pôle appartient une commune	ouvrez **Carte** et passez sur la commune, ou ouvrez **Comparer** et choisissez-la
Comparer deux communes	ouvrez **Comparer** (§5)
Savoir d'où vient un chiffre	ouvrez **Provenance** : la source, la date du relevé et la confiance sont indiquées pour chaque niveau
Vérifier une source	suivez le lien de la source dans **Provenance**, ou recalculez l'empreinte du document archivé avec `shasum -a 256` (section « Le vérifier soi-même »)
Installer le paquet	ouvrez **Documentation**, fiche **Démarrer**
Comprendre un identifiant	ouvrez la fiche **Identifiants** ou le schéma de l'accueil

10. Bonnes pratiques

#	Règle	Pourquoi
1	Citez la provenance avec la donnée.	Un nombre d'arrondissements sans « état de 2013 » peut être périmé.
2	Stockez l'identifiant, pas le nom.	Un nom se corrige, un identifiant ne change jamais.
3	Traitez le badge provisoire comme un avertissement.	Les pôles et les arrondissements peuvent changer.
4	Ne déduisez pas un accent.	Un nom d'arrondissement marqué « déduite du libellé » n'est pas vérifié.
5	Utilisez `dans` pour un arrondissement numéroté.	« 1er Arrondissement » existe dans plusieurs villes.
6	Ne vous servez pas des cartes pour mesurer.	Les contours sont simplifiés et datent de 2007 et 2012.

11. Que faire si…

Situation	Action
Une commune ne se trouve pas avec `chercher`	essayez le nom sans faute de frappe ; la recherche n'est pas floue. Une variante d'orthographe ne marche que si elle est relevée dans une source (alias)
`hierarchie` d'un département rend un pôle vide	c'est voulu : l'Atlantique et l'Ouémé sont répartis sur deux pôles. Utilisez `polesDe` (JavaScript) ou `poles_de` (Python)
Le chef-lieu du Grand-Nokoué est vide	c'est voulu : aucun texte officiel ne le désigne
Un nom d'arrondissement n'a pas d'accent	la loi imprime ses libellés en majuscules sans accents ; l'accent n'est ajouté que s'il est attesté
Une donnée vous semble fausse	notez son identifiant, sa source et la date du relevé (page Provenance), puis signalez-la (§12)

12. Demande d'assistance

Besoin	Contact
Question ou correction de donnée	l'éditrice du site, à l'adresse affichée sur la page **À propos**, ou une discussion dans les tickets du dépôt GitHub (`https://github.com/Elodias2001/Takienta/issues`)
Protection des données personnelles	page **Confidentialité** : le site ne dépose aucun cookie et ne collecte que les journaux d'accès du serveur
Questions juridiques sur le site	page **Mentions légales**

Le délai de réponse n'est pas défini **Non déterminé à date**.

Annexe : points non déterminés à date

Ces points ne se déduisent ni du code ni des constats disponibles. Ils seront complétés dans une prochaine version du document.

#	Point	Section
1	Délai de réponse aux questions et aux signalements	§12