

ABRASSART JEAN BENOIT
RUE DE FRANCE 42
BE-7322 BERNISSART

STAFFE NATHALIE
RUE DU FORT DEBOUT 16
BE-7620 BRUNEHAUT

Votre réf.:



DAIKO
12 a, 11 m (12/12/2012)
Staffordshire Terrier américain ♂

COMPLET
30/10/2025

Notre réf.
Réception

2510-33431
28/10/2025

Résultat Résultats précédentes Unité Référence

RENSEIGNEMENTS CLINIQUES

Antibiothérapie

Non

Ce texte a été automatiquement traduit par DeepL. Le laboratoire décline toute responsabilité quant à l'exactitude de cette traduction automatisée. Le texte original est disponible sur le rapport en ligne via la plateforme myZoolyx.

SELLES

Digestion

:

Matière grasse	Nég	Neg
Fibres musc. non digérées	Nég	Neg
Fibres musc. moitié digérées	Nég	Neg
Amidon	Nég	Neg
Sang occulte	↑ Pos, 3+	Neg
Endoparasites/Coccidies	Nég	
Flagellés	Nég	Neg
Parvovirus Ag	Nég	

PCR INFECTIEUSES

Valeur Ct

Pour les tests qPCR effectués par Zoolyx, la valeur Ct (Cycle threshold) est également mentionné en cas de résultat positif. Les résultats négatifs n'ont pas de valeur Ct. Plus la valeur Ct sera BASSE (<40), plus l'échantillon sera considéré comme POSITIF.

En savoir plus sur la valeur Ct? Voir <https://www2.zoolyx.be/fr/faq>

Ce texte a été automatiquement traduit par DeepL. Le laboratoire décline toute responsabilité quant à l'exactitude de cette traduction automatisée. Le texte original est disponible sur le rapport en ligne via la plateforme myZoolyx.

Giardia PCR Nég

BACTERIOLOGIE

Faeces	*	
CULTURE DE CAMPYLOBACTER	Nég	Neg
CULTURE ANAEROBIE	Aucune bactérie pathogène isolée	
CULTURE AEROBIE	↑ Pos	
Germe 1	beta-hem. Escherichia coli 3+	
Germe 2	Klebsiella aerogenes 3+	
ANTIBIOGRAMME	beta-hem. Escherichia coli	
Les codes de couleur font référence à la classification AMCRA, plus dinformations via le vade-mecum AMCRA et notre page FAQ		
ESBL test	-, Neg	
Amikacine	S, <=2	■ AMG
Amoxicilline/Acide clavul.	S, <=2	■ b-LAC III gen PEN
Ampicilline	↑ R, 4	■ b-LAC III gen PEN
Céfalexine	↑ R, 32	■ b-LAC I gen CS
Céfalotine	↑ R, 8	■ b-LAC I gen CS
Cefovecin	↑ R, >=8	■ b-LAC III gen CS
Cefpodoxime	S, 1	■ b-LAC III gen CS
Ceftiofur	S, <=1	■ b-LAC III gen CS
Chloramphénicol	S, <=2	■ APH
Doxycycline	S, <=0.5	■ TET
Enrofloxacin	S, 0.25	■ QNL
Gentamicine	S, <=1	■ AMG
Marbofloxacin	S, <=0.5	■ QNL
Neomycine/Framycetine	S, <=2	■ AMG
Nitrofurantoine	S, <=16	■ NTF
Pradofloxacin	S, <=0.12	■ QNL
Tétracycline	S, <=1	■ TET
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	S, <=20	■ FPI
ANTIBIOGRAMME	Klebsiella aerogenes	
Les codes de couleur font référence à la classification AMCRA, plus dinformations via le vade-mecum AMCRA et notre page FAQ		
Amikacine	S, <=2	■ AMG
Amoxicilline/Acide clavul.	↑ R, >=32	■ b-LAC III gen PEN
Ampicilline	↑ R, 4	■ b-LAC III gen PEN
Céfalexine	↑ R, >=64	■ b-LAC I gen CS
Céfalotine	↑ R, 16	■ b-LAC I gen CS
Cefovecin	S, 1	■ b-LAC III gen CS
Cefpodoxime	S, <=0.25	■ b-LAC III gen CS
Ceftiofur	S, <=1	■ b-LAC III gen CS
Chloramphénicol	S, <=2	■ APH
Doxycycline	S, 1	■ TET
Enrofloxacin	S, <=0.12	■ QNL
Gentamicine	S, <=1	■ AMG
Marbofloxacin	S, <=0.5	■ QNL
Neomycine/Framycetine	S, <=2	■ AMG
Nitrofurantoine	I, 64	■ NTF
Pradofloxacin	S, <=0.12	■ QNL
Tétracycline	S, <=1	■ TET
Trimethoprim/Sulfamethoxazole	S, <=20	■ FPI

Version du rapport: 30/10/2025 13:00
Validé par Vét. Vincent Pironnet, Da. Roel Haesendonck

La version en ligne publiée sur zoolyx.be est la seule version valide. Le rapport ne peut être reproduit que dans son intégralité. Les résultats ne concernent que les échantillons testés. L'expéditeur est responsable de l'identification primaire et/ou de l'origine des échantillons.