Opnameformulier Oppervlaktemonsters

Algemene info

Aigemene iino				
Naam project/survey:	Plaats (hoofdge	Plaats (hoofdgemeente en toponiem):		
Identificatiecode van het proefvla	ak:			
Datum:	Beginuur:	Posinuus.		
	Begindur.	Beginuur:		
Staalnemer:				
GPS meetpunt en/of coördinaten	:			
Systeem	Latitude (Y)	Longitude (X)		
Beschrijving bereikbaarheid en ligging proefvlak:				
FotoIDs:				

Terreinkenmerken (Omcirkel wat van toepassing is)

Weeromstandigheden tijdens	Helder - Gedeeltelijk bewolkt - Bewolkt - Mist - Buien (Wisselvallig) -	
monstername	Regen – Smeltende sneeuw - Sneeuw	
Voorafgaande	Geen regen in afgelopen maand	
weersomstandigheden	Geen regen in afgelopen week	
	Geen regen in afgelopen 24 uur	
	Regen maar zonder hevige buien in afgelopen 24 uur Hevige regenval over voorbije dagen of in afgelopen 24 uur	
	Zeer natte periode of smelten van sneeuw	
Bodemtoestand	Normaal – Waterverzadigd – Bevroren – Overstroomd - Uitgedroogd	
Bodemverstoring	Geen	
	Betreding (door de mens) Begrazing Bodembewerking (bvb. ploegen, frezen,)	
	Bodemverwonding (bvb. plaggen, bosexploitatie,)	
	Vergraving (bvb. begreppeling, ophoging,)	
	Natuurlijke verstoring (bvb. windworp, vossenburcht, ligplaatsen reeën,	
	woelactiviteit van everzwijnen,)	
	Erosie	
	Afzetting colluvium/alluvium	

Opnameformulier Oppervlaktemonsters

Macroreliëf:	Vlak - Depressie (droog/nat) - Helling - Top - Plateau	
Helling:	Convex – Lineair – Concaaf	
Positie:	Onder – Midden – Boven	
Permantente markering proefvlak	Betonpaal – Fenopaal – MD marker – Bamboe of houten picket – Metalen staaf – Peilbuis – Gemarkeerde boom – Geen markering	

Observaties op oppervlaktemonsters (Omcirkel wat van toepassing is)

diameter:	Hamer gehanteerd: ja - neen
-----------	-----------------------------

Veldcode n	nonster		Commentaar (fotoIDs,)
Bemonster	ingsdiepte	0 – 10 cm	
Matrixtype		Organisch - Mineraal	
Textuur		Zand – zandleem - leem - klei	
Roest		Ja - neen	
Gley		Ja - neen	
Reductie (P	os. test α-α dipyridyl)	Ja - neen	
Mangaanvl	ekjes (Neg. test H ₂ O ₂)	Ja - neen	
Grind (Ø <	6 cm)	Ja - neen	
Stenen (Ø :	> 6 cm)	Ja - neen	
Schelprest	anten	Ja - neen	
Houtskoolr	esten	Ja - neen	
Baksteenfr	agmenten	Ja - neen	
Kalkstippe	1 (Pos. test HCI)	Ja - neen	
Compacte	laag	Ja - neen	
Artefacten Specifieer:		Ja - neen	
Ploeglaag ((Ap)	Ja - neen	
Bodemorga Specifieer:	anismen	Ja – neen	
Wortels	Ø < 0.5 mm	Ja – neen	
	Ø 0.5-2 mm	Ja – neen	
	Ø 2-5 mm	Ja – neen	
	Ø > 5 mm	Ja – neen	
Andere pla Specifieer:	ntendelen	Ja – neen	