


1. Что бы подключится к серверу используем команду ssh.

Пример: `ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556`

Для входа вводим пароль. Если подключение было успешно в терминале появится командная строка `eltex-v21@eltex-2026-summer:~$`

A screenshot of a terminal window with a dark background and light-colored text. The prompt is 'gleb@gleb-Atlas-M16-A7W303:~\$'. The user has entered 'ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556'. The terminal shows the password prompt, the system identification 'Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC', and the Debian GNU/Linux welcome message. The last login information is also visible.

```
gleb@gleb-Atlas-M16-A7W303:~$ ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556
eltex-v21@217.71.138.1's password:
Linux eltex-2026-summer 6.1.0-50-amd64 #1 SMP PREEMPT_DYNAMIC
The programs included with the Debian GNU/Linux system are
the exact distribution terms for each program are described
individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the
permitted by applicable law.
Last login: Mon Jul  6 12:16:16 2026 from 92.125.152.58
```

2. Для запуска новой сессии screen была использована команда: `screen`

Внутри сессии выполняем команду: `w`

```
eltex-v21@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556

eltex-v1 pts/11 92.125.152.58 12:17 23.00s 0.02s ? screen -r top
eltex-v3 pts/12 92.125.152.58 13:05 1:01 0.03s ? screen -r eltex-v33_part2
eltex-v1 pts/14 :pts/21:S.0 13:12 33.00s 0.07s ? SCREEN -S top -d -m top
eltex-v3 pts/16 92.125.152.58 13:01 14.00s 0.01s ? screen -r -d
eltex-v3 pts/17 92.125.152.58 12:17 17:08 0.00s ? -bash
eltex-v1 pts/19 91.78.219.164 12:18 52:17 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/20 92.125.152.58 12:18 18:22 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/22 92.125.152.58 12:25 0.00s 0.00s ? screen
eltex-v1 pts/23 193.33.194.235 12:22 50:28 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/28 :pts/77:S.0 13:10 1:50 0.00s ? SCREEN
eltex-v1 pts/30 92.125.152.58 12:57 23.00s 0.02s ? screen -r top
eltex-v1 pts/31 :pts/30:S.1 13:09 2:44 0.04s 0.04s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v1 pts/21 :pts/71:S.1 13:11 32.00s 0.00s ? screen -r top
eltex-v3 pts/32 :pts/12:S.0 13:11 1:02 0.01s 0.01s SCREEN -S eltex-v33_part2 -L -Logfile eltex
eltex-v1 pts/35 :pts/71:S.2 13:12 0.00s 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v4 pts/37 92.125.152.58 12:31 27.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/40 92.125.152.58 13:01 1:20 0.00s ? -bash
eltex-v6 pts/44 89.113.137.229 12:30 5.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/45 92.125.152.58 12:30 2:56 0.02s 0.02s -bash
eltex-v1 pts/48 92.125.152.58 13:11 1:12 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/50 :pts/132:S.1 13:11 7.00s 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v2 pts/51 92.125.152.58 13:07 1:04 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/52 92.125.152.58 12:33 34:12 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/53 91.79.225.112 12:35 36:48 0.00s ? -bash
eltex-v3 pts/68 92.125.152.58 12:52 8.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v1 pts/71 91.79.225.112 13:00 0.00s 0.00s ? screen -r top
eltex-v1 pts/76 92.125.152.58 12:35 48.00s 0.00s ? -bash
eltex-v2 pts/77 92.125.152.58 12:48 1:51 0.01s ? screen
eltex-v2 pts/78 :pts/22:S.0 13:11 1.00s 0.20s 0.20s w
eltex-v3 pts/80 :pts/5:S.1 13:11 7.00s 0.01s 0.01s vi report_part1.txt
eltex-v2 pts/82 92.125.152.58 12:37 7.00s 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/84 92.125.152.58 12:52 1:19 0.01s ? screen -r top
eltex-v8 pts/86 88.216.75.131 13:07 3.00s 0.01s ? screen -S eltex-v8_part2
eltex-v1 pts/87 92.125.152.58 12:42 5:28 0.02s 0.02s -bash
eltex-v3 pts/88 92.125.152.58 12:50 21:02 0.00s ? screen
eltex-v1 pts/89 91.78.219.164 12:41 12:08 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/99 92.125.152.58 12:42 1:15 0.01s 0.01s -bash
eltex-v4 pts/98 92.125.152.58 12:54 2:00 0.00s ? screen -r top
eltex-v2 pts/96 :pts/103:S.0 12:43 25:20 1.87s 1.87s top
eltex-v1 pts/108 :pts/11:S.1 13:03 8:00 0.00s ? /usr/bin/bash
eltex-v2 pts/109 :pts/58:S.0 12:45 26:48 0.00s ? SCREEN -S -d -m
eltex-v3 pts/110 :pts/16:S.0 13:12 13.00s 0.01s 0.01s top
eltex-v3 pts/114 46.29.234.115 13:11 32.00s 0.00s ? -bash
eltex-v4 pts/115 :pts/98:S.0 13:03 8:41 2.06s 2.06s top
eltex-v8 pts/118 :pts/86:S.0 13:07 3.00s 0.01s ? script -q eltex-v8_part.log
eltex-v1 pts/124 :pts/30:S.0 13:08 3:07 0.45s 0.03s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v3 pts/125 :pts/88:S.0 12:51 21:01 0.00s ? SCREEN
eltex-v4 pts/128 92.125.152.58 12:56 11:52 0.01s 0.01s -bash
eltex-v2 pts/132 92.125.152.58 12:58 7.00s 0.01s ? screen -r top
eltex-v1 pts/135 :pts/11:S.0 13:02 10:32 0.00s 0.06s SCREEN -S top -d -m
eltex-v4 pts/137 :pts/84:S.1 13:08 4:08 0.05s 0.05s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v2 pts/141 :pts/120:S.0 12:58 13:43 0.15s 0.15s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v4 pts/148 :pts/98:S.1 13:06 4:15 0.03s 0.03s watch /usr/bin/vmstat
eltex-v2 pts/66 :pts/132:S.0 13:10 2:08 0.00s ? SCREEN -S top -d -m
eltex-v1 pts/147 :pts/71:S.0 13:10 1:09 1.05s 0.05s SCREEN -S top -d -m top
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

Перед нами список подключенных пользователей.

Сочетанием клавиш Ctrl + A, затем d отсоединяемся от сессии screen.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ screen
[detached from 51838.pts-22.eltex-2026-summer]
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

3. Для запуска отсоединённой сессии screen была использована команда:

screen -dmS top top

4. Для получения списка сессий был проверен командой:

screen -ls

В результате в списке появилась сессия с именем top и состоянием Detached:

94343.top (06.07.2026 13:34:14) (Detached).

1 Socket in /run/screen/S-eltex-v21.

5. Подсоединимся к сессии top командой: screen -r top

```
eltex-v21@eltex-2026-summer: ~ -- ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556

top - 16:11:28 up 12:54, 16 users, load average: 0,00, 0,03, 0,00
Tasks: 384 total, 2 running, 376 sleeping, 6 stopped, 0 zombie
%Cpu(s): 0,2 us, 0,6 sy, 0,0 ni, 99,2 id, 0,0 wa, 0,0 hi, 0,0 si, 0,0 st
MiB Mem : 3914,7 total, 2423,1 free, 826,3 used, 948,6 buff/cache
MiB Swap: 976,0 total, 976,0 free, 0,0 used. 3088,3 avail Mem

  PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU  %MEM    TIME+  COMMAND
 11049 eltex-v+  20   0 11640 5468 3320 S   0,3   0,1   0:22.32 top
 13822 eltex-v+  20   0 11640 5556 3412 S   0,3   0,1   0:19.98 top
 24827 eltex-v+  20   0 11820 5448 3304 S   0,3   0,1   0:24.11 top
 26575 eltex-v+  20   0 11644 5456 3304 S   0,3   0,1   0:18.90 top
 57309 eltex-v+  20   0 11644 5480 3324 S   0,3   0,1   0:15.84 top
 58197 eltex-v+  20   0 11620 5396 3248 S   0,3   0,1   0:16.32 top
 58554 eltex-v+  20   0 11640 5328 3172 S   0,3   0,1   0:16.53 top
 66069 eltex-v+  20   0 11644 5452 3296 S   0,3   0,1   0:15.61 top
106703 eltex-v+  20   0 11640 5416 3260 S   0,3   0,1   0:13.24 top
291464 eltex-v2  20   0 11788 5412 3260 R   0,3   0,1   0:04.06 top
   1 root      20   0 168672 13304 9216 S   0,0   0,3   0:02.14 systemd
   2 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
   3 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
   4 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
   5 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
   6 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
   8 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
  10 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
  11 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_kthread
  12 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_kthread
  13 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace_kthread
  14 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.46 ksoftirqd/0
  15 root      20   0      0      0      0 I   0,0   0,0   0:02.62 rcu_preempt
  16 root      rt   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.16 migration/0
  18 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
  19 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
  20 root      rt   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.48 migration/1
  21 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.43 ksoftirqd/1
  23 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
  24 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/2
  25 root      rt   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 migration/2
  26 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.47 ksoftirqd/2
  28 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/2:0H-events_highpri
  29 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/3
  30 root      rt   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.48 migration/3
  31 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.55 ksoftirqd/3
  38 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
  39 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
  40 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
  41 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.01 khungtaskd
  42 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oon_reaper
  43 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
  44 root      20   0      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.93 kcompactd0
  45 root      25   5      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
  47 root      39  19      0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.37 khugepaged
  48 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
  49 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
  50 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
  51 root      0 -20      0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
```

После выполнения команды было выполнено подключение к сессии screen с именем top. Внутри сессии отображается работа команды top.

6. Для создания нового окна используем сочетание клавиш Ctrl+a затем c.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556

eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

Переключаться между окнами можно сочетанием клавиш `ctrl+a` затем `n`.
7. Выполним команду `watch /usr/bin/vmstat` в новом созданном окне.

```
eltex-v21@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556

Every 2,0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Mon Jul  6 16:38:52 2026

procs -----memory----- ---swap-- ----io---- -system-- -----cpu-----
r b  swpd  free  buff  cache   si   so    bi   bo    in   cs us sy id wa st
2 0      0 2434600 62176 909516    0    0     1    4   66   85  0  0 99  0  0
```

Тем самым можем наблюдать состояние сервера.


8. Сочетанием клавиш `ctrl+a` потом «, мы получаем список окон созданных внутри текущей сессии `screen`.



The screenshot shows a terminal window titled "eltex-v21@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556". The terminal displays the output of the `Ctrl+A` followed by the left arrow key, which lists the current screen sessions. The output is as follows:

Num	Name	Flags
0	top	\$
1	bash	\$

9. Выбираем в списке окон `bash`. Далее переименуем окно. Выполним сочетанием клавиш `ctrl+a` затем `A` (большая `A`).



The screenshot shows the same terminal window. The user has selected the `bash` window and pressed `Ctrl+A` followed by the uppercase `A` key. The terminal now displays the output of the `vmstat` command, which is run every 2 seconds. The output is as follows:

```
Every 2,0s: /usr/bin/vmstat                               eltex-2026-summer: Mon Jul  6 17:06:24 2026
```

procs		-----memory-----				---swap--		-----io----		-system--		-----cpu-----				
r	b	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
2	0	0	2456668	63156	913008	0	0	1	4	68	86	0	0	99	0	0

At the bottom of the terminal, a prompt indicates the window title is being set: "Set window's title to: vmstat".

В появившейся строке напомним имя `vmstat`. Далее проверим имя `ctrl+a` затем «

```
eltex-v21@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v21@217.71.138.1 -p 44556
Num Name                               Flags
 0 top                                 $
 1 vmstat                             $
```

11 и 12. Выбрали топ, сочетанием клавиш ctrl+a затем d, отсоединяемся от сессии top.

```
[detached from 321673.top]
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There is a screen on:
      321673.top      (06.07.2026 16:01:07)  (Detached)
1 Socket in /run/screen/S-eltex-v21.
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```



The screenshot shows a terminal window with a dark blue header bar. The title bar text is "eltex-v21@eltex-2026-summer: ~ — ssh eltex-v21@2...". On the right side of the header bar are four icons: a grid icon, a hamburger menu icon, a minus sign icon, and a close button icon (a square with an 'x').

The main content area of the terminal is black. At the top left, the text "Задание 13:" is displayed in white, followed by a cursor icon. Below this, there are 18 lines of tilde (~) characters, representing the content of the file being viewed.

At the bottom of the terminal window, there is a status bar. On the left, it shows the filename and size: "report_part1.txt" 1L, 20B. On the right, it shows the current line and column: "1,19-12" and "All".

```
~  
~  
~  
~  
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ ls  
report_part1.txt  
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

```
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ screen -ls report
[detached from 490968.report]
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$ screen -ls
There are screens on:
      490968.report      (06.07.2026 18:06:40)      (Detached)
      321673.top        (06.07.2026 16:01:07)      (Detached)
2 Sockets in /run/screen/S-eltex-v21.
eltex-v21@eltex-2026-summer:~$
```

15-16.

