DERMAHYAL VITAPLUS FACTOR

(ÁCIDO HIALURÔNICO *CROSS-LINKED* ASSOCIADO À VITAMINAS)

LEMMA

O ácido hialurônico (AH) é um polímero carboidratado linear e natural que pertence à classe dos glicosaminoglicanos não sulfatadas. É o componente majoritário da matriz extracelular da derme e é sintetizado na membrana plasmática dos fibroblastos e outras células (sinoviais, endoteliais, musculares) e liberado, imediatamente no espaço extracelular. Nos seres humanos, é mais abundante na pele, mas também está presente em todos os tecidos e fluidos corporais. O ácido hialurônico apresenta diversas funções como hidratação, lubrificação das articulações, capacidade de preenchimento de espaços celulares e estruturas através das quais as células migram. Regula vários aspectos da reparação de tecidos, incluindo ativação de células inflamatórias para melhorar a resposta imune, e como resposta às lesões de fibroblastos e células epiteliais. Também fornece estrutura para formação de vasos sanguíneos e migração de fibroblastos que podem estar envolvidos na progressão tumoral. O AH é reconhecido por sua eficácia cosmética. Encontrado naturalmente nas células humanas, ele armazena grande quantidade de águas em suas moléculas. Na pele, está situado entre as fibras de colágeno e elastina, contribuindo para sua sustentação. Com o passar do tempo, a concentração deste componente no corpo diminui, favorecendo a flacidez e a consequente formação de rugas[1-4]. Neste contexto apresentamos o **Dermahyal Viatplus Factor**, um ativo cosmético inovador com **sistema de liberação do ácido hialurônico *cross-linked*** (tecnologia que fornece a durabilidade do ácido ao organismo) **associado aos benefícios das vitaminas B1 + B2 + B5 + B6 + B9 + B12**, proporcionando intensa hidratação cutânea e efeito anti-aging prolongado[6].

Dados Científicos dos Benefícios do Dermahyal Vitaplus Factor:

✓ **Por que estimular ácido hialurônico?** O AH é o componente majoritário da matriz extracelular da derme. O envelhecimento da pele está relacionado com alterações na expressão do AH e no seu metabolismo enzimático.



O que se verifica é que, com o envelhecimento, ocorre um aumento acentuado na expressão de AH degradado, o que está relacionado à diminuição significativa das enzimas de síntese e um aumento da expressão das enzimas de degradação. Já no processo inflamatório, em feridas, o AH desempenha um papel importante na estimulação da secreção de citoquinas e na proliferação de células endoteliais, sendo importante em cada fase da cicatrização porque estimula a migração, a diferenciação e a proliferação celulares e, por outro lado, regula a organização e o metabolismo da matriz extracelular[1-4].

✓ **Redução da irritação de formulações despigmentantes:** Estudo avalia os efeitos da adição de ácido hialurônico na redução da irritação proporcionada em tratamento para o melasma. Neste estudo, 15 mulheres latino-americanas com melasma epidérmico bilateral realizaram a aplicação da seguinte formulação durante 12 semanas: hidroquinona 4% + ácido glicólico 10% + ácido hialurônico 0,01% + vitaminas C, E. Os resultados demonstraram pigmentação/eritema da pele em 93% dos pacientes (14 dos 15). O tratamento promoveu significativa redução do MASI Index (índice de severidade e área do melasma), em 64%, ao longo do estudo. Os efeitos adversos, quando apresentados, foram leves. O ácido hialurônico adicionado à formulação auxiliou na redução da possível irritação causada pelo ácido glicólico ou pela hidroquinona, especialmente nas quatro últimas semanas do estudo[5].

Sugestões de Fórmulas

Sérum anti-aging	
Dermahyal vitaplus factor	10%
Sérum qsp	30g

Aplicar na face duas vezes ao dia.

LEMMA

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin –
São Paulo/SP – CEP 04602-001
Contato: (11) 5044-7234
lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br
lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

INICI Name:
Water, Sodium Hyaluronate Crosspolymer, Pentylene Glycol, Sodium Chloride, Cyanocobalamin, Calcium Pantothenate, Inositol, Thiamine HCl, Pyridoxine HCl, Niacinamide, Folic Acid, Riboflavin.

Propriedades[1-5]:

- **Ácido hialurônico *cross-linked***: Encontrado naturalmente nas células humanas, ele armazena grande quantidade de águas em suas moléculas. Na pele, está situado entre as fibras de colágeno e elastina, contribuindo para sua sustentação. Com o passar do tempo, a concentração deste componente no corpo diminui, favorecendo a flacidez e a consequente formação de rugas;
- **Pantotenato de cálcio**: melhora a regeneração cutânea;
- **Riboflavina**: está envolvida na formação de numerosas oxido-redutases;
- **Niacina**: promove regeneração cutânea;
- **Ácido pantotênico**: proporciona hidratação à pele;
- **Tiamina**: proporciona melhora na aparência da pele;
- **Piridoxina**: A deficiência de vitamina B6 leva a várias formas de dermatite.

Atividades[1-5]:

- Hidratação;
- Anti-aging;
- Cicatrização de feridas;
- Redução do eritema cutâneo.

Dosagens de Uso[6]:

Dermahyal Vitaplus Factor: 0,5 a 10%.

Literatura Consultada:

1. Papakonstantinou E, Roth M, Karakiulakis G. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012 Jul 1;4(3):253-8.
2. Guillaumie F, Malle BM, Schwach-Abdellaoui K, Beck T. A new sodium hyaluronate for skin moisturization and antiaging. Cosmetics & Toiletries. 2006;121;51-58.
3. Olczyk P, Komosińska-Vassev K. Hyaluronan: structure, matebolism, functions, and role in wound healing. Postepy Hig Med Dosw. 2008;62:651-9.
4. Girish KS, Kemparaju K. The magic hyaluronan and its eraser hyaluronidase: a biological overview. Life Sci.2007;80:1921-43.
5. Guevara IL, Werlinger KD, Pandya AG. Tolerability and efficacy of a novel formulation in the treatment of melasma. J Drugs Dermatol. 2010 Mar;9(3):215-8.
6. Literatura Técnica do fabricante do Dermahyal - Istituto Ricerche Applicate – Itália, 2014.

Pesquisa e Desenvolvimento: Pharmaceutical Consultoria (Abril de 2015) www.pharmaceutical.com.br ©Todos os direitos reservados. Informações destinadas exclusivamente aos profissionais da saúde.