Bio MAMPs® *Lactobacillus casei*

Bio-MAMPs® são fragmentos ativos na forma de lisados proteicos, obtidos de cepas probióticas com elevadas concentrações que receberam tratamento térmico-tecnológico para viabilidade da liberação de fragmentos ativos. Nesse processo as cepas são "mortas", e desta maneira, os fragmentos ativos dos probióticos são reconhecidos pelas células de defesa e ativam a imunidade inata e adaptativa.

Bio-MAMPs® apresentam potente e imediata atividade anti-inflamatória, sendo indicados em diversas patologias.

Evidências clínicas Bio-MAMPs® *Lactobacillus casei*

Bio-MAMPs® *L. casei* proporciona melhora da constipação

1. Neste estudo randomizado, duplo-cego, controlado por placebo avaliou o efeito da suplementaçlao do Bio MAMPs® *Lactobacillus casei* 25mg na defecação em 104 indivíduos saudáveis com frequências de defecação relativamente baixas.
2. A frequência de defecação e o número de dias de defecação durante o período da suplementação e suas mudanças desde o início do estudo foram significativamente maiores no grupo Bio MAMPs® do que no grupo placebo.
3. Os participantes não apresentaram nenhum efeito adverso.
4. Esses resultados sugerem que a ingestão de Bio MAMPs® *Lactobacillus casei* melhora a defecação em adultos saudáveis com frequências de defecação relativamente baixas.

Bio-MAMPs® *L. casei na* função imunológica dos macrófagos em crianças

6. A desnutrição está comumente associada à desregulação imunológica, aumentando o risco de doenças infecciosas e morte. O objetivo deste estudo foi determinar os efeitos do Bio MAMPs® *Lactobacillus casei* em macrófagos derivados de monócitos (MDMs) de crianças saudáveis bem nutridas, crianças infectadas bem nutridas e crianças infectadas desnutridas.
7. Os resultados demonstraram que o Bio MAMPs® reduziu a secreção de citocinas inflamatórias (TNF-α, IL-1β, IL-6) e aumento signitificativamente a secreção de citocina anti-inflamatória (IL-10). Além disso, o Bio MAMPs® aumentou a fagocitose a apresentou atividade bactericida contra *Salmonella typhimurium, Escherichia coli e Staphylococcus aureus*.
8. Em conjunto esses resultados indicam que Bio MAMPs® *Lactobacillus casei* é um candidato potencial para regular a função imunológica de macrófagos em crianças.

9. Rocha-Ramírez LM, et al. Nutrients. 2020 Jul 31;12(8):2303.

Bio MAMPs® *Lactobacillus casei*

Bio-MAMPs® *L. casei* na dermatite atópica em bebês

10. Neste estudo, bebês com dermatite atópica moderada a grave, com idades entre 6 e 36 meses, foram randomizados para receber, uma vez ao dia, Bio MAMPs® *Lactobacillus casei* ou placebo por 12 semanas como abordagem complementar ao tratamento tópico.

11. O escore de severidade da dermatite atópica reduziu -2.1 no grupo Bio MAMPs® comparado ao grupo placebo. Além disso, o uso de corticoide tópico, foi reduzido significativamente no grupo Bio MAMPs® do que no grupo placebo (P = 0,031).

12. Em conclusão, o Bio MAMPs® *Lactobacillus casei* pode ser considerado uma estratégia terapêtica complementar em bebês com dermatite atópica.

13.

Formulário

Formulação para constipação	
Bio-MAMPs® *Lactobacillus casei*	25mg
Intest Booster®[1]	100mg
Actinidina P200[2]	480 unidadades
Excipiente qsp	Uma unidade
Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia	

1. Intest Booster é um blend com a combinação de 10 cepas probióticas na dose adequada para auxílio na melhora dos movimentos intestinais em indivíduos com cosntipação.
2. Estudo clínico demonstrou o efeito da actinidina na frequência e forma das fezes e conforto gastrointestinal em indivíduos com constipação funcional (critérios de roma III para constipação funcional C3) por 28 dias. OS resultados demonstraram que o consumo da actinidina aumentou significativamente o número de evacuações. Actinidina induziu os movimentos intestinais normais de forma significativa, sem efeitos adversos.

Imunomodulação	
Bio-MAMPs® Lactobacillus casei	5mg
Bio-MAMPS® Bifidobacterium lactis	5mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus acidophilus	5mg
Bio-MAMPs® *Lactobacillus plantarum*	5mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus gasseri	5mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus helveticus	5mg
Bio-MAMPS® Lactobacillus rhamnosus	5mg
Bio-MAMPS® Streptococcus thermophilus	5mg
Excipiente qsp	5mg
Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia	

Pool de Bio-MAMPs® reforça o sistema imunológico.

Formulação para dermatite atópica	
Bio-MAMPs® *Lactobacillus casei*	5mg
Bio-MAMPS® Bifidobacterium breve	5mg
Bio-MAMPS® Streptococcus thermophilus	5mg
DERMMA Biotic®	30mg
Gotoas olesosas para probióticos qsp	3 gotas
Posologia: Ingerir uma dose duas vezes ao dia	

3. Estudo randomizado, duplo cego, placebo controlado incluiu 606 bebês recém-nascidos e até 7 meses de idade com dermatite atópica, que receberam Bio MAMPs® *B. breve* e Bio-MAMPs® *S. thermophilus* por 31 semanas apresentaram redução significativa da severidade da dermatite atópica.
4. Estudo demonstra que a combinação adequada de probióticos proporciona redução dos escores de severidade da dermatite atópica (eczema, intensidade), além de reduzir os níveis plasmáticos IL-4, IL-5, IL-10, IL-13 (citocinas inflamatórias) demonstrando o efeito anti-inflamatório da formulação.

Formulação probiótica tópica para dermatite atópica	
SkinBiotic® Strep C[1]	2%
SkinBiotic® Lact B	2%
Creme base qsp	100g
Modo de uso: aplicar nos locais afetados 2x ao dia.	

1. SkinBiotic Lact B® foi capaz modular a expressão de peptídeos antimicrobianos endógenos e inibir fortemente a adesão de S. aureus na pele. A formulação contendo SkinBiotic Lact B® poderia beneficiar a pele atópica, aumentando a imunidade inata cutânea e reduzindo a colonização por S. aureus.
2. Após 2 semanas de aplicação diária de SkinBiotic Strep C® na pele do antebraço dos pacientes proporcionou aumento significativo e relevante das quantidades de ceramidas da pele. Esse resultado foi acompanhado de melhora significativa dos sinais s sintomas da DA, como eritema e prurido.