**Uso:** Interno/ Externo

**PM:** 364.9

**Fator de Correção:** Não se aplica

**FM:** $C_{21}H_{29}ClO_3$

**Fator de Equivalência:** Não se aplica

# CLOSTEBOL ACETATO

## HORMÔNIO ANDROGÊNICO

### Indicação

O **Acetato de Clostebol** tem propriedades anabolizantes. É usado para homens que tem deficiência de andrógeno e para algumas anemias causadas por andrógenos anabólicos. É um esteroide anabolizante com ação tópica cicatrizante e epitelizante. Seu uso é indicado em associação com a neomicina, no tratamento de diversas dermatoses, como escaras, queimaduras, fissuras.

### Recomendação de uso

Via oral: 15 a 30mg de duas a três vezes ao dia por 3 semanas.
Via Tópica: 0,5 à 1,0.

### Efeitos Adversos

Pode causar ganho de peso, retenção de líquidos, impotência sexual. Efeitos como rash cutâneo raros foram observados.
**Obs:** Insumo pertencente à Portaria 344/98 – ANVISA – Lista C5.

### Referências Bibliográficas


1. SWEETMAN, S.C; et al; MARTINDALE – Guia Completo de Consulta farmacoterapeutica. Barcelona. 2ª Ed. 2005.
2. BATISTUZZO, J.A; ITAYA, M; ETO, Y. Formulário Médico-Farmacêutico. São Paulo/SP:Tecnopress, 4ª Ed. 2011.


*Última atualização: 20/08/2013 MJD*