INFORME CIENTÍFICO

FILMEXEL®
Silab/França

Galena®

INFORME CIENTÍFICO

FILMEXEL® (Silab / França)

A excelência de um filme natural, protetor e de efeito lifting

INCI Name: *Caesalpinia spinosa fruit extract, Kappaphycus alvarezii Extract and Water*

Concentração Usual: 0,5% a 1%

Certificações:

DEFINIÇÃO DO ATIVO

Filmexel® é um biopolímero obtido sem uso de catalisadores e aditivos químicos, através da hidrólise controlada de açúcares, que permite a seleção de polissacarídeos com tamanho e estruturas definidas, como as galactomananas, provenientes da árvore *Caesalpinia spinosa*, e das galactanas sulfatadas, da alga *Kappaphycus alvarezii*.

Esse processo utiliza a tecnologia IBPN (rede de polímeros naturais interpenetrados), relizando-se um cross-linking iônico e a interpolimerização desses polissacarídeos, que forma uma malha densa, coesa e resistente, criando um filme flexível e não oclusivo sobre a pele, promovendo um efeito lifting.

Caesalpinia spinosa e Kappaphycus alvarezii

MECANISMO DE AÇÃO

O **Filmexel®** atua por meio de propriedades essenciais que garantem a formação de um filme flexível, resistente e não oclusivo sobre a pele:

- **Potente força de retração:** obtida pela otimização do tamanho e estrutura dos oligossacarídeos, através da escolha e do controle da hidrólise realizada para a formação da rede de polissacarídeos;

- **Ligação cruzada e interpenetração dos oligossacarídeos:** a formação do filme resulta da interação entre a ligação cruzada, que ocorre pela complexação iônica dos grupos sulfato das galactanas da *Kappaphycus alvarezii*, e a interpenetração dos oligossacarídeos, cuja eficácia depende da proporção da mistura de galactomananas e galactanas. Esses mecanismos combinados influenciam tanto a resistência estrutural quanto a percepção sensorial do filme formado.

Assim, se forma um filme flexível, resistente e não oclusivo **sobre** a pele, o que confere ao produto uma eficácia protetora, como a de uma "second skin", efeito de lifting e aumento da atratividade cutânea.



Estrutura do **Filmexel®**

ESTUDOS IN VITRO

Efeito protetor de Filmexel® sobre a formação de biofilme por *Staphylococcus aureus*[1]

O protocolo do teste realizado foi:

- 1° Passo: Cultivo de queratinócitos e adição de **Filmexel®** 0,5% ao grupo teste, com posterior incubação da cultura teste e placebo a 37°C, em atmosfera contendo 5% de CO2, por 24h. O controle não recebeu tratamento com **Filmexel®**;

- 2° Passo: Contaminação da cultura de queratinócitos grupo teste e placebo com *Staphylococcus aureus* (106UFC/mL);
- 3° Passo: Incubação a 37°C, em atmosfera contendo 5% de CO2, por 24h;
- 4° Passo: Enxague do material;
- 5° Passo: Avaliação da formação de biofilme em microscópio eletrônico.

Resultados: Filmexel® 0,5% limita a adesão de *S. aureus* e a formação de biofilme.

ESTUDOS IN VIVO

Filmexel® possui 28 estudos de eficácia, envolvendo mais de 1.000 voluntários. Dentre os testes constam:

- 2 tipos de pele: Caucasiana e asiática;
- 14 tempos de análises: desde os primeiros minutos e horas, até dias e semanas;
- 5 diferentes doses: a partir de 0,1% com eficácia dose dependente até 1%;
- 7 tipos de formulações: creme, gel creme, gel, sérum, bases de maquiagem, máscaras em creme e em tecido.

Avaliação da adesão de material particulado na pele tratada com Filmexel®[1]

O estudo foi realizado com 10 voluntários com idade entre 24 e 36 anos, que aplicaram no rosto soluções aquosas de **Filmexel®** 0,1% - 1,0%, para verificar qual é a concentração com maior eficácia na redução da adesão de material particulado na pele.

O ensaio foi realizado da seguinte maneira:

1) Grupo Teste: aplicação de solução de **Filmexel®** em diferentes concentrações na área interna do antebraço;
2) Grupo Controle: não foram aplicadas as soluções com **Filmexel®**;
3) Adição de material particulado na pele da área interna do antebraço do grupo teste e controle. Em seguida, enxaguou-se a pele e avaliou-se a retenção de partículas na pele dos 2 grupos;
4) Utilizou-se a Câmera Fotográfica de alta resolução VivaCam® Lucid Inc. para avaliação da retenção de partículas na pele que recebeu ou não o tratamento com **Filmexel®**.

Resultados: Filmexel® 1% forma filme protetor na pele, reduzindo em 47% a adesão de material particulado na pele.

Avaliação do efeito lifting de um Sérum de Filmexel®[1]

O estudo foi realizado com 41 voluntárias, com idades entre 67 ± 3 anos, que utilizaram **Filmexel®** 1%. O procedimento foi:

- 1° Passo: Fotografia das voluntárias antes do tratamento;
- 2° Passo: Foi solicitado às voluntárias que aplicassem um sérum com **Filmexel®** 1% (teste) ou um sérum hidratante comum (controle);
- 3° Passo: Aguardaram-se 30 minutos;

- 4° Passo: Avaliação fotográfica dos voluntários.

Resultados: Filmexel® 1% reduz o estágio das rugas perioculares.

Avaliação do efeito de uma Máscara em Creme com Filmexel®[1]

O teste foi realizado com 44 voluntárias, com idade entre 42 ± 3 anos, que utilizaram uma máscara com **Filmexel®** a 0,5%. O tratamento teve duração de 50 minutos para a aplicação de cada máscara, sendo aplicadas 3 máscaras em 7 dias. O protocolo para a realização deste teste foi:

- 1° Passo: Fotografia antes do tratamento;
- 2° Passo: Foi solicitado às voluntárias que aplicassem a máscara em creme com **Filmexel®** 0,5% (teste) ou uma máscara comum (controle);
- 3° Passo: Avaliação fotográfica dos voluntários após 7 dias, referente à 3 aplicações de 50 minutos. A avaliação foi realizada por voluntários não treinados.

Resultados: Filmexel® 0,5% aplicado na forma de máscara melhora a percepção de atratividade geral da face.

BENEFÍCIOS

- Forma um filme altamente protetor, flexível e coeso sob a pele, promovendo um efeito lifting;
- Possui eficácia protetora, como a de uma “second skin”;
- Reduz o estágio das rugas perioculares, em apenas 30 minutos;
- Melhora da aparência e beleza da pele;
- Previne o processo inflamatório crônico associado ao meio ambiente, com efeito antipoluição;
- Reduz a penetração/adesão de substâncias exógenas: alérgenos, poluentes, microrganismos e agentes irritantes.

APLICAÇÕES

Filmexel® é indicado para o cuidado e prevenção antienvelhecimento, proteção da pele contra alérgenos, poluentes e microrganismos, prolongamento da duração da maquiagem, aumento da atratividade da pele e suavização do microrelevo cutâneo.

ASSOCIAÇÕES

Filmexel® pode ser associado com:

- **Photobiome™**: ativo que fortalece, protege e aumenta os microrganismos fotoprotetores, além de uniformizar e melhorar a firmeza e elasticidade cutânea. **Filmexel®** auxilia na potencialização dos resultados, formando um filme não oclusivo sobre a pele, melhorando o microrrelevo cutâneo e promovendo um efeito lifting;

- **OLEA HT-10™**: rico em hidroxitirosol e tirosol, substâncias antioxidantes que contribuem para o cuidado contra a luz azul. O **Filmexel®** atua em conjunto para formar um filme resistente e coeso na pele, protegendo contra a poluição e fatores ambientais;

- **SP[AI]3™**: atua minimizando a secreção de sebo, a inflamação, e reduzindo o tamanho dos poros. O **Filmexel®** auxilia complementa a fórmula, promovendo proteção e um efeito lifting na pele, através da formação de um filme não oclusivo;

- **Baolift™**: ativo obtido das células-tronco das sementes do Baobá, capaz de estimular a proliferação celular, a síntese de colágeno e a funcionalidade muscular, proporcionando uma remodelação facial na forma de V-Lifting. A adição do **Filmexel®** melhora a aparência e atratividade da pele através da formação de um filme, promovendo um efeito lifting e auxiliando na redução das rugas.

CARACTERÍSTICAS FÍSICO-QUÍMICAS

- Aspecto: Pó
- Coloração: amarelo claro à bege claro
- Odor: Característico
- Solubilidade: Solúvel em água e em até 20/80 etanol/água (v/v)

RECOMENDAÇÕES FARMACOTÉCNICAS

Filmexel® pode ser aquecido até 80°C por até 2 horas. É solúvel água e em até 20/80 etanol/água (v/v). Por ser um pó, recomenda-se a sua adição na fase final da formulação, tendo um pH de estabilidade de 2 a 10. Caso seja necessário, pode ser pré-dispersado em glicerina ou propilenoglicol na proporção de 1:2 para facilitar a sua incorporação na fórmula.

O ativo melhora a dispersão de pigmentos, podendo ser usado em bases de maquiagem, BB Creams e corretivos. Pode ser incorporado em gel, gel-creme, loções, séruns, máscaras ou emulsões.

SUGESTÕES DE FÓRMULAS

REFORÇO DA FUNÇÃO DE BARREIRA

Filmexel®	1%
Photobiome™	2%
Sérum com Cobiogum® qsp	30g

Aplicar na face pela manhã.

PRIMER SKIN FULL PROTECTION

Filmexel®	0,5%
OLEA HT-10™	1%
Nikkol VC-IP®	5%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30mL

Aplicar na face pela manhã.

Associar com:

Red Orange Complex™	100mg

Administrar 1 dose ao dia.

AÇÃO ANTI-INFLAMATÓRIA E HIDRATAÇÃO INTENSA

Filmexel®	1%
Turmeria Zen™	2%
Aveia coloidal®	2%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30mL

Aplicar nas áreas afetadas antes do FPS.

EFEITO LIFTING E REDUÇÃO DA OLEOSIDADE DA PELE

Filmexel®	1%
SP[AI]3™	2%
Creme Hidratante com Xalifin-15® qsp	30mL

Aplicar na face pela manhã.

ASSOCIAR COM:

Actrisave™	250mg

Administrar 1 dose ao dia.

REMODELAÇÃO FACIAL E EFEITO LIFTING

Filmexel®	1%
Baolift™	1,5%
Sérum com Nikkomulese 41® qsp	30mL

Aplicar na face duas vezes ao dia.

As fórmulas apresentadas acima são apenas sugestões e requerem testes preliminares. A Galena se exime de qualquer responsabilidade quanto a problemas que, eventualmente, possam ocorrer pela não realização de testes complementares em formulações manipuladas.

REFERÊNCIAS

1 - Literatura do fabricante - Silab (França).

Propaganda exclusiva para profissionais da Saúde

Atualização n°001 – 13/03/2025
AB

Galena®