GATTEFOSSÉ

in-cosmetics® global
Innovation Zone
Best Ingredient
Award 2017
SILVER

Gatuline® Link n Lift

Redesenhando o contorno dos olhos

People make our name

Gatuline® Link n Lift

INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract

CRIAÇÃO

FONTE

EXTRAÇÃO

MECANISMO DE AÇÃO



AVALIAÇÃO CLÍNICA

FORMULAÇÃO & APLICAÇÃO

GATTEFOSSÉ

short version

CRIAÇÃO

FORMULATION
&
APPLICATIONS



SOURCIN
G

Gatuline® Link n Lift

INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract

CLINICAL
EVALUATIO
N



EXTRACTION



MECHANISM
OF ACTION

GATTEFOSSÉ

OS OLHOS NO CENTRO DO FOCO

Os olhos são as primeiras características do rosto que nós notamos em alguém.

Muitas pesquisas em psicololiga cognitiva e neurociência investigaram o papel dos olhos no processamento facial.[1] [2]

- As pessoas ficam mais tempo olhando para características internas (olhos, nariz, boca) do que externas (cabelo, orelha, testa).
- Entre as característcas internas, os olhos geram fixações mais numerosas e duradouras.



Competência inata

Atração para as áreas dos olhos é inicialmente funcional para o desenvolvimento;

- Preferência de recém-nascidos para olhos abertos à fechados [3]
- Olhares evitados geram menos sorrisos do que olhares diretos em bebês de 3 meses [4]

Sources:
[1] Itiera R., Batty M, Neural bases of eye and gaze processing: The core of social cognition, Neuroscience & Biobehavioral Reviews. 2009
[2] Janik SW, Wellens AR, Goldberg ML, Dell'osso LF. Eyes as the center of focus in the visual examination of human faces. Percept Mot Skills, 1978
[3] Batki A, Baron-Cohen S, Wheelwright S, Connellan J, Ahluwalia J. Is there an innate gaze module? Evidence from human neonates. Infant Behav Dev., 2000
[4] Farroni T, Csibra G, Simion G, Johnson MH. Eye contact detection in humans from birth, Proceedings of the national academy of sciences USA, 2002

GATTEFOSSÉ

“EXISTE UMA LINGUAGEM DOS OLHOS?”

Olhos como uma área chave para interações sociais e comunicação:

→ Elemento essencial para comunicação não verbal, para expressar novas emoções e humor através das expressões faciais.

Em 1967, a professor em psicologia (University of California) Albert Mehrabian teorizou que a comunicação interpessoal é mais da metade conduzida por linguagem não verbal e mostrou que a expressão facial e os olhos possuem um papel central [1] [2]



Outros sugeriram que:

- Atenção para região dos olhos é crucial para o entendimento the pensamentos e sentimentos dos outros [3].

- Olhos podem ser necessários para gerar reposta empática [3]

- Habilidade para prontamente identificar expressões faciais emocionais é crítica para intessão social bem sucedida. [4]

Sources:
[1] Mehrabian A., Wiener M., Decoding of inconsistent communications, Journal of Personality and Social Psychology, 1967
[2] Mehrabian A., Ferris SR, Inference of Attitudes from Nonverbal Communication in Two Channels, Journal of Consulting Psychology, 1967
[3] Baron-Cohen S, Wheelwright S, Hill J, Raste Y, Plumb I.,The "Reading the Mind in the Eyes" Test revised version: a study with normal adults, and adults with Asperger syndrome or high-functioning autism, J Child Psychol Psychiatry, 2001
[4] Adolphs, R., Social cognition and the human brain, Trends in Cognitive Sciences, 1999

GATTEFOSSÉ

OS OLHOS REFLETEM NOSSAS EMOÇÕES

- Neurosciência realçou as 6 principais emoções [1]:
  - Alegria
  - Surpresa
  - Medo
  - Tristeza
  - Raiva
  - Nojo

- Os olhos são amplamente utilizados e são facilitadores para comunicação dessas emoções.

Sources:
[1] Ekman P., Are there basic emotions?, Psychological Review, 1992

A PELE AO REDOR DOS OLHOS É ESPECÍFICA

FINA

- Uma das áreas mais finas da pele
- Espessura: 0.38 mm (pálpebra superior) 0.82 mm (inferior)

  VS 1,07 para bochecha[1]
- Insuficiência em colágeno, elastina e os lipídios epidérmicos aumentam sua distensão

FRÁGIL

- Exposta à UVA / UVB / luz visível de telas, ar condicionado: muitos agressores que contribuem para aumentar sua sensibilidade

MOVIMENTO PERMANENTE

- Importante mobilidade dos tecidos e músculos para piscar dos olhos, expressar emoções…
- 22 músculos[2]
- Piscar dos olhos:

  20[3] times a minute / **19000** times a day / **7** millions times a year

Funções: espalhar o fluido lacrimal para hidratar e limpar os olhos/favorece o descanso do cérebro.

GATTEFOSSÉ

Sources:
[1] Ha RY1, Nojima K, Adams WP Jr, Brown SA., Analysis of facial skin thickeness: defining the relative thickeness index, Plast Reconstr Surg. 2005
[2] Les soins contours des yeux se sophistiquent, L'Observatoires des cosmétiques, 28 janvier 2012
[3] http://www.futura-sciences.com/sante/questions-reponses/ophtalmologie-cligne-t-on-yeux-3264/

ENVELHECE MAIS RÁPIDO…

A fragilidade do contorno dos olhos e sua movimentação permanente são condições extremas que favorecem a formação das rugas

Um link estabelecido entre rugas de expressão e persistentes [1]:

- Estudo longitudinal entre 2000 e 2008 em 122 mulheres
- Fotos de :
  - no tempo 0 sorrindo e sem sorrir
  - depois de 8 anos sorrindo e sem sorrir

→ Linhas de expressão (linhas que aparececem com movimento facual voluntário como sorriso) são preditivo de futuras rugas persistentes.

Sources:
[1] Hillebrand GG1, Liang Z, Yan X, Yoshii T., New wrinkles on wrinkling: an 8-year longitudinal study on the progression of expression lines into persistent wrinkles. Br J Dermatol, 2010

…COM MÚLTIPLOS PADRÃO DE RUGAS

As rugas dos olhos são frequentemente descritas como “pés de galinha” ou “linhas de expressão”. Mas outros tipos de rugas co-existem.



Linhas finas ou de expressão/Pés de galinha

Rugas abaixo dos olhos

Múltiplas linhas finais aparecem abaixo dos olhos, estriando as pálpebras inferiores.

Vale das lágrimas

Começa no canto dos olhos e cai na bochecha

GATTEFOSSÉ

PRINCIPAIS CAUSADORES DAS RUGAS



1. Uma das mais consistentes descobertas é o nivelamento da junção dermo-epidérmica. Isso faz com que a área de contato entre a derme e epiderme fique diminuída: coesão e comunicação são reduzidas, interferindo na homeostase normal da pele.
2. Além disso, na derme da pele madura, os fibroblastos são caracterizados por forças contráteis reduzidas bem como capacidade migratória reduzida.

GATTEFOSSÉ

GATULINE® LINK n LIFT

Restaura as características da pele jovem

- Age profundamente, na derme: estimula o dinamismo dos fibrobastos.
- Reconecta a epiderme com a derme aumentando sua comunicação eficiente.
- Age em todas as rugas do contorno dos olhos.
- Para uma aparência mais jovem.

GATTEFOSSÉ

GENESIS

FONTE

EXTRACTION

MECHANISM OF ACTION



CLINICAL EVALUATION



FORMULATION & APPLICATIONS

Gatuline® Link n Lift

INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract

GATTEFOSSÉ

GATULINE® LINK n LIFT

Primeiro ativo baseado na flor de horse chestnut

- Latin name: *Aesculus hippocastanum*

- No coração do Regional Natural Park das Montanhas de Ardèche, provenientes de árvores castanheiras centenárias certificadas orgânicas.

- Gattefossé não colhe o fruto, mas as flores. Eles coletam na primavera, em Abril/Maio.

- Abastecimento responsável :
  - Somente as flores completamente abertas são manualmente escolhidas.
  - Somente 2/3 das flores disponíveis são colhidas.

GATTEFOSSÉ

FLOR DE HORSE CHESTNUT

Colheita sustentável

Jaujac town
Ardèche, France

GATTEFOSSÉ

FONTE

Composição rica em fitoquímicos

- A flor de Horse chestnut é particularmente interessante devido a seu alto conteúdo em moléculas ativas (diferente do fruto e das folhas):
  - Flavonóides
    - **Astragalina**
    - **Nicotiflorina**
    - Isoquercitrina
  - Taninos
    - Epicatequina
    - Procianidine B2
  - Aminoácidos
  - Açúcares

Astragalina protege as proteínas constituivas da JDE e a integridade da derme

Nicotiflorina aumenta propriedade de reparação da pele.



Astragalina, Nicotiflorina and Isoquercitrina são abudantemente presente nas flores, enquanto os frutos não contém flavonóides e as folhas contêm outros flavonóides.



GATTEFOSSÉ

GENESIS

SOURCIN
G



EXTRAÇÃO

MECHANISM
OF ACTION



CLINICAL
EVALUATIO
N



FORMULATION
&
APPLICATIONS

Gatuline® Link n Lift

INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract

GATTEFOSSÉ

O PODER DE NADES

Para ingredientes sustentáveis de alta performance

- Solventes « verdes » que reproduzem o que ocorrem naturalmente nas plantas.
  - Como alternativa à água e aos lipídeos, as plantas utilizam de fato um terceiro tipo de líquido para armazenar e transportar metabólitos pouco solúveis em água ou fases lipídicas: os Solventes Eutéticos Profundos Naturais (NaDES).
- Permite a criação de composições ativas inalcançáveis com solventes convencionais e explorar novas partes da planta.
- Natural, não-tóxico e eficiente a baixas temperaturas.



GATTEFOSSÉ

ATIVOS NADES ALTA PERFORMANCE

Comparação com melhor solvente convencional

- Eficácia superior na proteína chave da JDE
  - Síntese de Colágeno tipo IV versus não tratado



n= 2 experiments (2 donors)

GATTEFOSSÉ

ATIVO NADES DE ALTA PERFOMANCE

Comparação com o melhor solvente convencional

- Eficácia superior na proteína chance da JDE
  - Síntese de colágeno tipo VII versus não tratado



n= 2 experiments (2 donors)

GATTEFOSSÉ

GATULINE® LINK n LIFT

Flow chart



GATTEFOSSÉ

GENESIS

FORMULATION
&
APPLICATIONS



SOURCIN
G

Gatuline® Link n Lift

INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract

CLINICAL
EVALUATIO
N



EXTRACTION



MECANISMO
DE AÇÃO

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Envelhecimento da pele

- Pele fotoenvelhecida cronologicamente demonstra uma atrofia da epiderme com uma JDE achatada e afinamento da derme:
  - **Redução da contração, mobilidade e dinamismo dos fibroblastos**, levando a uma degradação dos componentes da matriz extracelular (MEC), especialmente colágeno e fibras elásticas.
  - **Diminuição da área de contato entre a derme e a epiderme**, resultando em menor comunicação e um menor fornecimento de nutrientes interferindo com a homeostase normal da pele.

Estas alterações são consideradas fatores na formação de rugas.



YOUNG SKIN



MATURE SKIN

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Visando a pele sob uma área com rugas



❶ **Na derme**

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

RESULTADOS

- O efeito do Gatuline® Link n Lift também foi avaliado usando um ensaio de cicatrização de feridas para quantificar o comportamento migratório de fibroblastos.



video

➢ Gatuline® Link n Lift **aumenta a capacidade migratória dos fibroblastos por** 80% ($p<0.001$) vs não tratado.



GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Visando a pele sob uma área com rugas



❷ **Na JDE**

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Visando a pele sob uma área com rugas



GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Integridade da JDE - Colágeno IV

FUNÇÃO

- Usado como **estrutura** por outros componentes da JDE
- Conecta com colágeno tipo VII (fibrilas de ancoragem)
- Promove **flexibilidade e integridade estrutural** para JDE



ENVELHECIMENTO DA PELE

- Colágeno tipo IV diminui resultando **em prejuízo estrutural e formação de rugas.**
- A coesão interna entre diferentes camadas da JDE são pertubadas.

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Colágeno IV - RESULTADOS

- Efeito do Gatuline® Link n Lift na síntese de colágeno tipo IV foi avaliado em uma monocultura de fibroblastos (medida quantitativa por método ELISA do colágeno tipo IV depositado).



➢ Gatuline® Link n Lift aumenta a síntese do colágeno tipo IV depositado (mais de +189%) e ajuda a reforçar a JDE, mais especificamente **sua força e flexibilidade.**

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Integridade da JDE – Colágeno tipo VII

FUNÇÃO

- Forma uma rede de fibrilas de ancoragem flexíveis
- Interage com as lamininas, colágeno IV, fibronectina e colágeno
- **Garante a ancoragem da derme à epiderme**



ENVELHECIMENTO DA PELE

A diminuição do colágeno VII **enfraquece a ligação entre epiderme e derme e contribui para formação de rugas.**

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Colágeno VII - RESULTADOS

Efeito do Gatuline® Link n Lift na síntese de colágeno tipo IV foi avaliado em uma monocultura **de fibroblastos** (medida quantitativa por método ELISA do colágeno tipo IV depositado).



- Gatuline® Link n Lift aumenta a síntese de colágeno tipo IV até 97% e ajuda a reforçar a JDE, mais especialmente, **na ancoragem da epiderme à derme.**

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Comunicação Dérmica-Epidérmica - Fibronectina

FUNÇÃO

- Liga a outras moléculas de fibronectina e outros componente da MEC
- **Forma uma rede densa conectada a células via integrina e coláç**
- **Verdadeira ponte de comunicação,** este organizador mestre partici

da homeostase da pele e mantém suas propriedades biomecânicas.



ENVELHECIMENTO DA PELE

Com a idade, fatores de sinalização, como a fibronectina, diminuem. A comunicação entre as células e a MEC é reduzida, limitando processos celulares para regeneração ou reparação adequada da pele.

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Fibronectina – RESULTADOS

- Efeito do Gatuline® Link n Lift na expressão de fibronectina foi avaliado em uma monocultura **de fibroblastos** (medida quantitativa por método de imunomarcação).





➢ Gatuline® Link n Lift aumenta a síntese de fibronectina até 18% e ajuda a reforçar a JDE, mais especificamente da montagem da matriz.

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Comunicação JDE – Lamininas



FUNÇÃO

- Contribui para **organização supramolecular da JDE** por auto montagem em grandes redes
- **Moléculas sinalizadoras** fornecem células adjacentes com diversas informações, interagindo com componentes da superfície celular

ENVELHECIMENTO DA PELE

Síntese diminuída contribui para enfraquecer a adesão entre derme e epiderme, causando a fragilidade da pele.

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Laminina-5 / Laminina-10 – RESULTADS

- O efeito de Gatuline® Link n Lift na síntese da laminina-5 and laminina-10 foi avaliado por uma monocultura de queratinócitos (medida quantitativa pelo método ELISA).

Research cooperation with Dr. P. Rousselle – CNRS UMR-5305 LBTI Technology





➢ Gatuline® Link n Lift aumenta a síntese das lamininas e reforça a JDE, mais especificamente sua estrutura e **seu papel sinalizador**.

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Comunicação Dermo-epidérmica – Integrinas

FUNÇÃO

- Parte dos hemidesmossomos dos queratinócitos que possuem duas funções importantes:
  1. **Mediam a matriz celular e adesão entre as células**
  2. **Transmitem sinais mecânicos ou químicos,** ativando muitas cascata de sinalização.
- Interagem com a rede de laminina



ENVELHECIMENTO DA PELE

A diminuição da síntese de integrina gera **uma ancoragem reduzida da epiderme a JDE** e participa **das mudanças morfológicas e fragilidade da pele.**

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Integrinas α6β4 – RESULTADOS

- O efeito do Gatuline® Link n Lift na síntese de integrinas α6 / β4 foi avaliada por monocultura de **queratinócitos** (medida quantitativa pelo método ELISA).

Research cooperation with Dr. P. Rousselle – CNRS UMR-5305 LBTI Technology





➢ Gatuline® Link n Lift aumenta a síntese de integrina α6 / β4 e reforça a JDE, mais especificamente **seu papel na estrutura coesiva e na ponte de comunicação**.

GATTEFOSSÉ

MECANISMO DE AÇÃO

Ação direta nos maiores componentes da JDE



Integrins mediate the cell-matrix and cell-cell adhesion and transmit mechanical and chemical signals, thus maintaining the DEJ integrity.

Up to +112% synthesis of integrins β4 [5].
Up to +103% synthesis of integrins α6 [5].

Laminins contribute to the supramolecular organization of the DEJ by self-assembly into large networks. They are also signaling molecules.

Up to +69% synthesis of laminin-5 [4].

Collagen VII forms a flexible anchoring fibril network, ensuring the adherence of the DEJ to the dermis.

Up to +97% synthesis of type VII collagen [2].

A true communication bridge, fibronectin is a master organizer participating in skin homeostasis and maintenance of biomechanical properties.

Up to +19% synthesis of fibronectin [3].

Collagen IV network is used as a framework by other DEJ components providing flexibility, structural integrity and mechanical robustness to the DEJ.

Up to +189% synthesis of type IV collagen [1].

GATTEFOSSÉ

Gatuline® Link n Lift reinforces the DEJ intregrity and functionality by stimulating the synthesis of all major components involved in epidermal-dermal cohesion and communication.

MECANISMO DE AÇÃO

Gatuline® Link n Lift

- Gatuline® Link n Lift estimula a contração, mobilidade e dinamismo dos **fibroblastos, contrabalanceando a deficiência relacionada à idade.**

- Gatuline® Link n Lift **reforça a integridade e a funcionalidade da JDE, estimulando todos os componentes envolvidos na adesão derme-epiderme**:
  - **Reforça a junção dermo-epidérmica, mais especificamente sua integridade estrutural** (colágeno IV) e sua **ancoragem** (colágeno VII).
  - **Mantém e aumenta a comunicação entre epiderme e derme,** estimulando fatores de comunicação como integrinas alpha 6 beta 4, fibronectina e lamininas.

GATTEFOSSÉ

Gatuline® Link n Lift

INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract

GENESIS

SOURCING



EXTRACTION

MECHANISM OF ACTION



CLINICAL EVALUATION

FORMULATION & APPLICATIONS

GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÕES CLÍNICAS

Características do Painel

Estudo duplo cego versus placebo (n=32 vol.)

- Caucasianas
- Fototipos II a IV (II: 28%, III: 63% e IV: 9%)
- 46-65 anos (média: 58.8 ±5.4)
- Todos os tipos de pele
  - Incl. Peles sensíveis: 38% / olhos sensíveis: 25%
- Critério de inclusão (clinical scoring)
  - ↳ Pés de galinha: 2.4 ≤ grau ≤ 5.4
  - ↳ Rugas embaixo dos olhos: grau ≥ 2.4



Skin aging Atlas, Vol.1, European population, R. Bazin et E. Doublet



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Desenvolvimento & protocolo

- **Período Wash-out D-14 ao D0**
  - Creme neutro no lugar de qualquer outro produto skin care
  - Última aplicação: manhã do D-1
- **Estudo clínico D0 ao D56**
  - Aplicação duas vezes ao dia em voluntários em condições normais de uso.
  - Última aplicação: noite anterior ao dia da avaliação (D13, D27, D55).
  - Indicação da aplicação: metade do rosto para reforçar o contorno dos olhos, evitando contato com os olhos, sem aplicação na pálpebra superior.



Gattefossé ©

GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Formulações

Wash-out formula (1515-1.03)

Nom Matière	INCI	% Matière
DEMINERALIZED WATER	WATER	82,55
CARBOPOL ETD 2050	CARBOMER	0,15
GLYCERIN	GLYCERIN	2,00
SATIAXANE CX91	XANTHAN GUM	0,30
EMULIUM® DELTA	CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-75 STEARATE, CETETH-20, STEARETH-20	3,00
XIAMETER PMX- 200 SILICONE FLUID 100 CS	DIMETHICONE	1,00
LIPOCIRE A	C10-18 TRIGLYCERIDES	2,00
LABRAFAC CC	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	4,00
DPPG CG	PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE	4,00
PE 9010	PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN	0,70
SODIUM HYDROXIDE (10 % SOL.)	WATER, SODIUM HYDROXIDE	0,30
		100,00

Active cream (1515-4.05)

Nom Matière	INCI	% Matière
DEMINERALIZED WATER	WATER	77,55
CARBOPOL ETD 2050	CARBOMER	0,15
SATIAXANE CX91	XANTHAN GUM	0,30
GLYCERIN	GLYCERIN	4,00
EMULIUM® DELTA	CETYL ALCOHOL, GLYCERYL STEARATE, PEG-75 STEARATE, CETETH-20, STEARETH-20	3,00
CETEARYL ALCOHOL	CETEARYL ALCOHOL	1,00
XIAMETER PMX- 200 SILICONE FLUID 100 CS	DIMETHICONE	1,00
LIPOCIRE A	C10-18 TRIGLYCERIDES	2,00
LABRAFAC CC	CAPRYLIC/CAPRIC TRIGLYCERIDE	4,00
DPPG CG	PROPYLENE GLYCOL DIPELARGONATE	4,00
PE 9010	PHENOXYETHANOL, ETHYLHEXYLGLYCERIN	0,70
SODIUM HYDROXIDE (10 % SOL.)	WATER, SODIUM HYDROXIDE	0,30
15DQRU8 lot D16062	-	2,00
		100,00

Placebo cream (1515-3.07)

O mesmo sem o ativo

GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Metodologia de Avaliação

Pontuação Dermatológica

Tolerância

↳ Teste em uso sob controle dermatológico e oftalmológico

Auto avaliação (pontuação pelos voluntários)

Skin Prints & Análise de imagens (drop shadows)

Fringe projection

GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Pontuação Clínica – RESULTADOS



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Pontuação Clínica – RESULTADOS



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Skin prints & Análise de imagens

- « *Skin prints* » cobrindo as áreas dos pés-de-galinha (condições padronizada)
- Análise de imagens utilizando Quantirides® (Monaderm software)



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Skin prints & Análise de imagens– RESULTADOS



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Fringe projection

- *in vivo*
  - Dermatop 50 (Eotech)



vol. 26, IEC ©



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICO

Fringe projection – RESULTADOS / Rugas embaixo dos olhos



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

3D

- Crow’s feet
  - Vol. 2



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

3D

- Embaixo dos olhos
  - Vol. 2



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

3D

- Vale da Lágrima
  - Vol. 14



GATTEFOSSÉ

AVALIAÇÃO CLÍNICA

Apelos

- Gatuline® Link n Lift restaura característica de peles jovens

  - Reduz significativamente todas as rugas do contorno dos olhos
  - Firma o contorno dos olhos
  - Restrutura e suaviza a pele
  - Melhora a qualidade geral da pele
  - Eficácia rápida



GATTEFOSSÉ

Gatuline® Link n Lift

INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract

GENESIS

SOURCING



EXTRACTION

MECHANISM OF ACTION



CLINICAL EVALUATION



FORMULAÇÕES & APLICAÇÕES

GATTEFOSSÉ

GATULINE® LINK n LIFT

- Dose de uso recomendada: 2%
- INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract
- Conservantes: citric acid 0.1% + potassium sorbate 0.2%
- Aplicação Global para Cosméticos
- Listado no IECIC (Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China) 2015
- ECOCERT/COSMOS orgânico
- NSF compliant

GATTEFOSSÉ

GATULINE® LINK n LIFT

Applicações

- Cuidado anti-rugas
- Tratamento contorno dos olhos
- Linhas Pro-aging, tratamentos para suavização da pele
- Linhas naturais

GATTEFOSSÉ

GATULINE® LINK n LIFT

Redesenhando o contorno dos olhos

GATTEFOSSÉ

GATULINE® LINK n LIFT

- Dose de uso recomendada: 2%
- INCI: Fructose (and) Glycerin (and) Water (and) Aesculus Hippocastanum (Horse Chestnut) Extract
- Conservantes: citric acid 0.1% + potassium sorbate 0.2%
- Aplicação Global para Cosméticos
- Listado no IECIC (Inventory of Existing Cosmetic Ingredients in China) 2015
- ECOCERT/COSMOS orgânico
- NSF compliant

GATTEFOSSÉ