LACTOBACILLUS FERMENTUM

(BENEFÍCIOS NO TRATAMENTO DA CANDIDÍASE VAGINAL)

Estudos sugerem que as bactérias associadas às vaginoses são sensíveis ao ácido lático e ao peróxido de hidrogênio produzido por *Lactobacillus*, que inibem ou suprimem então as bactérias patogênicas. Em pacientes com vaginoses bacterianas ocorre a redução da população de *Lactobacillus*, porém não se sabe as causas. Existem algumas hipóteses, como a proliferação de micro-organismos resistentes à ação de ácido lático e ao peróxido de hidrogênio possa ocasionar as vaginoses. A diminuição do pH vaginal é atribuído, a produção de ácido lático por micro-organismos da microbiota vaginal normal principalmente os *Lactobacillus* e pela conversão de glicogênio a ácido lático pelas células epiteliais da parede vaginal. O pH em torno de 3,2 - 4,8 é considerado o valor normal da vagina. Estudos *in vitro* mostram que as concentrações de bactérias (*Prevotella, Gardnerella vaginalis*) diminuem quando pH é reduzido. Existem evidências que o pH seja importante para aderência dos *Lactobacillus* às células epiteliais e estudos demonstram que amostras de *Lactobacillus* aderem melhor às células vaginais, em pH em torno de 4,4.

Dados Científicos dos Benefícios do *Lactobacillus fermentum*:

- ✓ **Capacidade de modular a adesão da *Candida albicans* no epitélio vaginal:** Estudo avaliou a capacidade da cepa de *Lactobacillus fermentum* na modulação da adesão de cepas de *Candida albicans* no epitélio vaginal. Os resultados demonstram que o *L. fermentum* apresenta potente atividade na inibição da adesão da *C. albicans* no epitélio vaginal, sendo assim, a suplementação de *L. fermentum* é indicado no tratamento de candidíase vaginal[3].

- ✓ **Candidíase vulvovaginal:** Estudo avaliou a eficácia do *Lactobacillus fermentum* em 126 mulheres com candidíase vulvovaginal por *Candica albicans* e *Candida glabrata*. Após o tratamento com *L. fermentum*, as mulheres apresentaram excelente taxa de cura contra as cepas de Candida. Os resultados demonstraram que a suplementação de *L. fermentum* apresenta ótimo potencial no tratamento dos sintomas da vulvuvaginose e prevenção de infecções vaginais recorrentes[4].

- ✓ **Saúde intestinal:** Estudo avaliou o benefício da associação do *L. fermentum* e *L. rhamnosus* na saúde intestinal em mulheres. Durante 14 dias, as pacientes receberam um leite contendo *L. fermentum* e *L. rhamnosus.* Após o tratamento, as mulheres apresentaram melhora do trânsito intestinal[5].

Sugestões de Fórmulas

Probiótico para candidíase	
Lactobacillus fermentum lemma	1 bilhão UFC
Excipiente qsp	1 unidade

Administrar uma dose diariamente.

Probióticos para saúde intestinal	
Lactobacillus fermentum lemma	1 bilhão UFC
Lactobacillus rhamnosus *lemma*	1 bilhão UFC
Excipiente qsp	1 unidade

Administrar uma dose, duas vezes ao dia.

LEMMA

Rua Barão do Triunfo, 427 – CJ 1309 – Brooklin –
São Paulo/SP – CEP 04602-001
Contato: (11) 5044-7234
lemma@lemma.com.br / www.lemma.com.br
lemma.supply - facebook.com/lemma.supply

Propriedades[1-5]:

Lactobacillus fermentum é uma espécie de bactéria probiótica que habita o trato gastrintestinal, boca e da vagina dos mamíferos. Suas propriedades probióticas são relatadas na promoção da boa atividade digestiva, redução das doenças respiratórias e principalmente no tratamento de infecções vaginais.

Atividades[1-5]:

- Reduz a adesão da Candida albicans no epitélio vaginal;
- Reduz sintomas da candidíase vulvovaginal;
- Melhora a saúde intestinal;
- Auxiliar no tratamento da hipercolesterolemia.
-

Dosagens de Uso[1-5]:

Lactobacillus fermentum: 1 milhão a 1 bilhão de UFC ao dia.

Contraindicações[1-5]:

Não foram encontradas nas literaturas consultadas.

Literatura Consultada:

1. Zeng XQ, Pan DD, Zhou PD. Functional characteristics of Lactobacillus fermentum F1. Curr Microbiol. 2011 Jan;62(1):27-31.
2. Rosenstein IJ, Fontaine EA, Morgan DJ, Sheehan M, Lamont RF, Taylor-Robinson D. Relationship between hydrogen peroxide-producing strains of lactobacilli and vaginosis-associated bacterial species in pregnant women. Eur J Clin Microbiol Infect Dis. 1997 Jul;16(7):517-22.
3. Skarpanska Anokhina IV, Kravtsov EG, Protsenko AV, Yashina NV, Yermolaev AV, Chesnokova VL, Dalin MV. Bactericidal activity of culture fluid components of Lactobacillus fermentum strain 90 TS-4 (21) clone 3, and their capacity to modulate adhesion of Candida albicans yeast-like fungi to vaginal epithelial cells. Bull Exp Biol Med. 2007 Mar;143(3):359-62.
4. Rönnqvist D, Forsgren-Brusk U, Husmark U, Grahn-Håkansson E. Lactobacillus fermentum Ess-1 with unique growth inhibition of vulvo-vaginal candidiasis pathogens. J Med Microbiol. 2007 Nov;56(Pt 11):1500-4
5. Gardiner GE, Heinemann C, Bruce AW, Beuerman D, Reid G. Persistence of Lactobacillus fermentum RC-14 and Lactobacillus rhamnosus GR-1 but not L. rhamnosus GG in the human vagina as demonstrated by randomly amplified polymorphic DNA. Clin Diagn Lab Immunol. 2002 Jan;9(1):92-6.