LEMMA

INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS

LIPOFER™

microcapsules

NUTRACÊUTICO INOVADOR, ÚLTIMA GERAÇÃO NA SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO

FERRO ESTÁVEL, BIODISPONÍVEL, SEM SABOR.

O ferro é um mineral importante para o organismo, sendo necessário para a formação de hemoglobina, auxilia no metabolismo energético, no transporte de oxigênio, no processo de divisão celular, no funcionamento do sistema imune e nas funções cognitivas. A deficiência de ferro no organismo pode causar anemia, cansaço, fadiga, um sistema imune enfraquecido, além de comprometimento cognitivo e muscular.

Segundo a Organização Mundial da Saúde, a anemia afeta cerca de 30% das mulheres entre 15 e 49 anos da população mundial. As principais causas da deficiência de ferro podem ser: dieta deficiente em ferro, má absorção intestinal, infecções, inflamação, doenças crônicas, gestação e hemorragia menstrual.

Lipofer™ é uma fonte de ferro estável, composto pelo pirofosfato férrico micronizado e microencapsulado. Essa tecnologia inovadora de microencapsulação, permite um produto sem sabor metálico, com alta biodisponibilidade, elevada tolerabilidade intestinal e versátil para formas farmacêuticas diferenciadas como gomas.

FONTE DE FERRO DE ALTA BIODISPONIBILIDADE E TOLERABILIDADE

Lipofer™ é uma fonte estável de ferro composta por pirofosfato férrico (Fe 3+) micronizado e microencapsulado. Essa tecnologia inovadora de microencapsulação permite um produto com alta biodisponibilidade e excelente tolerabilidade intestinal.

Além disso, **Lipofer™** é facilmente dispersível em água, sendo versátil para diversas formas farmacêuticas, sem apresentar o sabor metálico característico de muitos suplementos de ferro.

Lipofer™ pode ser incorporado em várias formas farmacêuticas, como gomas, pirulitos, soluções orais, xaropes, cápsulas e sachês, atendendo tanto adultos quanto crianças. Esse diferencial facilita a administração e torna o produto acessível para diferentes públicos.

Adequado para veganos e vegetarianos, **Lipofer™** não contém glúten, nem derivados de leite, ovo, peixe ou soja. Seus benefícios são amplos, abrangendo desde suplementação de ferro e tratamento de anemia, até suporte ao sistema imunológico, saúde mental e cognitiva. É também indicado para gestantes, lactantes, crianças e esportistas, contribuindo para o aumento de energia, endurance e redução do cansaço e da fadiga.

PROMOVE UMA MELHORA NO BEM-ESTAR E NA QUALIDADE DE VIDA, SENDO UMA FONTE DE FERRO DIFERENCIADA!

BENEFÍCIOS LIPOFER®

- Fonte de ferro para todas as idades;
- Suporte a saúde feminina;
- Suporte ao sistema imune;
- Saúde capilar;
- Suplementação na preconcepção;
- Suplementação para gestantes e lactantes;
- Suplementação infantil e sênior;
- Contribui na melhora da energia e o endurance no esporte;
- Contribui para a redução do cansaço e fadiga.

DIFERENCIAIS LIPOFER®

- Sem sabor metálico;
- Não causa irritação gástrica e efeitos colaterais como constipação, náusea ou diarreia;
- Dispersível em água;
- Não contém glúten;
- Adequado para veganos e vegetarianos;
- Não contém derivados do leite, ovo, peixe, soja;
- Halal e Kosher;
- GMO free.

APLICAÇÕES

Gomas, pirulitos, pastilha orodispersível, pastilha efervescente, tabletes mastigáveis, gotas orais, xaropes, saches e cápsulas.

POSOLOGIA SUGERIDA (ADULTOS)
LIPOFER™: 2,7 a 45 mg de ferro elementar ao dia.

Ferro na forma de Pirofosfato férrico micronizado e microencapsulado, com teor de 7,8 a 9% em ferro elementar.

FÓRMULAS LIPOFER™

GOMA COM LIPOFER

LipoFer™	10mg de ferro elementar
Base para goma qsp	1 unidade

Posologia: Ingerir 1 unidade ao dia.

SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO - CRIANÇAS DE 4 A 6 ANOS

LipoFer™	6mg de ferro elementar
Xarope infantil qsp	1ml

Posologia: Administrar 1ml ao dia.

SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO - CRIANÇAS DE 7 A 10 ANOS

LipoFer™	9mg de ferro elementar
Goma sabor uva qsp	1 unidade

Posologia: Administrar 1 unidade ao dia.

SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO COADJUVANTE PARA ESTADOS ANÊMICOS

LipoFer™	20mg de ferro elementar
Vitamina C	100mg
Vitamina B12	100mcg
Excipiente qsp	1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose uma a duas vezes ao dia.

SUPLEMENTO PARA AUXILIAR NA FADIGA, CANSAÇO MENTAL E MEMÓRIA

LipoFer™	10mg de ferro elementar
Extend+	250mg
ZincNova™	3,5mg de zinco elementar
Vitamina D	4000UI
Vitamina C	200mg

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia.

REFERÊNCIA NUTRICIONAL*

IDR – Ferro elementar para adultos: 14mg ao dia

UL – Ferro elementar para adultos: 45mg ao dia

Suplemento alimentar – Ferro elementar para adultos: de 2,7 a 34,31mg ao dia

SUPLEMENTAÇÃO DE FERRO BIODISPONÍVEL E VITAMINAS

LipoFer™	5mg de ferro elementar
Vitamina B12	500mcg
Metilfolato	500mcg
Vitamina C	100mg
Vitamina A	2500UI
Vitamina B6	10mg
Excipiente qsp	1 dose

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia.

QUEDA DE CABELO E FORTALECIMENTO CAPILAR

LipoFer™	15mg de ferro elementar
GliSODin®	250mg
DERMMA Biotic®	50mg
ZincNova™	10mg de zinco elementar
Vitamina B5	50mg
L-cistina	50mg
L-cisteina	100mg

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia.

SUPLEMENTO PRECONCEPÇÃO

LipoFer™	12mg de ferro elementar
Metilfolato	600mcg
Bitartarato de Colina	85mg
Iodeto de Potássio	150mcg
Vitamina B2	1,4mg
Vitamina B6	1,4mg
Vitamina B12	2,5mcg
Vitamina C	30mg
Vitamina D	20mcg
Vitamina E	10mg
ZincNova™	7mg de zinco elementar
Cobre Quelado	700mcg
Excipiente qsp	1 dose cápsulas vegetais

Posologia: Ingerir 1 dose ao dia.

Este ingrediente é uma tecnologia Lubrizol, comercializado exclusivamente pela LEMMA Supply para farmácias magistrais

As orientações acima possuem caráter informativo e não dispensam da avaliação criteriosa do profissional prescritor, mediante as necessidades individuais e a prática clínica

Referência nutricional*: 1 Anvisa. Resolução-RDC nº 269, de 22 de setembro de 2005. Regulamento técnico sobre a ingestão diária recomendada (IDR) de proteína, vitaminas e minerais 2 https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK56068/table/summarytables.t8/?report=objectonly 3 Anvisa. Instrução normativa - IN nº 28, de 26 de julho de 2018. Constituintes autorizados para uso em suplementos alimentares.

Referências bibliográficas:** Anvisa. Constituintes Autorizados para Uso em Suplementos Alimentares. Organização Mundial da Saúde. Blanco-Rojo, R., Pérez-Granados, A., Toxqui, L., González-Vizcayno, C., Delgado, M., & Vaquero, M. (2011). Efficacy of a microencapsulated iron pyrophosphate-fortified fruit juice: A randomised, double-blind, placebo-controlled study in Spanish iron-deficient women. British Journal of Nutrition, 105(11), 1652-1659. doi:10.1017/S0007114510005490. El-Gendy, F.M., Gendy, A.A., & El-Hawy, M.A. (2021). A comparative study between the dispersible Ferric pyrophosphate particles and Ferrous sulfate in treatment of pediatric patients with iron deficiency anemia. Iranian journal of pediatric hematology and oncology. Davidsson L, Kastenmayer P, Szajewska H, Hurrell RF, Barclay D. Iron bioavailability in infants from an infant cereal fortified with ferric pyrophosphate or ferrous fumarate. Am J Clin Nutr. 2000 Jun;71(6):1597-602. doi: 10.1093/ajcn/71.6.1597. PMID: 10837304. Ettreiki C, Gadonna-Widehem P, Mangin I, Coëffier M, Delayre-Orthez C, Anton PM. Juvenile ferric iron prevents microbiota dysbiosis and colitis in adult rodents. World J Gastroenterol. 2012 Jun 7;18(21):2619-29. doi: 10.3748/wjg.v18.i21.2619. PMID: 22690070; PMCID: PMC3369998.
Ettreiki C, Chango A, Barbezier N, Coeffier M, Anton PM, Delayre-Orthez C. Prevention of Adult Colitis by Oral Ferric Iron in Juvenile Mice Is Associated with the Inhibition of the Tbet Promoter Hypomethylation and Gene Overexpression. Nutrients. 2019 Jul 31;11(8):1758. doi: 10.3390/nu11081758. PMID: 31370166; PMCID: PMC6723685. Navas-Carretero S, Pérez-Granados AM, Sarriá B, Vaquero MP. Iron absorption from meat pate fortified with ferric pyrophosphate in iron-deficient women. Nutrition. 2009 Jan;25(1):20-4. doi: 10.1016/j.nut.2008.07.002. Epub 2008 Aug 26. PMID: 18752926. Pappalardo A, Currenti W, Ponzio R, Mellini G, Nicolosi D, Longhitano L, Tibullo D, Castorina S, Palumbo G. Effects of micronised microencapsulated ferric pyrophosphate supplementation in patients with advanced cancer and iron deficiency: a single-centre cohort pilot study. Blood Transfus. 2019 May;17(3):196-199. doi: 10.2450/2019.0181-18. Epub 2019 Feb 18. PMID: 30865583; PMCID: PMC6596375. Radhika, M.S., Nair, K.M., Kumar, R.H., Rao, M.V., Ravinder, P., Reddy, C.G., et al. (2011) Micronized Ferric Pyrophosphate Supplied through Extruded Rice Kernels Improves Body Iron Stores in Children: A Double-Blind, Randomized, Placebo-Controlled Midday Meal Feeding Trial in Indian School Children. The American Journal of Clinical Nutrition, 94, 1202-1210. Walczyk, Thomas. "Iron Status and Food Matrix Strongly Affect the Relative Bioavailability of Ferric Pyrophosphate in Humans" The American Journal of Clinical Nutrition, 2006.

ESCANEIE O QR CODE
ENTRE EM CONTATO
E SIGA NOSSAS REDES

/lemma.supply

(11) 97443-2801 (11) 5044-7234

www.lemma.com.br

LUBRIZOL LIFE SCIENCE LEMMA