SOLAVEIL™ XT 100

Titanium dioxide (and) C12-15 Alkly Benzoate (and) Polyhydroxystearic Acid (and) Stearic Acid (and) Alumina

- **Suspensão a 50% de Dióxido de Titânio Revestido (145nm)**
- **Disperso em C12-15 Alquil Benzoato (emoliente padrão em fotoprotetores)**
- **Contém substâncias matificantes (sensorial talco)**
- **ÚNICO PRODUTO: garante proteção ANTI UVB/UVA/VISÍVEL (azul) + ANTIOXIDANTE**

A crescente demanda por fotoprotetores exige proteção que vai além da prevenção de doenças de origem solar: o tratamento e a prevenção do fotoenvelhecimento manifestado através do surgimento de rugas, manchas e os danos ao DNA. A base para todo o tratamento preventivo do envelhecimento requer o uso de um fotoprotetor que atue não apenas no espectro UVB como principalmente no espectro UVA em toda a sua extensão, o HEV (espectro de elevada energia visível) e o espectro visível (luz azul).

Não há como pensar em tratamento anti aging sem o uso de fotoprotetores inteligentes e que atendem integralmente as legislações internacionais! Não há como atender as atuais tendências de produtos anti poluição sem incluir um fotoprotetor de amplo espectro. Não há como pensar em longevidade saudável para a pele sem a fotoproteção física (inorgânica) – considerada a mais segura e livre de atividade hormonal!



Figura 1: Espectro solar e os danos causados na pele que vão além de patologias. **SOLAVEIL™ XT 100** atua em todo espectro UVB, UVA, HEV e visível além da atividade antioxidante comprovada. (Fonte: Literatura SOLAVEIL SPEXTRA – Croda)

PROTEÇÃO DE AMPLO ESPECTRO SEM PRECEDENTES

Descubra uma solução simples para proteção de amplo espectro com **SOLAVEIL™ XT 100**. Combinando um nível excepcional de proteção UVA com eficácia UVB, essa dispersão inovadora de dióxido de titânio permite o desenvolvimento de produtos com proteção solar de amplo espectro, alto FPS, utilizando um único princípio ativo.

SOLAVEIL™ XT 100 contém um novo dióxido de titânio especialmente desenvolvido para entregar um equilíbrio ideal de atenuação UVA e UVB. As formulações contendo **SOLAVEIL™ XT 100** como único filtro UV atendem diretrizes da Comissão Européia para proteção UVA, enquanto atinge a alta eficiência FPS geralmente esperada de graus de proteção convencionais de TIO_2.



Figura 2: Espectros UVA/B do **SOLAVEIL™ XT 100** comparado com graus preexistentes de protetores solares de TIO2 demonstra atenuação de amplo espectro sem precedentes (Fonte: Literatura SOLAVEIL SPEXTRA - Croda)

As dispersões de **SOLAVEIL™ XT 100** proporcionam o grande desempenho do FPS que os formuladores esperam do TIO2. A seguir, dados *In Vitro* e *In Vivo* de FPS e *In Vitro* para PPD nas formulações O/A e A/O contendo uma dispersão de **SOLAVEIL™ XT 100** a 18%



Figura 3: Dados de FPS para formulações O/A e A/O contendo **SOLAVEIL™ XT 100** a 18% demonstram boa eficácia FPS (Fonte: Literatura SOLAVEIL SPEXTRA - Croda)



Figura 4: Dados de PPD para formulações O/A e A/O contendo **SOLAVEIL™ XT 100** a 18% demonstram PPD mínimo exigido de 1/3 do valor de FPS *In Vitro* (Fonte: Literatura SOLAVEIL SPEXTRA - Croda)

PROTEÇÃO CONTRA RADICAIS LIVRES

A dermatologia exige cada vez mais fotoprotetores que vão além da fotoproteção UV. A luz UVA em especial, penetra na epiderme e na derme formando radicas livres que causam envelhecimento prematuro da pele que contribuem para a fotocarcinogênese.

Atualmente é possível mensurar a proteção anti radical livre de fotoprotetores graças a uma técnica de ressonância de spin eletrônico (ESR) *In Vitro*. Esta técnica mede a concentração de

radicais livres gerados em uma réplica de pele sintética quando exposta a radiação UV a partir de simulador solar. Neste estudo, a pele desprotegida foi comparada a pele protegida por formulações contendo OMC (Octilmetoxicinamato) + BMDM (Butil metoxidibenzoilmetano), Dióxido de Titânio de mercado e **SOLAVEIL™ XT 100** em dosagens proporcionais para garantir FPS 15.



Figura 5: Número de radicais livres formados após exposição por 60 minutos em HEV irradiação (Fonte: Literatura SOLAVEIL SPEXTRA - Croda)

A formulação contendo **SOLAVEIL™ XT 100** forneceu proteção significamente melhor (menos radicais formados) em comparação com a outra formulação, apesar do fato de que possuem o mesmo valor de FPS. Este resultado indica a importância de se utilizar proteção fotoestável de amplo espectro para agir como um escudo na pele para minimizar o risco de danos causados pelos radicais livres.

DADOS ADICIONAIS

- **SOLAVEIL™ XT 100 É PRATICIDADE:** Fornecido na forma de suspensão a 50% permite a rápida dispersão e homogeneidade nas formulações;
- **SOLAVEIL™ XT 100 É ECONOMIA:** A suspensão contém C12-15 Alquil Benzoato emoliente considerado padrão para dispersão e resistência a água de fotoprotetores além de sílicas matificantes. O resultado é o sensorial talco desejado em formulações como BB Cream e CC Cream;
- **SOLAVEIL™ XT 100 É TENDÊNCIA:** Mais que um Dióxido de Titânio revestido, a partícula desenvolvida pela Croda em suspensão garante ampla proteção UVA/UVB/HEV (azul) e ANTIOXIDANTE;

- **SOLAVEIL™ XT 100 + ZANO 10 PLUS:** Associação perfeita para quem busca elevar os valores de FPS e PPD em formulações fotoprotetoras 100% físicas;
- **SOLAVEIL™ XT 100 + ZANO 10 PLUS + VENUCEANE:** Combinação ULTRA DEFENSE para fotoproteção contemplando todos os espectros: UVA/UVB/HEV/VISIVEL e INFRAVERMELHO;
- **SOLAVEIL™ XT 100 + MAKIGREEN® VELVET WAX:** Moderna associação de fotoprotetor em veículo STICK - não escorre nos olhos (ideal para maratonistas) e bloqueio efetivo no tratamento do melasma persistente. Dupla proteção física: bloqueio solar e resistência a água;
- **SOLAVEIL™ XT 100 + ZANO 10 PLUS + ABIL® EM 180:** Já é possível preparar fotoprotetores de elevado valor de FPS e PPD, 100% a frio com característica A/O - emulsão de melhor desempenho fotoprotetor *In Vitro* e *In Vivo* com sensorial único.
- **ADIÇÃO DE EMOLIENTES VOLÁTEIS:** Embora **SOLAVEIL™ XT 100** já esteja disperso em C12-15 Alquil Benzoato, a adição de emolientes voláteis como **PARAFOL® 1297** e **COSMACOL® OE** permite melhor deslizamento e leveza da formulação quando aplicado na pele;
- **ASSOCIAÇÃO COM PHARMACOLOR®**: Para diminuir o efeito esbranquiçado do **SOLAVEIL™ XT 100**, esperado por atuar em espectro visível, é possível adicionar pigmento na mesma fase de preparo.
- **FOTOPROTETOR STICK**: Para melhor deslizamento da formulação sugerimos a associação de **CORN PO4 PH B** um amido de milho ultrafino que funciona como um lubrificante sem pesar no sensorial.

DOSAGEM DE USO:

BLEND a 50% de Dióxido de Titânio Revestido (145nm) – nanotecnologico

SOLAVEIL™ XT 100 18% (único): FPS 25 (O/A) e FPS 30 (A/O) – testado *IN VIVO*

SOLAVEIL™ XT 100 30% (único): FPS 40 (O/A) e FPS 45 (A/O) – testado *IN VITRO*

SOLAVEIL™ XT 100 15% + ZANO 10 PLUS 15%: FPS 50 - estimado

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Literatura SOLAVEIL SPEXTRA - Croda