LEMMA

INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS

DERMAHYAL® VITAPLUS FACTOR

ÁCIDO HIALURÔNICO RETICULADO ASSOCIADO A UM POOL DE VITAMINAS DO COMPLEXO B

Dermahyal® Vitaplus Factor é um sistema de liberação prolongada de ácido hialurônico reticulado de origem biotecnológica potencializado com as vitaminas do complexo B essenciais à pele.
O ácido hialurônico é um dos componentes fundamentais dos tecidos conjuntivos e proporciona à pele propriedade de resistência. A deficiência de ácido hialurônico provoca um enfraquecimento da pele com a formação de rugas. Sua concentração nos tecidos tende a diminuir com a idade devido à presença de enzimas, particularmente, as hialuronidases, que degradam o ácido hialurônico.

Ativo cosmético inovador com sistema de liberação do ácido hialurônico *cross-linked* (tecnologia que fornece a durabilidade do ácido ao organismo) associado aos benefícios das vitaminas B1 + B2 + B3 + B5 + B6 + B8 + B9 + B12, proporcionando intensa hidratação cutânea e efeito anti-aging prolongado.

Dermahyal® Vitaplus Factor possui sistema exclusivo de reticulação (proteção) do ácido hialurônico, muito mais resistente à degradação enzimática, assim, o ácido hialurônico é degradado muito mais lentamente, permanecendo na pele por um período prolongado. Isto aumenta significativamente a capacidade anti-aging e de hidratação do ácido hialurônico.
Dermahyal® Vitaplus Factor possui excelente ação antioxidante devido ao conteúdo de vitaminas essenciais à saúde cutânea.

PADRÃO LEMMA DE QUALIDADE

PROPRIEDADES

- **Efeito anti-aging prolongado;**
- **Hidratação profunda da pele;**
- **Ação anti-inflamatória;**
- **Promoção da cicatrização cutânea;**
- **Ação antioxidante;**
- **Redução do eritema cutâneo.**

DERMAHYAL® VITAPLUS FACTOR COMPOSIÇÃO

B1 (TIAMINA)	Proporciona melhora na aparência da pele
B2 (RIBOFLAVINA)	Auxilia na hidratação e no combate às rugas
B3 (NIACINAMIDA)	Tem ação anti-inflamatória e promove regeneração cutânea
B5 (PANTOTENATO DE CÁLCIO)	Proporciona hidratação, cicatrização, regeneração cutânea e tem ação calmante
B6 (PIRIDOXINA)	Possui propriedade anti-inflamatória e regeneradora. Auxilia nas dermatites
B8 (INOSITOL)	Auxilia na manutenção da estrutura e integridade da membrana
B9 (ÁCIDO FÓLICO)	Atua na saúde e na produção das células cutâneas
B12 (CIANOCOBALAMINA)	Auxilia na modulação energética
ÁCIDO HIALURÔNICO *CROSS-LINKED*	Sistema de liberação prolongada de ácido hialurônico que proporciona efeito anti-aging prolongado além de aumento significativo da hidratação cutânea;
CONCENTRAÇÃO USUAL	0,5 a 5%

IMPORTÂNCIA DO ÁCIDO HIALURÔNICO PARA SAÚDE CUTÂNEA

O que se verifica é que, com o envelhecimento, ocorre um aumento acentuado na expressão de ácido hialurônico degradado, o que está relacionado à diminuição significativa das enzimas que sintetizam o ácido hialurônico e aumento da expressão das enzimas que o degrada.



Já no processo inflamatório, em lesões, o ácido hialurônico desempenha um papel importante na estimulação da secreção de citocinas e na proliferação de células endoteliais, sendo importante em cada fase da cicatrização porque estimula a migração, a diferenciação e a proliferação celulares e, por outro lado, regula a organização e o metabolismo da matriz extracelular.

FÓRMULAS DERMAHYAL® VITAPLUS FACTOR

Booster antioxidante com hidratação profunda

Dermahyal® Vitaplus Factor	5%
Zymo Radical®	1%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar na face pela manhã e à noite

Formulação cicatrizante pós procedimentos dermatológicos

Dermahyal® Vitaplus Factor	5%
Lacto B® SkinBiotics	2%
BifidO® SkinBiotics	2%
Kopyeast® SkinBiotics	1%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar em todos os locais afetados pela manhã e à noite.

Efeito hydra pró-lifting

Dermahyal® Vitaplus Factor	2%
Argireline® Amplified peptide	5%
BifidO® SkinBiotics	2%
Fiflow BTX®	5%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar em toda a face, pescoço e colo pela manhã e à noite.

Pele hidratada, protegida e com glow

LOW HYAL 200 kDa LEMMA	120mg
DERMMA Biotic®	100mg
GliSODin®	250mg

Ingerir uma dose ao dia

As orientações acima possuem caráter informativo e não dispensam da avaliação criteriosa do profissional prescritor, mediante as necessidades individuais e a prática clínica.

Referências consultadas:
Papakonstantinou E, Roth M, Karakiulakis G. Hyaluronic acid: A key molecule in skin aging. Dermatoendocrinol. 2012 Jul 1;4(3):253-8. Guillaumie F, et al.. Cosmetics & Toiletries. 2006;121;51-58. Olczyk P, Komosinska-Vassev K. Postepy Hig Med Dosw. 2008;62:651-9. Girish KS, Kemparaju K. Life Sci.2007;80:1921-43. Guevara IL, Werlinger KD, Pandya AG. J Drugs Dermatol. 2010 Mar;9(3):215-8.

lemma@lemma.com.br
(11) 5044-7234 (11) 97443-2801
www.lemma.com.br

Siga-nos
/lemma.supply

LEMMA
INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS