IrialMag

www.irialmag.com.br

Literatura técnica

Tintura Erva doce

Uso: Externo / Interno

Pimpinella anisum L.

Sumário

Introdução	pág. 4
Mecanismo de ação	pág. 4
Ficha técnica	pág. 5
Referência bibliográficas	pág. 7

Indicação: A tintura de erva-doce (*Pimpinella anisum L.*) é indicada como fitoterápico tradicional para suporte às funções digestivas, auxiliando na redução de flatulência, cólicas intestinais, distensão abdominal e dispepsia funcional. Seu uso também se estende ao alívio de desconfortos gastrointestinais leves associados a espasmos da musculatura lisa e contribuindo ao bem-estar digestivo geral.

Posologia e modo de usar: A posologia da tintura de erva-doce deve ser individualizada conforme a concentração do extrato e a finalidade de uso, sendo usualmente administrada por via oral na dose de 10 a 30 gotas, diluídas em água ou chá, uma a três vezes ao dia, respeitando a resposta individual e a orientação de profissional de saúde, especialmente em tratamentos contínuos. Para uso tópico, a posologia e a forma de aplicação devem seguir a orientação do prescritor.

Contraindicações: A tintura de *Pimpinella anisum* é contraindicada em indivíduos com hipersensibilidade conhecida à espécie ou a plantas da família Apiaceae. O uso durante a gestação e a lactação não é recomendado sem avaliação profissional, devido à ausência de dados clínicos suficientes que comprovem a sua segurança. Deve ser evitada em crianças sem orientação especializada, considerando a base hidroalcoólica da preparação.

Advertências: Preparações hidroalcoólicas requerem cautela em indivíduos com histórico de alcoolismo, doenças hepáticas ou intolerância ao álcool. O uso prolongado ou em doses elevadas pode aumentar o risco de irritação gastrointestinal. A correta identificação botânica da espécie e a padronização do processo extrativo são essenciais para garantir segurança e eficácia.

Interações medicamentosas: Não existem interações medicamentosas clinicamente bem estabelecidas para a tintura de *Pimpinella anisum*. Entretanto, considerando seus constituintes voláteis e atividade biológica, recomenda-se cautela quando utilizada concomitantemente com medicamentos de ação antiespasmódica, sedativa leve ou metabolizados por vias hepáticas, devendo o uso combinado ser acompanhado por profissional habilitado.

Reações Adversas: A tintura de erva-doce é geralmente bem tolerada quando utilizada nas doses recomendadas. Reações adversas são raras e podem incluir desconforto gastrointestinal leve ou reações alérgicas em indivíduos sensíveis. Em casos isolados, o uso excessivo pode causar náuseas ou irritação da mucosa digestiva.

Introdução

Pimpinella anisum L., conhecida popularmente como erva-doce ou anis, é uma planta herbácea anual da família Apiaceae, amplamente utilizada na medicina tradicional, culinária e fitoterapia em diversas culturas. Seus frutos são a principal parte empregada, ricos em óleo essencial caracterizado pelo alto teor de anetol, além de outros compostos aromáticos e fenólicos. A tintura constitui uma forma farmacêutica tradicional que permite a extração eficiente desses constituintes bioativos, preservando suas propriedades funcionais.

Mecanismo de Ação

Os efeitos atribuídos à tintura de *Pimpinella anisum* estão relacionados principalmente à ação do anetol e de outros compostos voláteis e fenólicos, que exercem efeito relaxante sobre a musculatura lisa gastrointestinal, reduzindo espasmos e favorecendo a eliminação de gases. Esses compostos também apresentam atividade antioxidante, contribuindo para a neutralização de espécies reativas de oxigênio e para a proteção da mucosa gastrointestinal.

Ficha técnica

Uso recomendado

INTERNO/ EXTERNO

Características do ativo

Aspecto: Líquido de baixa viscosidade

Cor: Castanho amarelado a castanho

Odor: Característico

Nome botânico: *Pimpinella anisum L.*

Parte utilizada: Semente

Recomendações farmacotécnicas

Advertências e restrições de uso

USO INTERNO. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, enxágue abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Recomendações de armazenamento e transporte:

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado. Armazenar em temperatura ambiente e proteger contra incidência solar direta.

Lote e validade

Vide embalagem.

Referências bibliográficas

- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Antioxidant and antispasmodic activities of Pimpinella anisum seed extract*. *PubMed*, 2010. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20607058/
- Acesso em: 08 jan. 2026.
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Chemical composition and biological activities of Pimpinella anisum L. essential oil. PubMed*, 2008. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18423522/. Acesso em: 08 jan. 2026.
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Evaluation of antimicrobial and antioxidant properties of Pimpinella anisum extracts. PubMed*, 2011. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21796744/. Acesso em: 08 jan. 2026.
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Pharmacological effects of anise (Pimpinella anisum) on gastrointestinal smooth muscle. PubMed*, 2007. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17360174/. Acesso em: 08 jan. 2026.
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Traditional uses, phytochemistry and pharmacology of Pimpinella anisum. PubMed*, 2012. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22784835/Acesso em: 08 jan. 2026.

Literatura técnica

Tintura Erva doce

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br