PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

# MENTOL

**SINÔNIMOS/ NOME QUÍMICO:** Hexahydrothymol; Mentholum; Mentol; Mentoli; Mentolis. p-Menthan-3-ol; 2-Isopropyl-5-methylcyclohexanol; levomentol.
**CAS:** 2216-51-5
**DCB:** 05262
**FÓRMULA MOLECULAR:** $C_{10}H_{20}O$
**PESO MOLECULAR:** 156.3

**INFORMAÇÕES GERAIS:** O mentol é uma mistura racêmica, que pode ser obtido a partir de óleos voláteis de várias espécies de menta (*Labiatae*) ou pode ser preparado sinteticamente.

**INDICAÇÃO:** O mentol é principalmente utilizado para aliviar os sintomas de bronquite, sinusite, e condições semelhantes. Para este efeito, pode ser utilizado como uma inalação, geralmente com benjoim ou óleo de eucalipto, como pastilhas, ou como uma pomada com cânfora e óleo de eucalipto para aplicação no peito ou narinas.

Também é usado na forma de pastilhas, nas mesmas concentrações, para o tratamento de faringites, laringites e afecções bucais.

Quando aplicado na pele o mentol dilata os vasos sanguíneos, causando uma sensação de frio seguido de um efeito analgésico. Ele alivia a coceira e é usado em cremes, loções, pomadas ou em prurido e urticária. Também tem sido aplicado na testa, para o alívio da dor de cabeça. Em pequenas doses por via oral, o mentol tem uma ação carminativa.

**FAIXA DE DOSAGEM USUAL:** Para atenuar os sintomas da gripe, bronquite, sinusites e condições similares é usado nas concentrações de 0,01 a 1%.

Em talcos, loções e cremes para o alivio de pruridos e reações urticariformes, nas concentrações de 0,25 a 2%.

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

**Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407**

PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

## SUGESTÕES DE FÓRMULA:

### ANALGÉSICO TÓPICO

Cânfora.....2 g
Mentol.....1 g
Salicilato de Metila.....10 g
Óleo de Eucalipto.....0,2 ml
Propilenoglicol.....10 ml
Alcool Isopropílico qsp.....100 ml

**Modo de usar:** Massagear suavemente 2 a 3 vezes ao dia.
**Indicações:** Dores musculares, contusões, entorses, manifestações artríticas e reumáticas.

### TRATAMENTO DA CELULITE

### GEL REDUTOR

Cânfora.....2%
Mentol.....2%
Azuleno.....0,02%
Gel de Carbopol qsp.....100 g

**Modo de Usar:** Aplicar em dias alternados, uma camada fina no abdômen e coxas, e esperar secar. Aplicar uma segunda camada, seguida de exercícios físicos. Retirar a camada excedente e banhar-se após um intervalo de meia hora.

**EFEITOS ADVERSOS:** Deve-se tomar precauções com o uso do mentol e da cânfora em crianças com menos de 7 anos, como nas pomadas balsâmicas, pois podem causar graves reações alérgicas, eventualmente com espasmo de glote, quando aplicadas indevidamente nas narinas.

### REFERÊNCIAS:

SWEETMAN Sean C. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 2009.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks, São Paulo 2011.

*Texto atualizado em: 16/04/2018, por Bárbara.*

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.