IrialMag

www.irialmag.com.br

Literatura técnica

Tintura Artemísia

Uso: Externo / Interno

Artemisia vulgaris

Sumário

Introdução	pág. 4
Mecanismo de ação	pág. 4
Ficha técnica	pág. 5
Referência bibliográficas	pág. 7

Indicação: A tintura de Artemísia (*Artemisia vulgaris*) é indicada como fitoterápico tradicional em formulações destinadas ao suporte de funções digestivas, modulação do equilíbrio gastrointestinal, estímulo da secreção de sucos digestivos, alívio de desconforto abdominal leve. Propriedades antioxidantes têm sido observadas principalmente em estudos experimentais. O uso tradicional do gênero *Artemisia* inclui aplicações diversas descritas etnobotanicamente, devendo-se respeitar as indicações específicas da espécie *Artemisia vulgaris*.

Posologia e modo de usar: A posologia oral da tintura de Artemisia vulgaris varia conforme a concentração da preparação, sendo administrada via oral na dose de 10 a 30 gotas diluídas em água ou chá, uma a três vezes ao dia, antes das refeições, conforme a concentração da tintura e orientação profissional. A duração do uso deve ser individualizada conforme resposta clínica e orientação profissional de saúde, respeitando os limites definidos para fitoterápicos e preparações alcoólicas. Em uso tópico, de acordo com a orientação do prescritor.

Contraindicações: A tintura de *Artemisia vulgaris* é contraindicada em indivíduos com hipersensibilidade à espécie ou a outras plantas da família Asteraceae. Não se recomenda seu uso durante a gestação ou lactação sem avaliação criteriosa, devido a relatos tradicionais de efeitos uterotônicos em preparações folclóricas e à ausência de dados clínicos suficientes para avaliar segurança nessa população. A administração em crianças deve ser evitada ou rigorosamente monitorada.

Advertências: O uso de tinturas hidroalcoólicas requer cautela em indivíduos com histórico de alcoolismo ou intolerância ao álcool, devendo considerar alternativas de extratos glicólicos quando apropriado. A utilização em grandes superfícies de mucosa ou por períodos prolongados pode acarretar irritação. Dados sobre segurança e tolerabilidade em humanos especificamente para tinturas são limitados; portanto, a orientação profissional é recomendada.

Interações medicamentosas: Não há interações medicamentosas clinicamente estabelecidas a partir de estudos diretos com a tintura de *Artemisia vulgaris*. Entretanto, considerando a composição fitoquímica complexa da espécie e a presença de constituintes com atividade biológica, recomenda-se monitorização quando associada com fármacos que possuem metabolismo hepático ou efeitos sobre o sistema nervoso central ou digestivo, bem como evitar associação com outros depressores do SNC sem supervisão.

Reações Adversas: A tintura de *Artemisia vulgaris* é geralmente bem tolerada quando utilizada corretamente. Reações adversas relatadas em uso tradicional ou extrapolações de estudos com extratos incluem desconforto gastrointestinal transitório, náuseas e irritação leve da mucosa. Reações de hipersensibilidade cutânea ou mucosa são raras, porém possíveis. Em uso inadequado ou em doses excessivas podem ocorrer efeitos mais intensos relacionados à hidroalcoholemia ou sensibilidade individual.

Introdução

A *Artemisia vulgaris* L. é uma planta herbácea perene da família Asteraceae, conhecida popularmente como artemísia ou erva de São João, com longa história de uso na medicina tradicional europeia, asiática e indígena para uma diversidade de finalidades, incluindo digestão, regulação do ciclo menstrual e suporte ao sistema nervoso. A tintura de artemísia é uma preparação hidroalcoólica obtida por maceração das partes aéreas da planta, utilizando solventes alcoólicos para extrair compostos bioativos como flavonoides, lactonas sesquiterpênicas, taninos e compostos fenólicos que contribuem para seu perfil biológico.

Mecanismo de Ação

Os efeitos atribuídos à tintura de *Artemisia vulgaris* derivam de sua composição fitoquímica complexa, incluindo flavonoides, taninos e outros compostos polifenólicos, com evidências provenientes majoritariamente de estudos *in vitro* e em modelos experimentais. Esses constituintes demonstram atividade antioxidante e potencial capacidade de modular processos metabólicos e inflamatórios em condições experimentais. Adicionalmente, estudos com extratos da espécie indicam propriedades antimicrobianas e gastroprotetoras, bem como a possibilidade de influência sobre vias celulares envolvidas na resposta ao estresse oxidativo, embora os dados clínicos em humanos ainda sejam limitados.

Ficha técnica

Uso recomendado

INTERNO/ EXTERNO

Características do ativo

Aspecto: Aspecto: Líquido de baixa viscosidade

Cor: Castanho a Castanho escuro

Odor: Característico

Solubilidade: Solúvel em bases alcoólicas

Nome botânico: *Artemisia vulgaris*

Parte utilizada: Folha

Recomendações farmacotécnicas

Advertências e restrições de uso

USO INTERNO. Evitar contato com os olhos. Em caso de contato com os olhos, enxágue abundantemente com água. Mantenha fora do alcance de crianças.

USO EXTERNO. Não aplicar sobre feridas e lesões. Evitar contato com os olhos, em caso de contato com os olhos, enxágue com água abundante. Mantenha fora do alcance de crianças. Em caso de irritação, suspenda o uso e procure orientação médica.

Recomendações de armazenamento e transporte:

Mantenha o recipiente devidamente fechado em ambiente seco e bem ventilado. Armazenar em temperatura ambiente e proteger contra incidência solar direta.

Lote e validade

Vide embalagem.

Referências bibliográficas

- DRUGBANK. *Artemisia vulgaris root allergenic extract — DrugBank Online*, DB14170. Disponível em: https://go.drugbank.com/drugs/DB14170. Acesso em: 07 dez. 2025. DrugBank
- DRUGBANK. *Artemisia vulgaris pollen extract — DrugBank Online*, DB10372. Disponível em: https://go.drugbank.com/drugs/DB10372. Acesso em: 07 dez. 2025. DrugBank
- DRUGS.COM. Chinese mugwort (*Artemisia argyi*) — Uses, Safety & Interactions. Disponível em: https://www.drugs.com/npp/chinese-mugwort.html. Acesso em: 07 dez. 2025. Drugs.com
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Artemisia vulgaris: characterization of antioxidant activity of extract from Artemisia vulgaris*. PubMed, 2008. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18930849/. Acesso em: 07 dez. 2025. PubMed
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Biochemical effects, hypolipidemic and anti-inflammatory activities of Artemisia vulgaris extract in hypercholesterolemic rats. PubMed*, 2015. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26236098/. Acesso em: 07 dez. 2025. PubMed
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Herbal extract of Artemisia vulgaris induces antitumor effects in human colon cancer cells. PubMed,* 2018. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29552763/. Acesso em: 07 dez. 2025. PubMed
- NATIONAL LIBRARY OF MEDICINE. *Safety and efficacy of a tincture derived from Artemisia vulgaris L.* (mugwort tincture) — EFSA assessment. PubMed, 2019. Disponível em: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32626167/. Acesso em: 07 dez. 2025. PubMed
- UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION. Herbal tinctures and extracts. USP–NF Online. Disponível em: https://online.uspnf.com/. Acesso em: 07 dez. 2025.

Literatura técnica

Tintura Artemísia

SIGA-NOS NAS
REDES SOCIAIS

@irialmag

IrialMag

+55 11 4671-9200 | 0800 940 3210
contato@irialmag.com.br

www.irialmag.com.br