Informe Científico - 2020

Filtro Solar sem absorção percutânea

Introdução

Stabyl UV® é o primeiro Filtro Físico e Químico microencapsulado para fotoproteção antienvelhecimento com segurança biocelular. Sua tecnologia patenteada confere proteção, principalmente contra os raios UVA, UVB e UV-VIS e dos efeitos nocivos dos filtros químicos, evidenciado em estudos científicos realizados, em animais e humanos, onde apontam, claramente, perigos relacionados a sua absorção (Toxicology 2004).

A tendência hoje da indústria farmacêutica e cosmética mundial é a associação de filtros químicos, principalmente avobenzona com octocrileno para oferecer melhor proteção UVB e UVA.

A Tecnologia Stabyl UV® oferece Avobenzona (AVO) com Octocrileno (OCT) uma vez que a tecnologia de encapsulamento do Stabyl UV®, protege os filtros químicos com total estabilização pelo processo de microencapsulamento.

Stabyl UV® é seguro, pois as reações de polimerização e clivagem da AVO/OCT bem como sua permeação percutânea não ocorrerão, pois estão estabilizados com a tecnologia de microencapsulamento de alto teor.

Stabyl UV® é especialmente indicado para a proteção das áreas expostas na rotina diária; pescoço, colo, braços, pés e mãos durante todo o ano. Stabyl UV® é o único filtro solar desenvolvido para a proteção UVA, UVB e UV-VIS (raios ultravioleta visíveis emitidos pela tela de computadores e lâmpadas internas).

Stabyl UV® é o primeiro filtro solar sem absorção percutânea dispersível em água.

Stabyl UV® é o único filtro solar do mercado que oferece:
- Proteção total UVA, UVB e UV-VIS;
- Capacidade de evitar absorção percutânea diminuindo efeitos colaterais;
- Combinação com antioxidantes estabilizados de longa ação;
- Incorporação direta a frio (rápido preparo);
- Indicado para peles sensíveis (crianças, gestantes, peles com dermatite)
- Pós-laser e pós peeling.

Stabyl UV® Evita a Toxicidade dos Filtros Químicos

Os filtros solares são de uso praticamente compulsório, contudo, seus compostos químicos têm sua nocividade de difícil controle.

Atualmente comprovou-se que os filtros convencionais possuem ação estrogênica e são sistematicamente absorvidos e até encontrados no leite humano, no sêmen e na urina (Schlumpf et al, 2010).

Além disso, os filtros UV são considerados uma nova classe de compostos estrogênicos. In vitro, seis de nove compostos químicos apresentaram atividade estrógena e dois de nove, atividade antiandrogênica (Schlumpf et al, 2004).

Schlumpf et al, 2010, pela primeira vez, detectaram filtros UV em 85,2% das amostras de leite materno.

Janjua et al, 2008, avaliaram a absorção percutânea, considerando benzofenona - 3 (BP- 3) , octil - metoxicinam ato (OMC) e 4-metilbenzilideno de cânfora (4-MBC) um dos filtros solares mais amplamente usados que possuem efeitos endócrinos in vitro.

Pesquisadores dinamarqueses avaliaram a absorção percutânea desses compostos em seres humanos, após aplicação tópica e os três filtros foram detectados no plasma e na urina após 1-2 horas de aplicação (Janjua et al, 2008).

Tabela I: Compostos químicos com ação estrogênica e antiandrogênica

Filtros UV com Ação Estrogênica	Filtros UV com Ação Antiandrogênica
Benzofenona (Bp)-1	4-metilbenzilideno de cânfora (4-MBC)
Benzofenona (Bp)-2	
Benzofenona (Bp)-3	
3-benzilideno de cânfora (3-BC)	3-benzilideno de cânfora (3-BC)
4-metilbenzilideno de cânfora (4-MBC)	
Octilmetoxicinamato (OMC)	

OS FILTROS NÃO MICROENCAPSULADOS PODEM OFERECER SÉRIOS RISCOS À SAÚDE.

PROTEÇÃO UVA UVB UVVIS GARANTIDA · AMBIENTALMENTE CORRETO · AMIGO DOS CORAIS ©

TEXTURA ULTRA-LEVE E *DRY TOUCH* (TOQUE SECO) · SENSAÇÃO REFRESCANTE · INDICADO PARA PELES SENSÍVEIS · AMPLA PROTEÇÃO UVA / UVB / UV-VIS · FILTRO SOLAR CIDADE

Filtros Químicos são xenoestrógenos

Porque seu tratamento com hormônios Bioidênticos não funciona?

Estudos comprovam que os fenômenos degenerativos que ocorrem no envelhecimento são causados fundamentalmente pelo desequilíbrio hormonal, levando a uma mudança de paradigma: "A produção de hormônios não cai porque envelhecemos, ao contrário, envelhecemos porque a produção de hormônios cai."

Hormônios Bioidênticos são suplementos cujas estruturas bioquímicas são idênticas às produzidas pelo organismo (endógenas). Isso oferece vantagens terapêuticas importantes e minimiza os potenciais riscos.

O hormônio, para desempenhar sua função, precisa atuar no receptor, o filtro solar ao ser aplicado na pele é absorvido, ocupando o receptor do estrógeno de forma irreversível, pois a maioria dos xenoestrógenos não são biodegradáveis.

Os filtros absorvidos estimulam o receptor como se fosse o próprio hormônio, ao mesmo tempo em que impede o estrógeno de interagir com o receptor conforme a figura a seguir.



A tecnologia Stabyl UV® de microencapsulamento, impede o filtro químico de permear as camadas da pele, bem como sua ação xenoestrogenica.

Stabyl UV® - Amigo dos Corais

Estudo realizado em peixes no lago de Meerfelder Maar (Eifel, Alemanha), demonstrou altas concentrações totais (até 2 mg / kg), de seis tipos de filtros solares mais usados. Ambas as espécies de peixes foram contaminados com benzofenona-3 (Bp-3), homosalate (HMS), cânfora 4-metil-benzilideno (4-MBC), octil-metoxicinamato (MAC), ácido octil - dimetil - r - aminobenzóico (OD - PABA) e methoxydibenzoylmethane butilo (BMDM). Esses resultados mostram que filtros UV's são contaminantes ambientais.

O trabalho conclui que o aumento no uso dos filtros solares pode levar a contaminação do meio ambiente e exposição na cadeia alimentar (Schlumpf et al, 2001).

Stabyl UV® microencapsulado não permite a contaminação do meio ambiente e preserva os corais brasileiros.

Amplo Espectro

Stabyl UV® é o único com amplo espectro, conforme gráfico abaixo.



PROTEÇÃO GARANTIDA UVA UVB UVVIS

AMBIENTALMENTE CORRETO

AMIGO DOS CORAIS ©

TEXTURA ULTRA-LEVE E *DRY TOUCH* (TOQUE SECO) | SENSAÇÃO REFRESCANTE | INDICADO PARA PELES SENSÍVEIS | AMPLA PROTEÇÃO UVA / UVB / UV-VIS | FILTRO SOLAR CIDADE

Stabyl UV® IC - 17/12/2019 - Versão 4 - MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL.

Enquanto alguns filtros atendem apenas a faixa de proteção UVA ou UVB, Stabyl UV® é o único filtro microencapsulado de amplo espectro, sem absorção percutânea e de total cobertura no UVA, UVB e UV-VIS.

Estudo de Eficácia in vivo

Realizado pela Alergisa, segundo metodologia Colipa, o Stabyl UV® apresentou:

• **Formulação padrão:** 10% de Stabyl UV® a frio em base loção aniônica Sylvagel® NS, confere FPS 15, PPD 4,0;

• **Formulação padrão:** 10% de Stabyl UV® a frio em base creme aniônico Sylvagel®, confere FPS 23, PPD 5,5.

Fotoestabilidade

Stabyl UV® apresenta 15 horas de fotoestabilidade, conforme abaixo.

Tempo de Irradiação (h)	Concentração (%)	
	Octocrileno	Avobenzona
0	100.0	100.0
3	99.3	98.6
6	98.9	100.1
9	99.4	100.7
12	98.8	98.6
15	99.2	99.3

[Amostra de Teste] Mistura de AVO/OCT

[Método de Irradiação] Luz solar 3 horas / dia (12:00 - 15:00) Total 15 horas

[Método Análitico] Condição de HLPC
Coluna: TSK-GEL ODS-120T(ø4.6 X 150MM, TOSOH)
Fase Móvel: metanol : água=95 : 5
Taxa de Fluxo: 0.8mL/min

Vantagens do Filtro Microencapsulados na Prática da Manipulação Dermatológica

• Fotoproteção antienvelhecimento;
• Segurança biocelular;
• Ausência de interferência hormonal;
• Oil free - Stabyl UV® é dispersível em água;
• Não necessita de pré-solubilização, é líquido;
• Comprovado cientificamente com estudo clínico;
• Rápido preparo;
• Ideal para associação com ativos anti-aging.

Cuidados

• Manter protegido da luz direta;
• Manter em temperatura ambiente (não refrigerar);
• Na necessidade de ajuste de pH, adicionar o ácido ou a base aos poucos e em pequenas doses;
• Em soluções hidroalcoólicas, o Stabyl UV® suporta até 12% de etanol.

Dicas

• Por ser dispersível em água, o Stabyl UV® pode ser utilizado em géis com o apelo "oil free" ou em qualquer outra base;

• Aproveite o "smell free factor" (ausência de odores) e personalize a(s) fragrância(s) da sua escolha;

• Crie uma linha exclusiva Baby Care;

• Apresente aos seus médicos dermatologistas e da longevidade saudável o único Filtro Solar que não é absorvido pela pele.

AVOBENZONA

OCTOCRILENO

CO-MARCA - Você deseja dar ao seu produto mais impacto e confiabilidade? Beneficie-se dos mais de 50 anos de experiência da Attivos Magisttrais® do Grupo Pharmacopéia®, no desenvolvimento e produção de insumos cosmecêuticos de alta qualidade.

A utilização da marca e o logotipo Stabyl UV® em seus produtos, garante Alta Qualidade, Eficácia e Segurança para o prescritor e paciente.

Para mais informações e obter acesso as referências bibliográficas clique no QRCODE e preencha solicitação.

LABORATÓRIOS ATTIVOS MAGISTTRAIS®

*Utilização da marca e do logotipo Stabyl UV® em suas fórmulas garantem Alta Qualidade, Eficácia e Segurança.
Este material foi desenvolvido exclusivamente como mera sugestão para o setor de Marketing, Pesquisa e Desenvolvimento dos nossos Clientes. Todas as alegações técnicas e sugestões mercadológicas foram elaboradas pelo nosso departamento de marketing científico, resultando em informações confiáveis e seguras. Contudo o nosso potencial Cliente deverá confirmar estas informações técnicas e mercadológicas, inclusive efeitos e estabilidade, das nossas matérias primas antes de adotá-las nos seus métodos e fórmulas. As formulações quando sugeridas são meramente informativas e baseadas em nosso melhor conhecimento até este momento por isso devem ser conduzidos testes preliminares de inteira responsabilidade de cada empresa para avaliar a exatidão, perfeição, estabilidade e compatibilidade dos ingredientes, estando o Grupo LATTM eximido totalmente de eventuais problemas decorrentes da não observação ou falta de testes complementares as formulações, manipulações magisttrais ou produtos finais. Lembrando que se trata de matérias primas/insumos/ingredientes e não produtos terminados ou acabados, e que estes deverão seguir orientação de profissional técnico habilitado para formulação e/ou manipulação bem como da legislação em vigor para cada caso, aplicação e/ou registro. Nenhuma consideração, sugestão, formulação ou alegação aqui mencionada é considerada uma permissão de uso ou aplicação, nem uma indução de prática, consumo ou violação de qualquer patente ou permissão. Nos reservamos ao direito de alterar as especificações, técnicas e sugestões mercadológicas desta matéria prima sem aviso prévio. Outrossim, são disponíveis as fontes bibliográficas dos trabalhos citados. Chamamos à atenção para, antes de divulgar qualquer informação pública, os regulamentos e diretrizes de propaganda de produtos do segmento a ser atingido sejam observadas, não cabendo ao Grupo LATTM nenhuma responsabilidade pelo uso inapropriado destas informações e sugestões mercadológicas. Os produtos com patente requerida/concedida e marcas depositadas/registradas de propriedade do Grupo LATTM, seus inventores e associados somente poderão ser divulgados com expressa autorização e por tempo limitado. Para informações complementares tais como; amostras, testes, protocolos, ensaios e outras sugestões de fórmulas, contate nosso Serviço de Informação Magistral (SIM) 11 3995 5133. *Para uso da marca, solicite autorização ao departamento de marcas e patentes de Grupo LATTM.

Stabyl UV® IC - 17/12/2019 - Versão 4 - MATERIAL TÉCNICO EXCLUSIVO DE USO PROFISSIONAL.