LEMMA

INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS



SKINBIOTICS LEMMA

PROBIÓTICOS USO TÓPICO

TENDÊNCIA MUNDIAL NA DERMATOLOGIA E COSMETOLOGIA

A LEMMA inova no mercado Dermocosmético ao trazer pela primeira vez ao Brasil uma linha de SkinBiotics, são 4 ingredientes: BifidO®, Lacto B®, Strep C® e Kopyeast®. São cepas probióticas lisadas (fragmentos ativos) destinadas à aplicação tópica com o objetivo de restaurar a alteração do microbioma cutâneo relacionado com diversas patologias de pele. Inúmeros estudos científicos têm correlacionado a disbiose cutânea (desequilíbrio entre as bactérias benéficas e bactérias patogênicas que colonizam nossa pele) com doenças tais como acne, dermatites, psoríase, melasma entre outras.

SKINBIOTICS PARA SAÚDE CUTÂNEA FUNÇÕES E BENEFÍCIOS

A microbiota cutânea atua como primeira linha de defesa ao produzir peptídeos antimicrobianos ou ao estimular o sistema imunológico. É um ecossistema complexo e dinâmico, onde o equilíbrio microbiano pode ser facilmente alterado, resultando em mudanças na composição das bactérias da pele, ou uma alteração na resposta imune do hospedeiro, ou ambos. Como resultados ocorrem cascatas de manifestações clínicas associadas à disbiose cutânea. Probióticos apresentam diversos benefícios à pele, pois produzem substâncias como ácidos ou bacteriocinas que inibem patógenos, excretam antibióticos naturais, bloqueiam a adesão de patógenos, competem por nutrientes e atividade antioxidante. Além disso, secretam ácido hialurônico, aumentando a hidratação cutânea e reduzindo a flacidez. Produzem ainda, o ácido lático e estimulam a produção de ceramidas, reforçando a função barreira da pele.



ÁCIDO ACÉTICO

• Efeito antibacteriano;
• Tratamento de queimaduras e infecções.

ÁCIDO LÁTICO

• Fator natural de hidratação;
• Atividade antimicrobiana:
• Descamação da pele:
• Aumento da produção de ceramidas pelos queratinócitos;
• Remodelação das células da epiderme e derme;
•Modulação do fator de crescimento endotelial e secreção de citocinas.



DIACETIL

• Eficaz contra *Pseudomonas aeruginosa* e *E. coli*

ESFINGOMIELINASE

• Produção de ceramidas - função barreira cutânea

ÁCIDO HIALURÔNICO

• Aumento da hidratação e elasticidade da pele;
• Acelera cicatrização de lesões;
• Regula a produção de citocinas pró-inflamatórias;
• Aumento da defesa epitelial.

ÁCIDO LIPOTEICÓICO E PEPTIDEOGLICANO

• Estimulam a produção de peptídeos antimicrobianos como defensinas e catelicidinas.

SKINBIOTICS AUMENTAM A PRODUÇÃO DE ÁCIDO HIALURÔNICO NA PELE

Ácido Hialurônico (HA)

O HA é um dos componentes fundamentais dos tecidos conjuntivos e proporciona à pele propriedade de resistência. A deficiência de HA provoca um enfraquecimento da pele com a formação de rugas, marcas e manchas. Sua concentração nos tecidos tende a diminuir com a idade.

AUMENTO DA ELASTICIDADE CUTÂNEA

SkinBiotics produzem naturalmente ácido hialurônico como parte da sua estrutura. Estudo publicado na renomada revista Biomacromolecules relatou que formulações contendo HA a partir da fonte bacteriana contêm teores menores de proteínas, endotoxinas e nucleotídeos contaminantes do que as de origem animal.
Estudos demonstram que a aplicação ácido hialurônico a partir de **SkinBiotics** aumenta a proliferação de queratinócitos e ajuda na cicatrização de lesões, além de desempenhar importante papel na morfogênese e reparação tecidual, bem como na reposição homeostática de superfícies epiteliais.

BENEFÍCIOS DO HA

- **Mantém a função barreira da pele;**
- **Influência da proliferação, diferenciação e reparo tecidual;**
- **Controle da inflamação cutânea;**
- **Hidratação e elasticidade para pele;**
- **Devido a uma elevada capacidade de ligação à água, o HA auxilia na manutenção da matriz dérmica extracelular.**

SKINBIOTICS NA CICATRIZAÇÃO CUTÂNEA PÓS-PROCEDIMENTOS

CICATRIZAÇÃO PÓS-LASER CO_2 FRACIONADO



O tratamento com laser de CO_2 fracionado é eficaz na redução dos sinais de envelhecimento, porém, apresenta efeitos adversos como vermelhidão e inchaço pós-operatório, o que prolongam o tempo de inatividade geral, exigindo até a administração de esteróides para reduzir esses efeitos locais. Estudo publicado na renomada revista médica Lasers Med Sei (2017) avaliou a eficácia da aplicação tópica de probióticos selecionados em 42 pacientes submetidos ao procedimento de laser fracionado de CO_2.

A aplicação diária de uma formulação contendo probióticos tópicos proporcionou significativa redução do eritema e do processo inflamatório em tempo menor (9 dias) quando comparado com o controle (14,3 dias). Os resultados clínicos demonstram que a aplicação de SkinBiotics 2x ao dia induz rápida e significativa redução do eritema pós-procedimento de laser, permitindo o imediato retorno dos pacientes às atividades rotineiras.

SKINBIOTICS NA ACNE

Evidências cientificas têm demonstrado que a aplicação tópica de SkinBiotics é capaz de diminuir a produção de biofilme produzido por bactérias patogênicas, como *P. acnes*, reduzindo de forma significativa a contaminação.

Além disso, SkinBiotics aumentam de forma significativa a produção de ceramidas, tais como a fitoesfingosina que proporcionam tanto atividade antimicrobiana contra *P. acnes* quanto atividade anti-inflamatória. Estudo publicado no International Journal of Cosmetic Science demonstrou que a aplicação tópica de SkinBiotics foi capaz de reduzir em 89% as pápulas e pústulas em apenas dois meses.

BifidO® SkinBiotics e Lacto B® SkinBiotics são capazes de atenuar a inflamação cutânea mediada pela substância P. Isto é relevante, pois a substância P pode ser um mediador primário da amplificação da inflamação induzida pelo estresse e produção de sebo na acne.

A aplicação de SkinBiotics fornece um escudo protetor para a pele, semelhante a uma barreira física. Isso é denominado interferência bacteriana, através da inibição competitiva de sítios de ligação e prevenção da colonização por outras cepas bacterianas, potencialmente patogênicas.

SKINBIOTICS NA DERMATITE E ECZEMA

Estudo duplo cedo, randomizado e placebo controlado, publicado na importante revista médica Allergy, avaliou a eficácia dos SkinBiotics em 120 crianças com dermatite. Após 4 semanas, as crianças do grupo SkinBiotics apresentaram melhora de 89% nos escores de severidade da dermatite.

Outro estudo demonstrou que a aplicação tópica de probióticos proporciona melhora substancial na qualidade de vida, sintomas de pele e escores de irritação diurna e noturna em crianças com eczema atópico. Não houve intolerância ou reações adversas observadas nessas crianças.

O estudo sugere que o Lacto B® SkinBiotics pode ser utilizado como um imunobiótico seguro e eficaz para o tratamento e prevenção de eczema infantil e possíveis outros tipos de atopia (doenças alérgicas).

SKINBIOTICS INDICAÇÕES CLÍNICAS

- **Acne;**
- **Dermatites;**
- **Eczemas**
- **Pós-procedimentos dermatológicos como laser, luz intensa pulsada, peelings químicos, entre outros;**
- **Prevenção do envelhecimento.**

SKINBIOTICS CONCENTRAÇÃO DE USO

Lacto B® SkinBiotics, BifidO® SkinBiotics e Strep C® SkinBiotics: **2 a 10 %**

Kopyeast® SkinBiotics: **1 a 10 %**

SKINBIOTICS PROTOCOLOS CLÍNICOS EFICAZES

Booster SkinBiotics - Repair
Uso tópico

Strep C® SkinBiotics	2%
BifidO® SkinBiotics	2%
Lacto B® SkinBiotics	2%
Dermahyal® Vitaplus Factor	2%
Fiflow BTX®	5%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar em todos os locais afetados pela manhã e à noite.

SkinBiotics Dermatites - Uso tópico

Lacto B® SkinBiotics	2%
BifidO® SkinBiotics	2%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar em todos os locais afetados pela manhã e à noite.

Formulação para acne - Uso oral

Bifidobacterium bifidum LEMMA	1 bilhão UFC
Bio MAMPs® *L. acidophilus*	lOmg
Bio MAMPs® *L. rhamnosus*	lOmg
Bifidobacterium breve LEMMA	1 bilhão UFC
L. johnsonii LEMMA	1 bilhão UFC
GliSODin®	250mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.

Formulação para cicatrização cutânea

Bio MAMPs® L. *acidophilus*	lOmg
L. fermentum LEMMA	1 bilhão UFC
L. reuteri LEMMA	1 bilhão UFC
Bifidobacterium breve LEMMA	1 bilhão UFC
GliSODin®	250mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.

SkinBiotics Acne - Uso tópico

Lacto B® SkinBiotics	2%
Strep C® SkinBiotics	2%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar em todos os locais afetados pela manhã e à noite.

SkinBiotics Pós-procedimentos dermatológicos
Uso tópico

BifidO® SkinBiotics	2%
Lacto B® SkinBiotics	2%
Kopyeast® SkinBiotics	1%
Base Nutrobiótica qsp	30g

Aplicar em todos os locais afetados pela manhã e à noite.

Fórmula Anti-aging e Repair - Uso oral

DERMMA Biotic®	100mg
GliSODin®	250mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.

Formulação para Dermatite atópica
Uso oral

DERMMA Biotic®	100mg
Bio MAMPs® *L. acidophilus*	5mg
Bio MAMPs® *L. lactis*	5mg
ACE® 30 (Active Cassis Extract)	50mg
Excipiente qsp	Uma unidade

Ingerir uma dose duas vezes ao dia.

CERTIFICADOS INTERNACIONAIS DE QUALIDADE

REFERÊNCIAS CONSULTADAS:

Wollina, U. Clinicai, Cosmetic and investigational Dermatology 2017:10 51-56. Weidinger, L. The lancet. Volume 387, No. 10023, p1109-1122,12 March 2016 Cabiscol E. J Bioi Chem. 1;275(35):27393-8, 2000, Morai M, Uchi S, Nakamura K, Sato S. et al, J Dermatol, 2011 Feb;38(2):131-9. Park S, J Microbiol, 2018 Feb;56(2):145-149, Zorzela L. Benef Microbes, 2017 Oct 13;8(5):739- 754. Levy M, Nat Rev Immunol. 2017 Apr;17(4):219-232. Weiss GA. Ce!! Moi Life Sei. 2017 Mar 28. Jung YJ. Sei Rep. 2017 Dec 12;7(1):17360. Berni Canani R,Appl Enviran Microbiol. 2017 Sep 15;8309). Choi CY, Kim YH, Oh S, Lee HJ, Kim JH. Park SH. Kim HJ, Lee SJ, Chun T, J Appl Microbiol, 2017 Aug;123(2):535-543, Taverniti V, Guglielmetti S. Genes Nutr. 2011 Aug;6(3):261-74, Dash G. et al. Fish Shellfish Immunol. 2015 Mar;43(1):167-74. Sugawara T. Microb Ecol Health Dis. 2016 Mar 14;27:30259. Singh ST. Fish Shellfish Immunol- 2017 Jul;66:35-42. Chuang L. J Agric Food Chem 55,11080-11086,2007. Cabiscol E. J Bioi Chem, 1;275(35):27393-8,2000. Lopes EG, J Appl Microbiol, 2017 Feb;122(2):450-461

lemma@lemma.com.br
(11) 5044-7234 (11) 97443-2801
www.lemma.com.br

Siga-nos
/lemma.supply

LEMMA
INGREDIENTES EXTRAORDINÁRIOS