PHARMA MAGISTRAL NUTRI VET COSMETIC HOSPITALAR

VALDEQUÍMICA

CITRATO DE SÓDIO

DCB: 02182
CAS: 68-04-2
PESO MOLECULAR: 294,1
FÓRMULA MOLECULAR: $C_6H_5NaO_72H_2O$

INFORMAÇÕES GERAIS: Tratamento e profilaxia da litíase renal de cistina e ácido úrico. Tratamento de acidose em alterações tubulares renais. Profilaxia da pneumonite por aspiração de ácidos.

SOLUBILIDADE: A forma hidratada é facilmente solúvel em água e muito solúvel em água fervente; insolúvel em etanol.

EQUIVALÊNCIA: Cada grama de citrato de sódio (anidro) representa cerca de 11,6mmol de sódio e 3,9 mmol de citrato. Cada g de citrato de sódio (di-hidrato) representa cerca de 10,2mmol de sódio e 3,4 mol de citrato. Citrato de sódio (anidro) 3,74 g é equivalente a cerca de 1 g de sódio. Citrato de sódio (di-hidrato) 4,26 g é equivalente a cerca de 1 g de sódio.

INDICAÇÃO: Alcalinizante sistêmico. Queimaduras oculares. USO INTERNO E EXTERNO.

REFERÊNCIAS:

PARFITT, Kathleen. ***Martindale, The Complete Drug Reference***; ed. 36ª. Editora Pharmaceutical Press, London, 1999.

ANVISA. AGENCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. **Farmacopeia Brasileira**, volume 1. 5ª Ed. Brasilia, 2010b.

BATISTUZZO, José Antônio, ITAYA Masayuki, ETO Yukiko, **Formulário Médico-Farmacêutico**; 4ª Ed. Editora Pharmabooks.

Texto atualizado em: 06/05/2014

As informações contidas em nossas literaturas são fornecidas de boa-fé, fundamentadas no conhecimento atual sobre o assunto e têm valor apenas indicativo. Quaisquer informações, inclusive as sugestões de utilização dos produtos, não devem dispensar ensaios e verificações experimentais, essenciais para assegurar a adequação do produto a cada aplicação específica. Também é responsabilidade do farmacêutico observar a legislação local e obter todas as autorizações necessárias e não se deve dispensar o correto diagnóstico e acompanhamento médico durante o tratamento.

Dúvidas: São Paulo: 11 3577-9750 | Demais regiões: 0800 7046407