SKINCOLOR®

Tecnologia de Cobertura

- **Praticidade na incorporação de pigmentos micronizados**
- **Tecnologia de micronização**
- **Alta cobertura e melhor espalhabilidade**
- **Obtenção de misturas sem segregação**

Micro Service
MICRONIZAÇÃO E PROCESSOS

BIOTEC

0918

SkinColor®

Características e benefícios

- **SkinColor®** é baseado na micronização de pigmentos inorgânicos com textura ultrafina para conferir perfeita cobertura da pele
- Redução do tamanho das partículas a um diâmetro extremamente pequeno
- Aumento da superfície de contato
- Baixa temperatura do processo
- Possibilita obter misturas sem segregação.

SkinColor®

É um pigmento com tecnologia exclusiva para a cobertura das imperfeições da pele e tem como principal diferencial a praticidade e a facilidade de incorporação no processo de fabricação. **SkinColor®** doa aos produtos cosméticos tons naturais que, aplicados sobre a pele, conferem perfeita camuflagem de imperfeições com toque seco e aveludado.

A linha **SkinColor®** foi concebida com o intuito de oferecer ao mercado produtos inovadores com alta performance, garantia de reprodutibilidade da cor e sem contaminação por metais pesados. Utilizando os processos atuais, encontramos problemas de heterogeneidade e, portanto, falta de reprodutibilidade de cor, dificuldade na adição de aditivos e contaminação com metais pesados entre outros.. A ineficiência destes processos reflete em partículas de diferentes tamanhos, reduzida área superficial, pouca cobertura e baixa adesão à pele.

Os produtos da linha **SkinColor®** são obtidos por meio de micronização autógena, onde o produto não entra em contato com o equipamento. A micronização é realizada por meio de inúmeros choques entre as partículas dos próprios produtos a uma velocidade supersônica (acima de 500 metros por segundo). Com isso, evita-se as contaminação com elementos metálicos e óleos lubrificantes.

Tecnologia de Micronização Autrógena X Pigmento Morgânico Convencional na Tecnologia SkinColor®

- Os produtos possuem granulometrias menores quando comparados a outros tipos de moinhos
- Estreita faixa granulométrica (Curva de Gauss)
- Baixa aglomeração devido à otimização de sua geometria, com tendência esférica
- Garantia de reprodutibilidade quanto à qualidade do produto final mantendo os parâmetros e variável do processo



- A linha SkinColor® confere ao produto final características únicas: sensorial, toque, espalhabilidade e cobertura comparada a produtos importados de renomadas marcas.

Método Prático e Eficaz na Fabricação De Produtos Para Cobertura

SkinColor® disponibiliza ao mercado a exclusiva tecnologia para cobertura das imperfeições da pele que tem como principal diferencial a praticidade de incorporação de pigmentos micronizados no processo de fabricação. Os produtos cosméticos adquirem tons naturais que, aplicados sobre a pele, conferem perfeita camuflagem de imperfeições, com toque sedoso e aveludado.



Especificações Técnicas

Skincolor® é uma linha de pigmentos inorgânicos micronizados com textura ultrafina que permite alta performance em termos de cobertura e camuflagem de imperfições.

Aspecto 25°C	Pó ultrafino
Cor	Bege claro a café bronze
Odor	Praticamente inodoro
Tamanho de partículas	100% < 23 micra
Solubilidade	Insolúvel em água, propilenoglicol, etanol, glicerina e óleo vegetal.
Dispersibilidade	Dispersível em água, propilenoglicol, etanol, glicerina e óleo vegetal
Umidade	Máx.2,5%
Microbiologia (Fungos)	< 100 cfu/g
Microbiologia (Bactérias)	< 100 cfu/g
Metais Pesados	Arsênio (As): ND* Metais Pesado (como Pb): < LQ** *Legenda: ND* Não detectado.* *<LQ** Menor que o limite de Quantificação = 10 mg/kg)*
Dispersibilidade	Dispersível em água, propilenoglicol, etanol, glicerina e óleo vegetal.
Armazenagem	O material deve ser armazenado em local seco, em temperatura de 25°C ao abrigo da luz, na embalagem original
Validade	O material é válido por 36 meses a partir da sua data de fabricação

Cor	Denominação Química
Claro	Dióxido de titânio, Talco, Mistura de Óxidos de Ferro
Médio	Dióxido de titânio, Talco, Mistura de Óxidos de Ferro
Escuro	Dióxido de titânio, Talco, Mistura de Óxidos de Ferro

BIOTEC DERMOCOSMÉTICOS LTDA.
Rua Gomes de Carvalho, 1069 - 5º andar
CEP 04547-004 - Vila Olímpia - São Paulo - SP
Tel: 55 (11) 3047 2447 / Fax: 55 (11) 3047 2455
info@biotecdermo.com.br

0800 770 6160
www.biotecdermo.com.br