Vegelip®

Blend de lipídeos altamente emoliente e hidratante

Vegelip®

Blend de ômega 3, 6 e 9

Concentração recomendada

5% ou puro

Benefícios

. Alto grau de penetração

.Hidratação

. Prevenção e tratamento de estrias, celulite, escaras, psoríase, dermatite atópica.

INTRODUÇÃO

Vegelip® é um *blend* de lipídios vegetais, um composto altamente emoliente e nutritivo, rico em ácidos graxos essenciais, Ômegas 3, 6 e 9. Desenvolvido para atuar no tratamento das peles doentes, secas e nas patologias dermatológicas em que a pele apresenta distúrbios na quantidade e na qualidade dos ácidos graxos de sua estrutura lipídica, com comprometimento da sua função barreira cutânea e da capacidade regenerativa.

Vegelip® é composto por lipídios do Cártamo, Framboesa, lipídeos do Girassol, da Groselha Negra, da Oliva e Vitamina E.

PROPRIEDADES

O **Vegelip® Líquido** apresenta como propriedades:

- Alta penetração cutânea, incorporando-se às estruturas cutâneas alteradas;
- Melhora a função barreira cutânea, re-estrutura a barreira da pele;
- Melhora os sintomas da inflamação na dermatite atópica e na psoríase;

Digitalizado com CamScanner

- Reduz a perda transepidermal de água (TEWL);
- Melhora a espessura das placas psoríaticas;
- Emoliente e cicatrizante.

Composição Graxa do Vegelip®:

Ácido Graxo	%
Ácido Linolênico (Ômega 3)	32,0
Ácido Linoléico (Ômega 6)	23,0
Ácido Oléico (Ômega 9)	26,0



INDICAÇÕES

Vegelip® é indicado nas dermatites atópicas, psoríase, estrias, celulites, escaras, peles secas com xerose, e úlceras de decúbito e outras patologias que compreendem a secura cutânea, ferimentos cutâneos, além de queimaduras.

ESTUDOS

Tratamento de Estrias: Estudo de Nova Formulação Baseada em Ácidos Graxos

Dr. Alejandro Cordero (h), dermatologista; Dra. Mercedes Betsué, dermatologista; Dra. Cristina Kien, dermatologista. Revista de Cosmiatria & Medicina Estática. 3º Trimestre de 1997.

Foi realizado em estudo duplo-cego por 12 meses, com uma fórmula a base de ácidos graxos, para o tratamento de estrias na fase I (iniciais) e estrias na fase II (tardias), em um grupo de 30 panelistas, de ambos os sexos, sadias, e com idades entre os 13 e os 35 anos. A divisão em dois grupos foi feita por sorteio, cada grupo com 15 voluntários, o primeiro grupo foi denominado de grupo controle e seus componentes receberam um placebo a base de vaselina, e o segundo grupo foi chamado de grupo de estudo e utilizou à formulação a base de ácidos graxos três vezes ao dia, nas regiões afetadas por estrias. O estudo incluiu as avaliações periódicas (pré-tratamento, e a cada três meses) até o final do estudo. Com controles clínicos, fotográficos, histológicos e analíticos.

Ao termino do trabalho, o que se observou foi não só a melhora clínica, mas também histológica, com efeitos secundários isolados, em alguns voluntários, tais como eritemas, e queimação inicial, e tais efeitos cessaram com a continuação do uso da formulação.

Digitalizado com CamScanner

INDICAÇÕES

Vegelip® é indicado no tratamento das dermatites atópicas, psoríase, estrias, celulites, escaras, peles secas com xerose, úlceras de decúbito e outras patologias que compreendem a secura cutânea, ferimentos cutâneos, além de queimaduras.

CONCENTRAÇÃO RECOMENDADA

Utilizar a partir de 5% em emulsões, e pode ser utilizado puro em escaras e estrias vermelhas.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Revista In Cosmeto, V edição, Consulfarma.com

Revista de Cosmiatria & Medicina Estética, 3º trimestre de 1997, pág. 30-33.

Digitalizado com CamScanner