

Banco de Dados II

Jose.wellington@ceub.edu.br

Backup Restore Restrição

Agenda

CALENDÁRIO ACADÊMICO CEUB 2º | 2026

DIAS LETIVOS TOTAIS: Veteranos e Calouros: 115

JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO
D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q Q S S 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T Q Q S S 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31	D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30	D S T Q Q S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
*1 a 8 - DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD 4 - Término do 1º semestre 6 - Entrega dos diários de classe 6 - Publicação das menções finais 7 a 14 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 1º/2026 *13 a 18, 20 e 21 - DVs - Regime Especial 1º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais 08/07 a 22/08 - Início do período de renovação de matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico 2º/2026 13 a 18 - Recesso Docente *23 a 25 - DVs - Regime Especial 1º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais 20 a 23 - Semana Pedagógica 27 - Início das aulas de todos os cursos presenciais - Veteranos e Calouros *29/07 a 05/08 - DVs - Regime Especial 1º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD *30/07 a 09/08 - DVs - FU e F1: Período de Ambientação EAD para alunos matriculados em Disciplinas Virtuais	*10 - DVs - FU e F1: Coordenar LIVE e Início das aulas das Disciplinas Virtuais *10 a 22 - DVs - FU e F1: Limite para entrada nas turmas *10/08 a 19/09 - DVs - FU e F1: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial das Disciplinas Virtuais 12 - Recepção dos calouros (Taguatinga) 13 - Recepção dos calouros (Asa Norte) 22 - Encerramento de Matrícula de Veteranos e Calouros 22 - Término do prazo para solicitação de concessão de créditos para 2º/2026 22 - Término do prazo para solicitação de Retorno aos Estudos para 2º/2026 25 - Início do prazo para solicitação de aproveitamento de estudos para o 2º/2026 25 - Início do período para retorno aos estudos e reabertura de matrícula para 1º/2027 31 - Prazo final para cancelamento, trancamento ou transferência de curso sem pagamento da multa contratual.	4 a 13 - Período de Inscrição para os Cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo 7 - Independência do Brasil (feriado) *14 a 19 - DVs - FU e F1: Período de aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais 21/09 a 08/11 - Período de realização dos cursos de Nivelamento EAD - Autoestudo *21 a 26 - DVs - Apenas F1: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *23/09 a 04/10 - DVs - Apenas F2: Período de Ambientação EAD para o corpo discente *24 a 26 - DVs - Apenas F1: Aplicação de Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *30/09 a 07/10 - DVs - Apenas F1: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD	*5 - DVs - Apenas F2: Início das aulas *05 a 17 - DVs - Apenas F2: Limite para entrada nas turmas *05/10 a 07/11 - DVs - Apenas F2: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais 10 - Recesso 12 - Dia de Nossa Sra. Aparecida 13 - Feriado realocado conforme previsto na Convenção Coletiva de Trabalho 15 - Dia do Professor (Transferido para o dia 13/10) *19 a 24 - Apenas FU: Aplicação da Avaliação Online (AOD) das Disciplinas Virtuais 24 - Término do prazo de 1ª verificação de aprendizagem	2 - Fínados *3 a 7 - Apenas FU: Período de (Re)Agendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *3 a 7 - DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial (APD) das Disciplinas Virtuais *9 a 14 - DVs - Apenas F2: Período de Reagendamento da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais *11 a 18 - DVs - Apenas FU: Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD *12 a 14 - DVs - Apenas F2: Aplicação da Avaliação Presencial de Reposição (APR) das Disciplinas Virtuais 15 - Proclamação da República *18 a 25 - DVs - Apenas F2: Período para solicitação de Revisão de Menção e Frequência EAD 20 - Consciência Negra (DF) 21 - Recesso 30 - Dia do Evangélico (DF)	*01 a 05 e de 07 a 09 - DVs - Regime Especial 2º Sem - Aulas Síncronas das Disciplinas Virtuais *10 a 12 - DVs - Regime Especial 2º Sem - Avaliação Presencial (APD-RE) das Disciplinas Virtuais 12 - Término do prazo da 2ª verificação de aprendizagem *15 a 22 - DVs - Regime Especial 2º Sem - Período para solicitação de revisão de Menção/Frequência EAD 18 - Término do 2º semestre 18 - Entrega dos diários de classe 18 - Publicação das menções finais 18 a 31 - Início do período de renovação de pré-matrícula para os alunos veteranos, conforme calendário específico do 1º/2027 21/12 a 08/01 - Período de solicitação de revisão de menção final das disciplinas presenciais do 2º/2026 23 a 31 - Recesso 25 - Natal


Agenda

- Backup e Restore
- Banco de dados BD_rh no MySQL
- Comandos de Restrição em SQL
- Questionário
- Exercício

Backup


Backup - MySQL

Backup é uma cópia de segurança de dados, arquivos ou informações digitais que é criada e armazenada em um local seguro e separado do local original.



Backup - MySQL

A principal finalidade do backup é proteger esses dados contra perdas, seja devido a falhas de hardware, erros humanos, corrupção de dados, ataques cibernéticos, ou qualquer outro tipo de desastre ou incidente que possa causar a perda de informações críticas.




Backup - MySQL


1 – **Origem** – Banco de dados para fazer backup.

2 – **Destino** – Contained File

3 – **Destino** – Selecionar Pasta e arquivo



Backup - MySQL



Backup - MySQL

Administration - Data Export

MySQL80

Data Export

Advanced Options...

Object Selection Export Progress

Export Completed

Status:
4 of 4 exported.

Log:

```
08:58:13 Dumping bd_rh (all tables)  
Running: mysqldump.exe --defaults-file="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\tmpyp3gnx63.cnf" --host=localhost --port=3306 --default-character-set=utf8 --user=root --protocol=tcp --skip-triggers "bd_rh"  
08:58:14 Export of C:\BD\bk_bd_rh_segunda_manha.sql has finished
```


Schema: bd_rh

Stop Export Again

Restore

Restore - MySQL

Restaurar um backup envolve, geralmente, recuperar dados de um backup previamente criado para seu local original ou para um destino especificado.




Restore - MySQL

1 – **Origem** – Banco de dados fez o backup – file contained.


2 – **Origem** – Local onde foi armazenado o Contained File

3 – **Destino** – Digitar o nome do novo banco de dados




Restore - MySQL

3 – **Destino** – Digitar o nome do **novo** banco de dados



Restore - MySQL




The screenshot displays the MySQL Workbench interface. On the left, the 'SCHEMAS' pane shows a list of databases, with 'bd_rh' selected and expanded to show its tables: 'tb_cargo', 'tb_funcionario', and 'tb_setor'. The 'Administration' tab is active, and the 'Data Import/Restore' window is open. The 'Import from Disk' sub-tab is selected, and a green progress bar indicates 'Import Completed'. The status shows '1 of 1 imported'. The log window displays the following text:

```
Creating schema bd_rh_segunda_manha
09:06:19 Restoring C:\BD\bk_bd_rh_segunda_manha.sql
Running: mysql.exe --defaults-file="C:\Users\User\AppData\Local\Temp\tmp35_yrdty.cnf" --protocol=tcp --host=localhost --user=root --port=3306
--default-character-set=utf8 --comments --database=bd_rh_segunda_manha < "C:\BD\bk_bd_rh_segunda_manha.sql"
09:06:19 Import of C:\BD\bk_bd_rh_segunda_manha.sql has finished
```

At the bottom right of the 'Data Import/Restore' window, there are two buttons: 'Stop' and 'Import Again'. A red arrow points to the 'Import Again' button.

Backup - MySQL

A principal finalidade do **backup** é proteger esses dados contra perdas, seja devido a **falhas de hardware**, **erros humanos**, **corrupção de dados**, **ataques cibernéticos**, ou qualquer outro tipo de desastre ou incidente que possa causar a perda de informações críticas.



Exercício – BD RH

Restaurar o backup bd_rh

Baixar o arquivo do moodle na nossa pasta de trabalho.

[Página inicial](#) [Painel](#)

[SQL Server](#) [Instalação](#)

Backup

 **Bd Rh - Backup**

Está compactado
Precisa descompactar

 **Bd Livro - Backup**

Está compactado
Precisa descompactar

 **Bd Pedido - Backup**

Está compactado
Precisa descompactar

Restaurar o backup bd_rh

Clicar no Banco de dados



CEUB [Página inicial](#) [Painel](#)

[SQL Server](#) [Instalação](#)

Backup

 **Bd Rh - Backup**

Está compactado
Precisa descompactar

 **Bd Livro - Backup**

Está compactado
Precisa descompactar

 **Bd Pedido - Backup**

Está compactado
Precisa descompactar


Backup Restore Restrição

Restaurar o backup bd_rh

1 – Pasta de trabalho
nossa

2 – Nome do Arquivo de
destino

3 – selecione *.*




Restaurar o backup bd_rh

1 – Seleciona
Self-Contained – arquivo
baixado

2 – Nome do novo Banco
de dados **bd_rh**.....

3 – Start – Import
progress



Comandos de Restrição em SQL

Exercício 01 – Fazer o MER e criar o banco de dados


■ Recursos Humanos

- A empresa de pesquisa agropecuária de referência no Brasil precisa controlar seus colaboradores, as informações básicas.

■ Dados levantados:

- Funcionário
- Data de nascimento
- Cargo – 1 funcionário só pode ter 1 cargo
- setor – 1 funcionário só pode trabalho em 1 setor
- Salário

Banco de Dados



Restrição

```
select * from tb_funcionario
```

150 % <

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00
2	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00
3	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00
4	4	Sonia Abrantes	1979-05-29	1	4	7000.00
5	5	Valdir Reinaldo	1960-09-22	2	2	16000.00
6	6	Jose Alberto	1955-01-13	2	2	15000.00

Clausula Where

```
select * from tb_funcionario where salario < 5000
```

150 % <

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00
2	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00

Predicados

Um predicado pode ser:

```
select * from tb_funcionario where funcionario = 'Ana Clara'
```

150 %

Resultados

Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00

Predicados

Um predicado pode ser:

```
select * from tb_funcionario where matricula = 2
```



150 % <

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00


Predicados

Um predicado pode ser: AND OR




Predicados

Um predicado pode ser: AND OR



AND



OR

```
select * from tb_funcionario where cd_cargo = 1 and cd_setor = 1
```


150 % <

Resultados Mensagens


	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00

Predicados

Um predicado pode ser: AND OR



AND



OR

```
select * from tb_funcionario where cd_cargo = 1 or cd_setor = 1
```

150 %

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00
2	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00
3	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00
4	4	Sonia Abrantes	1979-05-29	1	4	7000.00

Predicados

Um predicado pode ser: Between

```
select * from tb_funcionario where salario between 1000 and 6000
```

150 % <

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00
2	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00
3	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00

Predicados

Um predicado pode ser: LIKE

```
select * from tb_funcionario where funcionario like 'jose%'
```

150 %

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00
2	6	Jose Alberto	1955-01-13	2	2	15000.00

Predicados

Um predicado pode ser: IN (1,3)

```
select * from tb_funcionario where cd_setor in (1,3)
```

150 %

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00
2	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00

Clausula ORDER BY

```
select * from tb_funcionario order by funcionario
```

150 %

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00
2	6	Jose Alberto	1955-01-13	2	2	15000.00
3	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00
4	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00
5	4	Sonia Abrantes	1979-05-29	1	4	7000.00
6	5	Valdir Reinaldo	1960-09-22	2	2	16000.00

Clausula ORDER BY DESC

```
select * from tb_funcionario order by funcionario desc
```

150 %

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	5	Valdir Reinaldo	1960-09-22	2	2	16000.00
2	4	Sonia Abrantes	1979-05-29	1	4	7000.00
3	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00
4	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00
5	6	Jose Alberto	1955-01-13	2	2	15000.00
6	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00

2 Campos - Clausula ORDER BY

```
select * from tb_funcionario order by cd_cargo, funcionario
```

150 % <


Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00
2	3	Jose Maria	1971-05-10	1	3	6000.00
3	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00
4	4	Sonia Abrantes	1979-05-29	1	4	7000.00
5	6	Jose Alberto	1955-01-13	2	2	15000.00
6	5	Valdir Reinaldo	1960-09-22	2	2	16000.00

Limit – limita as linhas retornadas em um conjunto de resultados de consulta a um número de linhas no SQL.

2

3 • `select * from tb_funcionario limit 2;`



The screenshot shows a database management tool interface. At the top, there's a toolbar with icons for 'Result Grid', 'Filter Rows', 'Edit', 'Export/Import', and 'Wrap Cell'. Below the toolbar is a table with 7 columns: 'matricula', 'funcionario', 'dt_nascimento', 'cd_setor', 'cd_cargo', and 'salario'. The table contains three rows. The first row has values: 1, Ana Clara, 1977-07-05, 1, 1, 3000.00. The second row has values: 2, Patricia Azevedo, 1944-07-04, 2, 1, 4000.00. The third row has values: NULL, NULL, NULL, NULL, NULL, NULL. The first two rows are highlighted in blue.

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_setor	cd_cargo	salario
▶	1	Ana Clara	1977-07-05	1	1	3000.00
	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	2	1	4000.00
*	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL	NULL

Top - Limita as linhas retornadas em um conjunto de resultados de consulta a um número ou percentual de linhas no SQL

MS SQL Server – Oracle – DB2

```
select top 2 * from tb_funcionario
```

150 % <

Resultados Mensagens

	matricula	funcionario	dt_nascimento	cd_cargo	cd_setor	salario
1	1	Ana Clara	1977-07-05	1	5	3000.00
2	2	Patricia Azevedo	1944-07-04	1	1	4000.00

distinct - Retorna todos os possíveis estados para a coluna selecionada no modelo.

Quais são os cargos que a minha empresa tem?

```
select cd_cargo from tb_funcionario
```

150 % <

Resultados Mensagens

	cd_cargo
1	1
2	1
3	1
4	1
5	2
6	2

```
select distinct cd_cargo from tb_funcionario
```


150 % <

Resultados Mensagens

	cd_cargo
1	1
2	2

Questionário

Questionário



<https://kahoot.it/>

Nome + RA



Exercício

exercício

- **01) Alterar na tabela tb_funcionario matricula = 1 salario (6000)**
- **02) Alterar – aumentar os salarios dos tb_funcionarios em 10%**
- **03) Listar a tabela (tb_funcionario) salario > 5000**
- **04) Lista os funcionários começa com a letra J**
- **05) Lista os funcionários que tem salario entre 5000 e 10000**
- **06) Lista os funcionários do setor 1 e cargo 1**

Agenda

- Backup e Restore
- Banco de dados BD_rh no MySQL
- Comandos de Restrição em SQL
- Questionário Kahoot
- Exercício

Dúvidas

- Jose.wellington@uniceub.br