

HTML TEXT FORMATTING

NAREDBA	OPIS
<code></code>	bold
<code><i></code>	<i>italic</i>
<code></code>	naglašavanje važnog teksta
<code></code>	naglašen tekst
<code><mark></code>	markiran tekst
<code><small></code>	manji tekst
<code></code>	pretrtan tekst
<code><sub></code>	tekst ^{U EKSPONENTU}
<code><sup></code>	tekst _{U INDEKSU}

HTML PARAGRAF

NAREDBA	OPIS
<code><p>...</p></code>	Obični paragraf
<code><pre>...</pre></code>	Ako se koristi enter, prepoznaće ga, odnosno, sav tekst neće biti ispisan u jednom redu
<code><marquee>...</marquee></code>	Pomjeranje teksta sa desna na lijevo

HTML CITIRANJE

NAREDBA	OPIS
<code><cite>...</cite></code>	Naziv nekog djela (npr. naziv slike)
<code><bdo dir="„">...</bdo></code>	Tag za mijenjanje smjera teksta (dir="rtl" za smjer sa desna na lijevo)
<code><q>...</q></code>	kratko citiranje

HTML OZNAKE

NAREDBA	OPIS
<code>
</code>	Novi red
<code><hr></code>	Horizontalna linija
<code><!-- --></code>	Tag za komentar
<code>©</code>	©
<code>&nbsp;</code>	Prazan prostor

HTML NASLOVI

```
<h1> heading 1 </h1>
<h2> heading 2 </h2>
<h3> heading 3 </h3>
<h4> heading 4 </h4>
<h5> heading 5 </h5>
<h6> heading 6 </h6>
```

HTML LISTE

1. Neuređene liste

```
<ul>
  <li> </li>
  <li> </li>
  ...
</ul>
```

Promjena označavanja liste: `<ul type="circle">`
ili: **disc** (po defaultu), **square**, **none**

2. Uređene liste

```
<ol>
  <li> </li>
  <li> </li>
  ...
</ol>
```

Promjena označavanja liste:

1 (lista označena brojevima)
A (lista označena velikim slovima)
a (lista označena malim slovima)
I (lista označena velikim rimskim brojevima)
i (lista označena malim rimskim brojevima)

start="4" *počinje od broja 4*
reversed *unazad ispisuje brojeve*

3. Opisne liste

```
<dl>
  <dt> Izraz </dt>
  <dd> Definicija </dd>
</dl>
```

HTML LINKOVI

` ...`

` ...` za slanje mail-a

` ` slika kao link

Target atribut (mjesto otvaranja stranice)

`target=""`

`_self` (u istom prozoru)

`_blank` (u novom prozoru)

`_parent` (u nadređenom prozoru)

`_top` (U trenutnom prozoru i uništava sve ostale)

HTML SLIKE

``

atribut `title="tekst"` kada se priđe mišem na sliku, ispisuje unešeni tekst preko slike

HTML BOJE

`color="blue"` obojan tekst

`bgcolor="red"` boja pozadine

HTML TABELE

`<table style="width:100%">`

`<tr>`

`<th>1</th>`

`<th>2</th>`

`</tr>`

`<tr>`

`<td>3</td>`

`<td>4</td>`

`</tr>`

`</table>`

1	2
3	4

`rowspan` i `colspan` služe za spajanje redova ili kolona

`align=""` "centrira tabelu (left,right,center)

`valign=""` "vertikalno poravnanje (top,middle,bottom)

`cellspacing=""` "razmak između ćelija

`cellpadding=""` "razmak između okvira i sadržaja ćelije

HTML FORMA

RADIO BUTTON

```
<form>
  <input type="radio" name="gender" value="male" checked> Male<br>
  <input type="radio" name="gender" value="female"> Female<br>
  <input type="radio" name="gender" value="other"> Other
</form>
```

CHECKBOX

```
<form>
  <input type="checkbox" name="vehicle1" value="Bike"> biciklo<br>
  <input type="checkbox" name="vehicle2" value="Car"> auto
</form>
```

SELECT

```
<select name="carlist" size="3" multiple="multiple" form="carform">
  <option value="volvo">Volvo</option>
  <option value="saab">Saab</option>
</select>
```

SUBMIT I RESET

```
<input type="submit">
<input type="reset">
```

TEXT AREA

```
<textarea rows="4" cols="50">
HTML EXAMPLE
</textarea>
```

Postoje i

```
<input type="number"/>
<input type="text"/>
<input type="password"/>
<input type="email"/>
```