OWNEY BEAUTY

Guía de Módulos del Software

Alcance obligatorio de la plataforma · Red social + Marketplace de belleza

Versión 2.0 · 2026-10-08 · República Dominicana

Documento interno y confidencial de Owney Beauty

Índice

1. Sobre esta guía 4

2. La plataforma en una página 5

3. Reglas obligatorias de arquitectura 6

4. Fases y sprints 7

5. Módulos, mantenimientos y funcionalidades 9

00 · Plataforma y Shared Kernel 9

01 · Identidad y Cuentas 10

02 · Perfiles 11

03 · Grafo Social 12

04 · Contenido 13

05 · Feed, Explorar y Búsqueda 14

06 · Mensajería 15

07 · Notificaciones 15

08 · Media 16

09 · Confianza y Seguridad 17

10 · Profesionales y Verificación 18

11 · Catálogo de Servicios 19

12 · Agenda y Disponibilidad 20

13 · Reservas 21

14 · Servicio a Domicilio 22

15 · Reseñas y Reputación 22

16 · Promociones y Precios 23

17 · Pagos y Finanzas 24

18 · Monetización y Publicidad 25

19 · Wallet y Fidelización 26

20 · Negocios y Equipo 27

21 · CRM, POS e Inventario 28

22 · Analítica 29

23 · Eventos y Squad 29

24 · Inteligencia Artificial 30

25 · Tienda de Productos 31

26 · Administración y Auditoría 31

DEV · Operación, Calidad y Entrega 32

LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal 33

6. Cuándo un elemento está completo 35

1. Sobre esta guía

Esta guía define **qué debe tener el software de Owney Beauty**: todos sus módulos, y dentro de cada módulo sus **mantenimientos** (catálogos, configuraciones y datos maestros que se administran) y sus **funcionalidades** (casos de uso y flujos de negocio). Es el alcance obligatorio de la plataforma: nada se considera terminado si falta uno de estos elementos para su fase.

Owney Beauty es, ante todo, una **red social de belleza**. Las personas descubren estilos, siguen a profesionales y negocios, y desde cualquier publicación pueden tocar **"Reservar este look"** para reservar, pagar y recibir el servicio en salón o a domicilio. Owney cobra una comisión por cada reserva, planes para profesionales y publicidad.

Concepto	Cantidad
Módulos de código	**27**
Áreas transversales (operación y legal)	**2**
Mantenimientos	**106**
Funcionalidades	**314**
Total de elementos a desarrollar	**420**

Niveles de obligatoriedad

Nivel	Significado	Fases	Elementos
IMPRESCINDIBLE	Sin esto no se puede lanzar ni cobrar.	Fundación + MVP (S0–S13)	**226**
ESENCIAL	Necesario para retener usuarios y crecer después del lanzamiento.	V1 (S14–S20)	**95**
EXPANSIÓN	Abre nuevas fuentes de ingreso (negocios y salones).	V2 (S21–S28)	**67**
VISIÓN	Diferenciación de largo plazo.	V3 (S29–S34)	**32**

Cómo usarla junto al Excel: el archivo Owney_Beauty_Control_de_Desarrollo.xlsx contiene exactamente los mismos elementos e IDs, ordenados por importancia, con la casilla de completado. Esta guía explica el alcance; el Excel controla el avance.

2. La plataforma en una página

El ciclo que todo el sistema debe soportar de extremo a extremo:

Descubrir	Seguir y publicar	Reservar este look	Pagar	Recibir el servicio	Reseñar y volver

Mapa de módulos

Grupo	#	Módulo	Mant.	Func.	Inicia
Base	00	**Plataforma y Shared Kernel** (PLT)	6	21	S0
Red social	01	**Identidad y Cuentas** (ACC)	6	17	S2
Red social	02	**Perfiles** (PRF)	4	11	S3
Red social	03	**Grafo Social** (GRF)	1	6	S3
Red social	04	**Contenido** (CNT)	3	11	S4
Red social	05	**Feed, Explorar y Búsqueda** (FED)	3	12	S5
Red social	06	**Mensajería** (MSG)	2	7	S12
Red social	07	**Notificaciones** (NTF)	3	11	S5
Soporte de la red	08	**Media** (MED)	1	6	S3
Soporte de la red	09	**Confianza y Seguridad** (TRS)	6	15	S5
Marketplace	10	**Profesionales y Verificación** (VER)	5	11	S6
Marketplace	11	**Catálogo de Servicios** (CAT)	4	7	S7
Marketplace	12	**Agenda y Disponibilidad** (SCH)	6	6	S7
Marketplace	13	**Reservas** (BKG)	5	16	S8
Marketplace	14	**Servicio a Domicilio** (HOM)	3	8	S9
Marketplace	15	**Reseñas y Reputación** (REP)	3	6	S11
Marketplace	16	**Promociones y Precios** (MKT)	2	9	S18
Dinero	17	**Pagos y Finanzas** (PAY)	5	16	S10
Dinero	18	**Monetización y Publicidad** (MON)	4	8	S10
Dinero	19	**Wallet y Fidelización** (LOY)	7	12	S18
Negocios	20	**Negocios y Equipo** (BIZ)	5	9	S21
Negocios	21	**CRM, POS e Inventario** (BOP)	6	17	S23
Crecimiento	22	**Analítica** (ANA)	1	11	S12
Crecimiento	23	**Eventos y Squad** (EVT)	1	6	S29
Crecimiento	24	**Inteligencia Artificial** (AI)	2	8	S31
Crecimiento	25	**Tienda de Productos** (SHP)	2	8	S33
Gobierno	26	**Administración y Auditoría** (ADM)	3	8	S1
Áreas transversales	DEV	**Operación, Calidad y Entrega** (DEV)	6	24	S0
Áreas transversales	LEG	**Cumplimiento Legal y Fiscal** (LEG)	1	7	S2

3. Reglas obligatorias de arquitectura

Estas reglas aplican a **todos** los módulos. Son las que permiten crecer sin reescribir el sistema y proteger el dinero y los datos de los usuarios.

Modularidad

- **Monolito modular** sobre ABP Framework (.NET 10, PostgreSQL). Cada módulo tiene sus propias capas, su DbContext y su **esquema** de base de datos. Se despliega como una sola aplicación, pero cualquier módulo se puede separar como servicio cuando la carga lo exija (Feed, Contenido, Media, Mensajería primero).
- Un módulo **nunca** accede a tablas ni a código interno de otro. Se comunican solo por **contratos** (Integration Services) y por **eventos** con Outbox/Inbox, para que ningún evento se pierda.
- Pruebas automáticas de arquitectura bloquean cualquier dependencia prohibida.
- Las reglas de negocio viven en el dominio (agregados con métodos como booking.Confirm()), no en los controladores.

Seguridad

- Login con OAuth 2.1 (Authorization Code + PKCE), tokens de corta vida y refresh tokens rotativos. MFA obligatorio para roles internos.
- Autorización en tres capas: permiso por acción, **propiedad del recurso** (nadie ve reservas, chats o datos ajenos) y ámbito de negocio/sucursal.
- Secretos solo en variables de entorno. Datos sensibles cifrados. Documentos KYC en almacenamiento privado con URLs firmadas y auditoría de cada acceso.
- Idempotencia en pagos, reservas, reembolsos y payouts. Restricción en base de datos que hace imposible la doble reserva.
- Moderación, reportes y bloqueo desde el lanzamiento (requisito de Apple y Google para apps con contenido de usuarios).
- Límites de peticiones (rate limiting) contra abuso y spam; auditoría inmutable de acciones sensibles.

Escalabilidad y operación

- API sin estado y escalable horizontalmente; Redis para cache, bloqueos, tiempo real y contadores de alto volumen (likes, seguidores).
- Proceso **Worker** separado para notificaciones, procesamiento de media, feeds y tareas programadas.
- Fotos y videos en almacenamiento tipo S3 con CDN, nunca dentro de la base de datos.
- Despliegue en Railway con servicios separados: api, worker, migrador, web, PostgreSQL y Redis; entornos de desarrollo, staging y producción.
- Observabilidad desde el día uno: logs estructurados, métricas, trazas, alertas, backups con restauración probada.

4. Fases y sprints

Sprints de 2 semanas. El orden está pensado para que la red social funcione primero y luego se conecte con reservas y pagos, de modo que el lanzamiento (fin del Sprint 13) ya genere ingresos.

Fase	Nivel	Sprints	Objetivo	Elementos
Fundación	IMPRESCINDIBLE	S0–S1	Base técnica segura y desplegable.	34
MVP	IMPRESCINDIBLE	S2–S13	Red social + Reservar este look + pago con comisión. Lanzamiento al mercado.	192
V1	ESENCIAL	S14–S20	Retención, confianza, video, wallet, promociones, apps móviles.	95
V2	EXPANSIÓN	S21–S28	Owney Business OS: negocios, POS, inventario, fidelización.	67
V3	VISIÓN	S29–S34	Eventos, Smart Pricing, IA y tienda de productos.	32

Detalle de sprints

Sprint	Fase	Objetivo	Elem.
S0	Fundación	Base segura y desplegable (secretos, limpieza, Railway, CI)	13
S1	Fundación	Plataforma modular (outbox, Redis, worker, observabilidad) **— Fundación lista**	21
S2	MVP	Identidad, cuentas y roles	16
S3	MVP	Perfiles, grafo social y media	14
S4	MVP	Contenido: publicaciones e interacciones	11
S5	MVP	Feed, Explorar, notificaciones sociales y moderación	18
S6	MVP	Profesionales y verificación (KYC)	15
S7	MVP	Catálogo de servicios y agenda	13
S8	MVP	Motor de disponibilidad y “Reservar este look”	13
S9	MVP	Domicilio y gestión de reservas	15
S10	MVP	Pagos reales y modelo de ingresos	16
S11	MVP	Ciclo del servicio, facturación, reseñas y avisos de reserva	18
S12	MVP	Mensajería en tiempo real, Discover de profesionales y métricas base	18
S13	MVP	Administración, cumplimiento y lanzamiento (go-live) **— LANZAMIENTO**	25
S14	V1	Reels, stories, video, seguridad de cuenta y soporte	13
S15	V1	Feed personalizado, tendencias y push	10
S16	V1	Lista de espera, catálogo avanzado y tracking	10
S17	V1	Owney Protect y pagos avanzados	12
S18	V1	Payouts, promociones, wallet y suscripciones	19
S19	V1	Privacidad, Beauty Passport, insignias y reputación avanzada	19
S20	V1	Publicidad, métricas de creadores, rendimiento y apps móviles **— Hito V1**	12
S21	V2	Negocios, sucursales y equipo	7
S22	V2	Agenda de equipo	6
S23	V2	CRM y puntos/referidos	11
S24	V2	Membresías y paquetes	6

Sprint	Fase	Objetivo	Elem.
S25	V2	POS (punto de venta)	10
S26	V2	Inventario	9
S27	V2	Comisiones de empleados y analítica de negocio	11
S28	V2	Escala y escritorio (Windows/macOS) **— Hito V2**	7
S29	V3	Owney Events	4
S30	V3	Cronograma de eventos y Squad	3
S31	V3	Smart Pricing y Beauty Match	8
S32	V3	Asistente IA para negocios	6
S33	V3	Owney Shop: catálogo y órdenes	7
S34	V3	Owney Shop: pago y entrega **— Hito V3**	4

5. Módulos, mantenimientos y funcionalidades

Cada elemento indica su nivel de obligatoriedad y el sprint en el que se construye. La columna de historias remite a los criterios de aceptación del Documento Maestro de Producto.

00 · Plataforma y Shared Kernel

Base · Código PLT · Esquema BD: platform

Propósito. Base técnica común: valores compartidos, eventos con outbox, idempotencia, cache, worker, seguridad perimetral y observabilidad. Ningún módulo de negocio se construye sin ella.

Entidades principales. Money, Address, GeoPoint, DateTimeRange, IdempotencyRecord, OutboxMessage, InboxMessage, Province, Municipality, Sector, TaxRate

Mantenimientos (6)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	PLT-M06	**Localización es/en con claves por módulo**	IMPRESCINDIBLE	S0	§12
☐	PLT-M01	**Catálogo geográfico RD (provincias, municipios, sectores)**	IMPRESCINDIBLE	S1	OB-14-001, OB-09-002
☐	PLT-M02	**Monedas y formatos (DOP por defecto)**	IMPRESCINDIBLE	S1	§12
☐	PLT-M03	**Impuestos (ITBIS) por mercado y vigencia**	IMPRESCINDIBLE	S1	OB-08-001, OB-33-005
☐	PLT-M04	**Settings de plataforma por módulo**	IMPRESCINDIBLE	S1	—
☐	PLT-M05	**Feature flags por módulo**	IMPRESCINDIBLE	S1	DEVOPS-01-003

Funcionalidades (21)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	PLT-F01	**Eliminar ejemplo BookStore (código, seeds, tests, tablas)**	IMPRESCINDIBLE	S0	—
☐	PLT-F02	**Desactivar multi-tenancy y quitar "código de empresa" del login**	IMPRESCINDIBLE	S0	ADR-02
☐	PLT-F03	**Secretos fuera del repo + rotar credencial de PostgreSQL**	IMPRESCINDIBLE	S0	OB-47-007
☐	PLT-F04	**Plantilla de módulo + pruebas automáticas de arquitectura**	IMPRESCINDIBLE	S0	TECH-02-001
☐	PLT-F05	**Fechas en UTC (timestamptz); quitar modo legacy de Npgsql**	IMPRESCINDIBLE	S0	ADR-06
☐	PLT-F06	**Security headers, CORS estricto, PII desactivada en logs**	IMPRESCINDIBLE	S0	OB-47-001
☐	PLT-F07	**Shared Kernel (value objects, errores con código)**	IMPRESCINDIBLE	S1	TECH-01-001
☐	PLT-F08	**Idempotency-Key en operaciones críticas**	IMPRESCINDIBLE	S1	OB-17-004, QA-01-002
☐	PLT-F09	**Event bus distribuido con Outbox/Inbox**	IMPRESCINDIBLE	S1	TECH-02-001

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	PLT-F10	**Redis: cache, locks distribuidos, claves de Data Protection**	IMPRESCINDIBLE	S1	TECH-03-003
☐	PLT-F11	**Proceso Worker + jobs con reintentos y dead-letter**	IMPRESCINDIBLE	S1	TECH-02-002
☐	PLT-F12	**Rate limiting por políticas (auth, OTP, escritura, búsqueda)**	IMPRESCINDIBLE	S1	OB-47-006
☐	PLT-F13	**OpenAPI y rutas por módulo; versionado de API**	IMPRESCINDIBLE	S1	TECH-01-001/002
☐	PLT-F14	**Logs estructurados + OpenTelemetry + correlation id**	IMPRESCINDIBLE	S1	TECH-07-001..003
☐	PLT-F15	**Health checks (BD, Redis, storage)**	IMPRESCINDIBLE	S1	TECH-07-005
☐	PLT-F16	**Contadores de alto volumen (likes, seguidores) en Redis con consolidación**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-002
☐	PLT-F17	**Canal en tiempo real (SignalR + backplane Redis)**	IMPRESCINDIBLE	S12	TECH-04-001
☐	PLT-F18	**Error tracking + alertas**	IMPRESCINDIBLE	S13	TECH-07-004/005
☐	PLT-F19	Cache de lecturas calientes con invalidación por eventos	ESENCIAL	S20	TECH-03-003
☐	PLT-F20	Contrato de sincronización para clientes offline	ESENCIAL	S20	TECH-03-002, OB-52-001
☐	PLT-F21	Operaciones offline con cola idempotente	EXPANSIÓN	S28	OB-52-002

01 · Identidad y Cuentas

Red social · Código ACC · Esquema BD: host + accounts

Propósito. Una identidad con varios roles (cliente, profesional, negocio). Registro, verificación, login seguro, cambio de modo y privacidad de la cuenta.

Entidades principales. IdentityUser (extendido), LegalDocumentVersion, UserConsent, VerificationChallenge, DataExportRequest, AccountDeletionRequest

Mantenimientos (6)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	ACC-M01	**Roles del sistema y matriz de permisos**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-02, §8.1
☐	ACC-M02	**Documentos legales versionados (términos, privacidad)**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-001, OB-48-004
☐	ACC-M03	**Tipos de consentimiento (datos, marketing, ubicación)**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-48-004
☐	ACC-M04	**Política de contraseñas y bloqueo**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-004
☐	ACC-M05	**Plantillas de verificación email/SMS**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-002/003
☐	ACC-M06	Proveedores externos (Google/Apple)	ESENCIAL	S14	OB-01-001

Funcionalidades (17)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	ACC-F01	**Registro por email/teléfono con consentimiento**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-001
☐	ACC-F02	**Verificar correo**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-002
☐	ACC-F03	**Verificar teléfono (OTP)**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-003
☐	ACC-F04	**Login Authorization Code + PKCE (reemplaza password grant)**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-004
☐	ACC-F05	**Tokens de corta vida + rotación de refresh tokens**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-47-003/004
☐	ACC-F06	**Recuperar contraseña**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-006
☐	ACC-F07	**Selección de rol inicial y onboarding**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-02-001
☐	ACC-F08	**Cuenta híbrida y cambio de modo sin cerrar sesión**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-02-002/003
☐	ACC-F09	**Alertas de seguridad de la cuenta**	IMPRESCINDIBLE	S2	§13.1
☐	ACC-F10	**MFA obligatorio para roles administrativos**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-01-005
☐	ACC-F11	Gestión de sesiones y dispositivos	ESENCIAL	S14	OB-01-007
☐	ACC-F12	MFA opcional para todos + recuperación	ESENCIAL	S14	OB-01-005
☐	ACC-F13	Login con Google/Apple	ESENCIAL	S14	OB-01-001
☐	ACC-F14	Exportar mis datos	ESENCIAL	S19	OB-48-001
☐	ACC-F15	Eliminar cuenta (anonimización + retenciones legales)	ESENCIAL	S19	OB-48-002
☐	ACC-F16	Configurar privacidad y consentimientos	ESENCIAL	S19	OB-48-003/004
☐	ACC-F17	Gestionar permiso de ubicación	ESENCIAL	S19	OB-48-005

02 · Perfiles

Red social · Código PRF · Esquema BD: profiles

Propósito. Perfil público único con @usuario para clientes, profesionales y negocios. Es la "página" de cada persona en la red: bio, portafolio, servicios destacados, favoritos y Beauty Passport.

Entidades principales. Profile (@handle, tipo, visibilidad), ProfessionalShowcase, PortfolioItem, ClientAddress, Favorite, BeautyPreference, InspirationBoard

Mantenimientos (4)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	PRF-M01	**Reglas de @usuario (formato, reservados, frecuencia de cambio)**	IMPRESCINDIBLE	S3	—
☐	PRF-M02	**Tipos de cuenta pública (cliente, profesional, negocio)**	IMPRESCINDIBLE	S3	§8.1
☐	PRF-M03	**Tipos de favorito**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-03-003
☐	PRF-M04	Catálogo de preferencias de belleza	ESENCIAL	S19	OB-04-002

Funcionalidades (11)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	PRF-F01	**Crear/editar perfil (foto, portada, bio, @usuario, enlaces)**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-03-001, OB-07-001
☐	PRF-F02	**Perfil público compartible sin datos privados**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-07-001
☐	PRF-F03	**Cuenta pública o privada**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-48-003
☐	PRF-F04	**Perfil profesional: especialidades, zona aproximada, métricas**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-07-001
☐	PRF-F05	**Portafolio por categorías**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-07-002
☐	PRF-F06	**Direcciones guardadas privadas**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-03-002
☐	PRF-F07	**Favoritos (profesionales, negocios, servicios)**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-03-003
☐	PRF-F08	Antes/después con consentimiento	ESENCIAL	S19	OB-07-003
☐	PRF-F09	Beauty Passport: historial de servicios + volver a reservar	ESENCIAL	S19	OB-04-001
☐	PRF-F10	Preferencias compartibles por reserva	ESENCIAL	S19	OB-04-002
☐	PRF-F11	Tableros de inspiración	ESENCIAL	S19	OB-04-003

03 · Grafo Social

Red social · Código GRF · Esquema BD: social_graph

Propósito. Relaciones entre perfiles: seguir, solicitudes, bloquear y silenciar. Base del feed y de la privacidad.
Entidades principales. Follow, FollowRequest, Block, Mute, FollowCounters (proyección)

Mantenimientos (1)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	GRF-M01	**Límites anti-spam de seguimiento**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-47-006

Funcionalidades (6)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	GRF-F01	**Seguir / dejar de seguir**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-10-006
☐	GRF-F02	**Solicitudes de seguimiento para cuentas privadas**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-48-003
☐	GRF-F03	**Bloquear usuario (oculta contenido, impide mensajes)**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-20-006
☐	GRF-F04	**Listas de seguidores/seguidos con contadores**	IMPRESCINDIBLE	S3	OB-10-006
☐	GRF-F05	Silenciar perfiles	ESENCIAL	S15	—
☐	GRF-F06	Sugerencias de a quién seguir	ESENCIAL	S15	OB-09-005

04 · Contenido

Red social · Código CNT · Esquema BD: content

Propósito. Publicaciones, interacciones y social commerce. Cada post puede etiquetar servicios y abrir "Reservar este look".

Entidades principales. Post, PostMedia, Comment, Like, Save, Share, Hashtag, Mention, PostServiceTag, Reel, Story

Mantenimientos (3)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	CNT-M01	**Políticas de contenido (longitud, adjuntos, filtros)**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-001
☐	CNT-M02	**Hashtags oficiales y bloqueados**	IMPRESCINDIBLE	S4	—
☐	CNT-M03	Caducidad de stories	ESENCIAL	S14	OB-10-009

Funcionalidades (11)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	CNT-F01	**Crear publicación (foto, carrusel, texto)**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-001
☐	CNT-F02	**Editar, archivar, eliminar y cerrar comentarios**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-001
☐	CNT-F03	**Me gusta**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-002
☐	CNT-F04	**Comentarios y respuestas**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-003
☐	CNT-F05	**Guardar publicación**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-004
☐	CNT-F06	**Compartir (interno y enlace)**	IMPRESCINDIBLE	S4	OB-10-005
☐	CNT-F07	**Hashtags y menciones**	IMPRESCINDIBLE	S4	—
☐	CNT-F08	**Etiquetar servicios + "Reservar este look"**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-10-007
☐	CNT-F09	Reels (video corto)	ESENCIAL	S14	OB-10-008
☐	CNT-F10	Stories con CTA de reserva	ESENCIAL	S14	OB-10-009
☐	CNT-F11	Etiquetar productos usados	VISIÓN	S34	OB-39-009

05 · Feed, Explorar y Búsqueda

Red social · Código FED · Esquema BD: discovery

Propósito. Cómo se descubre el contenido y a los profesionales: feed de seguidos, Explorar, búsqueda de perfiles/hashtags y Discover de profesionales con filtros, mapa y disponibilidad.

Entidades principales. FeedItem, ExploreTopic, ProviderSearchDocument (read model), SearchQueryLog, TrendingTopic

Mantenimientos (3)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	FED-M01	**Categorías/temas de Explorar**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-09-001
☐	FED-M02	Pesos de ranking y etiquetado de publicidad	ESENCIAL	S15	OB-09-003
☐	FED-M03	Sinónimos y normalización (español dominicano)	ESENCIAL	S15	TECH-06-001

Funcionalidades (12)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	FED-F01	**Feed de seguidos con paginación por cursor**	IMPRESCINDIBLE	S5	§7
☐	FED-F02	**Explorar (populares por categoría y zona)**	IMPRESCINDIBLE	S5	§7
☐	FED-F03	**Buscar perfiles, hashtags y publicaciones**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-09-001
☐	FED-F04	**Read model de profesionales (perfil, servicios, rating, zona)**	IMPRESCINDIBLE	S12	TECH-06-002
☐	FED-F05	**Buscar profesionales/servicios con filtros y orden**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-09-001..003
☐	FED-F06	**Búsqueda geográfica y mapa (ubicación aproximada)**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-09-004
☐	FED-F07	**Filtro de disponibilidad real**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-09-002
☐	FED-F08	Feed personalizado con ranking	ESENCIAL	S15	OB-09-005
☐	FED-F09	Tendencias	ESENCIAL	S15	—
☐	FED-F10	Búsqueda en lenguaje natural	ESENCIAL	S15	TECH-06-001
☐	FED-F11	SEO de perfiles públicos	ESENCIAL	S20	RELEASE-01-002
☐	FED-F12	Motor de búsqueda externo (si la carga lo exige)	EXPANSIÓN	S28	TECH-06-002

06 · Mensajería

Red social · Código MSG · Esquema BD: messaging

Propósito. Mensajes directos entre usuarios y chat vinculado a cada reserva, en tiempo real.
Entidades principales. Conversation, ConversationParticipant, Message, MessageAttachment, MessageReceipt, MessageRequest

Mantenimientos (2)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	MSG-M01	**Retención y políticas de chat**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-20-001
☐	MSG-M02	**Quién puede escribirme (todos / seguidos)**	IMPRESCINDIBLE	S12	—

Funcionalidades (7)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	MSG-F01	**Mensajes directos con solicitudes para no seguidos**	IMPRESCINDIBLE	S12	—
☐	MSG-F02	**Chat vinculado a reserva (solo participantes)**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-20-001
☐	MSG-F03	**Mensajes en tiempo real**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-20-002
☐	MSG-F04	**Enviar fotos y compartir publicaciones**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-20-003
☐	MSG-F05	**Mensajes de sistema (confirmación, llegada…)**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-20-004
☐	MSG-F06	**Reportar conversación**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-20-006
☐	MSG-F07	Confirmación de entrega y lectura	ESENCIAL	S15	OB-20-005

07 · Notificaciones

Red social · Código NTF · Esquema BD: notifications

Propósito. Motor único que convierte eventos en avisos in-app, email, SMS y push, sin duplicados y con deep links.
Entidades principales. Notification, NotificationTemplate, NotificationPreference, DeviceToken, DeliveryLog

Mantenimientos (3)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	NTF-M01	**Plantillas por canal e idioma**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-21
☐	NTF-M02	**Preferencias de notificación por usuario**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-21
☐	NTF-M03	**Proveedores email/SMS/push por entorno**	IMPRESCINDIBLE	S5	§14.2

Funcionalidades (11)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	NTF-F01	**Motor evento → plantilla → canal (idempotente, deep link)**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-21
☐	NTF-F02	**Bandeja in-app**	IMPRESCINDIBLE	S5	§15.1
☐	NTF-F03	**Avisos sociales (seguidor, like, comentario, mención)**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-10
☐	NTF-F04	**Reserva confirmada**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-21-001
☐	NTF-F05	**Recordatorio 24 horas antes**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-21-002
☐	NTF-F06	**Cancelación**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-21-006
☐	NTF-F07	**Pago**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-21-007
☐	NTF-F08	**Nuevo mensaje**	IMPRESCINDIBLE	S12	OB-21-005
☐	NTF-F09	Push (FCM/APNs)	ESENCIAL	S15	§14.2
☐	NTF-F10	Agrupación de avisos (“X y 5 más”)	ESENCIAL	S15	—
☐	NTF-F11	Recordatorio próximo, en camino, reembolso, promo, waitlist	ESENCIAL	S16	OB-21-003/004/008/009/010

08 · Media

Soporte de la red · Código MED · Esquema BD: media

Propósito. Subida, validación, procesamiento y entrega de fotos, videos y documentos. KYC en almacenamiento privado; contenido social por CDN.

Entidades principales. MediaAsset (propósito, visibilidad, estado), MediaVariant

Mantenimientos (1)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	MED-M01	**Políticas por propósito (tipos, tamaño, retención, visibilidad)**	IMPRESCINDIBLE	S3	§15.2

Funcionalidades (6)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	MED-F01	**Subida directa con URL firmada a S3/R2**	IMPRESCINDIBLE	S3	TECH-05-001
☐	MED-F02	**Validación de tipo real, tamaño y antimalware**	IMPRESCINDIBLE	S3	TECH-05-001
☐	MED-F03	**Almacenamiento privado (KYC) vs público + CDN**	IMPRESCINDIBLE	S3	§15.2
☐	MED-F04	**Miniaturas, formatos modernos, eliminar EXIF/GPS**	IMPRESCINDIBLE	S4	TECH-05-002
☐	MED-F05	**Borrado coherente con retención**	IMPRESCINDIBLE	S13	TECH-05-002
☐	MED-F06	Pipeline de video (transcodificación, streaming)	ESENCIAL	S14	§15.2

09 · Confianza y Seguridad

Soporte de la red · Código TRS · Esquema BD: trust

Propósito. Moderación de contenido (requisito de Apple/Google para apps con contenido de usuarios), disputas de reservas (Owney Protect) y soporte.

Entidades principales. ContentReport, ModerationCase, ModerationAction, AccountSanction, Dispute, DisputeEvidence, Appeal, SupportTicket, HelpArticle

Mantenimientos (6)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	TRS-M01	**Motivos de reporte**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-43-001
☐	TRS-M02	**Términos prohibidos y filtros automáticos**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-22-003
☐	TRS-M05	Categorías y SLA de tickets	ESENCIAL	S14	OB-44-002/003
☐	TRS-M06	Artículos del centro de ayuda	ESENCIAL	S14	OB-44-001
☐	TRS-M03	Motivos de disputa	ESENCIAL	S17	OB-19-001
☐	TRS-M04	Tipos de resolución de disputa	ESENCIAL	S17	OB-19-004

Funcionalidades (15)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	TRS-F01	**Reportar publicación, comentario, perfil o mensaje**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-43-001
☐	TRS-F02	**Cola de moderación**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-43-002
☐	TRS-F03	**Ocultar/eliminar contenido**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-43-003
☐	TRS-F04	**Advertir/suspender cuenta**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-43-004
☐	TRS-F05	**Filtro automático de texto**	IMPRESCINDIBLE	S5	OB-22-003
☐	TRS-F12	Centro de ayuda	ESENCIAL	S14	OB-44-001
☐	TRS-F13	Crear ticket con contexto	ESENCIAL	S14	OB-44-002
☐	TRS-F14	Gestionar tickets (asignar, escalar, SLA)	ESENCIAL	S14	OB-44-003
☐	TRS-F06	Reportar problema de una reserva	ESENCIAL	S17	OB-19-001
☐	TRS-F07	Adjuntar evidencia	ESENCIAL	S17	OB-19-002
☐	TRS-F08	Centro de disputa (timeline)	ESENCIAL	S17	OB-19-003
☐	TRS-F09	Resolver disputa con acción financiera	ESENCIAL	S17	OB-19-004
☐	TRS-F10	Apelar resolución	ESENCIAL	S17	OB-19-005
☐	TRS-F11	Apelación de moderación	ESENCIAL	S19	OB-43
☐	TRS-F15	Moderación automática de imágenes	EXPANSIÓN	S28	—

10 · Profesionales y Verificación

Marketplace · Código VER · Esquema BD: professionals

Propósito. Habilitar a un usuario como profesional: solicitud, documentos KYC, revisión administrativa e insignias de confianza.

Entidades principales. ProfessionalApplication, KycDocument (versionado), KycReviewDecision, Specialty, Certification, Badge

Mantenimientos (5)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	VER-M01	**Especialidades**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-05-001
☐	VER-M02	**Tipos de documento KYC**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-05-002
☐	VER-M03	**Checklist de revisión KYC**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-42-002
☐	VER-M04	**Motivos de rechazo / solicitud de información**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-42-003
☐	VER-M05	Criterios de insignias	ESENCIAL	S19	OB-06-002/003

Funcionalidades (11)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	VER-F01	**Solicitar cuenta profesional (borrador)**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-05-001
☐	VER-F02	**Cargar documentos (validación, cifrado, versiones)**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-05-002
☐	VER-F03	**Estados KYC (Draft → Verified/Rejected/Suspended)**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-05-003
☐	VER-F04	**Responder solicitud de información**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-05-004
☐	VER-F05	**Cola de verificaciones (filtros, SLA)**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-42-001
☐	VER-F06	**Revisión con visor seguro y auditoría**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-42-002
☐	VER-F07	**Aprobar / pedir información / rechazar / suspender**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-42-003
☐	VER-F08	**Insignia de identidad verificada**	IMPRESCINDIBLE	S6	OB-06-001
☐	VER-F09	**Regla "reservable" (verificado + servicio + horario)**	IMPRESCINDIBLE	S8	§11.2
☐	VER-F10	Insignia profesional por certificaciones	ESENCIAL	S19	OB-06-002
☐	VER-F11	Owney Verified Pro	EXPANSIÓN	S28	OB-06-003

11 · Catálogo de Servicios

Marketplace · Código CAT · Esquema BD: catalog

Propósito. Servicios reservables con precio, duración, modalidad (salón/domicilio) y políticas.
Entidades principales. ServiceCategory, Service, ServiceVariant, ServiceAddon, CancellationPolicy, DepositPolicy

Mantenimientos (4)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	CAT-M01	**Categorías de servicio**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-08-001
☐	CAT-M02	**Políticas de cancelación/reprogramación**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-12-008/009
☐	CAT-M03	**Políticas de depósito**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-17-003
☐	CAT-M04	**Modalidades (salón, domicilio, ambos)**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-08-004

Funcionalidades (7)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	CAT-F01	**Crear servicio (borrador/activo/inactivo)**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-08-001
☐	CAT-F02	**Modalidad y reglas de ubicación**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-08-004
☐	CAT-F03	**Asignar políticas e impuestos**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-08-001
☐	CAT-F04	**Publicar servicio**	IMPRESCINDIBLE	S7	§14.3
☐	CAT-F05	**Snapshot inmutable para reservas**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-08-002
☐	CAT-F06	Variantes	ESENCIAL	S16	OB-08-002
☐	CAT-F07	Add-ons	ESENCIAL	S16	OB-08-003

12 · Agenda y Disponibilidad

Marketplace · Código SCH · Esquema BD: scheduling

Propósito. Horarios, ausencias y bloqueos; motor que calcula slots reales y evita la doble reserva.
Entidades principales. ResourceSchedule, WorkingHoursRule, TimeOff, CalendarBlock, BufferSettings

Mantenimientos (6)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	SCH-M01	**Horario laboral semanal**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-11-001
☐	SCH-M02	**Días libres**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-11-002
☐	SCH-M03	**Vacaciones**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-11-003
☐	SCH-M04	**Bloqueos internos**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-11-004
☐	SCH-M05	**Antelación mínima/máxima**	IMPRESCINDIBLE	S7	OB-12-003
☐	SCH-M06	Buffers	ESENCIAL	S16	OB-11-006

Funcionalidades (6)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	SCH-F01	**Motor de disponibilidad**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-11-005, OB-12-004
☐	SCH-F02	**Prevención de doble reserva (lock + constraint en BD)**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-11-007
☐	SCH-F03	**Calendario día/semana/mes/lista**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-11-008
☐	SCH-F04	**Conflictos al cambiar horario o vacaciones**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-11-002/003
☐	SCH-F05	Capacidad mayor a 1	EXPANSIÓN	S22	OB-11-007
☐	SCH-F06	Agenda por empleado y sucursal	EXPANSIÓN	S22	OB-31-004

13 · Reservas

Marketplace · Código BKG · Esquema BD: booking

Propósito. Cotización, confirmación, cambios, cancelación y ciclo del servicio con evidencia; lista de espera.
Entidades principales. Booking (snapshot contractual), BookingQuote, BookingStatusEvent, ServiceStartPin, WaitlistEntry, RecurringSeries

Mantenimientos (5)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	BKG-M01	**Estados y transiciones**	IMPRESCINDIBLE	S8	Apéndice C
☐	BKG-M02	**Numeración de reservas**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-12-007
☐	BKG-M03	**Motivos de cancelación**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-12-009
☐	BKG-M04	**Parámetros de auto-completado y no-show**	IMPRESCINDIBLE	S11	§19
☐	BKG-M05	Parámetros de lista de espera	ESENCIAL	S16	OB-13-003

Funcionalidades (16)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	BKG-F01	**Motor de precio (base → extras → promo → traslado → impuestos → depósito)**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-12-006
☐	BKG-F02	**Cotizar: servicio, profesional, fecha, hora, modalidad**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-12-001..006
☐	BKG-F03	**Confirmar reserva (idempotente, snapshot)**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-12-007
☐	BKG-F04	**Evidencia operacional por transición**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-16-003
☐	BKG-F05	**Origen de la reserva (post, story, perfil) para atribución**	IMPRESCINDIBLE	S8	OB-10-007
☐	BKG-F06	**Mis citas / agenda del profesional**	IMPRESCINDIBLE	S9	§5
☐	BKG-F07	**Reprogramar**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-12-008
☐	BKG-F08	**Cancelar con penalización/reembolso**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-12-009
☐	BKG-F09	**Ciclo: preparando → en camino → llegó → en curso → completado**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-16
☐	BKG-F10	**Inicio con PIN**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-16-001
☐	BKG-F11	**Finalizar y confirmar servicio**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-16-002
☐	BKG-F12	**Marcar no-show**	IMPRESCINDIBLE	S11	§19
☐	BKG-F13	Unirse a lista de espera	ESENCIAL	S16	OB-13-001
☐	BKG-F14	Notificar slot liberado	ESENCIAL	S16	OB-13-002
☐	BKG-F15	Ventana de prioridad	ESENCIAL	S16	OB-13-003
☐	BKG-F16	Reservas recurrentes	EXPANSIÓN	S28	OB-12-010

14 · Servicio a Domicilio

Marketplace · Código HOM · Esquema BD: home

Propósito. Cobertura, cálculo transparente del traslado, protección de la dirección y estados del desplazamiento.
Entidades principales. CoverageZone, TravelFeeRule, TravelQuote, AddressAccessLog, TrackingSession

Mantenimientos (3)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	HOM-M01	**Zonas de cobertura**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-14-001
☐	HOM-M02	**Reglas de tarifa de traslado**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-14-002
☐	HOM-M03	**Proveedor de mapas (límites, fallback)**	IMPRESCINDIBLE	S9	§14.2

Funcionalidades (8)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	HOM-F01	**Validar dirección contra cobertura**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-14-001
☐	HOM-F02	**Calcular traslado y guardar desglose**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-14-002
☐	HOM-F03	**Precio transparente (estimado vs definitivo)**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-14-003
☐	HOM-F04	**Proteger dirección exacta**	IMPRESCINDIBLE	S9	OB-14-004
☐	HOM-F05	**Marcar “en camino”**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-15-001
☐	HOM-F06	**Marcar llegada**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-15-004
☐	HOM-F07	Tracking temporal	ESENCIAL	S16	OB-15-003
☐	HOM-F08	ETA	ESENCIAL	S16	OB-15-002

15 · Reseñas y Reputación

Marketplace · Código REP · Esquema BD: reputation

Propósito. Reseñas solo de servicios completados y reputación pública confiable.
Entidades principales. Review, ReviewDimensionScore, ReviewResponse, ReputationSnapshot

Mantenimientos (3)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	REP-M01	**Política de edición/retiro de reseñas**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-22-001
☐	REP-M02	Dimensiones de calificación	ESENCIAL	S19	OB-22-002
☐	REP-M03	Muestra mínima para métricas	ESENCIAL	S19	OB-22-005

Funcionalidades (6)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	REP-F01	**Reseña verificada**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-22-001
☐	REP-F02	**Comentario de reseña moderado**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-22-003
☐	REP-F03	**Rating agregado**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-22-005
☐	REP-F04	Valoración multidimensional	ESENCIAL	S19	OB-22-002
☐	REP-F05	Respuesta del profesional	ESENCIAL	S19	OB-22-004
☐	REP-F06	Métricas públicas (puntualidad, cancelación)	ESENCIAL	S19	OB-22-005

16 · Promociones y Precios

Marketplace · Código MKT · Esquema BD: marketing

Propósito. Promociones, cupones, flash sales y precios dinámicos opcionales.
Entidades principales. Promotion, PromotionRule, Coupon, CouponRedemption, FlashSale, PricingRule

Mantenimientos (2)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	MKT-M01	Límites globales de descuento	ESENCIAL	S18	OB-23-001
☐	MKT-M02	Reglas de Smart Pricing	VISIÓN	S31	OB-24

Funcionalidades (9)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	MKT-F01	Crear promoción	ESENCIAL	S18	OB-23-001
☐	MKT-F02	Vigencia	ESENCIAL	S18	OB-23-002
☐	MKT-F03	Servicios aplicables	ESENCIAL	S18	OB-23-003
☐	MKT-F04	Límite de usos	ESENCIAL	S18	OB-23-004
☐	MKT-F05	Cupones	ESENCIAL	S18	OB-23-005
☐	MKT-F06	Flash sale	ESENCIAL	S18	OB-23-006
☐	MKT-F07	Precio para baja demanda	VISIÓN	S31	OB-24-001
☐	MKT-F08	Precio para alta demanda	VISIÓN	S31	OB-24-002
☐	MKT-F09	Transparencia del ajuste	VISIÓN	S31	OB-24-003

17 · Pagos y Finanzas

Dinero · Código PAY · Esquema BD: payments

Propósito. Cobros reales con proveedor autorizado, comisión, ledger de doble entrada, reembolsos y payouts. Sin escrow propio.

Entidades principales. PaymentMethod, PaymentIntent, PaymentTransaction, LedgerEntry, PlatformFeeRule, Receipt, Refund, Payout, WebhookInbox

Mantenimientos (5)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	PAY-M01	**Proveedor de pagos por entorno**	IMPRESCINDIBLE	S10	§14.2, §13.3
☐	PAY-M02	**Reglas de comisión Owney**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-17-006
☐	PAY-M03	**Plan de cuentas del ledger**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-45-001
☐	PAY-M04	Montos sugeridos de propina	ESENCIAL	S17	OB-17-007
☐	PAY-M05	Reglas y calendario de payouts	ESENCIAL	S18	OB-46

Funcionalidades (16)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	PAY-F01	**Integración con proveedor real (sandbox en dev/staging)**	IMPRESCINDIBLE	S10	§14.2
☐	PAY-F02	**Método de pago tokenizado**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-17-001/002
☐	PAY-F03	**Depósito**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-17-003
☐	PAY-F04	**Pago completo sin doble cobro**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-17-004
☐	PAY-F05	**Webhooks firmados e idempotentes**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-17-004
☐	PAY-F06	**Cálculo y desglose de comisión**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-17-006, OB-45-001
☐	PAY-F07	**Ledger de doble entrada**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-45-001
☐	PAY-F08	**Recibo**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-17-008
☐	PAY-F09	**Reembolsos parcial/total**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-45-003
☐	PAY-F10	Autorización y captura diferida	ESENCIAL	S17	OB-17-005
☐	PAY-F11	Propinas	ESENCIAL	S17	OB-17-007
☐	PAY-F12	Conciliación con el proveedor	ESENCIAL	S17	OB-45-002
☐	PAY-F13	Cuenta de cobro del profesional	ESENCIAL	S18	OB-46-001
☐	PAY-F14	Balance del profesional	ESENCIAL	S18	OB-46-002
☐	PAY-F15	Procesar payouts	ESENCIAL	S18	OB-46-003
☐	PAY-F16	Historial de payouts	ESENCIAL	S18	OB-46-004

18 · Monetización y Publicidad

Dinero · Código MON · Esquema BD: billing

Propósito. Cómo gana dinero Owney: comisión facturada con comprobante fiscal, planes para profesionales y publicidad (destacados y posts promocionados).

Entidades principales. SubscriptionPlan, PlanEntitlement, ProviderSubscription, OwneyInvoice, FiscalSequence, ElectronicFiscalDocument, PromotedListing, PostBoost

Mantenimientos (4)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	MON-M01	**Planes para profesionales/negocios (Gratis/Pro/Business)**	IMPRESCINDIBLE	S10	§3.2
☐	MON-M02	**Comisión por plan**	IMPRESCINDIBLE	S10	OB-17-006
☐	MON-M03	**Datos fiscales de Owney y secuencias NCF/e-CF**	IMPRESCINDIBLE	S10	DGII
☐	MON-M04	Productos de publicidad (destacados, posts promocionados)	ESENCIAL	S20	§3.2

Funcionalidades (8)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	MON-F01	**Plan gratuito por defecto y límites por plan**	IMPRESCINDIBLE	S10	§3.2
☐	MON-F02	**Facturar la comisión al profesional**	IMPRESCINDIBLE	S11	OB-17-006, OB-45-001
☐	MON-F03	**Emitir e-CF con proveedor certificado DGII**	IMPRESCINDIBLE	S11	DGII
☐	MON-F04	**Reporte de ingresos (GMV, take rate, MRR)**	IMPRESCINDIBLE	S12	§19
☐	MON-F05	Exportación contable	ESENCIAL	S17	OB-45-002
☐	MON-F06	Suscripción de pago (renovación, cambio de plan, reintentos)	ESENCIAL	S18	§3.2
☐	MON-F07	Perfiles destacados en Discover (etiquetados)	ESENCIAL	S20	OB-09-003
☐	MON-F08	Promocionar publicaciones (boost)	ESENCIAL	S20	§3.2

19 · Wallet y Fidelización

Dinero · Código LOY · Esquema BD: loyalty

Propósito. Créditos, gift cards, puntos, niveles, referidos, membresías y paquetes.
Entidades principales. WalletAccount, WalletTransaction, GiftCard, RewardAccount, Tier, Referral, MembershipPlan, PackageDefinition

Mantenimientos (7)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	LOY-M01	Tipos de crédito y expiración	ESENCIAL	S18	OB-18
☐	LOY-M02	Denominaciones de gift card	ESENCIAL	S18	OB-18-003
☐	LOY-M03	Reglas de puntos	EXPANSIÓN	S23	OB-25-001/002
☐	LOY-M04	Niveles Beauty/Glow/Gold/Platinum	EXPANSIÓN	S23	OB-25-004
☐	LOY-M05	Reglas de referidos	EXPANSIÓN	S23	OB-25-003
☐	LOY-M06	Planes de membresía	EXPANSIÓN	S24	OB-26-001
☐	LOY-M07	Paquetes de servicios	EXPANSIÓN	S24	OB-27-001

Funcionalidades (12)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	LOY-F01	Historial del wallet	ESENCIAL	S18	OB-18-001
☐	LOY-F02	Aplicar crédito	ESENCIAL	S18	OB-18-002
☐	LOY-F03	Gift cards	ESENCIAL	S18	OB-18-003
☐	LOY-F04	Canje de cupones	ESENCIAL	S18	OB-18-004
☐	LOY-F05	Acumular puntos	EXPANSIÓN	S23	OB-25-001
☐	LOY-F06	Canjear puntos	EXPANSIÓN	S23	OB-25-002
☐	LOY-F07	Referidos	EXPANSIÓN	S23	OB-25-003
☐	LOY-F08	Consultar nivel	EXPANSIÓN	S23	OB-25-004
☐	LOY-F09	Suscribirse a membresía	EXPANSIÓN	S24	OB-26-002
☐	LOY-F10	Comprar paquete	EXPANSIÓN	S24	OB-27-001
☐	LOY-F11	Consumir paquete	EXPANSIÓN	S24	OB-27-002
☐	LOY-F12	Balance de paquete	EXPANSIÓN	S24	OB-27-003

20 · Negocios y Equipo

Negocios · Código BIZ · Esquema BD: business

Propósito. Salones, spas y barberías con sucursales, empleados, roles, turnos y comisiones.
Entidades principales. Business, Branch, EmployeeMembership, BusinessRole, Invitation, Shift, Absence, CommissionRule

Mantenimientos (5)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	BIZ-M01	Tipos de negocio	EXPANSIÓN	S21	OB-30-001
☐	BIZ-M02	Sucursales	EXPANSIÓN	S21	OB-30-002
☐	BIZ-M03	Roles de negocio	EXPANSIÓN	S21	OB-30-004
☐	BIZ-M04	Matriz de permisos	EXPANSIÓN	S21	OB-30-005
☐	BIZ-M05	Reglas de comisión de empleados	EXPANSIÓN	S27	OB-35-001

Funcionalidades (9)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	BIZ-F01	Crear negocio	EXPANSIÓN	S21	OB-30-001
☐	BIZ-F02	Invitar empleados	EXPANSIÓN	S21	OB-30-003
☐	BIZ-F03	Autorización por negocio/sucursal	EXPANSIÓN	S21	OB-30-005
☐	BIZ-F04	Turnos	EXPANSIÓN	S22	OB-31-001
☐	BIZ-F05	Vacaciones del personal	EXPANSIÓN	S22	OB-31-002
☐	BIZ-F06	Ausencias	EXPANSIÓN	S22	OB-31-003
☐	BIZ-F07	Disponibilidad por empleado / “cualquiera”	EXPANSIÓN	S22	OB-31-004, OB-12-002
☐	BIZ-F08	Calcular comisiones	EXPANSIÓN	S27	OB-35-002
☐	BIZ-F09	Reportar comisiones	EXPANSIÓN	S27	OB-35-003

21 · CRM, POS e Inventario

Negocios · Código BOP · Esquema BD: businessops

Propósito. Operación diaria del salón: clientes, caja/punto de venta e inventario.
Entidades principales. CustomerRecord, Segment, PosOrder, PosLine, CashRegisterSession, Product, InventoryMovement

Mantenimientos (6)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	BOP-M01	Reglas de rebooking	EXPANSIÓN	S23	OB-32-003
☐	BOP-M02	Cajas por sucursal	EXPANSIÓN	S25	OB-33-008
☐	BOP-M03	Métodos de pago POS	EXPANSIÓN	S25	OB-33-006
☐	BOP-M04	Productos	EXPANSIÓN	S26	OB-34-001
☐	BOP-M05	Mínimos de stock	EXPANSIÓN	S26	OB-34-006
☐	BOP-M06	Consumo de insumos por servicio	EXPANSIÓN	S26	OB-34-007

Funcionalidades (17)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	BOP-F01	Ficha de cliente	EXPANSIÓN	S23	OB-32-001
☐	BOP-F02	Segmentación de clientes	EXPANSIÓN	S23	OB-32-002
☐	BOP-F03	Sugerir rebooking	EXPANSIÓN	S23	OB-32-003
☐	BOP-F04	POS: crear venta	EXPANSIÓN	S25	OB-33-001
☐	BOP-F05	POS: añadir servicio	EXPANSIÓN	S25	OB-33-002
☐	BOP-F06	POS: añadir producto	EXPANSIÓN	S25	OB-33-003
☐	BOP-F07	POS: aplicar descuento	EXPANSIÓN	S25	OB-33-004
☐	BOP-F08	POS: calcular impuestos	EXPANSIÓN	S25	OB-33-005
☐	BOP-F09	POS: cobrar	EXPANSIÓN	S25	OB-33-006
☐	BOP-F10	POS: recibo	EXPANSIÓN	S25	OB-33-007
☐	BOP-F11	POS: cerrar caja	EXPANSIÓN	S25	OB-33-008
☐	BOP-F12	Existencias por sucursal	EXPANSIÓN	S26	OB-34-002
☐	BOP-F13	Entradas	EXPANSIÓN	S26	OB-34-003
☐	BOP-F14	Salidas	EXPANSIÓN	S26	OB-34-004
☐	BOP-F15	Ajustes	EXPANSIÓN	S26	OB-34-005
☐	BOP-F16	Alerta de bajo inventario	EXPANSIÓN	S26	OB-34-006
☐	BOP-F17	Consumo por servicio	EXPANSIÓN	S26	OB-34-007

22 · Analítica

Crecimiento · Código ANA · Esquema BD: analytics

Propósito. Métricas con definición única para Owney, profesionales, negocios y creadores de contenido.
Entidades principales. MetricDefinition, AnalyticsEvent, ProviderDailyStats, ContentStats

Mantenimientos (1)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	ANA-M01	**Diccionario de métricas**	IMPRESCINDIBLE	S12	PROD-01-002

Funcionalidades (11)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	ANA-F01	**Eventos analíticos críticos**	IMPRESCINDIBLE	S12	PROD-01-002
☐	ANA-F02	**Resumen básico del profesional**	IMPRESCINDIBLE	S12	§5
☐	ANA-F03	Métricas de contenido (alcance, interacción, contenido → reserva)	ESENCIAL	S20	§19 Social
☐	ANA-F04	Ingresos	EXPANSIÓN	S27	OB-36-001
☐	ANA-F05	Reservaciones	EXPANSIÓN	S27	OB-36-002
☐	ANA-F06	Ticket promedio	EXPANSIÓN	S27	OB-36-003
☐	ANA-F07	Ocupación	EXPANSIÓN	S27	OB-36-004
☐	ANA-F08	Cancelaciones y no-show	EXPANSIÓN	S27	OB-36-005
☐	ANA-F09	Clientes nuevos y recurrentes	EXPANSIÓN	S27	OB-36-006
☐	ANA-F10	Servicios más vendidos	EXPANSIÓN	S27	OB-36-007
☐	ANA-F11	Horarios más rentables	EXPANSIÓN	S27	OB-36-008

23 · Eventos y Squad

Crecimiento · Código EVT · Esquema BD: events

Propósito. Bodas, quinceañeras y eventos grupales con varios participantes y profesionales.
Entidades principales. Event, EventParticipant, EventServiceAssignment, EventScheduleItem, SquadProposal

Mantenimientos (1)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	EVT-M01	Tipos de evento	VISIÓN	S29	OB-28-001

Funcionalidades (6)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	EVT-F01	Crear evento	VISIÓN	S29	OB-28-001
☐	EVT-F02	Añadir participantes	VISIÓN	S29	OB-28-002
☐	EVT-F03	Servicios por participante	VISIÓN	S29	OB-28-003
☐	EVT-F04	Cronograma	VISIÓN	S30	OB-28-004
☐	EVT-F05	Coordinar varios profesionales	VISIÓN	S30	OB-28-005
☐	EVT-F06	Recomendar equipo (Squad)	VISIÓN	S30	OB-29-001

24 · Inteligencia Artificial

Crecimiento · Código AI · Esquema BD: ai

Propósito. Beauty Match por imagen y asistente de negocio que recomienda sin ejecutar acciones económicas sin confirmación.

Entidades principales. AiProviderConfig, StyleTaxonomy, ImageEmbedding, AssistantSession, AssistantAction

Mantenimientos (2)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	AI-M01	Proveedor de modelo, límites y costos	VISIÓN	S31	§15.4
☐	AI-M02	Taxonomía de estilos	VISIÓN	S31	OB-37-001

Funcionalidades (8)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	AI-F01	Analizar inspiración	VISIÓN	S31	OB-37-001
☐	AI-F02	Trabajos similares	VISIÓN	S31	OB-37-002
☐	AI-F03	Asistente: ventas	VISIÓN	S32	OB-38-001
☐	AI-F04	Asistente: ocupación	VISIÓN	S32	OB-38-002
☐	AI-F05	Asistente: clientes	VISIÓN	S32	OB-38-003
☐	AI-F06	Asistente: horarios vacíos	VISIÓN	S32	OB-38-004
☐	AI-F07	Asistente: sugerir promociones	VISIÓN	S32	OB-38-005
☐	AI-F08	Auditoría de acciones y fallback	VISIÓN	S32	§15.4

25 · Tienda de Productos

Crecimiento · Código SHP · Esquema BD: shop

Propósito. Venta de productos de belleza integrada con inventario, pagos y contenido.
Entidades principales. ShopProduct, Cart, Order, OrderLine, Shipment, ProductReview

Mantenimientos (2)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	SHP-M01	Categorías de producto	VISIÓN	S33	OB-39-001
☐	SHP-M02	Políticas de devolución y entrega	VISIÓN	S33	OB-39

Funcionalidades (8)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	SHP-F01	Catálogo de productos	VISIÓN	S33	OB-39-001
☐	SHP-F02	Carrito	VISIÓN	S33	OB-39-002
☐	SHP-F03	Favoritos de productos	VISIÓN	S33	OB-39-003
☐	SHP-F04	Inventario vendible	VISIÓN	S33	OB-39-004
☐	SHP-F05	Órdenes	VISIÓN	S33	OB-39-005
☐	SHP-F06	Pago de productos	VISIÓN	S34	OB-39-006
☐	SHP-F07	Entrega/recogida	VISIÓN	S34	OB-39-007
☐	SHP-F08	Reseñas de productos	VISIÓN	S34	OB-39-008

26 · Administración y Auditoría

Gobierno · Código ADM · Esquema BD: host + admin

Propósito. Panel interno de Owney: métricas de salud, gestión de usuarios y auditoría de acciones sensibles.
Entidades principales. BusinessAuditEvent, AdminAccessLog (más módulos ABP: Identity, Settings, Features)

Mantenimientos (3)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	ADM-M01	**Usuarios internos y roles**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-41
☐	ADM-M02	**Settings de plataforma (panel)**	IMPRESCINDIBLE	S13	—
☐	ADM-M03	Feature flags (panel)	ESENCIAL	S20	DEVOPS-01-003

Funcionalidades (8)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	ADM-F01	**Auditoría de eventos críticos de negocio**	IMPRESCINDIBLE	S1	OB-49-001
☐	ADM-F02	**Dashboard administrativo**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-40-001
☐	ADM-F03	**Buscar usuario**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-41-001
☐	ADM-F04	**Ver cuenta (PII mínima, motivo de acceso)**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-41-002
☐	ADM-F05	**Suspender usuario**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-41-003
☐	ADM-F06	**Reactivar usuario**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-41-004
☐	ADM-F07	Bloquear usuario	ESENCIAL	S19	OB-41-005
☐	ADM-F08	Consultar auditoría	ESENCIAL	S19	OB-41-006, OB-49-002

DEV · Operación, Calidad y Entrega

Áreas transversales · Código DEV · Esquema BD: —

Propósito. Entornos, despliegue en Railway, CI/CD, pruebas, backups, monitoreo y publicación en tiendas. No es un módulo de código: es trabajo de ingeniería continuo.

Mantenimientos (6)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	DEV-M01	**Entorno Development**	IMPRESCINDIBLE	S0	ENV-01-001
☐	DEV-M02	**Entorno QA/Testing**	IMPRESCINDIBLE	S1	ENV-01-002
☐	DEV-M03	**Entorno Staging**	IMPRESCINDIBLE	S1	ENV-01-003
☐	DEV-M04	**Entorno Production aislado**	IMPRESCINDIBLE	S13	ENV-01-004
☐	DEV-M05	**Runbooks de incidentes**	IMPRESCINDIBLE	S13	§16.2
☐	DEV-M06	**Matriz de dispositivos soportados**	IMPRESCINDIBLE	S13	QA-02-001

Funcionalidades (24)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	DEV-F01	**Dockerfiles multi-stage con $PORT**	IMPRESCINDIBLE	S0	RELEASE-01-001
☐	DEV-F02	**Servicios Railway (api, worker, migrator, web, postgres, redis)**	IMPRESCINDIBLE	S0	ENV-01
☐	DEV-F03	**Certificados OpenIddict de producción**	IMPRESCINDIBLE	S0	RELEASE-01-001
☐	DEV-F04	**CI en cada PR (build, tests, scans)**	IMPRESCINDIBLE	S0	DEVOPS-01-001
☐	DEV-F05	**Migraciones versionadas (expand/contract)**	IMPRESCINDIBLE	S0	RELEASE-06
☐	DEV-F06	**Promoción de imagen entre entornos + rollback**	IMPRESCINDIBLE	S1	DEVOPS-01-002
☐	DEV-F07	**Backups automáticos + PITR**	IMPRESCINDIBLE	S1	OPS-01-001
☐	DEV-F08	**Tests de integración con PostgreSQL real**	IMPRESCINDIBLE	S1	QA-01-002

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	DEV-F09	**Tests unitarios de reglas críticas (continuo)**	IMPRESCINDIBLE	S1	QA-01-001
☐	DEV-F10	**E2E de journeys críticos**	IMPRESCINDIBLE	S13	QA-01-003
☐	DEV-F11	**Pruebas de seguridad y carga**	IMPRESCINDIBLE	S13	QA-01-004
☐	DEV-F12	**Accesibilidad**	IMPRESCINDIBLE	S13	QA-03-001
☐	DEV-F13	**Dashboards operativos y alertas**	IMPRESCINDIBLE	S13	TECH-07-006
☐	DEV-F14	**Prueba de restauración (RTO/RPO)**	IMPRESCINDIBLE	S13	OPS-01-002
☐	DEV-F15	**Plan de Disaster Recovery**	IMPRESCINDIBLE	S13	OPS-01-003
☐	DEV-F16	**Publicar web (dominio, TLS, CDN)**	IMPRESCINDIBLE	S13	RELEASE-01-001
☐	DEV-F17	**Go-live controlado**	IMPRESCINDIBLE	S13	PROD-01-001
☐	DEV-F18	**Medición de adopción y calidad**	IMPRESCINDIBLE	S13	PROD-01-002
☐	DEV-F19	**Hotfix y postmortem**	IMPRESCINDIBLE	S13	PROD-01-003
☐	DEV-F20	Feature flags operativos	ESENCIAL	S20	DEVOPS-01-003
☐	DEV-F21	Release Android	ESENCIAL	S20	RELEASE-02
☐	DEV-F22	Release iOS	ESENCIAL	S20	RELEASE-03
☐	DEV-F23	Release Windows	EXPANSIÓN	S28	RELEASE-04-001
☐	DEV-F24	Release macOS	EXPANSIÓN	S28	RELEASE-05-001

LEG · Cumplimiento Legal y Fiscal

Áreas transversales · Código LEG · Esquema BD: —

Propósito. Lo necesario para operar legalmente en República Dominicana. Gran parte se hace con abogado y contador; aquí se controla qué debe implementar el producto y cuándo. Validar cada punto con asesoría local.

Mantenimientos (1)

	ID	Mantenimientos	Nivel	Sprint	Historias
☐	LEG-M01	**Términos, privacidad, cancelación y acuerdo con profesionales (abogado)**	IMPRESCINDIBLE	S2	OB-01-001, §21.2

Funcionalidades (7)

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	LEG-F01	**Políticas de contenido y derechos de autor (retiro de contenido)**	IMPRESCINDIBLE	S5	§20
☐	LEG-F02	**Revisión legal del KYC**	IMPRESCINDIBLE	S6	§13.2
☐	LEG-F03	**Contrato con proveedor de pagos y modelo de fondos**	IMPRESCINDIBLE	S10	§13.3
☐	LEG-F04	**Relación fiscal con profesionales independientes**	IMPRESCINDIBLE	S10	—

	ID	Funcionalidades	Nivel	Sprint	Historias
☐	LEG-F05	**Protección de datos personales (Ley 172-13)**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-48
☐	LEG-F06	**Protección al consumidor (Ley 358-05)**	IMPRESCINDIBLE	S13	OB-12-006
☐	LEG-F07	Requisitos de Apple/Google (privacidad, borrar cuenta)	ESENCIAL	S20	RELEASE-02/03

6. Cuándo un elemento está completo

Un mantenimiento o funcionalidad solo se marca **Completo** en el Excel cuando cumple todo esto:

☐	Cumple los criterios de aceptación de su historia en el Documento Maestro, incluidos los casos de error.
☐	Respeta las reglas de dependencia entre módulos (las pruebas de arquitectura pasan).
☐	Tiene permisos definidos y autorización por propiedad probada: un usuario no puede ver ni tocar recursos ajenos.
☐	Las reglas de negocio están en el dominio y tienen pruebas unitarias.
☐	Tiene prueba de integración con PostgreSQL real para el caso feliz y los fallos principales.
☐	Si mueve dinero o agenda: es idempotente y publica su evento por Outbox.
☐	Las acciones sensibles quedan auditadas; logs y métricas no contienen secretos ni datos personales.
☐	Errores con código y textos en español e inglés.
☐	Migración de base de datos versionada y probada; proxies del frontend regenerados si cambió el contrato.
☐	Desplegado en staging con prueba de humo verde y aprobado por el dueño del producto.

Condición para lanzar (fin del Sprint 13)

- El ciclo completo funciona en producción: registrarse → publicar y seguir → descubrir → reservar este look → pagar → servicio → reseña.
- Owney cobra comisión con un proveedor de pagos real y emite comprobante fiscal electrónico.
- Moderación, reportes, bloqueo, KYC, soporte y panel administrativo operan con personas reales.
- Términos, privacidad y políticas aprobados por abogado; protección de datos (Ley 172-13) y del consumidor (Ley 358-05) cubiertas.
- Backups y restauración probados, alertas activas, on-call y runbooks preparados.