

## Casos de uso Expandidos

<b>Número:</b>	CU000
<b>Caso de uso:</b>	Registrarse
<b>Actores:</b>	Usuario-Nuevo(iniciador)
<b>Propósito:</b>	Registrarse en el sistema
<b>Resumen:</b>	El usuario al ingresar a la página, tendrá que registrarse en un formulario donde se le preguntará sus respectivos datos, también deberá escoger entre editor, o lector, todo es parte de su propio perfil , si todo está correcto simplemente ya tendrá una cuenta para loguearse.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia:</b>	CU001

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario ingresa a la página principal del sistema con un url.	2. Se le muestra la página principal, con opción de inicio sección y de registrarse.
3. El usuario elige la opción de registrarse	4. se le redirecciona a otra página con un formulario para ingresar datos.
5. El usuario ingresa su nombre de usuario	
6. El usuario ingresa su contraseña	
8. elige su tipo de cuenta(Editor-Lector)	
7. El usuario selecciona los temas de su interés para su perfil.	
8. con todos su datos ingresados, con un botón de registrar	9. Valida los Datos y registra a un nuevo usuario, emite el mensaje de Completado.

### Escenarios alternos (CU000)

Línea 3: prefiere seleccionar inicio sesión, se dirige al login de caso CU001

Línea 8: Sus datos son invalido, se le muestra error y que vuelva verificar sus datos.

<b>Número:</b>	CU001
<b>Caso de uso:</b>	Loguearse
<b>Actores:</b>	Usuario
<b>Propósito:</b>	Ingresar al sistema con su cuenta en el sistema
<b>Precondición:</b>	CU000
<b>Resumen:</b>	Una vez que el usuario tenga su cuenta, podrá acceder al sistema mediante un formulario(login) donde se validan sus datos y si todo está correcto ingresara al sistema.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU000

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario ingresa a la página principal del sistema con un url.	2. Se le muestra la página principal, con opción de inicio sección y de registrarse.
3. El usuario elige la opción de iniciar sesión	4. se le redirecciona a otra página con un login.
5. El usuario ingresa su nombre de usuario y contraseña	
6. El usuario inicia sesión con un botón.	7. Se validan los datos y se le redirecciona a la página principal de cada usuario dependiendo el tipo de usuario.

Escenarios alternos (CU001)

Línea 3: el usuario elige registrarse, se redirecciona a CU000

Línea 4: Contraseña o nombre de usuario inválidos, muestra error y le da opción de registrarse.

<b>Número:</b>	CU002
<b>Caso de uso:</b>	Publicar revista
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Propósito:</b>	Publicar una revista en el sistema
<b>Precondición:</b>	CU001
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene una apartado para poder seleccionar la opción de publicar revista, donde

	podrá subir al sistema una revista(pdf), la que sea, también tendrá que especificar dicha revista con algunos datos que le pide un formulario (pago de suscripción, descripción, título ... ).
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 007, CU 008, //--COBRO Y PUBLICACIÓN

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El editor selecciona el apartado para subir una revista	2. Se le muestra la página para subir la revista, con formularios de configuración de permisos, etiquetas y categorías.
3. El editor sube la revista, selecciona los permisos y restricciones de suscripción, también las etiquetas, categorías , costos, descripción general.	
4. El editor completa el proceso con un botón de publicar.	5. se validan todos los datos y condiciones ingresadas y se publica la revista.

Escenarios alternos (CU002)

Línea 4: no ha rellenado algún dato solicitado, se le muestra mensaje de llenar todos los campos.

<b>Número:</b>	CU 003
<b>Caso de uso:</b>	Actualizar edicion
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Propósito:</b>	Actualizar la edición de su revista que ya ha publicado antes.
<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene una apartado para poder seleccionar la opción de Actualizar revista, le aparecerá un apartado donde podrá subir la nueva edición de la revista, también de forma breve explica lo agregado o quitado en esta edición.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El editor selecciona el apartado para actualizar edicion	2. Se le muestra la página con una lista de sus revistas publicadas.
3. El editor elige la revista que desea actualizar.	4. Se le muestra una página donde aparece la revista seleccionada, con espacio de subir la nueva edición y actualizar su descripción de esta edición.
5. El editor sube la nueva edición, edita la descripción como título entre otros datos.	
6. El editor completa la actualización, con un botón de actualizar edicion	7. Se validan los datos ingresados o actualizados, se actualiza la edición y se publica.

Escenarios alternos (CU 003)

Línea 1; si no tiene revistas publicadas la lista estará vacía.

Línea 6: los datos son inválidos, muestra mensaje de error.

<b>Número:</b>	CU 004
<b>Caso de uso:</b>	Asignar permisos
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Propósito:</b>	Asignar permisos nuevos, o actualizar los ya existentes, restricción de me gustas o comentarios, si es gratis o pagada, bloquear suscripciones.
<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene una apartado para poder seleccionar la opción de permisos donde puede bloquear los permisos de comentarios y de me gusta o viceversa así mismo también puede bloquear las suscripciones o viceversa, al completar los permiso se ajustarán como el usuario lo desea.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El editor selecciona el apartado para Permisos de revistas	2. Se le muestra la página con una lista de sus revistas publicadas.

3. El editor elige la revista que desea modificar sus permisos.	4. se le muestra una página donde aparece la revista seleccionada con todos sus permisos actuales
5. El editor sube y modifica los permisos correspondientes, comentarios, me gusta, suscripciones.	
6. El editor completa la actualización, con un botón de Actualizar	7. Se validan los datos ingresados o actualizados, se actualizan los permisos.

#### Escenarios alternos (CU 004)

Línea 1; si no tiene revistas publicadas la lista estará vacía.

Línea 6: los datos son inválidos, muestra mensaje de error.

<b>Número:</b>	CU 005
<b>Caso de uso:</b>	Buscar revista
<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	buscar revistas para suscripción, leer o descargar
<b>Precondición:</b>	CU 001
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene un apartado para poder seleccionar la opción de buscar revistas, en la misma tiene para elegir entre dos, por etiquetas o por categorías.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 006, CU 007

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción de buscar revista	2. Se le muestra la página con una lista de sugerencias, según sus gustos en el perfil, y opción de buscar por el título de la revista.
3. El usuario elige buscar e ingresa el nombre de la revista que desea encontrar	4. se le muestra una página donde aparece la revista con sus especificaciones.

#### Escenarios alternos (CU 005)

Línea 3; el usuario elige ver una revista de las que tiene en sugerencia y lo envía al CU 006.

<b>Número:</b>	CU 006
----------------	--------

<b>Caso de uso:</b>	Previsualizar revista
<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	Visualizar una descripción básica de la revista
<b>Precondición:</b>	CU 005, CU 0012
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene un apartado para poder seleccionar la opción de buscar revistas, en la misma tiene para elegir entre dos, por etiquetas o por categorías.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 007

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción de previsualizar revista	2. Se le muestra la página con una descripción(título, costo de suscripción, comentarios, me gusta) de la revista que ha seleccionado

<b>Número:</b>	CU 007
<b>Caso de uso:</b>	Suscripción a revista
<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	Suscribirse a la revista que ya ha buscado y previsualizar
<b>Precondición:</b>	CU 005
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene un apartado para poder seleccionar la opción de suscribirse a una revista le aparecerá un lista de revista donde puede suscribirse y él tendrá que elegir a cual, también pagará por la suscripción si fuese necesario, al completarlo el usuario ya está suscrito a un revista en particular.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 008

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción de suscribirse	2. se le muestra los términos de suscripción como pago y forma de pagar.

3. El usuario acepta presionando el botón de suscribirse	4. se le muestra un mensaje de confirmacion de suscripcion
5. El usuario acepta el costo y especifica la forma de suscripción.	6. se le habilita el contenido completo de la revista

#### Escenarios alternos (CU 007)

Línea 3; el usuario no especifica forma de pago si es que existe, mensaje de llenar bien los campos.

Línea 5; el usuario cambia de opinión y no confirma, rechaza regresar a la página anterior.

<b>Número:</b>	CU 008
<b>Caso de uso:</b>	Lectura-Descarga revista
<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	leer la revista o descargarla dependiendo de lo que elija
<b>Precondición:</b>	CU 007, CU 0012
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene un apartado para poder leer la revista o descargarla si así lo desea.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción ver mis revistas	2. se le muestra una lista de las revistas donde está suscrito
3. El usuario selecciona la que desee leer o descargar	4. se le muestra la revista lista para ser leída o descargada
5. El usuario selecciona leer la revista	6. se le habilita el espacio para leer la revista

#### Escenarios alternos (CU 008)

Línea 1; el usuario no se ha suscrito a ninguna revista, se le muestran algunas sugerencias.

Línea 5; el usuario selecciona descargar revista; se le descarga y se le muestra el mensaje de descarga completa.

<b>Número:</b>	CU 009
<b>Caso de uso:</b>	Pago de suscripción

<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	renovar su pago dependiendo de la forma que ha deseado pagar (mes, año)
<b>Precondición:</b>	CU 007
<b>Resumen:</b>	El usuario tendrá que pagar su suscripción mensual o anual, deberá pagarlo o renovar su pago, en un apartado tendrá que llenar los datos de pago y generar su pago.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción pagar suscripción.	2. se le muestra una lista de las revistas donde esta suscrito
3. El usuario selecciona la que desee pagar.	4. se le muestra el costo de pago y las opciones de forma de pago
5. El usuario llena los respectivos campos y confirma su pago	6. se le habilita el espacio para leer la revista y se confirma con un mensaje de pago realizado con éxito.

Escenarios alternos (CU 009)

Línea 1; el usuario no se ha suscrito a ninguna revista, se le muestran algunas sugerencias.

Línea 5; el usuario no llena el costo completo o adecuado se le muestra error en pago.

<b>Número:</b>	CU 010
<b>Caso de uso:</b>	Elegir etiquetas
<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	Elegir las etiquetas, categorías o modificarlas del perfil para cambiar preferencias del perfil.
<b>Precondición:</b>	CU 001
<b>Resumen:</b>	El usuario dentro de su perfil ya creado tendrá la opción de seleccionar las etiquetas de su interés para que el sistema le recomiende revistas que pudieran interesarle.
<b>Tipo:</b>	secundario y Esencial



<b>Referencia</b>	CU001
-------------------	-------

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona ir a su perfil.	2. se le muestra la página con su perfil y sus configuraciones
3. El usuario selecciona editar perfil	4. se le muestra el formulario con los campos que puede modificar como etiquetas, gustos, o categorías de interés
5. El usuario actualiza los campos que desee	
6. El usuario confirma sus cambios con un botón	7. Se validan los datos ingresados o actualizados y se actualizan los datos de su perfil

Escenarios alternos (CU 009)

Línea 6; el usuario no especifica algún campo, se le muestra la advertencia de especifique todos los campos. No se cancela la actualización de perfil.

<b>Número:</b>	CU 011
<b>Caso de uso:</b>	Comentar revista
<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	Comentar alguna revista en particular
<b>Precondición:</b>	CU 001
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene un apartado para poder seleccionar la opción de comentar una revista debe ver la lista de revistas suscritas y elegir en cuál comentar, al finalizar habrá comentado sobre la revista.
<b>Tipo:</b>	secundario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 008

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona comentar la revista que está leyendo	2. se le muestra un espacio para escribir el comentario.
3. El usuario escribe su comentario	
4. completa presionando el botón publicar comentario	5. el comentario es almacenado.

Escenarios alternos (CU 009)

Línea 1; el usuario no escribe ninguna comentario, se muestra la advertencia de, tiene que comentar:

<b>Número:</b>	CU 012
<b>Caso de uso:</b>	Revisión perfiles
<b>Actores:</b>	Usuario suscriptor
<b>Propósito:</b>	Revisar los perfiles de los de los autores, con su información importante
<b>Precondición:</b>	CU 001
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene un apartado para poder visualizar el perfil del autor de la revista que le interese o que esté suscrito, podrá ver todo los datos que el autor tenga disponibles al público.
<b>Tipo:</b>	secundario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 006

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona ver perfil del autor	2. se le muestra una página donde se encuentra el perfil del autor con todos los datos.

<b>Número:</b>	CU 013
<b>Caso de uso:</b>	CRUD de anuncios
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	Publicar anuncios nuevos, eliminarlos o modificarlos.
<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	El administrador tiene el apartado de crear anuncios, modificar, desactivar los mismo dependiendo de sus necesidades, al completar el anuncio quedará como el usuario lo desee.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 002, CU 014

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de espacio de Anuncios	2. se le muestra una página donde puede publicar anuncio, modificar dependiendo lo que necesite
3. Elige publicar anuncio	4. se muestra un formulario para subir el anuncio y las respectivas etiquetas.
4. Completo el proceso presionando el botón de public anuncio	5. se validan los datos y se publica el anuncio

Escenarios alternos (CU 013)

Línea 1; elige editar anuncio publicado redirección al CU 014

Línea 5. no completa las especificaciones, mensaje de advertencia complete los espacios solicitados.

<b>Número:</b>	CU 014
<b>Caso de uso:</b>	Editar etiquetas de anuncio
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	Editar, modificar las etiquetas del anuncio ya publicado
<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	El usuario tiene una apartado para poder seleccionar la opción de editar las etiquetas que tienen los anuncios poniendo otro o quitando algunos, al completarlo los anuncios tendrán etiquetas que el administrador ha elegido
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 002, CU 013

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de editar etiquetas de anuncio	2. se le muestra una página con una lista de anuncios
3. Elige la publicación que desea editar	4. se muestra los detalles del anuncio y las etiquetas para editar
4. selecciona las etiquetas o elimina los que desee	
5. El usuario confirma sus cambios con un botón	6. Se validan los cambios efectuados y se actualiza el anuncio

#### Escenarios alternos (CU 014)

Línea 2; si no existen anuncios publicados tendrá un aviso de Ningún anuncio publicado

Línea 6. Si no tiene algún campo lleno y es obligatorio se le mostrará un mensaje de advertencia.

<b>Número:</b>	CU 015
<b>Caso de uso:</b>	Asignar costo por dia de revista
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	Asignar el costo por dia de alguna revista en particular
<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	El administrador enlista las revistas que aún no tiene costo por dia, selecciona la revista que le muestra sus datos y le asigna una monto por día que él desee cobrar por esa revista en el sistema
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 002 CU 016

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de asignar costo por dia de revista	2. se le muestra una página con una lista de revistas
3. Elije la revista que desea editar	4. se muestra los detalles de la revista y del costo de suscripción
4. selecciona el costo por dia dependiendo lo que desee cobrar	
5. El usuario confirma su costo por día de la revista.	6. Se validan los cambios efectuados y se actualiza el costo por dia

#### Escenarios alternos (CU 015)

Línea 2; si no existen revistas publicadas se le mostrará una página con mensaje de aún no se publica ninguna revista.

Línea 6. Si no tiene algún campo lleno y es obligatorio se le mostrará un mensaje de advertencia.

<b>Número:</b>	CU 016
<b>Caso de uso:</b>	Actualizar costo por dia de revista
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	Actualizar el costo por dia de alguna revista en particular
<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	El administrador puede elegir una revista para actualizar su costo por día en el sistema, se registra la fecha de actualización y se toma el nuevo costo que se ha elegido.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 002

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de actualizar costo por dia de revista	2. se le muestra una página con una lista de revistas
3. Elige la revista que desea editar	4. se muestra los detalles de la revista y del costo de suscripción
4. selecciona el costo por dia dependiendo lo que desee cobrar	
5. El usuario confirma su costo por día de la revista.	6. Se validan los cambios efectuados y se actualiza el costo por dia

Escenarios alternos (CU 016)

Línea 2; si no existen revistas publicadas se le mostrará una página con mensaje de aún no se publica ninguna revista.

Línea 6. Si no tiene algún campo lleno y es obligatorio se le mostrará un mensaje de advertencia.

<b>Número:</b>	CU 017
<b>Caso de uso:</b>	Reporte comentarios
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de comentarios de revista

<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de comentarios donde puede ver todos los comentarios de todas sus revistas en un intervalo de tiempo, pero podrá filtrar mediante cualquier revista en particular.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 011, CU002

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de comentarios	2. se le muestra donde podrá especificar fecha y revista
3. Elige la fecha y la revista que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha y revista
	6. se muestra una lista de comentarios de dicha revista y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 017)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 018
<b>Caso de uso:</b>	Reporte Suscripciones
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de suscripciones de revista
<b>Precondición:</b>	CU 007
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de suscripciones donde podrá encontrar todas la suscripciones detalles de sus revistas en un intervalo de tiempo, podrá filtrar mediante cualquier revista en particular.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 003

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción de reporte de comentarios	2. se le muestra donde podrá especificar fecha y revista
3. Elige la fecha y la revista que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha y revista
	6. se muestra una lista de suscripciones de dicha revista y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 018)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 019
<b>Caso de uso:</b>	Reporte Reacciones
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de "me gusta" de revista
<b>Precondición:</b>	CU 002
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de comentarios donde puede ver todos los comentarios de todas sus revistas en un intervalo de tiempo, pero podrá filtrar mediante cualquier revista en particular.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	CU 011, CU 003

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción de reporte de comentarios	2. se le muestra donde podrá especificar fecha y revista
3. Elige la fecha y la revista que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha y revista
	6. se muestra una lista de me gusta de dicha revista y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 019)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 020
<b>Caso de uso:</b>	Reporte Ganancias
<b>Actores:</b>	Editor
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de Ganancias de revista
<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de ganancia donde encontrará un listado de ganancias por suscriptor de cada revista esto en un intervalo de tiempo, también puede filtrar por alguna revista en particular.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El usuario selecciona la opción de reporte de Ganancias	2. se le muestra donde podrá especificar fecha y revista
3. Elige la fecha y la revista que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha y revista
	6. se muestra una lista de me gusta de dicha revista y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 020)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 021
<b>Caso de uso:</b>	Reporte Ganancias
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de



	Ganancias de revista
<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de ganancia encontrará una lista de ganancia por revista y por cada suscriptor con detalles de ganancia e ingresos y con todo los totales de cada ganancia de las revistas, con opción de filtrar por revista.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de Ganancias	2. se le muestra donde podrá especificar fecha y revista
3. Elige la fecha y la revista que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha y revista
	6. se muestra una lista de me gusta de dicha revista y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 020)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 022
<b>Caso de uso:</b>	Reporte anunciante
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de anuncios de cada anunciante de revista
<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de anunciante encontrará un listado por anunciante de todos sus anuncios en un intervalo de tiempo, podrá filtrar por anunciante.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial

<b>Referencia</b>	---
-------------------	-----

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de Ganancias	2. se le muestra donde podrá especificar fecha y revista
3. Elige la fecha y la anunciante que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha y anunciante
	6. se muestra una lista de me gusta de dicha revista y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 021)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 023
<b>Caso de uso:</b>	Reporte de Ganancia total
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de ganancia total del sistema en general
<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de ganancia total, donde obtendrá un listado de todas las entradas y salidas de dinero por día cada una detallada específicamente según la entrada o la salida.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de Ganancias General	2. se le muestra donde podrá especificar fecha
3. Elige la fecha y la anunciante que desea filtrar	

4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha.
	6. se muestra una lista de Ganancias generales del sistema y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 022)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 024
<b>Caso de uso:</b>	Reporte 5 revistas populares
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de las 5 revistas más suscripciones en el sistema en el intervalo de fechas
<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de las 5 revistas más populares por un intervalo de tiempo, encontrará una lista con las 5 revistas que consta de mayor suscriptores también encontrará el total de suscriptores por cada revista.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de 5 revistas más populares	2. se le muestra donde podrá especificar fecha
3. Elige la fecha que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha.
	6. se muestra una lista de las 5 revistas más populares del sistema y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 023)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 025
<b>Caso de uso:</b>	Reporte 5 revistas más comentadas
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de las 5 revistas más comentadas en el sistema en el intervalo de fechas
<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de las 5 revistas más comentadas en un intervalo de tiempo donde encontrará un listado de cada revista con sus respectivos comentarios.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de 5 revistas más comentadas	2. se le muestra donde podrá especificar fecha
3. Elige la fecha que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha.
	6. se muestra una lista de las 5 revistas más comentadas del sistema y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 024)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 025
<b>Caso de uso:</b>	Reporte 5 revistas más comentadas
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de las 5 revistas más comentadas en el sistema en el intervalo de fechas

<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de las 5 revistas más comentadas en un intervalo de tiempo donde encontrará un listado de cada revista con sus respectivos comentarios.
<b>Tipo:</b>	Secundario y Esencial
<b>Referencia</b>	---

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de 5 revistas más comentadas	2. se le muestra donde podrá especificar fecha
3. Elige la fecha que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha.
	6. se muestra una lista de las 5 revistas más comentadas del sistema y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 025)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía

<b>Número:</b>	CU 026
<b>Caso de uso:</b>	Reporte Efectividad de anuncios
<b>Actores:</b>	Administrador
<b>Propósito:</b>	obtener información en forma de reporte de la efectividad de los anuncios en el sistema en el intervalo de fechas
<b>Precondición:</b>	--
<b>Resumen:</b>	En un apartado de reportes puede seleccionar la opción de efectividad de anuncios donde encontrará un listado de anuncios con su respectivo anunciante y la url donde fue anunciado y las veces que se mostró en la misma.
<b>Tipo:</b>	Primario y Esencial

<b>Referencia</b>	---
-------------------	-----

<b>Acción de Actores</b>	<b>Respuesta del sistema</b>
1. El administrador selecciona la opción de reporte de 5 revistas más comentadas	2. se le muestra donde podrá especificar fecha
3. Elige la fecha que desea filtrar	
4. realiza su petición de reporte	5. se validan los datos, fecha.
	6. se muestra una lista de las 5 revistas más comentadas del sistema y fecha filtrada

Escenarios alternos (CU 026)

Línea 2; si no especifica fecha, la lista será de todos los registros

Línea 6. no hay registros, se mostrará una lista vacía