Tabel 2. Jenis-Jenis Penyakit Kucing, Gejala, Pencegahan dan Penanggulangannya

No	Jenis Penyakit	Gejala	Pencegahan	Penanganan
1	*Feline infectious peritonitis*	Demam Lesu Muntah Diare Perut Membesar	Jaga kebersihan kan dang. Mencuci peralatan kucing dengan sabun, deterjen atau disinfektan. Memberi kucing nutrisi yang cukup dan baik Memberikan vaksin FIP.	Pengobatan yang diberikan sifatnya hanya meringankan tidak menyembuhkan. Pengobatan yang diberikan antara lain antibiotika, antimuntah, *prednisolone, cyclosphosphamide* atau *chlorambucil*, *recombinant feline interferon-omega* atau *recombinant human interferon-alpha.*
2	*Feline Panleukopenia*	Demam Lesu Muntah Diare Tidak Nafsu Makan	Vaksinasinasi teratur Jaga kebersihan kan dang Jaga pola makan kucing Pemberian vitamin untuk menjaga keke balan tubuh kucing	Memisahkan kucing dengan kucing yang lain Membawa kucing ke dokter hewan sesegera mungkin Bersihkan kandang dan tempat kucing bermain dengan desinfektan Beri makan kucing sesering mungkin dengan makanan yang lunak dan mudah dicerna Berikan vitamin Kis Kis Pastils MultiVit untuk meningkatkan kekebalan tubuh kucing
3	*Calici Virus*	Tidak Nafsu Makan Demam Lesu Kotoran mata menumpuk Bersin terus menerus Sesak nafas Sariawan	Vaksinasi kucing secara teratur	Memberi obat anti biotik Memberi cairan intravena
4	*Veline Viral Rhinotracheitis*	Selesma Bersin berulang kali Batuk Hipersalivasi Discarge hidung Kerusakan selaput lendir mata Demam Tidak Nafsu Makan	Vaksinasi rutin menggunakan vaksin FHV-1 Anak kucing berumur 6 -12 minggu diberi vaksin MLV Isolasikan kucing yang sakit	Memberi antibiotik spektrum luas, misalnya dengan obat tetrasiklin. Memberi obat tetes hidung yang berisi ephedrine sulfate o,25% sebanyak dua tetes untuk setiap lubang hidung
5	*Feline*	Demam	Memberikan vaksin **Chlamydiosis**	Memberi antibiotik tetrasiklin

p-ISSN 2301-7988, e-ISSN 2581-0588
DOI : 10.32736/sisfokom.v9.i1.677, Copyright ©2020
Submitted : 12 Agustus 2019, Revis 17 Agustus 2019, Accepted : 30 Januari 2020 , Published : 27 Februari 2020

No	Jenis Penyakit	Gejala	Pencegahan	Penanganan
	Chlamydiosis	Tidak Nafsu Makan Flu Batuk Sesak nafas Kesulitan bernafas Hidung bewarna merah disertai pilek Bersin-bersin Mata Merah atau Bengkak dan berair Radang paru-paru	**sejak usia 2 bulan** Jaga kebersihan kandang dan tempat kucing bermain Isolasi kucing yang sakit agar tidak menular ke kucing lain	Bersihkan mata dan hidung kucing yang kotor Mata yang sakit dapat oleskan dengan salep mata yang mengandung tetrasiklin
6	*Cacingan*	Diare Hewan Kurus Rambut Kusam Gusi terlihat tidak sehat. Kotoran kucing yang ada cacingnya. Kucing muntah disertai cacing. Menurunnya nafsu makan Letih dan lesu	Memberikan obat cacing secara rutin Membersihkan litter box (kotak) pasir Wadah makan dan minum harus dibersihkan setiap hari Periksakan kotoran hewan pada klinik hewan bagi hewanyang sedang dalam pengeobatan Minimalkan kontak dengan hewan liar	Memberi obat cacing pada kucing misalnya vermox, combantrin (pfizer), drontal plus (bayer), drontal cat (bayer) Jangan memberikan obat cacing pada kucing yang hamil karena dapat menyebabkan kematian pada anaknya
7	*Jamur*	Gatal – Gatal Rambut Kusam Rambut Rontok dan terdapat kerak	Memberikan karantina pada kucing yang jamuran Rutin membersihkan kandang kucing Merendam semua peralatan kucing yang jamuran Menjaga suhu ruangan dengan menempatkan kucing pada ruangan bersih dan kering bukan pada ruangan yang lembab Mencukur bulu kucing	Memberikan obat dalam misalnya Itraconazole Memberikan minyak tawon pada tubuh kucing Meberikan cairan herbal Memberikan vitamin Memberikan salep pada kucing Semprot kucing dengan spry anti jamur
8	*Ear Mites*	Sering menggoyang-go yangkan kepala Menggaruk dan mencakar telinga Kotoran telinga berwarna coklat tua Gatal – Gatal Bau di Daerah Telinga Luka di Daerah Telinga dan ujung hidung	Selalu bersihkan telinga kucing secara berkala.	Bersihkan kotoran telinga pada kucing menggunakan cutton bud Bersihkan telinga kucing memakaikan astringent atau cairan pembersih telinga. Teteskan obat antiparasit pada tengkuk (spot on) yang ada antiparasit seperti selamctine
9	*Kutu/pinjal*	Gatal – Gatal Terlihat Parasit di Sekitar Punggung Sering menggarut Bulu rontok Lesu Gelisah Anemia	Mandikan kucing menggunakan shampo khusus anti kutu cukup satu atau dua dalam satu bulan. Sisir kucing secara teratur menggunakan sisir khusus.	Mandikan kucing dengan shampoo khusus Oleskan minyak telon pada kulit kucing Memberikan obat pinjal kucing Menyemprotkan spray obat pinjal ke tubuh kucing Memberi obat tetes tengkuk (spot on)
10	*Scabies*	Gatal – Gatal Penebalan Kulit Mati di Sekitar Kaki, Telinga dan ujung hidung Sering Menggaruk Garuk kepala.	Jangan terlalu sering dimandikan Sisir dengan sisir bergerigi halus Bersihkan kandang Hindari kucing dari cuaca ekstrim Hindari kucing dehidrasi Lakukan Desinfektan rutin Suntik anti scabies	Mencuci segera benda-benda yang berkaitan dengan kucing Mengkarentina kucing yang terkena scabies. Mengolesi salep pada tubuh kucing Memberikan shampoo anti tungau Disuntik anti scabies
11	*Konstipasi*	Tidak Nafsu Makan Kesulitan Buang Air Besar Perut Besar dan Teraba Keras Perutnya buncit Kucing terlihat kurus	Ganti makanan kucing dari makanan yang kering menjadi makanan yang lembut dan mengandung air. Berikan kucing laksatif natural misalnya jus lidah buaya untuk memperlancar	Memberi kucing anema / sedatif sehingga kotorannya dapat dikeluarkan. Memberikan sedatif atau anestesi umum untuk membersihkan saluran cerna kucing dan mengeluarkan sumbatannya.

p-ISSN 2301-7988, e-ISSN 2581-0588
DOI : 10.32736/sisfokom.v9.i1.677, Copyright ©2020
Submitted : 12 Agustus 2019, Revis 17 Agustus 2019, Accepted : 30 Januari 2020 , Published : 27 Februari 2020

No	Jenis Penyakit	Gejala	Pencegahan	Penanganan
		Kucing mengalami dehidrasi parah Sering mengejan tapi tidak bisa mengeluarkan feses Kotorannya kecil, keras atau kering Kotorannya terbungkus lendir atau darah	pencernaan kucing Memberi olive oil ke setiap makanan kucing karena olive oil mampu melumasi dan memindahkan makanan selama proses pencernaan berlangsung.	Terkadang penyebab konsipasi adalah tumor sehingga harus ditangani dengan tindakan operasi.
12	*Rabies*	Hewan Galak dan Agresif Takut Cahaya dan Air Suka Menggigit dan Keluar Air Liur Kucing akan terlihat kehausan Gelisah	Memberi vaksinasi rabies pada kucing.	Saat ini metode yang secara pasti dapat mengatasi rabies yang telah menimbulkan gejala belum ada. Namun, penanganan rabies sudah dilakukan sejak hewan tergigit hewan penular yang diduga membawa virus rabies dan belum ada gejala yang muncul. Untuk penanganan dapat dilakukan dengan pemberian imunogulobin yang berupa serum atau vaksin anti rabies. Pemberian serum atau vaksin ini bertujuan untuk membantu tubuh dalam melawan virus penyebab infeksi pada otak dan sistem saraf.
13	*FLUDT*	Perut buncit Muntah Penurunan Berat Badan Mengeong dengan berlebihan Gelisah Lesu Dan Lemah Buang Air Kecil Terganggu Nafsu Makan Berkurang Ada darah dalam urine	Pemberian pakan khusus yang rendah mg, tinggi Na atau pakan yang mempunyai PH cukup rendah. Diupayakan agar kucing diberikan pakan yang basah, penyediaan air segar sebagai sumber air minum yang cukup Hindari kucing dari obesitas Bersihkan kandangnya secara rutin	Memberi kucing dengan cairan antibiotik dan cairan IV Melakukan diet bagi yang mengalami obositas atau berikan makanan khusus yang bisa melarutkan kristal mineral atau batu pada saluran urine kucing Melakukan pembedahan untuk menghilang kan sumbatan pada uretra dan untuk mencegah terjadinya pengulangan timbulnya Kristal mineral
14	*Gagal Ginjal*	Kucing terlihat kehausan Lesu dan Lemah Nafsu Makan Berkurang Bau Khas di Daerah Mulut Luka di Lidah Pembengkakan Ginjal Penurunan berat badan	Memberi kucing minum yang cukup Memberi pakan dengan pakan rendah protein	Fluid terapi Pemberian antibiotik Transfusi darah
15	*Hepatitis*	Lesu dan Lemah Nafsu Makan Berkurang Warna Gusi Menguning, Kulit Menguning Selaput Mata Menguning Demam Muntah Diare Dehidrasi Terjadi pendarahan yang berkepanjangan Sesak nafas Sering minum Sering buang air kecil	Menjaga agar berat badan kucing tetap stabil dan mengatur kolesterol dalam batas yang disarankan Menjaga kebersihan kucing dan lingkungan nya Rutin memandikan dan membersihkan daerah kuku, telinga dan mata kucing Mencuci tempat pakan dan kandang secara rutin Hindarkan kucing bergaul dengan kucing liar	Memberi antibiotik dan steroid untuk membunuh bakteri Melakukan kemoterapi dan pembedahan radiasi yang berguna untuk mengecilkan dan membunuh sel kanker Melakukan transfusi darah
16	*Fraktur*	Lesu dan lemah Kesakitan pada daerah luka Pincang Pembengkakan Anemia	Batasi area bermain kucing sehingga kucing mudah diawasi.	Rekognisi berupa diagnosa untuk menentukan tindakan. Melakukan rontgen pada kucing Melakukan operasi fraktura
17	*Pyometra*	Demam Tidak nafsu makan Keluar cairan bau disekitar daerah kelamin kucing betina Depresi	Membiaki kucing betina saat masih muda Mengangkat rahim dan ovarium kucing	Melakukan operasi pada kucing Memberi antibiotik

p-ISSN 2301-7988, e-ISSN 2581-0588
DOI : 10.32736/sisfokom.v9.i1.677, Copyright ©2020
Submitted : 12 Agustus 2019, Revis 17 Agustus 2019, Accepted : 30 Januari 2020 , Published : 27 Februari 2020

No	Jenis Penyakit	Gejala	Pencegahan	Penanganan
		Kelelahan Diare Muntah Perut membesar		
18	*Feline Leukumia Virus*	Tidak nafsu makan Mudah terserang penyakit Gusi pucat Infeksi pada kulit Pembengkakan kelenjer getah bening Kejang Demam Penurunan berat badan	Memberikan vaksin FeLV Menjaga kebersihan kandang dan ruangan bermain kucing Bersihkan bekas makanan kucing yang terinfeksi	Prednison dan kemoterapi dilakukan untuk menginduksi remisi pada kanker yang disebabkan oleh FeLV Memberi antibiotik untuk melawan infeksi sekunder. Staphylococcal protein A. Interferon Immunoregulin, Propionibacterium acnes dapat membantu untuk merangsang sistem kekebalan tubuh
19	*Feline Immunodi ficiency Virus*	Demam Berat Badan menurun Rambut rontok Gangguan mulut	Melakukan kebiri pada kucing Tempatkan kucing dalam rumah untuk menghindari kucing bermain dengan kucing liar Jaga kebersihan serta kesehatan kucing dengan memberikan vaksinasi secara teratur dan nutrisi yang baik An Melakukan steril pada kucing	Sampai saat ini obat FIV belum ditemukan tapi dapat dilakukan pemberian steroid anabolik untuk mencegah menurunnya berat badan dan kelelahan. Dilakukan pengisolasian dan dipisahkan dari kucing sehat lainnya
20	*Bordetollosis*	Demam Tidak nafsu Makan Lesu Bersin Terdapat leleran (discharge) hidung Mata berair Susah bernafas	Jaga kbersihan kandang dan peralatan kucing Jaga kwalitas pakan kucing Berikan vaksinasi secara rutin	Pemberian antibiotik untuk mencegah infeksi sekunder atau infeksi lain Pemberian terapi nebulizer untuk mengatasi penyumbatan pada saluran pernafasan Pemberian obat tetes mata
21	*Otitis*	Sering mencakar- cakar pada bagian telinga Menggoyangkan kepala kekanan dan kerekiri secara berlebihan Sering menggosokan telinga ke dinding atau benda lain Tercium bau yang tidak sedap pada telinga	Memberikan hipoalergenik untuk membantu kucing yang alergi terhadap makanan Sering memeriksa kondisi kesehatan telinga kucing Melakukan grooming secara teratur Harus selalu memperhatikan kebersihan tubuh kucing terutama pada bagian kepala dan telinga kucing	Memberikan obat antiradang dan antibiotik pada kucing Memberikan obat yang mengandung anti ektoparasit

p-ISSN 2301-7988, e-ISSN 2581-0588
DOI : 10.32736/sisfokom.v9.i1.677, Copyright ©2020
Submitted : 12 Agustus 2019, Revis 17 Agustus 2019, Accepted : 30 Januari 2020 , Published : 27 Februari 2020

p-ISSN 2301-7988, e-ISSN 2581-0588
DOI : 10.32736/sisfokom.v9.i1.677, Copyright ©2020
Submitted : 12 Agustus 2019, Revis 17 Agustus 2019, Accepted : 30 Januari 2020 , Published : 27 Februari 2020